

mše 13.4.2015

DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO č. K150450/SOD

Objednatel : **Město Stochov**
J.Šípka 486, 273 03 Stochov
Statutární zástupce : Mgr. Miloslava Becherová
IČO: 234 923 DIČ: CZ-00234 923
bankovní spojení : ČS Kladno 27-0388146339/0800
dále jen objednatel na straně jedné

a

Zhotovitel : **BOHEMIA PLAST GROUP s.r.o.**
se sídlem: Železárenská 315, 272 01 Kladno
zastoupený: Ing. Miroslavem Lukáškem, Ing. Martinem Simonem
IČ: 24725447
DIČ: CZ-24725447
bankovní spojení: KB Kladno
č. ú.: 43-7484080247/0100
dále jen zhotovitel na straně druhé

se ke dni podpisu oboustranně dohodly na znění tohoto dodatku:

II. Předmět plnění

Předmět zakázky byl upraven na základě zaměření stavby a rozšířen o práce dle „Přehledu méně/více prací“, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.


IV. Cena díla


Na základě změny předmětu plnění se smluvní cena upravuje na částku 2.260.026,- Kč bez DPH viz. příloha – cenová nabídka 15N0930 a 15A0066 ze dne 22.6.2015 + přehled méně/více prací.


Ostatní články SoD zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu.

Ve Stochově dne 10.4.2015


.....
Zhotovitel
Ing. Miroslav Lukášek
jednatel


.....
Ing. Martin Šimon
jednatel





.....
Objednatel
Mgr. Miloslava Becherová
Starostka



UP, s.r.o.

io 27201

Vicepráce	Poznámka
0,00	změna počtu ks + rozměru
0,00	změna počtu ks + rozměru
39404,00	změna počtu ks + rozměru
2087,00	změna počtu ks + rozměru
0,00	změna počtu ks + rozměru
0,00	změna počtu ks + rozměru
0,00	změna rozměru
1338,00	změna počtu ks + rozměru (i hloubka)
0,00	zrušeno
0,00	zrušeno
0,00	změna rozměru
0,00	změna rozměru
71262,00	navíc
0,00	změna rozměru
4295,00	změna rozměru
0,00	místo pásek - pěna Welfoam
0,00	
0,00	zrušeno
0,00	
0,00	změna metrů
0,00	změna metrů
48750,00	
0,00	změna počtu ks+rozměru, místo pásek - pěna Welfoam+zed.začištění
93496,00	(2ks z poz.7), místo pásek - pěna Welfoam+zed.začištění
0,00	
0,00	
399548,00	(úprava rozměru a členění), místo pásek - pěna Welfoam+zed.začištění
99887,00	(úprava rozměru a členění), místo pásek - pěna Welfoam+zed.začištění
60372,00	(úprava rozměru a členění), místo pásek - pěna Welfoam+zed.začištění
25561,00	(úprava rozměru a členění), místo pásek - pěna Welfoam+zed.začištění
83302,00	(úprava rozměru a členění), místo pásek - pěna Welfoam+zed.začištění
83063,00	(úprava rozměru a členění), místo pásek - pěna Welfoam+zed.začištění
83279,00	(úprava rozměru a členění), místo pásek - pěna Welfoam+zed.začištění
15798,00	změna rozměru, výplně,příslušenství,místo pásek - pěna Welfoam+zed.začištění
32268,00	změna rozměru, výplně,příslušenství,místo pásek - pěna Welfoam+zed.začištění
32296,00	změna rozměru, výplně,příslušenství,místo pásek - pěna Welfoam+zed.začištění
0,00	změna rozměru, výplně,příslušenství,místo pásek - pěna Welfoam+zed.začištění
766,00	změna rozměru, výplně,příslušenství,místo pásek - pěna Welfoam+zed.začištění
-50481,00	
1126291,00	



GROUP s.r.o.

Železářská 315
 CZ - 272 01 Kladno
 tel.: +420 312 247 684-5
 fax: +420 312 248 934
 DIČ: CZ24725467

Stochov 259-261

22.6.2015

Nabídka


číslo: 15A0066

Vážení,

Děkujeme za poptávku, nabízíme Vám výrobky z hliníkového systému HUECK:

Poz.7

12 Ks Pevné pole 2410 mm x 3000 mm Výkladec



Měřítko 1:6,25

Pohled zvenku

Systém:Hueck LAMBDA 77 77L Iso-Variante 2

Profily:

Rám: 803030 Rahmenprofil

Sloupek: 803330 Sprossenprofil

Dodatkové díly k prvku:

1 Ks PVC bazis 30mm 2410mm

1 Ks PVC parapet 600/2400mm

Barvy:

Profily: RAL 7016

Výplň:

1 Ks 441/14/4EN Connex, Ter. Ug=1,2

1 Ks 331/16/4EN Connex, Ter. Ug=1,1

vč.montáže WELLFOAM, demontáže, zedničiny za cenu:


Cena za jednotku/Celková cena

37 886,00 Kč

454 632,00 Kč

Poz.7A

2 Ks Okenní prvky 2410 mm x 3000 mm Výkladec - restaurace Pepino, sestávající z dvou pevných polí a sklopného okna.



Měřítko 1:6,25

Pohled zvenku

Systém:Hueck LAMBDA 77 77L Iso-Variante 2

Profily:

Rám: 803030 Rahmenprofil

Sloupek: 803330 Sprossenprofil

Okenní křídlo: 803210 Flügelprofil

Okenní kování:

LA-KIPP (stříbrný elox) Sklopné křídlo otevíravé dovnitř P 80kg Kování zugeo

Dodatkové díly k prvku:

1 Ks PVC bazis 30mm 2410mm

Barvy:

Profily: RAL 7016

Výplň:

1 Ks 441/14/4EN Connex, Ter. Ug=1,2

2 Ks 331/16/4EN Connex, Ter. Ug=1,1

vč.montáže WELLFOAM, demontáže, zedničiny za cenu:


Cena za jednotku/Celková cena

46 748,00 Kč

93 496,00 Kč

Poz.8

4 Ks Dveř. prvky 3027 mm x 3530 mm Zalomený výkladec s dveřmi, sestávající z 1kř. dveří, pěti pevných polí a sklopného okna.



Měřítko 1:6,25

Pohled zvenku

Systém:Hueck LAMBDA 77 77L Iso-Variante 2

Profily:

Rám: 803030 Rahmenprofil

Sloupky: 803030 Rahmenprofil , 803330 Sprossenprofil

Okenní křídlo: 803210 Flügelprofil

Dv.křídlo: 805200 Flügelprofil

Okenní kování:

LA-KIPP (stříbrný elox) Sklopné křídlo otevíravé dovnitř P 80kg Kování zugeo

Popis dveří:

Dveře 1-křídlové otevíravé dovnitř P

Napojení na podlahu:

Hueck 805770-F

Dodatkové díly k prvku:

1 Ks	PVC bazis 30mm 2308mm
1 Ks	Vložka 35/65
1 Ks	Samozav.TS 4000/ar EV1
1 Ks	Obous.madlo C30/350 nerez
1 Ks	PVC parapet 600/1500mm

Přídavné kování ke každému prvku:

3 Ks	Z 994211 02.0001 Dvoudílný pant 20 mm	stříbrný elox
1 Ks	Z 911159 00.0001 Zámek 1-bodový s válečkem	
2 Ks	Z 913517 31.0001 Rozeta 7mm	31 Niro

Barvy:

Profily: RAL 7016

Výplň:


1 Ks	Sendvič RAL 7016
7 Ks	331/16/4EN Connex, Ter. Ug=1,1

vč.montáže WELLFOAM, demontáže, zedničiny za cenu:

Cena za jednotku/Celková cena	99 887,00 Kč	399 548,00 Kč
-------------------------------	--------------	---------------

Poz.8A

1 Ks Dveřní prvek 3027 mm x 3530 mm Zalomený výkladec s dveřmi (uzeniny), sestávající z 1kř. dveří, pěti pevných polí a sklopného okna.



Měřítko 1:6,25
Pohled zvenku
Systém:Hueck LAMBDA 77 77L Iso-Variante 2

Profily:

Rám:	803030 Rahmenprofil
Sloupky:	803030 Rahmenprofil , 803330 Sprossenprofil
Okenní křídlo:	803210 Flügelprofil
Dv.křídlo:	805200 Flügelprofil

Okenní kování:

LA-KIPP (stříbrný elox) Sklopné křídlo otevíravé dovnitř L 80kg Kování zugeo

Popis dveří:

Dveře 1-křídlové otevíravé dovnitř L

Napojení na podlahu:

Hueck 805770-F

Dodatkové díly k prvku:

1 Ks	PVC bazis 30mm 2308mm
1 Ks	Vložka 35/65
1 Ks	Samozav.TS 4000/ar EV1
1 Ks	Obous.madlo C30/350 nerez
1 Ks	PVC parapet 600/1500mm

Přídavné kování ke každému prvku:

3 Ks	Z 994211 02.0001 Dvoudílný pant 20 mm	stříbrný elox
1 Ks	Z 911159 00.0001 Zámek 1-bodový s válečkem	
2 Ks	Z 913517 31.0001 Rozeta 7mm	31 Niro

Barvy:
Profily: RAL 7016


Výplň:
1 Ks Sendvič RAL 7016
7 Ks 331/16/4EN Connex, Ter. Ug=1,1

vč.montáže WELLFOAM, demontáže, zedničiny za cenu:

Cena za jednotku/Celková cena	99 887,00 Kč	99 887,00 Kč
-------------------------------	--------------	--------------

Poz.8B

1 Ks Dveřní prvek 950 mm x 3530 mm Dveřmi (Tipsport), sestávající z 1kř. dveří, sklopného okna a jednoho pevného pole.



Měřítko 1:6,25
Pohled zvenku
Systém:Hueck LAMBDA 77 77L Iso-Variante 2

Profily:
Rám: 803030 Rahmenprofil
Sloupek: 803330 Sprossenprofil
Okenní křídlo: 803210 Flügelprofil
Dv.křídlo: 805200 Flügelprofil

Okenní kování:
LA-KIPP (stříbrný elox) Sklopné křídlo otevíravé dovnitř P 80kg Kování zugeo

Popis dveří:
Dveře 1-křídlové otevíravé dovnitř P

Napojení na podlahu:
Hueck 805770-F

Dodatkové díly k prvku:
1 Ks Vložka 35/65
1 Ks Samozav.TS 4000/ar EV1
1 Ks Obous.madlo C30/350 nerez

Přídavné kování ke každému prvku:


3 Ks	Z 994211 02.0001 Dvoudílný pant 20 mm	stříbrný elox
1 Ks	Z 911159 00.0001 Zámek 1-bodový s válečkem	
2 Ks	Z 913517 31.0001 Rozeta 7mm	31 Niro

Barvy:
Profily: RAL 7016

Výplň:
1 Ks Sendvič RAL 7016
3 Ks 331/16/4EN Connex, Ter. Ug=1,1

vč.montáže WELLFOAM, demontáže, zedničiny za cenu:

Cena za jednotku/Celková cena	60 372,00 Kč	60 372,00 Kč
-------------------------------	--------------	--------------

Poz.8C**1 Ks Pevné pole 1290 mm x 3000 mm Výkladec (Tipsport)**

Měřítko 1:6,25

Pohled zvenku

Systém:Hueck LAMBDA 77 77L Iso-Variante 2

Profily:

Rám: 803030 Rahmenprofil

Sloupek: 803330 Sprossenprofil

Dodatkové díly k prvku:

1 Ks PVC bazis 30mm 1290mm

1 Ks PVC parapet 600/1500mm

Barvy:

Profily: RAL 7016

Výplň:


2 Ks 331/16/4EN Connex, Ter. Ug=1,1

vč.montáže WELLFOAM, demontáže, zedničiny za cenu:

Cena za jednotku/Celková cena

25 561,00 Kč

25 561,00 Kč

Poz.8D**1 Ks Dveřní prvek 2400 mm x 3530 mm Rovnný výkladec s dveřmi (kadeřnictví), sestávající z 1kř. dveří, dvou pevných polí a sklopného okna.**

Měřítko 1:6,25

Pohled zvenku

Systém:Hueck LAMBDA 77 77L Iso-Variante 2

Profily:

Rám: 803030 Rahmenprofil

Sloupky: 803030 Rahmenprofil , 803330 Sprossenprofil

Okenní křídlo: 803210 Flügelprofil

Dv.křídlo: 805200 Flügelprofil

Okenní kování:

LA-KIPP (stříbrný elox) Sklopné křídlo otevíravé dovnitř L 80kg Kování zugeo

Popis dveří:

Dveře 1-křídlové otvíravé dovnitř L

Napojení na podlahu:

Hueck 805770-F

Dodatkové díly k prvku:

1 Ks PVC bazis 30mm 1544mm


1 Ks Vložka 35/65

1 Ks Samozav.TS 4000/ar EV1

1 Ks Obous.madlo C30/350 nerez

Poz.8F

1 Ks Dveřní prvek 2400 mm x 3530 mm Rovnný výkladec s dveřmi (vinotéka), sestávající z 1kř. dveří, dvou pevných polí a sklopného okna.



Měřítko 1:6,25

Pohled zvenku

Systém:Hueck LAMBDA 77 77L Iso-Variante 2

Profily:

Rám: 803030 Rahmenprofil
 Sloupky: 803030 Rahmenprofil , 803330 Sprossenprofil
 Okenní křídlo: 803210 Flügelprofil
 Dv.křídlo: 805200 Flügelprofil

Okenní kování:

LA-KIPP (stříbrný elox) Sklopné křídlo otevíravé dovnitř P 80kg Kování zugeo

Popis dveří:

Dveře 1-křídlové otevíravé dovnitř P

Napojení na podlahu:

Hueck 805770-F

Dodatkové díly k prvku:

1 Ks PVC bazis 30mm 1544mm
 1 Ks Vložka 35/65
 1 Ks Samozav.TS 4000/ar EV1
 1 Ks Obous.madlo C30/350 nerez

Přídavné kování ke každému prvku:

3 Ks Z 994211 02.0001 Dvoudílný pant 20 mm stříbrný elox
 1 Ks Z 911159 00.0001 Zámek 1-bodový s válečkem
 2 Ks Z 913517 31.0001 Rozeta 7mm 31 Nerez

Barvy:

Profily: RAL 7016

Výplň:


1 Ks Sendvič RAL 7016
 4 Ks 331/16/4EN Connex, Ter. Ug=1,1

vč.montáže WELLFOAM, demontáže, zedničiny za cenu:

Cena za jednotku/Celková cena 83 279,00 Kč 83 279,00 Kč

Poz.9

1 Ks Dveřní prvek 1460 mm x 2850 mm Dveře - Pepíno, sestávající z 2kř. dveří a jednoho pevného pole.



Měřítko 1:6,25

Pohled zvenku

Systém:Hueck LAMBDA 77 77L Iso-Variante 2

Profily:

Rám: 803030 Rahmenprofil
Sloupek: 803330 Sprossenprofil
Dv.křídlo: 805210 Flügelprofil , 805200 Flügelprofil

Popis dveří:

Dveře 2-křídlové otvíravé dovnitř L

Napojení na podlahu:

Hueck 805770-F

Dodatkové díly k prvku:

1 Ks Vložka 35/65
1 Ks Samozav.TS 4000/ar EV1
1 Ks Obous.madlo C30/350 nerez

Přídavné kování ke každému prvku:

6 Ks	Z 994211 02.0001 Dvoudílný pant 20 mm	stříbrný elox
1 Ks	Z 911159 00.0001 Zámek 1-bodový s válečkem	
2 Ks	Z 913517 31.0001 Rozeta 7mm	31 Nerez
1 Ks	Z 996957 31.0001 Pevná aretace pasivního křídla	31 Niro

Barvy:

Profily: RAL 7016

Výplň:


2 Ks Sendvič RAL 7016
3 Ks 331/16/4EN Connex, Ter. Ug=1,1

vč.montáže WELLFOAM, demontáže, zedničiny za cenu:

Cena za jednotku/Celková cena	71 824,00 Kč	71 824,00 Kč
-------------------------------	--------------	--------------

Poz.10

1 Ks Dveřní prvek 2360 mm x 3100 mm Dveře - Lékárna, sestávající z dvou pevných polí a 2kř. dveří.



Měřítko 1:6,25
Pohled zvenku
Systém:Hueck LAMBDA 77 77L Iso-Variante 2

Profily:

Rám: 803010 Rahmenprofil , 803030 Rahmenprofil
Sloupek křídla: 803330 Sprossenprofil
Dv.křídlo: 805200 Flügelprofil , 805210 Flügelprofil

Popis dveří:

Dveře 2-křídlové otvíravé dovnitř P

Napojení na podlahu:

Hueck 805770-F

Dodatkové díly k prvku:

1 Ks Vložka 35/65
1 Ks Samozav.TS 4000/ar EV1
1 Ks Obous.madlo C30/350 nerez

Přídavné kování ke každému prvku:

6 Ks	Z 994211 02.0001 Dvoudílný pant 20 mm	stříbrný elox
1 Ks	Z 911159 00.0001 Zámek 1-bodový s válečkem	
2 Ks	Z 913517 31.0001 Rozeta 7mm	31 Niro
1 Ks	Z 996957 31.0001 Pevná aretace pasivního křídla	31 Niro

Barvy:

Profily: RAL 7016

Výplň:


3 Ks	Sendvič RAL 7016
4 Ks	331/16/4EN Connex, Ter. Ug=1,1

vč.montáže WELLFOAM, demontáže, zedničiny za cenu:

Cena za jednotku/Celková cena 90 230,00 Kč 90 230,00 Kč

Poz.11

1 Ks Dveřní prvek 2320 mm x 3530 mm Vchodová stěna (Pizza), sestávající z pěti pevných polí a 1kř. dveří.



Měřítko 1:6,25

Pohled zvenku

Systém:Hueck LAMBDA 77 77L Iso-Variante 2

Profily:

Rám:	803030 Rahmenprofil
Sloupek:	803330 Sprossenprofil
Sloupek křídla:	803330 Sprossenprofil
Dv.křídlo:	805200 Flügelprofil

Popis dveří:

Dveře 1-křídlové otvíravé dovnitř L

Napojení na podlahu:

Hueck 805770-F

Dodatkové díly k prvku:

1 Ks	Vložka 35/65
1 Ks	Samozav.TS 4000/ar EV1
1 Ks	Obous.madlo C30/350 nerez

Přídavné kování ke každému prvku:

3 Ks	Z 994211 02.0001 Dvoudílný pant 20 mm	stříbrný elox
1 Ks	Z 911159 00.0001 Zámek 1-bodový s válečkem	
2 Ks	Z 913517 31.0001 Rozeta 7mm	31 Nerez

Barvy:


Profily: RAL 7016

Výplň:

3 Ks	Sendvič RAL 7016
6 Ks	331/16/4EN Connex, Ter. Ug=1,1

vč.montáže WELLFOAM, demontáže, zedničiny za cenu:

Cena za jednotku/Celková cena 79 071,00 Kč 79 071,00 Kč

Poz.12**1 Ks Pevné pole 2400 mm x 3530 mm Výkladec pro bankomat**

Měřítko 1:6,25

Pohled zvenku

Systém:Hueck LAMBDA 77 77L Iso-Variante 2

Profily:

Rám: 803030 Rahmenprofil

Sloupky: 803030 Rahmenprofil , 803330 Sprossenprofil

Sloupek křídla: 803330 Sprossenprofil

Barvy:

Profily: RAL 7016

Výplň:

2 Ks Sendvič RAL 7016

1 Ks Připraveno pro tloušťku 24mm


2 Ks 331/16/4EN Connex, Ter. Ug=1,1

vč.montáže WELLFOAM, demontáže, zedničiny za cenu:

Cena za jednotku/Celková cena

52 216,00 Kč

52 216,00 Kč

Poz.12i**1 Ks Okenní prvek 1923 mm x 2100 mm interiér výlohy u bankomatu, sestávající z dvou pevných polí a otvíravého okna.**

Měřítko 1:6,25

Pohled zvenku

Systém:Hueck A 72

Profily:

Rám: 572102 Rahmenprofil

Sloupek: 572302 Sprossenprofil

Okenní křídlo: 572211 Flügelprofil

Okenní kování:

DR-H 72 80KG (stříbrný elox) Otvíravé křídlo otevíravé dovnitř L für Flügelgewic

Barvy:

Profily: RAL 7016

Výplň:

3 Ks 4/16/4EN U=1,1

vč.montáže WELLFOAM, demontáže, zedničiny za cenu:

Cena za jednotku/Celková cena

26 865,00 Kč

26 865,00 Kč

Mezisoučet

1 703 346,00 Kč

Odečítána 5% sleva


-85 167,30 Kč

Celkem bez DPH

1 618 178,70 Kč

21% DPH

339 817,53 Kč

Cena s DPH**1 957 996,23 Kč**

Železárenský
CZ
tel.
fax.
e-mail
DIČ: CZ1473144

PLAST GROUP s.r.o.
Kladno
Kladno 315

tel: 312 247 684-5
fax: 312 248 937

e-mail : info@bohemiaplast.cz
web : www.bohemiaplast.cz

stochov 259-261

list č.: 1

OB

CENOVÁ NABÍDKA č.: 15N0930

dne: 22.06.2015

obchodní zástupce :

Václav Lahoda
605 272 293

Vážený pane, vážená paní,

děkujeme za Váš zájem o naše výrobky. Nabízíme montáž oken a dveří z vícekomorových profilů firmy VEKA, osazených celoobvodovým kováním SIEGENIA-AUBI a izolačními dvojskly nebo trojskly SANCO a AGC, která jsou standardně spojena plastovým šedým termorámečkem.

Profil VEKA je vyráběn zásadně s tloušťkou vnějších stěn 3mm, což ho řadí do třídy "A" ve smyslu ČSN EN 12608. Má až o 25% větší pevnost proti profilům s tloušťkou stěny 2,7mm a méně.


212 Cenová nabídka platí 1 měsíc
40 kromě vyhlášených akcí

Pohledy na okna a dveře jsou zobrazovány ze strany pantů.




NA PLASTOVÉ PROFILY POSKYTUJEME ZÁRUKU 10 LET
viz smlouva (záruční podmínky)

Naše společnost je držitelem certifikátu ISO 9001:2009,
a jako český výrobce dodává okna a dveře již 22 let.

kol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
	5.00 ks	barva (int/ext): bílá rám : 7-komorový SL82 MD 73mm 101290 křídlo : 84mm 103341 kování : otevíravé sklopné pravé výplň : 4/16/4EN Termorámeček Ug=1.1 podklad: PASSIV pozn.: patro-nebyt.prostory rozměry: 1300x1430 Klička New York Secustik bílá P a r a p e t v n i t ě n í +mont	6.230	31.150
	1.350 m	PVC INOUTIC "bílá" Šířka : 160 mm	385	1.925
	1.000 ks	Boční krytka oboustr.bílá 622mm	25	125




přenos : 33.200

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celko Kč
1A	15.00 ks	 1300 1400 1430 30 barva (int/ext): bílá ráám : 7-komorový SL82 MD 73mm 101290 křídlo : 84mm 103341 kování : otevíravé sklopné pravé výplň : 331/14/4 Zero, Cx, Ter. Ug=1,1 podklad: PASSIV pozn.: přízemí rozměry: 1300x1430 Klička New York Secustik bílá P a r a p e t v n í t ř n í +mont	7.468	112.020
	1.350 m	PVC INOUTIC "bílá" Šířka : 160 mm		
	1.000 ks	Boční krytka oboustr.bílá 622mm	385 25	5.775 375
2	9.00 ks	 1300 1340 2000 2030 660 30 30 barva (int/ext): bílá ráám : 7-komorový SL82 MD 73mm 101290 křídlo : 84mm 103341 kování : otevíravé sklopné pravé sklopné klika nahoře výplň : 4/16/4EN Termorámeček Ug=1.1 podklad: PASSIV pozn.: patro rozměry: 1300x2030 Klička New York Secustik bílá	10.199	91.791
2P	8.00 ks	P a r a p e t v n í t ř n í +mont PVC INOUTIC "bílá" Šířka : 180 mm		
	1.350 m			
	1.000 ks	Boční krytka oboustr.bílá 622mm	385 25	3.080 200
2A	11.00 ks	 1300 1340 2000 2030 660 30 30 barva (int/ext): bílá ráám : 7-komorový SL82 MD 73mm 101290 křídlo : 84mm 103341 kování : otevíravé sklopné pravé sklopné klika nahoře výplň : 331/14/4 Zero, Cx, Ter. Ug=1,1 podklad: PASSIV pozn.: přízemí rozměry: 1300x2030 Klička New York Secustik bílá	12.010	132.110

	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
AP	12.00 ks	Parapet vnitřní +mont PVC INOUTIC "bílá" Šířka : 260 mm		
	1.350 m			
	1.000 ks	Boční krytka oboustr.bílá	535 25	6.420 300
4	3.00 ks	barva (int/ext): bílá rám : 7-kom.SL82 AD 83mm +Al práh křídlo : vchodové 125mm DOVNITŘ Štulp 74mm, 1-díl.krytka VCH kování : VD ŠTULP LEVÝ VD HÁKOVÉ PRAVÉ výplň : 331/14/4EN Connex, Ter. Ug=1,2 Cosmotherm bílý PVC tl.24mm příčky : sklodělicí 94mm pozn.: Aktivní průchod 90cm rozměry: 1600x2080 HOPPE K/M NewYork 36mm bílá 86G/3357N/1810G bílá	32.390	97.170
5	2.00 ks	barva (int/ext): bílá rám : 7-kom.SL82 AD 83mm +Al práh křídlo : pevné zaskl. vchodové 125mm DOVNITŘ Štulp 74mm, 1-díl.krytka VCH kování : bez kování, VD ŠTULP LEVÝ VD HÁKOVÉ PRAVÉ výplň : 331/14/4EN Connex, Ter. Ug=1,2 Cosmotherm bílý PVC tl.24mm příčky : sklodělicí 94mm Spojka 20/82mm Iy=4,36cm4 pozn.: Aktivní průchod 68cm rozměry: 1600x2820 HOPPE K/M NewYork 36mm bílá 86G/3357N/1810G bílá	36.531	73.062
5A	1.00 ks	Vyzdění vchodu vč.základu, podlahy, začišťení zdi lepidlo, štuk	118.770	118.770

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celk. Kč
------	----------	-------	---------------	-------------

6 1.00 ks




barva (int/ext): bílá
 rám :
 7-kom.SL82 AD 83mm +Al práh
 křídlo : pevné zaskl.
 vchodové 125mm DOVNITŘ
 Štulp 74mm, 1-díl.krytka VCH
 kování : bez kování, VD ŠTULP LEVÝ
 VD HÁKOVÉ PRAVÉ
 výplň :
 Cosmotherm bílý PVC tl.24mm
 331/14/4EN Connex, Ter. Ug=1,2
 příčky : sklodělicí 94mm
 Spojka 20/82mm Iy=4,36cm4
 pozn.: Aktivní průchod 75cm
 zásobování uzeniny
 rozměry: 1330x3100
 HOPPE K/M NewYork 36mm bílá
 86G/3357N/1810G bílá

35.034

35.034

13 1.00 ks



barva (int/ext): bílá
 rám :
 7-kom.SL82 AD 83mm +Al práh
 křídlo : pevné zaskl.
 vchodové 125mm DOVNITŘ
 Štulp 74mm, 1-díl.krytka VCH
 kování : bez kování, bez kování
 bez kování, bez kování
 VD ŠTULP LEVÝ
 VD HÁKOVÉ PRAVÉ
 bez kování

výplň :
 331/14/4EN Connex, Ter. Ug=1,2
 Cosmotherm bílý PVC tl.24mm
 příčky : sklodělicí 94mm
 Svislý spoj 116.211+210 B1.3
 Svislý spoj 116.211+210 B1.3
 Spojka 20/82mm Iy=4,36cm4
 Spojka 20/82mm Iy=4,36cm4
 Spojka 20/82mm Iy=4,36cm4
 pozn.: vložka +2l klíčů
 Celkový průchod 148/220cm
 Aktivní průchod 70cm
 rozměry: 2620x2830
 HOPPE K/M NewYork 36mm bílá
 86G/3357N/1810G bílá

62.413

62.413

PP 324.12 m


Revoluční pěna WELLFOAM

35

11.344

	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
--	----------	-------	---------------	---------------

4 1.00 ks




Kovová vrata 2-křídla s nadsvětln.
výroba vč.zákl.nátěru
bez vrchního nátěru
rozměry: 1500x3300

26.913

26.913

16 1.00 ks



Kovová vrata 2-křídla
výroba vč.zákl.nátěru
bez vrchního nátěru
rozměry: 3000x3300

45.785

45.785

346.86 m

LFM

Z 324.12 m

LFM-Z

částka položek

Sleva z dodávky

Montáž plastových výrobků

Demontáž

Zednické začisť. rovního ostě

Likvidace ZDAR

-40.00 %

855.762

-342.305

50.320

29.500

48.750

částka netto

PH 21%


21.00 %

642.027

134.826

částka brutto

776.853



29.6. 2015

Usnesení 367/15

Rada města po projednání a v souladu se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek dle výzvy k podání nabídky čj. MESV/1783/2015/Ur, požaduje oslovení uchazeče č.2 k doplnění nabídky na akci „Stochov – kamerový bod ul. Hornická – Sokolovská“ viz příloha.

přít.: 7 pro: 7

K bodu č. 3 – Snížení energetické náročnosti bl. 39 – výplně otvorů dodatek č. 1

Paní Bc. Lenka Urbanová, předložila Radě města, soupis více a méně prací dle skutečného zaměření „Snížení energetické náročnosti bl. 39 – výplně otvorů“, viz příloha.

Usnesení 368/15

Rada města po projednání a v souladu s podmínkami výběrového řízení odsouhlasila rozsah vícenákladů v částce 284.922,- Kč bez DPH, dle přiloženého soupisu více a méně prací na akci „Snížení energetické náročnosti bl. 39 – výplně otvorů“, viz příloha.

přít.: 7 pro: 7

Usnesení 369/15

Rada města po projednání odsouhlasila smlouvu o dílo č. K150450/SOD a dodatek č. 1 k smlouvě o dílo č. K150450/SOD, viz přílohy. Celková cena díla akce „Snížení energetické náročnosti bl. 39 – výplně otvorů“, činí 2.599.003,90 Kč vč. DPH viz příloha.

přít.: 7 pro: 7

K bodu č. 4 – Cenové nabídky ke studiím na obslužné cesty, vstup ZTP do Domu kultury

Paní Bc. Lenka Urbanová, předložila Radě města cenové nabídky na studie obslužných cest včetně parkovacích stání u bl. 100 a 102 a vstupu ZTP do prostor Domu kultury ve Stochově, viz přílohy.

Usnesení 370/15

Rada města po projednání odsouhlasila provedení studií obslužných cest včetně parkovacích stání u bl. 100 a 102 a vstupu ZTP do prostor Domu kultury ve Stochově od společnosti ARIPROS, s.r.o., Kladno, v celkové částce 88.935,- Kč vč. DPH, viz přílohy.

přít.: 7 pro: 7

K bodu č. 5 – Prodej pozemku

Paní Bc. Lenka Urbanová, předložila Radě města žádost o možný odprodej pozemku č. parc. 1/2 v k. ú. Honice.

Usnesení 371/15

Rada města po projednání neodsouhlasila vyhlášení záměru na odprodej pozemku č. parc. 1/2 v k. ú. Honice.

přít.: 7 pro: 7

Zápis

z 17. zasedání Rady města ve Stochově, která se sešla
dne 29. června 2015 v 16,30 hod. v zasedací místnosti ve 3. patře
Městského úřadu Stochov

Přítomni:

Mgr. Miloslava Becherová

Ing. Roman Foršt

Milan Pavlík

Ing. Jindřich Sybera

Mgr. Radek Vlasák

Bohuslava Chytrá

Ing. Bc. Petr Danko

Tajemník Roman Klusák

Ověřovatel:

Ing. Jindřich Sybera

Program:

- 1) Kontrola usnesení
- 2) Výběrová řízení - „Revitalizace vnitrobloku F a G Stochov 2015“
- „Rekonstrukce soc. zázemí ZŠ Stochov, pavilon čp. 434“
- „Stochov – kamerový bod ul. Hornická – Sokolovská“
- 3) Snížení energetické náročnosti bl. 39 – výplně otvorů dodatek č. 1
- 4) Cenové nabídky ke studiím na obslužné cesty, vstup ZTP do Domu kultury
- 5) Prodej pozemku
- 6) ZŠ, ZUŠ a MŠ Stochov - žaluzie
- 7) Výběrové řízení „Strážník městské policie“
- 8) SAMS - Prodej PB
- Zpráva o činnosti
- Výměna žaluzií
- 9) Organizační záležitosti
- 10) Kulturní zařízení města Stochov – program posvícení 2015
- 11) KABELOVÁ TELEVIZE CZ, s.r.o.
- 12) Bytové, nebytové
- 13) Různé