

55/2013

KUPNÍ SMLOUVA č. 32

uzavřená podle ustanovení § 409 a násl. Obchodního zákoníku zák. č. 513/1991 Sb. v platném znění

1. Smluvní strany

1.1. Prodávající:

A-TEC servis s.r.o.

Zastoupený: Ing. Martin Ninger, Ing. Jiří Janovský - jednatele
Sídlo: Příborská 2320, 738 01 Frýdek - Místek
IČO: 25357069
DIČ: CZ25357069
Bankovní spojení: RAIFFEISENBANK Ostrava
č. účtu: 2205022050/5500
tel. / fax: 596 223 021/596 223 049
Kontaktní osoba: Jaroslav Vožda
E-mail: info@a-tec.cz

a

1.2. Kupující:

Technické služby Havlíčkův Brod

zastoupené: Ing. Karlem Milichovským - ředitelem
sídlo: Na Valech 3523, 580 02 Havlíčkův Brod
IČO: 70188041
DIČ: CZ70188041
Bankovní spojení: KB Havlíčkův Brod
č. účtu: 1426-521/0100
tel. / fax: 569 429818, 569 428471
kontaktní osoba: Petr Honsa, vedoucí provozního úseku
E-mail: phonsa@tshb.cz

v ostatních provozních věcech v rámci příslušného zmocnění zaměstnanci smluvních stran.

Preamble

Tato Kupní smlouva se uzavírá na základě výsledku související veřejné zakázky vedené pod názvem: „Dodávka svozového vozidla“. Kupující jako zadavatel veřejné zakázky vybral v zadávacím řízení nabídku Prodávajícího, která splnila požadavky Kupujícího uvedené v zadávací dokumentaci a byla vyhodnocena jako nejvhodnější. Předmět plnění této Kupní smlouvy je vymezen Kupní smlouvou, podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci (včetně všech jejích příloh) jmenované veřejné zakázky a nabídkou Prodávajícího na účast ve veřejné zakázce. Prodávající je povinen při realizaci dále specifikovaného předmětu plnění dodržovat mimo této Kupní smlouvy také všechny výše uvedené dokumenty.

2. Předmět plnění

2.1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu:

Nové svozové vozidlo určené pro svoz směsných komunálních odpadů (dále též zboží) typ/ označení: MAN TGS 28.360 6x4H-4 BL s nástavbou HALLER X2c M21, dle Základní technické specifikace - Příloha č.1, která je nedílnou součástí této Kupní smlouvy (Prodávající dodrží strukturu údajů stanovenou Přílohou č. 1 Kupní smlouvy, ale vyplní údaje a parametry nabízeného stroje), a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží.

2.2. Prodávající má povinnost dodat zboží bez skrytých, faktických či právních vad, bez jakéhokoliv poškození, ve sjednaném množství, kvalitě a jakosti a ve sjednaném termínu.

2.3. Prodávající se zavazuje dodat nové zboží, tzn., že Kupující je prvním majitelem, který zboží použije ke stanovenému účelu.

2.4. Předmětem této Kupní smlouvy je dále doprava zboží do místa plnění a uvedení zboží do plně provozního stavu.

2.5. Součástí předmětu plnění bude: návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě, technické průkazy, dodací listy, atesty použitých materiálů, licenční povolení, záruční listy, servisní knížky a další doklady a náležitosti vyžadované k provozu na pozemních komunikacích ČR a obsluze stanovené platnými právními normami a další související dokumentace prodávajícího zboží, která je potřebná pro nakládání se zbožím, pro jeho provoz a řádné užívání.

2.6. Předmět této Kupní smlouvy zahrnuje kvalifikované zaškolení obsluhy v místě plnění při převzetí zařízení a vydání potvrzení o kvalifikovaném zaškolení.

2.7. Součástí předmětu plnění je též provádění garančních a servisních prohlídek v intervalech a rozsahu předepsaném výrobcem zboží. Prodávající je povinen zahrnout do kupní ceny veškeré náklady na provádění garančních a servisních prohlídek v intervalech a rozsahu předepsaném výrobcem pro řádný provoz předmětu dodávky, jako je např. dopravné, práce servisních pracovníků, náhradní díly a náplně předepsané k výměnám apod., a to po celou dobu poskytnuté záruční lhůty.

2.8. Kupující se zavazuje k převzetí výše uvedeného předmětu koupě a zaplacení kupní ceny.

3. Cena zboží a platební podmínky

3.1. Smluvní strany se dohodly, že celková kupní cena předmětu plnění v rozsahu dle článku 2. této smlouvy činí:

4 297 000,- Kč bez DPH
902 370,- Kč DPH 21 %
5 199 370,- Kč včetně DPH

3.2. Ke sjednané kupní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné sazbě odpovídající zákonné úpravě daně z přidané hodnoty v době zdanitelného plnění. Za zdanitelné plnění pokládají smluvní strany dodání zboží.

3.3. Kupní cena zahrnuje veškeré nutné náklady, jejichž vynaložení prodávající předpokládá při plnění veřejné zakázky, a to včetně, rizik, zisků, dopravy a pojištění pro transport, poplatků, odstranění veškerých případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu plnění. Kupní cena zahrnuje též garanční servis požadovaný výrobcem včetně náhradních dílů po celou dobu poskytnuté záruční lhůty a všechny vedlejší náklady např. na kursové vlivy, obecný vývoj cen, apod.

3.4. Prodávající zahrnul do kupní ceny veškeré náklady na provádění garančních a servisních prohlídek v intervalech a rozsahu předepsaném výrobcem pro řádný provoz předmětu dodávky, jako je např. dopravné, práce servisních pracovníků, náhradní díly a náplně předepsané k výměnám apod., a to po celou dobu poskytnuté záruční lhůty.

3.5. Vlastnické právo na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem uhrazení kupní ceny.

3.6. Platba bude provedena na základě faktury vystavené prodávajícím neprodleně po předání a převzetí předmětu plnění. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

3.7. Splatnost faktury se sjednává na 30 dnů ode dne vystavení při splnění podmínky doručení faktury kupujícím do tří dnů. Při pozdějším doručení se doba splatnosti prodlužuje o stejný počet dnů jako činí toto prodlení.

4. Termín plnění

4.1. Prodávající se zavazuje dodat předmět plnění dle čl.II. nejpozději **do 5-ti měsíců od uzavření kupní smlouvy maximálně však do 28.2.2014..**

4.2. Prodávající vyzve kupujícího k předání a převzetí nejpozději 3 pracovní dny před možným dodáním předmětu koupě.

5. Místo plnění

5.1. Místem plnění předmětu této smlouvy je provozovna kupujícího: Technické služby Havlíčkův Brod - areál sběrného dvora, Reynkova 2886, 580 01 Havlíčkův Brod.

6. Předání a převzetí

6.1. Smluvní strany si dohodnou konkrétní termín, ve kterém bude dodáno sjednané zboží do místa plnění. Kupující poskytne pro předání a uvedení zařízení do plně provozuschopného stavu v místě plnění veškerou nezbytnou součinnost, zajistí účast osob při předání předmětu plnění, které budou Prodávajícím kvalifikovaně zaškoleny k řádnému užívání (obsluha) a přítomnost odpovědné osoby k převzetí dohodnutého zboží.

6.2. Prodávající se zavazuje před předáním zboží zajistit vlastním nákladem provedení všech potřebných zkoušek potřebných pro užívání zboží, pokud je jejich provedení obecně závaznými právními předpisy nebo touto Kupní smlouvou požadováno, a k předání těchto dokladů Kupujícímu.

6.3. Dodávka zboží je splněna řádným dodáním zboží za podmínky dodržení kvalitativních podmínek vymezených státními normami, zákonnými a dalšími předpisy vztahujícími se ke zboží, uvedením do provozu, odstraněním vad, zaškolením obsluhy, předáním veškeré stanovené dokumentace a podpisem protokolu o předání a převzetí zboží (dále jen „Protokol“), který vyhotoví prodávající. Zástupcem kupujícího je pro účely předání a převzetí předmětu plnění určen: **Kamil Tesárek, vedoucí střediska.**

6.4. Kupující je oprávněn nepřevzít zboží, pokud Prodávající zboží nedodá řádně a včas, v dohodnutém rozsahu a kvalitě, nedodá potřebnou dokumentaci ke zboží, řádně kvalifikovaně nezaškolí obsluhu stanovenou Kupujícím nebo neprovede činnosti podmiňující uvedení zboží do provozu a jeho řádnou plnou funkčnost.

6.5. Nebezpečí za škodu na zboží a vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího okamžikem předání a převzetí.

6.6. Prodávající zajišťuje naplnění předmětu této Kupní smlouvy svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Prodávající nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této Kupní smlouvy.

6.7. Prodávající je povinen neprodleně oznámit Kupujícímu, pokud se dostane do úpadku nebo pokud mu úpadek hrozí ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění.

6.8. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o každé změně na jejich straně, která může mít vliv na plnění závazků vyplývajících z této Kupní smlouvy.

6.9. Smluvní strany jsou si povinny v souvislosti s předmětem plnění této Kupní smlouvy poskytovat veškerou nezbytnou součinnost.

7. Záruční podmínky

7.1. Záruční doba se sjednává v délce **24 měsíců**.

7.2. Záruční doba počíná běžet dnem řádného předání a převzetí předmětu plnění. Do záruční lhůty se nezapočítává doba, po kterou není možno předmět koupě používat vlivem reklamované závady.

7.3. Záruční servis a opravy zajišťuje prodávající na základě požadavků kupujícího prostřednictvím odborně vyškolených servisních techniků.

7.4. V případě, že závada vzniklá v záruční době není opravou záruční, budou tyto opravy účtovány jako materiál spotřebovaný při servisním zásahu, čas servisní opravy u zákazníka a cestovní náklady, přičemž cena za servisní zásah bude stanovena na základě hodinové sazby a dopravného dle odst. 8.3.

7.5. Prodávající zahájí realizaci opravy v době záruky do 48 hodin od nahlášení závady, pokud nebude dohodnuto jinak.

7.6. Maximální doba opravy v době záruky se sjednává na 5 pracovních dnů, pokud nebude dohodnuto jinak. Kupující však musí umožnit servisnímu pracovníkovi nebo pracovníkům na opravě pracovat tak dlouho denně, jak bude potřeba.

7.7. Místo provádění záručních oprav je v místě plnění, pokud nebude dohodnuto jinak.

7.8. V případě požadavků kupujícího na dodávku náhradních dílů garantuje prodávající jejich dodání do 48 hodin od objednání telefonem, e-mailem nebo faxem, pokud nebude dohodnuto jinak.

8. Pozáruční servis

8.1. Pozáruční servis a opravy se Prodávající zavazuje zajistit na základě požadavku kupujícího prostřednictvím proškolených servisních techniků.

8.2. Pozáruční opravy budou účtovány jako materiál spotřebovaný při servisním zásahu, čas strávený u zákazníka v místě plnění a cestovní náklady.

8.3. Cena hodinové sazby pozáručního servisu (hodinová sazba za servisní práce) činí: 560,- Kč bez DPH. Sazba za dopravu k provedení servisu v místě plnění činí: 9,- Kč bez DPH za km.

8.4. Prodávající zahájí realizaci pozáruční opravy do 48 hodin od nahlášení závady, pokud nebude dohodnuto jinak.

8.5. Místo provádění pozáručních oprav je v místě plnění, pokud nebude dohodnuto jinak.

8.6. V případě požadavků kupujícího na dodávku náhradních dílů v pozáruční době garantuje prodávající jejich dodání do 48 hodin od objednání, pokud nebude dohodnuto jinak.

9. Smluvní sankce

9.1. V případě, že bude prodávající v prodlení s dodáním předmětu koupě dle sjednaného termínu plnění v čl. 4., zaplatí prodávající kupujícímu sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny předmětu koupě za každý započatý den prodlení.

9.2. V případě, že je kupující v prodlení s úhradou faktur, uhradí prodávajícímu zákonný úrok z prodlení.

9.3. Pro případ nedodržení lhůty sjednané v odst. 7.5., zaplatí prodávající kupujícímu sjednanou smluvní pokutu ve výši 500,- Kč bez DPH za každý započatý den prodlení.

9.4. Pro případ nedodržení lhůty sjednané v odst. 8.4., zaplatí prodávající kupujícímu sjednanou smluvní pokutu ve výši 500,- Kč bez DPH za každý započatý den prodlení.

9.5. Pro případ nedodržení lhůty sjednané v odst. 7.6., zaplatí prodávající kupujícímu sjednanou smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč bez DPH za každý započatý den prodlení.

9.6. Uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody

9.7. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů ode dne vystavení penalizace, není-li ve vyúčtování uvedena splatnost delší.

10. Zvláštní ujednání

10.1. Při realizaci veřejné zakázky je Prodávající povinen dodržovat plnění politik Evropských společenství, zejména pravidel hospodářské soutěže a veřejné podpory, principů udržitelného rozvoje a prosazování rovných příležitostí.

10.2. Prodávající bere na vědomí, že podpisem této Kupní smlouvy se stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění.

11. Závěrečná ujednání

11.1. Platnost a účinnost smlouvy nastává okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

11.2. Tato smlouva se uzavírá na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku vyhlášeného kupujícím na dodávky zboží dle předmětu této smlouvy. Poptávka kupujícího a nabídka prodávajícího podaná k této poptávce a všechna její doplnění jsou pro smluvní strany závazné po celou dobu trvání smlouvy.

11.3. Od této Kupní smlouvy může kterákoli strana odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností stranou druhou. Účinky odstoupení od Kupní smlouvy nastanou dnem, kdy bude písemné odstoupení strany odstupující druhé straně doručeno.

11.4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že za podstatné porušení Kupní smlouvy ve smyslu § 345 odst. 2 Obchodního zákoníku se považuje:

- dodání zboží s nevyhovujícími technickými parametry požadovanými kupujícím dle čl. 2 této Kupní smlouvy
- prodlení s termínem dodání delším než 30 dní
- prodlení s úhradou oprávněně vyúčtované kupní ceny delším než 30 pracovních dní
- zahájení insolvenčního řízení u Prodávajícího nebo Kupujícího

11.5. Odstoupením od Kupní smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran z Kupní smlouvy.

11.6. Odstoupení od Kupní smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Kupní smlouvy.

11.7. Smlouva je sepsaná ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 výtisky.


11.8. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se řídí právním řádem České Republiky. Na závazkový vztah smluvních stran se aplikuje Obchodní zákoník.

11.9. Pro případ vzniku sporu mezi smluvními stranami, je místně příslušný soud, který je obecným soudem kupujícího v okamžiku podpisu této smlouvy.

11.10. Účastníci této smlouvy prohlašují, že jsou plně způsobilí k právním úkonům, a že právní úkony spojené s uzavřením této smlouvy učinili v rozsahu svých oprávnění svobodně a vážně, že nikdo z nich nejednal v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, že s obsahem smlouvy se řádně seznámili, souhlasí s ním a na důkaz toho smlouvu podepisují.

Přílohy: Příloha č.1. Základní technická specifikace

Ve Frýdku-Místku, dne - 9 -10- 2013


A-TEC servis s.r.o.,
Příborská 2320, 73801 Frýdek-Místek
IČ: 25357069, DIČ: CZ25357069

.....
prodávající
A-TEC servis s.r.o. Frýdek - Místek
Ing. Martin Ninger, Ing. Jiří Janovský
jednatelé společnosti

- 9 -10- 2013
V Havlíčkově Brodě dne:

.....
kupující
Technické služby Havlíčkův Brod
Ing. Karel Milichovský
ředitel

Technické služby
Havlíčkův Brod
Na Volech 3523 ①
580 02 Havlíčkův Brod
IČO: 701 88 041 DIČ: CZ70188041

Základní technická specifikace**Svozové vozidlo**

Typ: MAN TGS 28.360 6x4H-4 BL

Výrobce: MAN München, SRN

Technické parametry požadované zadavatelem	Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč)
Podvozek	
Třísý podvozek	Třísý podvozek
Rozvor náprav 3800 – 3900 mm	Rozvor náprav 3 900 mm
Celková hmotnost vozidla 26000 kg	Celková hmotnost vozidla 26000 kg
Technická celková hmotnost: 28000kg	Technická celková hmotnost: 28000kg
Pneumatiky první a druhé nápravy 315/80 R22,5 Pneumatiky třetí nápravy 385/65 R22,5	Pneumatiky první a druhé nápravy 315/80 R22,5 Pneumatiky třetí nápravy 385/65 R22,5
Palivová nádrž plechová objem min.350 l, uzamykatelná	Palivová nádrž plechová objem 400 l uzamykatelná

Motor	
Motor 6-válcový, plní normu Euro5	Motor 6-válcový, plní normu Euro 5
Výkon motoru min. 250kW	Výkon motoru 265 kW
Modul pro ovládání nástavby	Modul pro ovládání nástavby
Vedlejší pohon nástavby od motoru min.650Nm	Vedlejší pohon nástavby od motoru min.650Nm
Vozidlo musí umožňovat provoz na palivo směsná motorová nafta SMN30 dle ČSN 656508	Vozidlo musí umožňovat provoz na palivo směsná motorová nafta SMN30 dle ČSN 656508
Vyhřívání palivového filtru	Vyhřívání palivového filtru
Výbava pro zimní start	Výbava pro zimní start
Sání vzduchu vytažené nahoru	Sání vzduchu vytažené nahoru
Motorová brzda	Motorová brzda
Omezovač rychlosti elektronický 89km/h	Omezovač rychlosti elektronický 89km/h
Tempomat	Tempomat
Výfuk vyvedený nahoru s kolenem	Výfuk vyvedený nahoru s kolenem

Převodovka	
Převodovka manuální min.16ti stupňová	Převodovka manuální 16 stupňová
Nápravy	
Přední náprava s hydrostatickým pohonem	Přední náprava s hydrostatickým pohonem
Stabilizátor na přední nápravě	Stabilizátor na přední nápravě
Přípustné zatížení přední nápravy min. 8000 kg	Přípustné zatížení přední nápravy 8 000 kg
Druhá náprava hnaná	Druhá náprava hnaná
Uzávěra diferenciálu na zadní nápravě	Uzávěra diferenciálu na zadní nápravě
Třetí náprava říditelná, zdvižná	Třetí náprava říditelná, zdvižná
Stabilizátor zadní nápravy	Stabilizátor zadní nápravy
Odpružení zadních náprav vzduchové pérování vzduchovými vaky, systém okamžité regulace tlaku	Odpružení zadních náprav vzduchové pérování vzduchovými vaky, systém okamžité regulace tlaku
přípustné zatížení 2.nápravy min 13000 kg přípustné zatížení 3.nápravy min. 9000 kg	přípustné zatížení 2.nápravy 13 000 kg přípustné zatížení 3.nápravy 9 000 kg

Plnohodnotné rezervní kolo	Plnohodnotné rezervní kolo
----------------------------	----------------------------

Řízení	
Volant výškově a sklonově nastavitelný	Volant výškově a sklonově nastavitelný

Rám	
Boční zábrany proti podjetí	Boční zábrany proti podjetí
Přední nárazník ocelový	Přední nárazník ocelový
Spodní ocelový ochranný kryt chladiče	Spodní ocelový ochranný kryt chladiče
Plastové blatníky zadních kol	Plastové blatníky zadních kol

Brzdy	
Antiblokovací systém (ABS)	Antiblokovací systém (ABS)
Kotoučové brzdy na přední nápravě	Kotoučové brzdy na přední nápravě
Kotoučové brzdy na zadních nápravách	Kotoučové brzdy na zadních nápravách
Zastávková brzda vozidel pro svoz odpadů	Zastávková brzda vozidel pro svoz odpadů

Kabina	
Krátká kabina denní min. šířka 2100 mm min. délka 1750 mm	Krátká kabina denní šířka 2 240 mm délka 1 880 mm
osvětlení nástupu levé i pravé	osvětlení nástupu levé i pravé
Lakování kabiny oranžová RAL 2011	Lakování kabiny oranžová RAL 2011
Centrální zamykání	Centrální zamykání
Imobilizér	Imobilizér
Okna tónovaná	Okna tónovaná
zadní stěna kabiny bez oken	zadní stěna kabiny bez oken
Ramena zrcátek pro šířku nástavby 2500-2600mm	Ramena zrcátek pro šířku nástavby 2 500 – 2 600 mm
Zpětná zrcátka vpravo a vlevo vyhřívaná a elektricky nastavitelná	Zpětné zrcátka vpravo a vlevo vyhřívaná a elektricky nastavitelná
Zrcátko na obrubník vpravo i vlevo	Zrcátko na obrubník vpravo i vlevo
Širokoúhlé zrcátko vpravo a vlevo	Širokoúhlé zrcátko vpravo a vlevo
Ochranné mřížky hlavních zpětných zrcátek	Ochranné mřížky hlavních zpětných zrcátek
Sedadlo řidiče komfortní vzduchově odpružené	Sedadlo řidiče komfortní vzduchově odpružené
2 sedadla na místě spolujezdce	2 sedadla na místě spolujezdce
sedadlo uprostřed se sklopným opěradlem	sedadlo uprostřed se sklopným opěradlem
Větrací klapka ve střeše kabiny	Větrací klapka ve střeše kabiny
Ovládání okna dveří elektrické pro řidiče a spolujezdce	Ovládání okna dveří elektrické pro řidiče a spolujezdce
Digitální tachograf	Digitální tachograf
Akustická signalizace zařazení zpátečky odpojitelná	Akustická signalizace zařazení zpátečky odpojitelná
Denní jízdní světlo (dle ECE R87)	Denní jízdní světlo (dle ECE R87)
Přídavná dálková a mlhová světla	Přídavná dálková a mlhová světla
2 výstražné majáky na střeše kabiny	2 výstražné majáky na střeše kabiny
Autorádio	Autorádio
Palubní počítač v českém jazyce	Palubní počítač v českém jazyce

Ostatní	
Mechanický odpojovač akumulátorů	Mechanický odpojovač akumulátorů
Pojistkové automaty	Pojistkové automaty
2ks akumulátory 12V, kapacita min.175Ah	2ks akumulátory 12V, kapacita 175 Ah
Autolékárnička	Autolékárnička
Výstražný trojúhelník	Výstražný trojúhelník
Zvedák hydr.25 t	Zvedák hydr.25 t

Sada nářadí	Sada nářadí
Podkládací klín	Podkládací klín
Sada žárovek	Sada žárovek
Hasicí přístroj 2kg	Hasicí přístroj 2kg

Nástavba na sběr směsného odpadu

Typ: HALLER X2c M21

Výrobce: A-TEC servis s.r.o. Frýdek - Místek

Technické parametry požadované zadavatelem	Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč)
Nástavba	
Lineární stlačování	Lineární stlačování
Provedení nástavby i pro sběr Bio odpadu	Provedení nástavby i pro sběr Bio odpadu
Objem sběrného prostoru min.20-21m ³	Objem sběrného prostoru 21 m ³
Objem výsypné vany min.2,2m ³	Objem výsypné vany 2,2 m ³
Sběrná nádrž – plech síly min.4mm	Sběrná nádrž – plech síly 4 mm
Plech dna ukládací vany min.10mm, 480 HB	Plech dna ukládací vany 10 mm, 480 HB
Boky ukládací vany min 4 mm, 480 HB	Boky ukládací vany 4 mm, 480 HB
Výpustný ventil vany a sběrného prostoru	Výpustný ventil vany a sběrného prostoru
Inspekční otvor nástavby za kabinou a utěsněný	Inspekční otvor nástavby za kabinou a utěsněný

Konstrukce nástavby s výztužnými žebry – svislá žebra na bocích nástavby (zpevnění boků) a rozměrově stejná žebra na horní desce (střeše) nástavby	Konstrukce nástavby s výztužnými žebry – svislá žebra na bocích nástavby (zpevnění boků) a rozměrově stejná žebra na horní desce (střeše) nástavby
Vedení tlačného štítu ve dvou bočních profilech min.120mm nad úroveň podlahy	Vedení tlačného štítu ve dvou bočních profilech 120 mm nad úroveň podlahy
Podélné vedení lopaty v dolní části vany	Podélné vedení lopaty v dolní části vany
Pohon z nezávislého vývodu motoru	Pohon z nezávislého vývodu motoru
Diagnostický a řídicí systém s výstupem na displeji kabině	Diagnostický a řídicí systém s výstupem na displeji kabině
Ovládání nástavby multifunkčním panelem Sloužícím zároveň jako monitor zpětné kamery	Ovládání nástavby multifunkčním panelem Sloužícím zároveň jako monitor zpětné kamery
centrální mazání	centrální mazání
lisovací cyklus ruční, poloautomatický, automatický	lisovací cyklus-ruční, poloautomatický, automatický
lisovací tlak nastavitelný - min.20t	lisovací tlak nastavitelný 25 t
jednoduché otevření zadního rámu s vyklápěčem do boku (vhazování rozměrných předmětů)	jednoduché otevření zadního rámu s vyklápěčem do boku (vhazování rozměrných předmětů)
funkčnost při libovolném obsahu popelovin	funkčnost při libovolném obsahu popelovin
úprava na svoz bioodpadu, zamezení úniku kapalin	úprava na svoz bioodpadu, zamezení úniku kapalin

stupačky zátěžové výškově stavitelné ve třech stupních	stupačky zátěžové výškově stavitelné ve třech stupních
bezpečností výbava dle ČSN EN 1501-1, A1	bezpečností výbava dle ČSN EN 1501-1, A1
maják s dvojitým krytím vlevo i vpravo vzadu v provedení LED	maják s dvojitým krytím vlevo i vpravo vzadu v provedení LED
vyhřívané ovládací spínače	vyhřívané ovládací spínače
Reklamní plochy na bocích nástavby 1x1,5 m	Reklamní plochy na bocích nástavby 1x1,5 m

Vyklápeč	
Dělený uzavřený, s plachetkami proti prašnosti	Dělený uzavřený, s plachetkami proti prašnosti
vyklápění typizovaných nádob 70 – 1100 l	vyklápění typizovaných nádob 70 - 1100 l
jištění proti přetížení nádob	jištění proti přetížení nádob
oboustranné ovládání	oboustranné ovládání
osvětlení pracovního prostoru – vnějšího i vnitřního	osvětlení pracovního prostoru – vnějšího i vnitřního

Barva	
nástavba, vyklápeč oranžová RAL 2011	nástavba, vyklápeč oranžová RAL 2011

Vozidlo je homologováno, vybaveno a schváleno pro provoz na pozemních komunikacích dle platných zákonných norem.

- 9 -10- 2013
Ve Frýdku-Místku, dne

A-TEC
A-TEC servis s.r.o.,
Příboršsko 2320, 73801 Frýdek-Místek
IČ: 25357069, DIČ: CZ25357069

.....
prodávající
A-TEC servis s.r.o. Frýdek - Místek
Ing. Martin Ninger, Ing. Jiří Janovský
jednatelé společnosti

- 9 -10- 2013
V Havlíčkově Brodě dne:

.....
kupující
Technické služby Havlíčkův Brod
Ing. Karel Milichovský
ředitel

**Technické služby
Havlíčkův Brod**
Na Valech 3523 ①
580 02 Havlíčkův Brod
IČO: 701 88 041 DIČ: CZ70188041