

VÝKRESOVÁ PŘÍLOHA Č.1



Š-P1.01/N4-II.

požární pás,
EW 30/DP1,
š.min=0,9 m,
svíslý

stěna v
PNP,
požadovaná
odolnost
REI 45/DP1

požární okno (leží v PNP) a navíc tvoří požární pás, okno bude pevně zasklené, neotvřadé, požární odolnost EI 30/DP1 (vč. rámu)

v2

požární pás,
EW 30/DP1,
 $s_{\min}=0,9\text{ m}$,
svislý

3.00

N4.02-III.
ΔREI 30/DP2

N4.03-III.
ΔREI 30/DP2

N4.04-III.
ΔREI 30/DP2

N4.05-III.
△REI 30/DP2

**požární pás,
EW 30/DP1,
š.min=0,9 m,
svíslý**

**požární pás,
EW 30/DP1,
š.mín=0,9 m,
svíslý**

požární pás,
EW 30/DP1,
š.min=0,9 m,
výška


požární pás,
EW 30/DP1,
š.min=0,9 m,
sviště

LEGENDA

HRANICE POŽ. NEBEZPEČ. PROSTORU

HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU

**△ X/Y CELKOVÝ POČET HASÍCÍCH JEDNOTEK
PŘEN.HAS.PŘÍSTROJŮ/TRÍDA POŽÁRU**

 **SMĚR ÚNIKU NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ**

→ SMĚR ÚNIKU

**UMÍSTĚNÍ
VNITŘNÍHO HYDRANTOVÉHO SYSTÉMU**

POŽÁRNÍ ÚSEK, KTERÝ MUSÍ BÝT

☒ VYBAVEN NOUZOVÝM OSVETLENÍM

POŽÁRNÍ DVEŘE

① EI 30/DP3-C

② EW 15/DP1-C

MÍSTO: Zastávka	PROJEKTANT: ING. JAROMÍR DEJL	ING. JAROMÍR DEJL autorizovaný technik pro požární bezpečnost staveb	
KRAJ: JMK	STUPEŇ: DSP	NA TABULOVÉM VRCHU 5, 779 00 OLOMOUČ IČ: 66126495	
INVESTOR: Obec Zastávka, 66484 Zastávka, Hutiň osada 14			
NÁZEV AKCE: Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka, Nástavba učeben		DATUM:	2019-06
		FORMÁT:	-
		MĚŘITKO:	-
OBSAH VÝKRESU: POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ		ČÍSLO ZAKÁZKY:	ČÍSLO VÝKRESU:
4.NP		4609	-