











KLEMPÍŘSKÉ PRVKY





OZN.	SCHÉMA	POPIS	Rozměr	POČET CEKLEM	POZNÁMKY
K1		Okapový plech z ALU tl. 0.7mm dodávka včetně montáže, spojovacího a kotvícího materiálu	šířka přístříhu 295	Celková délka 58200 mm	Před výrobou nutno zaměřit přesné rozměry na stavbě
K2		Oplechování atiky z ALU tl. 0.7mm dodávka včetně montáže, spojovacího a kotvícího materiálu	šířka přístříhu 810	Celková délka 49850 mm	Před výrobou nutno zaměřit přesné rozměry na stavbě

ZÁMEČNICKÉ PRVKY

OZN.	SCHÉMA	POPIS	Rozměr	POČET CEKLEM	POZNÁMKY
Z1		<p>Oplocení hřiště</p> <p>Konstrukce: ocelové sloupky s kotvením</p> <p>Výplň: nerezová lanková síť s dutinkami, vodorovné uspořádání, obvodové lano</p> <p>lanková síť přichycena ke sloupku s kotvením</p> <p>RAL 7016 antracitově šedá</p>	<p>výška sloupku 4000 mm</p> <p>výška lankové sítě 2000 mm</p>	<p>délka 48800mm</p> <p>počet sloupku 24</p>	<p>Před výrobou nutno zaměřit přesné rozměry na stavbě</p>
Z2		<p>VENKOVNÍ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ schodiště</p> <p>Konstrukce: ocelové sloupky s kotvením</p> <p>Výplň: nerezová lanková síť s dutinkami, vodorovné uspořádání, obvodové lano</p> <p>lanková síť přichycena ke sloupku s kotvením</p> <p>RAL 7016 antracitově šedá</p>	<p>výška 1000 mm</p> <p>rozpon mezi sloupky 800-900 mm</p> <p>rozměr madla Ø42,5mm</p>	<p>délka 57400mm</p> <p>počet sloupků 77</p>	<p>Před výrobou nutno zaměřit přesné rozměry na stavbě</p>

## TRUHLAŘSKÉ PRVKY

OZN.	SCHÉMA	POPIS	Rozměr	POČET CEKLEM	POZNÁMKY
T1		Plastový komůrkový parapet. Opatřený vrchní fólií pro zvýšenou odolnost vůči mechanickému poškození i slunečnímu záření. Včetně zakončení umělohmotnými PVC krytkami. Barva antracit.	délka 6 600 mm hloubka 250 mm	6	Před výrobou nutno zaměřit přesné rozměry na stavbě  dodávka včetně montáže, spojovacího a kotvícího materiálu
T2		Plastový komůrkový parapet. Opatřený vrchní fólií pro zvýšenou odolnost vůči mechanickému poškození i slunečnímu záření. Včetně zakončení umělohmotnými PVC krytkami. Barva antracit.	délka 2 200 mm hloubka 250 mm	4	Před výrobou nutno zaměřit přesné rozměry na stavbě  dodávka včetně montáže, spojovacího a kotvícího materiálu
T3		Plastový komůrkový parapet. Opatřený vrchní fólií pro zvýšenou odolnost vůči mechanickému poškození i slunečnímu záření. Včetně zakončení umělohmotnými PVC krytkami. Barva antracit.	délka 4 000 mm hloubka 550 mm	4	Před výrobou nutno zaměřit přesné rozměry na stavbě  dodávka včetně montáže, spojovacího a kotvícího materiálu
T4		Plastový komůrkový parapet. Opatřený vrchní fólií pro zvýšenou odolnost vůči mechanickému poškození i slunečnímu záření. Včetně zakončení umělohmotnými PVC krytkami. Barva antracit.	délka 5 800 mm hloubka 150 mm	1	Před výrobou nutno zaměřit přesné rozměry na stavbě  dodávka včetně montáže, spojovacího a kotvícího materiálu
T5		Plastový komůrkový parapet. Opatřený vrchní fólií pro zvýšenou odolnost vůči mechanickému poškození i slunečnímu záření. Včetně zakončení umělohmotnými PVC krytkami. V barvě stávajících odstínech	délka 2 340 mm hloubka 470 mm	2	Před výrobou nutno zaměřit přesné rozměry na stavbě  dodávka včetně montáže, spojovacího a kotvícího materiálu
T6		Plastový komůrkový parapet. Opatřený vrchní fólií pro zvýšenou odolnost vůči mechanickému poškození i slunečnímu záření. Včetně zakončení umělohmotnými PVC krytkami. V barvě stávajících odstínech	délka 2 460 mm hloubka 470 mm	3	Před výrobou nutno zaměřit přesné rozměry na stavbě  dodávka včetně montáže, spojovacího a kotvícího materiálu

T7		Vestavěná skříň s soklem Rám - Dřevovláknitá deska, Papírová fólie, dřevotříska, Papírová výplň se strukturou vč. pláství Dveře - dřevotříska, Papírová fólie Standardní pant - ocel, poniklováno Dekor dřeva - bílá	délka 3900 mm výška 3300 mm hloubka 325 mm	2	Před výrobou nutno zaměřit přesné rozměry na stavbě  dodávka včetně montáže, spojovacího a kotvícího materiálu
T8		Vestavěná skříň s soklem Rám - Dřevovláknitá deska, Papírová fólie, dřevotříska, Papírová výplň se strukturou vč. pláství Dveře - dřevotříska, Papírová fólie Standardní pant - ocel, poniklováno Dekor dřeva - bílá	délka 1500 mm výška 3300 mm hloubka 325 mm	3	Před výrobou nutno zaměřit přesné rozměry na stavbě  dodávka včetně montáže, spojovacího a kotvícího materiálu
T9		Vestavěná skříň s soklem Rám - Dřevovláknitá deska, Papírová fólie, dřevotříska, Papírová výplň se strukturou vč. pláství Dveře - dřevotříska, Papírová fólie Standardní pant - ocel, poniklováno Dekor dřeva - bílá	délka 3900 mm výška 2950 mm hloubka 325 mm	2	Před výrobou nutno zaměřit přesné rozměry na stavbě  dodávka včetně montáže, spojovacího a kotvícího materiálu
T10		Vestavěná skříň s soklem Rám - Dřevovláknitá deska, Papírová fólie, dřevotříska, Papírová výplň se strukturou vč. pláství Dveře - dřevotříska, Papírová fólie Standardní pant - ocel, poniklováno Dekor dřeva - bílá	délka 1500 mm výška 2950 mm hloubka 325 mm	3	Před výrobou nutno zaměřit přesné rozměry na stavbě  dodávka včetně montáže, spojovacího a kotvícího materiálu