

KANALIZACE

A ČOV OKAREC

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

D.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Červenec 2013

Ing. Miloš Charvát

POPIS STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A PROVOZNÍCH SOUBORŮ:

SO 102 PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

V rámci stavby je navržena výstavba nových odboček pro domovní přípojky. V projektové dokumentaci je uvažováno s jednou odbočkou pro každou nemovitost o DN 150. Materiálem pro přípojky se předpokládá plastové potrubí SN8. Navrhované odbočky pro domovní přípojky budou realizovány otevřeným výkopem v pažené rýze. V krajských komunikacích budou odbočky provedeny přednostně bezvýkopovou technologií.

Odbočky pro domovní přípojky budou vedeny kolmo na stoku a budou napojeny šikmou odbočkou DN 250/150, vysazenou při výstavbě kanalizace. Součástí je i potřebné množství kolen 30^0 a 45^0 DN 150, odbočné tvarovky. Počet kolen se upřesní až po vyhotovení výkopů dle potřeby.

Odbočky pro domovní přípojky budou vytaženy na hranici veřejného prostranství a budou ukončeny revizní plastovou šachticí DN 400. Připojení domovních přípojek jednotlivých nemovitostí na nově provedené odbočky pro domovní přípojky u nových stok bude možné až po uvedení daného celku stavby do předčasného užívání.

Přípojkami od RD nesmí přitékat žádná podzemní ani podpovrchová voda a nesmí být na ni napojeny ani přepady ze studní. Rovněž nesmí být na přípojku napojena žádná močůvka od domácího zvířectva. Toto je základní požadavek fungování ČOV! Při přítoku balastních vod nebude ČOV fungovat.

O napojení každé přípojky bude pořízena fotodokumentace.

Soukromá část přípojky od revizní šachtice k nemovitosti je investicí majitelů připojovaných nemovitostí.

V rámci přípravy projektu domovních přípojek budou procházeny jednotlivé nemovitosti v obci a prověřit se možnost napojení těchto nemovitostí na kanalizaci. Každý občan podepíše "Dohodu o způsobu napojení na budovanou kanalizaci v obci". Součástí dohody bude určení místa a hloubky pro napojení přípojky na nově budovanou kanalizaci. Napojovací místo bude stanoveno za účasti zástupce investora a majitele nemovitosti. Na základě této dohody budou vysazeny na stoce odbočky.

Poznámka:

Při zemních pracích na přípojkách navrhované kanalizace dojde ke křížení s inženýrskými sítěmi. Trasy podzemních vedení stávajících inženýrských sítí jsou zakresleny pouze orientačně dle údajů poskytnutých správci těchto sítí. Při neznámém výškovém uložení dle ČSN 73 6005. Podmínky jednotlivých správců a dotčených účastníků stavby dané jejich písemným stanoviskem budou dodrženy. Tato písemná stanoviska budou součástí projektové dokumentace. Stavebník (zhotovitel) si jejich přesnou polohu nechá před zahájením stavby vytýčit. V zájmu investora je provést zkoušky vodotěsností jednotlivých přípojek. Zápis o provedení zkoušek bude součástí kolaudačního řízení.

V prostoru staveniště, kde dojde ke křížení a práci v ochranných pásmech, je třeba před započítím prací nechat od provozovatelů vytýčit inženýrské sítě a jejich ochranná pásma. V místech, kde není možno dodržet vzdálenost ochranného pásma NN, bude požádán správce o vypnutí úseku v době prací.

VÝPIS KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

OKAREC				
Stoka	č.p.	parcela	Jméno	pozn.
A	21	23	Houžvička Karel	RD
A	6	5	Vlašín Jiří	RD
A	8	3/1	Havránek Martin	RD
			Havránek Stanislav	RD
A	20	8/2	SJM Řezanina František a Bedřiška	RD
A	22	8/3	Fillová Marcela	RD
A	4	8/1	Palát Zdeněk	RD
A	6	5	Blažek Vladimír	RD
A	46	2/4	Hortová Jana	RD
A	14	2/3	Braun Karel Mgr.	RD
A	13	19/1	Vlčková Marie	RD
A	12	19/2	Pilná Martina	RD
			Zeman Petr	RD
A	35	49	Obec Okarec	RD
A-1	23	27	Řezaninová Marie	RD
A-1	24	28	SJM Lerch Tomáš a Táňa	RD
A-1	25	29	Kopeček Ladislav	RD
A-1	27	34	SJM Ošmera Stanislav a Jana	RD
A-1	28	35	Křivánek Jiří a Julie	RD
A-1	29	36	Boková Božena	RD
			Sobotka František	RD
A-1	30	37	Musil Jiří	RD
A-1	32	39	Kocur Martin	RD
A-1	33	40	Vejmelka Petr	RD
A-1	34	41	Suchánková Slavomila	RD
A-1	45	78	SJM Suchánek Josef a Slavomila	RD
A-1	36	46	Černich Bořivoj	RD
A-1	41	71	Křivánek Stanislav a Ludmila	RD
A-2	38	65	Obec Okarec	kult.dům
A-3	3	11	Bajzák Josef a Hedvika	RD
A-3	2	12	Křivánek František	RD
			Sikorová Dagmar	RD
A-3	42	15/2	Koblášová Iva	RD
B	19	22	SJM Křivánek Stanislav a Anděla	RD
B	18	20	Kolářová Blanka	RD
B	15	18	SJM Havránek Stanislav a Helena MUDr.	RD
B	9	2/2	Jura Vojtěch a Milada	RD
B	39	64	Oborná Marta	RD
B	1	15/1	Dobrovolný Jiří	RD
B	11	21/5	Habartová Alena	RD

B	17	21/1	Vlašín Rudolf	RD
C	7	42/1	SJM Krčál Karel a Marie	RD
C	37	42/3	SJM Koutský Jiří a Zdenka	RD
C	16	47	SJM Sys Karel a Vlasta	RD
C	44	79	Koutský Jiří	RD
C-1	40	38/2	SJM Klíma Pavel a Eliška	RD
C-1	26	38/1	SJM Klíma Pavel a Eliška	RD