

Vážení,

děkujeme za Váš dotaz a za zaslané podklady. Vámi navržená realizace oplocení dětského hřiště se nám líbí a oceňujeme Vaši iniciativu.

Rádi bychom Vás upozornili, že v dané lokalitě se nacházejí vedení našich rozvodných tepelných zařízení, konkrétně topné kanály, a proto je možné v místě vedení kanálů hloubit otvory pro sloupky oplocení maximálně do hloubky 0,5 m a to pouze ručně. Dál Vás betonový kanál stejně nepustí. Ochranná pásma a přesné vedení našich rozvodů naleznete v přiložené situaci, jsou vymezena vzdáleností 2,5 metru od rozvodu tepelné energie ve všech směrech. Nicméně s instalací plotu a herních prvků dětského hřiště souhlasíme. V případě havárie bychom sice museli tyto dočasně rozebrat, ale po opravě zase dáváme vše do původního stavu – jak nám nařizuje legislativa.

Před započítáním prací je nám prosím zavolejte kvůli vytýčení naší podzemní technické infrastruktury v zájmovém území. Přesně Vám barvičkami na zemi vyznačíme, kudy kanály vedou.

S pozdravem

Ing. Pavel Matějka

jednatel

R A T E s.r.o.

Dlouhá 670 | 411 08 Štětí


[T] +420 416 814 467

[M] +420 604 212 304

[E] pavel.matejka@rate-steti.cz

[I] www.rate-steti.cz





	primár - horkovod		teplá voda - přívod		silový kabel
	topná voda - přívod		teplá voda - vrat		sdělovací kabel
	topná voda - vrat		studená voda		podzemní objekt
	ochr. pásmo vedení		název šachty	3D, 7A	název větve
Lokalita			ENERGIE AG RATE s.r.o. R A T E s.r.o. Dlouhá 670 411 08 Štětí www.rate-steti.cz rate@rate-steti.cz		
Příloha k vyjádření č.j.					
Měřítko					
Vyhotořil					
Datum vystavení					
Poznámka:					

