



Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav



brnlvp23v00j7d

Odbor životního prostředí

Váš dopis čj.: -
Ze dne: 23.12.2022
Naše čj.: MÚBNLSB-OŽP-143501/2023-CHVZU
Naše sp. zn.: OŽP-4728/2023-CHVZU

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dnem 4.9.2023

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Odbor životního prostředí

Vyřizuje: Ing. Zuzana Chvostíková
Tel.: 326 653 853
E-mail: zuzana.chvostikova@brandysko.cz

Datum: 28.08.2023

ROZHODNUTÍ

Odbor životního prostředí Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav jako příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon) a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Vám jako účastníkovi řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, tj. **Obec Předboj, sídlem Hlavní 18, 250 72 Kojetice, IČO: 00240630, zastoupení Ing. Vlastou Gernerovou, Ph.D, sídlem Jižní 889, 250 65 Líbeznice, IČO: 70201251**, po provedeném vodoprávním řízení dle § 115 odst. 1) vodního zákona

p o v o l u j e

1) nakládání s povrchovými vodami – vypouštění odpadních vod do vod povrchových podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona:

vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV Předboj do Kojetického potoka v množství:

prům. 4,42 l/s, max. 11,1 l/s, max. 15 540 m³/měs., 186 480 m³/rok

na dobu do 31. 08. 2028

Číslo hydrogeologického pořadí: 1-05-04-0350-0-00

IDVT: 10101067

říční km: 5,818

Poloha místa nakládání s vodami (výústní objekt):

parc. č.: 170/1 k. ú. Předboj

Orientačně v systému S-JSTK: X = 1028441 Y = 736647

K povolení vypouštění odpadních vod se stanovují tyto povinnosti a podmínky

1. Hodnoty zbytkového znečištění v ukazatelích BSK₅, CHSK_{cr}, NL, N-NH₄⁺, P_{celk.} vypouštěného z ČOV se stanoví následovně (emisní limity) :

	hodnota „p“ (mg.l ⁻¹)	hodnota „m“ (mg.l ⁻¹)	množství (t.rok ⁻¹)
CHSK _{cr}	60	90	7,97
BSK ₅	15	25	1,64
NL	15	25	1,64
N-NH ₄ ⁺ :	8 [*]	15 ^{**}	1,49
P _{celk.}	2 [*]	5	0,37

* - aritmetický průměr koncentrací za kalendářní rok

** - hodnota platí pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického stupně vyšší než 12° C

„p“ - přípustná hodnota koncentrací pro rozbor směsných vzorků vypouštěných odpadních vod

„m“ - maximálně přípustná hodnota koncentrací pro rozbor směsných vzorků vypouštěných odpadních vod, maximální koncentrace „m“ jsou nepřekročitelné.

2. Vzorky odpadní vody budou odebírány jako vzorky typu „B“, tj. 24-hodinové směsné, získané sléváním objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin a to na výstupu za ČOV s četností 1 x měsíčně v ukazatelích BSK₅, CHSK_{cr}, NL, N-NH₄⁺ a P_{celk.}. Mimo stanovené ukazatele bude se shodnou četností sledován ukazatel RAS, N_{celk.}, N – NO₃⁻. Pro posouzení účinnosti čištění bude stejným způsobem sledována jakost vody na přítoku do ČOV.

3. Překročení povolených hodnot „p“ do výše hodnot „m“ se při stanovené četnosti odběru vzorků připouští nejvýš 2 výsledky rozboru směsného vzorku v období kalendářního roku. Maximálně přípustná hodnota koncentrace „m“ nesmí být překročena.

4. Na odtoku z ČOV bude trvale a průběžně měřeno množství vypouštěných odpadních vod z ČOV zařízením, jehož správnost měření musí být ověřena. Výsledky budou zaznamenávány a uchovávány pro účely evidence, vyhodnocení a kontroly. Na odtoku z ČOV, v měrném objektu, bude sledována teplota vypouštěné odpadní vody.

5. Odběry vzorků nebudou prováděny za neobvyklých situací, při přívalových deštích a povodních.

6. Rozbory bude provádět akreditovaná laboratoř dle přísl. platných technických norem.

7. Každoročně do 31. ledna bude zasílán ve smyslu § 38 odst. 4) a § 126 odst. 6 vodního zákona zdejšímu odboru, správci povodí, tj. Povodí Labe, s. p. a pověřenému odbornému subjektu za minulý rok tabelární přehled množství vypouštěných odpadních vod a přehled výsledků předepsaných rozborů včetně vyhodnocení ročního bilančního množství vypouštěného znečištění v limitovaných i sledovaných ukazatelích. Hlášení pro potřeby vodohospodářské bilance dle ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se podává prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP).

8. Průběžně bude sledováno množství kalů zachycených v ČOV a včas zajištěno jejich odvezení k neškodné likvidaci k tomu oprávněnou organizací.

Účastníci řízení podle § 115 odst. 16 zákona 254/2001 Sb.:

Obec Předboj, Hlavní 18, 250 72 Kojetice, zastoupena Ing. Vlastou Gernerovou, Ph.D, Jižní 889, 250 65 Líbeznice

Účastníci řízení podle § 115 odst. 4 zákona 254/2001 Sb.:

Povodí Labe, státní podnik, V. Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

2) provedení vodního díla podle § 15 odst. 1) vodního zákona a podle § 115 stavebního zákona:

**rozšíření kapacity ČOV Předboj z 1200 EO na cílový stav 2 500 EO
na pozemcích parc. č. 181/4, stp. č. 206, 453, 740 v kat. území Předboj**

pro účel: zneškodňování odpadních vod splaškového charakteru

Stručný popis projektu:

Kapacita ČOV bude rozšířena z původních 1200 EO na 2500 EO.

Bude provedena úprava současného procesu čištění (RND) na dvou linkách čištění odpadních vod na nový proces (trojstupňová kaskáda nebo dvoustupňová kaskáda nebo DN), zakrytí stávajícího hrubého předčištění, na stropě stávající vyrovnávací nádrže, kde bude zbudován malý uzavřený prostor pro umístění předčištění se sedlovou střechou. Bude provedena rekonstrukce stávající vyrovnávací nádrže na novou denitrifikační nádrž 1. stupeň.

Dále bude provedena rekonstrukce stávající linky 2. Současný biologický reaktor RDN linky 2 bude využíván pro druhou etapu nového procesu. Bude provedena rekonstrukce stávající linky 1. Stávající biologický reaktor RDN linky 1 bude dál využíván pro aerobní stabilizaci přebytečného biologického kalu. Stávající dosazovací nádrž linky 1 bude v budoucnosti používána pro zahuštění aerobně stabilizovaného biologického kalu. Vedle budovy linky 2 bude navržena nová dmýchárna a odpovídající rozvodna. Bude instalováno nové mikrosíto

a nový průtokoměr na odtoku. V kalové koncovce bude instalováno nové zařízení k odvodnění kalu. Součástí stavby je také část nové komunikace a nového oplocení.

Budou provedeny následující objekty:

SO 01 Stávající linka 1 – rekonstrukce

SO 02 Stávající linka 2 – rekonstrukce

SO 03 Stávající VN – rekonstrukce

SO 04 Nový monoblok, D/N/DN

SO 05 Nová dmýchárna

SO 06 Nové mikrosíto

SO 07 Stávající kalová koncovka – rekonstrukce

SO 08 Nové spojovací potrubí

SO 09 Přívod nových kabelů

SO 10 Nová komunikace

Povolení se uděluje za předpokladu, že splníte tyto podmínky:

1. Vodní dílo bude provedeno podle projednané a ověřené projektové dokumentace. Ověřené vyhotovení dokumentace je pro stavebníka nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
2. Stavebník odpovídá za to, že veškerá nadzemní a podzemní vedení nebudou stavbou dotčena. Před zahájením výkopových prací vyzve stavebník zástupce společností, jejichž podzemní sítě budou stavbou dotčeny, k jejich vytýčení. Při provádění stavby budou dodrženy jejich podmínky a ochranná pásma. Výkopové práce prováděné v ochranném pásmu budou prováděny ručně. Před záhozem bude přizván zástupce společnosti, který sepsáním protokolu potvrdí souhlas se záhozem odkrytého vedení. Nad trasou podzemních vedení nebudou umísťována žádná zařízení včetně skladovaného materiálu, nebudou vysazovány dřeviny trvalého charakteru a nebude pojížděno těžkou mechanizací. Případné odkryté vedení bude zabezpečeno proti poškození při provádění prací.
3. Po dokončení stavby požádá stavebník zdejší odbor o zkušební provoz ČOV a na základě jeho vyhodnocení o kolaudační souhlas vydaný dle § 122 stavebního zákona. K žádosti o zkušební provoz budou předloženy veškeré potřebné doklady, včetně PD skutečného provedení stavby, geodetického zaměření čistírny odpadních vod (dále jen „ČOV“), včetně polohopisných souřadnic X a Y v systému S-JTSK, zápisu o předání a převzetí stavby, stavebních deníků, atestů použitých materiálů, doklad o nepropustnosti jednotlivých částí a nádrží ČOV, dokladu o nezávadném uložení výkopové zeminy a ostatního nepotřebného materiálu, dokladu o splnění podmínek ohledně archeologického výzkumu, dokladů o vytýčení zařízení přísl. správců a vlastníků podzemních sítí, dokladů vytýčení stavby a dokladů prokazujících splnění podmínek tohoto stavebního povolení, provozní řád ČOV, dokladu o nezávadném způsobu likvidace kalů a shrábků z ČOV, revize el. zařízení ČOV,

stanovisko správce vodního toku, stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje.

4. Stavba bude dokončena do 31. 09. 2025.
5. Trubní a ostatní materiál potřebný při pracích tohoto druhu, včetně výkopové zeminy, bude stavebník ukládat na vyhrazených mezi deponiích, které nebudou zřizovány v inundačním území žádného vodního toku.
6. ČOV bude zajištěna a zabezpečena tak, aby bylo zabráněno neoprávněné manipulaci a vstupu neoprávněných osob.
7. Prostor staveniště bude po realizaci záměru uveden do původního stavu.
8. Při provádění stavby bude dodržen postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace. Stavební a jiné ostatní odpady budou zařazeny podle druhu a kategorie a nakládat s nimi je možné podle jejich skutečných vlastností a odpad, který stavebník sám nezpracuje v souladu s tímto zákonem, bude ve smyslu § 13 odst. 1 zákona o odpadech předán oprávněné osobě vymezené § 13 odst. 2 zákona o odpadech (přepravce, obchodník s odpady s povolením pro daný druh a kategorii odpadu, místo určené obcí dle § 59 odst. 2 a 5 zákona o odpadech).
9. Původce odpadů je dle § 15 zákona o odpadech povinen prokázat kontrolním orgánům, že předal stavební odpady v odpovídajícím množství v souladu s § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech; toto předání je nutné mít zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem.
10. Na nekontaminovanou zeminu a jinými přírodní materiál vytěžený během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen, se zákon o odpadech nevztahuje.
11. V průběhu prací bude vedena evidence odpadů dle § 26 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Tato evidence bude kdykoliv přístupná kontrolním orgánům, a to včetně dokladů.
12. S kaly z ČOV bude nakládáno v souladu s § 67 - 69 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Kaly z jímky budou před použitím na zemědělské půdě předány do zařízení na úpravu kalů. Kal, který nebyl upraven, se zařazuje jako ostatní odpad. Upravený kal je možné použít na zemědělské půdě.
13. Vodní dílo bude provozováno oprávněnou osobou v souladu s provozním řádem.
14. Provoz stacionárního zdroje znečišťování ovzduší bude v souladu s dokumentací výrobce a dodavatele zařízení.
15. Po dobu výstavby bude studna na pozemku parc. č. 181/4 v k.ú. Předboj zabezpečena proti vniknutí nežádoucích materiálů, tj. překrytí nepropustnou plachtou apod. a bude označena výstražnými cedulemi.
16. V okolí studny nebude v souvislosti s rozšířením ČOV nakládáno se závadnými látkami ani prováděny jiné činnosti, které by mohly ohrozit jakost podzemních vod.

Souřadnice (S-JTSK):

Nová dmychárna:

X	Y	
1028467,12	736626,44	Roh D 01
1028463,86	736625,42	Roh D 02
1028461,56	736632,71	Roh D 03
1028464,82	736633,74	Roh D 04

Nový monoblok:

X	Y	
1028477,24	736614,38	Roh MB 01
1028480,67	736603,48	Roh MB 02
1028467,44	736599,32	Roh MB 03
1028464,01	736610,21	Roh MB 04

Okruh účastníků společného řízení podle § 94k odst. 1 stavebního zákona:

a) stavebník:

1. Obec Předboj, Hlavní 18, 250 72 Kojetice, zastoupena Ing. Vlastou Gernerovou, Ph.D, Jižní 889, 250 65 Líbeznice

b) Obec:

1. Obec Předboj, Hlavní 18, 250 72 Kojetice

e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno:

1. Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové
2. Vomáčka Vladimír Ing., Sokolovská 1017/252, 19000 Praha – Libeň
3. Gonda Ján, U Rybníčka 57, 25072 Předboj

O d ů v o d n ě n í

I. Pro záměr stavby bylo vydáno závazné stanovisko Stavebního úřadu Líbeznice, Mělnická 43, 250 65 Líbeznice ze dne 31. 03. 2023 pod č.j. 1224/23/DPo. Závazné stanovisko ÚP bylo vydáno dne 19. 01. 2023 pod č. j.: OSÚÚPPP-157270/2022-PALEV.

K vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení k vodnímu dílu se kladně vyjádřili tito účastníci vodoprávního řízení:

1. Povodí Labe s. p., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové ze dne 06. 09. 2022 pod značkou PLa/2022/038756

a tyto dotčené orgány státní správy a organizace:

1. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Dittrichova 17, 128 01 Praha 2 ze dne 18. 08. 2022 pod č. j. KHSSC 43884/2022
2. Ústav archeologické památkové péče středních Čech ze dne 28. 03. 2023 pod značkou 1232/2023

Ke stavbě byla udělena výjimka z ustanovení § 24a odst. 2) písm. a) vyhlášky č. 269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území ze dne 06. 03. 2023 pod č. j. MÚBNLSB-OŽP-35154/2023-GOTNI.

II. Výsledek vodoprávního řízení:

žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení ve smyslu ust. § 94j,p stavebního zákona a § 15 vodního zákona byla podána dne 23. 12. 2022 pod č.j. MÚBNLSB-OŽP-157361/2022. Tento den bylo zahájeno řízení.

Dne 08. 02. 2023 pod č. j. MÚBNLSB-OŽP-157361/2022-CHVZU bylo všem účastníkům řízení odesláno oznámení o zahájení řízení a pozvánka k ústnímu jednání. Ústní jednání se konalo 08. 03. 2023. Během ústního jednání bylo domluveno, že bude projekt doplněn o možnost provozu dvoustupňové kaskády a klasické DN, že limity budou přepracovány dle platné legislativy a budou doplněny potřebné dokumenty. Z toho důvodu bylo dne 15. 03. 2023 řízení přerušeno na dobu 40-ti dnů. Potřebné dokumenty byly doplněny dne 30. 05. 2023.

Pod č.j.: MÚBNLSB-OŽP-96235/2023-CHVZU bylo dne 05. 06. 2023 rozesláno Seznámení účastníků řízení s podklady rozhodnutí. Ve stanovené lhůtě nebyly podány žádné námítky ani připomínky.

Bylo proto rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Stavba může být zahájena po právní moci tohoto rozhodnutí. Toto rozhodnutí má platnost dva roky od právní moci. V případě, že udělené povolení nebude v tomto termínu využíváno, pozbývá platnosti a je třeba o povolení znovu žádat.


Dále upozorňujeme, že stavebník je povinen škody, prokazatelně vzniklé touto stavbou, uhradit podle platných předpisů.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., v platném znění, správní řád, odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení podáním učiněným u zdejšího odboru a to ke Krajskému úřadu Středočeského kraje. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.



Ing. Zuzana Chvostíková
referentka odboru životního prostředí
oprávněná úřední osoba



Rozdělovník:

Obdrží na doručku:

1. Obec Předboj, Hlavní 18, 250 72 Kojetice, zastoupena Ing. Vlastou Gernerovou, Ph.D, Jižní 889, 250 65 Líbeznice
2. Vomáčka Vladimír Ing., Sokolovská 1017/252, 19000 Praha – Libeň
3. Gonda Ján, U Rybníčka 57, 25072 Předboj
4. Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové

Na vědomí:

1. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Dittrichova 17, 128 01 Praha 2
2. Česká inspekce životního prostředí, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6
3. Ústav archeologické památkové péče středních Čech, Nad Olšínami 3/448, 100 00 Praha 10
4. Vodárny Kladno – Mělník a.s. U vodojemu 3085, 272 01 Kladno

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – z moci úřední

Dokument 159432633-440577-230904145526.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **159432633-440577-230904145526**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **8**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: OBEC PŘEDBOJ

Pracoviště: OBEC PŘEDBOJ

Datum vyhotovení: **04.09.2023**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: DAGMAR HOREVAJOVÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



159432633-440577-230904145526