





POZNÁMKA:

– PŘED VÝROBOU BUDOU JEDNOTLIVÉ VÝROBKY
ZAMĚŘENY NA MÍSTĚ DLE SKUTEČNOSTI
– PŘÍPADNÉ ZMĚNY BUDOU KONZULTOVÁNY
A ODSOUHLAŠENY PROJEKTANTEM

± 0,000 = ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍHO ZÁDVEŘÍ (m.š.103)

ZODP. PROJEKTANT:	ING. IVAN KAŠPAR		 REBYD RENOVACE BYDLENÍ HOŠETOKA 185, 747 75 MELČ HERALDICE TEL: 554254436, E-MAIL: info@rebyd.cz
VYPRACOVAL:	MARTIN PAVLIČEK		
KONTROLOVAL:	ING. IVAN KAŠPAR		
STAVEBNÍK:	OBEC MELČ MELČ 6, 747 84 MELČ		
PŘÍSTAVBA + ADAPTACE STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ ZŠ MELČ Melč 192, 747 84 Melč			Zakázkové č.: 118_2018
			St.proj: DPS
			Datum: 08/2019
PLASTOVÉ VÝROBKY			Měř.: 22

AKCE: PŘÍSTAVBA + ADAPTACE STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ ZŠ MELČ MELČ 192, 747 84 MELČ					VÝROBKY: PLASTOVÉ						STRANA: 1/1	VÝKRES: 22
POL.	VÝROBCE	SCHEMA	ROZMĚR	POPIS	CELK.	PP	1P	2P	3P	ST	ZASKLENÍ	NÁTĚR
1 P				PLASTOVÉ OKNO S TERMOIZOLAČNÍMI DVOJSKLY (RÁM 1,2 W/m .K,) DVOUKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ A SKLÁPĚCÍ, S MIKROVENTILACÍ KŘÍDLA A RÁMY MINIMÁLNĚ PĚTIKOMOROVÉ, DOVNITŘ OTEVÍRAVÉ, CELOOBYVODOVÉ KOVÁNÍ, PLASTOVÁ PARAPETNÍ DESKA–BILÁ (Š. 350 mm)	2	2	–	–	–	–	IZOLAČNÍ DVOJSKLO U=1,2 W/m2K, DVOJSKLO 6/14/6 S VÝPLNÍ ARGONEM A NEREZOVÝM DISTANČNÍM RÁMEČKEM	BARVA BILÁ
L 2 P P				VENKOVNÍ DVEŘE, DVEŘNÍ KŘÍDLA ZE 2/3 PROSKLENÉ DVOUKŘÍDLOVÁ, OTOČNÁ, 900 + 650x1970, BEZ PRAHU ZÁMEK S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU, exterie – KOULE interier – PANIK, KOVÁNÍ UMOŽŇUJÍCÍ VE SMĚRU ÚNIKU OTEVŘENÍ UZAMČENÝCH DVEŘÍ POHYBEM KLIKY DOLŮ (kování dle EN 179)	–	–	–	–	–	–	IZOLAČNÍ DVOJSKLO U=1,2 W/m2K, DVOJSKLO 6/14/6 S VÝPLNÍ ARGONEM A NEREZOVÝM DISTANČNÍM RÁMEČKEM + BEZPEČNOSTNÍ FOLIE	BARVA BILÁ
					1	1	–	–	–	–		
L 3 P P				VENKOVNÍ DVEŘE DVEŘNÍ KŘÍDLA HLADKÁ PROSKLENÁ JEDNOKŘÍDLOVÁ, OTOČNÁ, SAMOZAVÍRAČ 900x1970, VRCHNÍ KOVÁNÍ KLIKA–KOULE ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO PŘÍČKU TL. 150 MM	1	1	–	–	–	–	IZOLAČNÍ DVOJSKLO U=1,2 W/m2K, DVOJSKLO 6/14/6 S VÝPLNÍ ARGONEM A NEREZOVÝM DISTANČNÍM RÁMEČKEM + BEZPEČNOSTNÍ FOLIE	BARVA BILÁ
					–	–	–	–	–	–		