

OBSAH PROJEKTU ZOV

- A.5.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA
- A.5.2. SITUACE

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	2
2. STRUČNÝ POPIS STAVBY	2
3. ODVODNĚNÍ.....	2
4. PŘIPOJENÍ NA ENERGIE	2
5. ODPADY.....	3
6. DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ.....	4

1. Identifikační údaje

- a) označení stavby : Cyklostezka mezi SZ Kratochvíle a městem Netolice I.etapa
- b) objednatel : MĚSTO NETOLICE
- c) projektant : Ing.Miroslav Vondřich, V Portyči 450, Písek

2. Stručný popis stavby

Trasa cyklostezky, resp. její části vede po tělese bývalé silnice II.třídy Netolice – Prachatice v úseku mezi zámek Kratochvíle a Petrovým Dvorem. Po přeložení této komunikace do nové trasy někdy v sedmdesátých letech, původní silnice bez údržby zarostla zelení a nálety, ale její konstrukce je až na lokální poruchy zachovalá. Konstrukce bývalé silnice budou po odstranění humusu a náletů použity pro novou cyklostezku.

Cyklostezka je v této části navržena v šířce 4m s malými obratišti pro otáčení bruslařů, kteří neumí brzdit a s jemnozrnným asfaltovým povrchem pro lepší jízdu.

3. Odvodnění

Odvodnění zařízení staveniště bude provedeno do terénu.

4. Připojení na energie

Staveniště nebude připojeno na vodovod a elektrickou síť. Kanalizace splašková pro staveniště bude nahrazena mobilními WC.

5. Odpady

Návrh na nakládání s odpady v průběhu výstavby - tab.1

číslo odpadu	název odpadu	kategorie odpadu	množství odpadu	způsob zneškodnění odpadu
080112	Jiné odpadní barvy a laky	0	4 kg	2
150101	papírové obaly	0	100 kg	1
150102	plastové obaly	0	140 kg	1
150103	dřevěné obaly	0	100 kg	1
150106	směsné obaly	0	100 kg	1
150110	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné	N	10 kg	2
150202	Absorbční činidla, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami	N	10 kg	1,2
160601	olověné akumulátory	N	2 kg	1
160602	nikl-kadmiové baterie a akumulátory	N	2 kg	1
170107	směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků (neznečištěné nebezpečnými látkami)	O	200 kg	1,2
170201	Dřevo	O	100 kg	1
170201	Sklo	O	50 kg	1
170203	Plast	O	10 kg	1
170302	asfaltové směsi (neobsahující dehet)	O	630 t	1,2
170405	železo a ocel	O	40 kg	1,2
170411	kabely (bez neb.látek)	O	200 kg	1
170504	zemina a kamení (neobsahující neb. látky)	O	10 t	1
170604	izolační materiály (bez obsahu azbestu a nebezpečných látek)	O	100 kg	1,2
170802	stavební materiály na bázi sádry (neznečištěné neb. látkami)	O	100 kg	1,2
170904	směsné stavební a demoliční odpady (bez PCB a nebezpečných látek)	O	2t	1
200125	zářivky a jiný odpad obsahující rtuť	N	4 kg	1
200301	směsný komunální odpad	O	4 t	1,2
200304	kal ze septiků a žump, odpad z chemických toalet	O	2t	2

Vysvětlivky:

- způsob nakládání: 1 - využití (jako palivo, regenerace, recyklace atd.)
- 2 - odstranění (skládkování, biologická úprava, spalování, atd.)
- kategorie odpadu O - ostatní
- N - nebezpečný

6. Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření musí zajistit zamezení vjezdu na staveniště.

Na staveniště bude umožněn vjezd pouze vozidlům stavby a vozidlům dopravní obsluhy přilehlých pozemků. Na vjezdu bude osazena dopravní značka B1 s dodatkovou tabulkou E13 „MIMO VOZIDEL STAVBY“.

V Rovensku dne 5.5.2013

Ing.Miroslav Vondřich