

VYŘIZUJE : Mgr. Iva Macurová
TELEFON : 777 465 905, 581 606 060
E-MAIL : macurova@ekoltes.cz

DATUM : 9. 5. 2016

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA AKCI :

VÝMĚNA OSVĚTLENÍ NA PLOVÁRNĚ HRANICE

Firma EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výzvu k zaslání nabídky pro výběrové řízení na akci „Výměna stávajícího osvětlení na Plovárně Hranice za LED svítidla“

1. Zadavatel : EKOLTES Hranice, a.s.
Zborovská ul. 606
753 01 Hranice

Kontakt : Mgr. Iva Macurová vedoucí Plovárny tel. 777 465 905
Martin Bukovjan, technik tel. 777 465 909

2. Vymezení plnění zakázky

Jedná se o výměnu stávajícího osvětlení a svítidel v objektu Plovárny v Hranicích, ul. Žáčkova č.p. 2042 a to v bazénové hale, vstupní hale, WC M+Ž ve vstupní hale, kotelna, chodba 2.NP a kancelář vedoucí.

Současný stav : výbojková svítidla 250W/240V, zářivkové úsporné svítidla s trubicemi 13W, 18W a 36W - stáří 10 let – viz Podklad k CN.

3. Předpokládaná hodnota zakázky

Předpokládaný objem zakázky do 480 tis. Kč bez DPH

4. Doba a místo plnění

Přesný termín provedení prací : 22.8.2016 bazénová hala
23.-26.8.2016 ostatní

Místo plnění : Plovárna Hranice viz Podklad k CN

5. Dodací a obchodní podmínky

Platební podmínky :

Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Úhrada za provedené práce a zboží bude provedena po jejich předání a převzetí. Doba splatnosti daňových dokladů je 30 kalendářních dnů ode dne písemného převzetí daňového dokladu zadavatelem.

de

Smluvní pokuta

Smluvní pokuta je součástí smlouvy o dílo

Záruka

Záruční doba poskytnutá zhotovitelem je součástí smlouvy o dílo

Smlouva o dílo:

Návrh smlouvy o dílo je součástí zadávací dokumentace a je přiložena v příloze zadávací dokumentace. Ve smlouvě doplňte tabulku s cenami za dílo.

Obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a vybraný uchazeč souhlasí s případným zveřejněním smlouvy.

Zadavatel si před uzavřením smlouvy vyhrazuje právo omezit rozsah prováděných prací uvedených ve výzvě.

6. Prohlídka místa

Zadavatel doporučuje prohlídku místa dle telefonické domluvy jednotlivých soutěžících a to v týdnu od 10. do 16. 5. 2016

V průběhu fyzické prohlídky nebudou podávány žádné další doplňující informace ani k podkladům a ani k výzvě. Pokud bude mít zájemce požadavek na další informace, musí tak být učiněno písemně/e-mailem a to nejpozději do 17.5.2016. Odpověď bude zaslána a to všem osloveným zájemcům.

7. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání nabídky a končí dne 25. 5. 2016 ve 14.00 hod.

Nabídky v písemné podobě předkládejte v uzavřených obálkách s výrazným označením NEOTEVÍRAT – VÝMĚNA OSVĚTLENÍ PLOVÁRNA HRANICE

Místo pro podání nabídky: sekretariát společnosti EKOLTES Hranice, a.s. Zborovská 606, Hranice

8. Požadavky na prokázání kvalifikace

- čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
- prostá kopie výpisu z OR (aktuální výpis ne starší 90 dnů)
- prostá kopie v ŽR (aktuální výpis ne starší 90 dnů)
- minimálně 3 reference na práce obdobného charakteru
- pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu

9. Požadavky na způsob zpracování ceny

Nabídková cena bude zpracována podle předloženého podkladu formou položkového rozpočtu na dodávku **materiálu a montážních prací** včetně celkové rekapitulace

Nabídková cena musí být definována jako nejvýše přípustná a musí obsahovat všechny náklady na řádné provedení, včetně podnikatelského rizika

Pro navrženou cenu platí, že musí obsahovat mimo ceny vlastního provedení díla zejména náklady na:

- bezpečnostní opatření k zamezení poškození stávajícího zařízení včetně hrubého úklidu
- **katalogový- technický list svítidel**, prohlášení o shodě
- všechny úkony, práce a služby nezbytné pro úplné a řádné dokončení díla

10. Způsob hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny:

- 1. Celková nabídnutá cena bez DPH** **70%**
- 2. Nejlepší ekonomicko-technické parametry** **20%**
(Svítidla využívající technologii LED s pasivním chlazením, měrný výkon svítidla : 110lm/W nebo vyšší, zdroje : LED čipy renomovaných výrobců (CREE,NICHIA,PHILIPS, OSRAM apod), životnost při L70B50: 85 000 hod minimálně, teplota chromatičnosti: 4000K, Index barevného podání Ra: 80 a vyšší, krytí svítidel: - pro prostor bazénu IP66, - pro prostor vstupu IP23, materiál svítidel nad bazén – těleso AL s antikorozi úpravou, difusor – bezpečnostní sklo, teplota okolí - pro prostor bazénu Ta= 50°C, pro ostatní prostory Ta=35°C, dodržení požadavků příslušných norem (ČSN EN 12464-1, ČSN EN 12193), svítidla musí být uzpůsobena pro montáž tak , aby nebylo nutno provádět stavební úpravy podhledů, svítidla nad bazén musí být opatřena odpovídajícím konektorovým zapojením pro snadnou montáž a demontáž)
- 3. Reference 3zakázek na svítidla v obdobných realizacích (působení chloru) 10%**

11. Zadavatel si vyhrazuje právo

- neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem
- zadání zakázky kdykoli zrušit
- úprav předmětu plnění a návrh smlouvy
- odmítnout veškeré předložené nabídky



Ing. Ota Čermák
ředitel společnosti



Příloha č.1: Podklad k cenové nabídce
Smlouva o dílo