

Zakázka:

Stavební úpravy sportovního zázemí Ke hřišti 189, Chleby

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební úpravy			
001: Zemní práce			
003: Svislé konstrukce			
004: Vodorovné konstrukce			
006: Úpravy povrchu			
008: Trubní vedení			
009: Ostatní konstrukce a práce			
0046: Zpevněné plochy			
0211: Silnoproud - krabice, spínače, zásuvky			
0212: Silnoproud - trubky, vodiče, kabely			
0213: Silnoproud - svítidla a světelné zdroje			
0214: Silnoproud - stroje a zařízení			
099: Přesun hmot HSV			
711: Izolace proti vodě			
721: Vnitřní kanalizace			
722: Vnitřní vodovod			
725: Zařizovací předměty			
763: Konstrukce montované			
764: Konstrukce klempířské			
766: Konstrukce truhlářské			
771: Podlahy z dlaždic			
781: Obklady keramické			
784: Malby			
790: Vnitřní vybavení			
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady			
Celkem (bez DPH)	—		
DPH	—		
Celkem (včetně DPH)	—		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01: Stavební úpravy									-
001: Zemní práce									-
1.	SP	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 šachta; $((1*1*3,14)/4)*1,5$	m3	1.178 1.178	-	1.178	-	-
2.	SP	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 1,178/3	m3	0.393 0.393	-	0.393	-	-
3.	SP	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 voda; 52*0,6*1,2 kanalizace; 52*0,6*0,85	m3	63.96 37.44 26.52	-	63.96	-	-
4.	SP	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 63,96/3	m3	21.32 21.32	-	21.32	-	-
5.	SP	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	65.138	-	65.138	-	-
6.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 1,178+24,575	m3	25.753 25.753	-	25.753	-	-
7.	SP	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	25.753	-	25.753	-	-
8.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	25.753	-	25.753	-	-
9.	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 25,753*1,6	t	41.205 41.205	-	41.205	-	-
10.	SP	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 63,06-24,575	m3	38.485 38.485	-	38.485	-	-
11.	SP	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m voda; 52*0,6*0,32 kanalizace; 52*0,6*0,32-(((0,2*0,2*3,14)/4)*52)	m3	18.335 9.984 8.351	-	18.335	-	-
12.	H	58331200	Štěrkopísek netříděný zásypaný materiál 18,335*1,9	t	34.837 34.837	-	34.837	-	-
003: Svislé konstrukce									-
1.	H	13380630	Tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 160 9,68*2*0,0179	t	0.347 0.347	8.00	0.374	-	-
2.	H	14550266	Profil ocelový čtvercový svařovaný 80x80x3 mm 1*4*0,007	t	0.028 0.028	8.00	0.03	-	-
3.	SP	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1050 mm	kus	12.0	-	12.0	-	-
4.	SP	317121102	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1800 mm	kus	4.0	-	4.0	-	-
5.	SP	317142221	Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	6.0	-	6.0	-	-
6.	SP	317142322	Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl 150 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	1.0	-	1.0	-	-
7.	SP	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0.028	-	0.028	-	-
8.	SP	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0.347	-	0.347	-	-
9.	SP	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 $((3,66+2,5*2+5,5+4,16+1,55*2+2,2)*2,4)-(1,4*6)$	m2	48.288 48.288	-	48.288	-	-
10.	H	59321106	Překlad železobetonový RZP 3/120-R7 119x14x21,5 cm	kus	12.0	-	12.0	-	-

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
11.	H	59321107	Překlad železobetonový RZP 3/150-R8 149x14x21,5 cm	kus	4.0	–	4.0	–	–
004: Vodorovné konstrukce									–
1.	SP	413232221	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	4.0	–	4.0	–	–
2.	SP	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	6.24	–	6.24	–	–
			voda;52*0,6*0,1		3.12				
			kanalizace;52*0,6*0,1		3.12				
006: Úpravy povrchu									–
1.	H	55331348	Zárubeň ocelová pro porobeton YH 100 700 L/P	kus	7.0	–	7.0	–	–
2.	H	55331350	Zárubeň ocelová pro porobeton YH 100 800 L/P	kus	1.0	–	1.0	–	–
3.	SP	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	96.576	–	96.576	–	–
4.	SP	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	96.576	–	96.576	–	–
			(((3,66+2,5*2+5,5+4,16+1,55*2+2,2)*2,4)-(1,4*6))*2		96.576				
5.	SP	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	105.908	–	105.908	–	–
			96,576		96.576				
			nad obklady na stávajícím zdivu;((4,81+0,9+1,7*2+14,22)*0,4)		9.332				
6.	SP	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	175.086	–	175.086	–	–
			na stávajícím zdivu;((18,68+25,4+10,06+8,61+5,74+13,08+7,9)*2,4)-(1*0,6+1*2+0,94*1,35*2+0,9*2,02*2+1,2*1,35*4+0,9*2*3+0,8*2,02+0,9*2,02*8+0,7*2,02*2)		175.086				
7.	SP	612473181	Vnitřní omítká zdiva vápenocementová ze suchých směsí hladká	m2	40.86	–	40.86	–	–
			pod obklady na stávajícím zdivu;((4,81+0,9+1,7*2+14,22)*2)-(1,4+1,6+1,2+1,6)		40.86				
8.	SP	622321141	Vápenocementová omítká štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	12.0	–	12.0	–	–
			opravy a doplnění;12		12.0				
9.	SP	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	1.875	–	1.875	–	–
			kanalizace;25*0,5*0,15		1.875				
10.	SP	632451103	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 10 mm	m2	107.99	–	107.99	–	–
11.	SP	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	8.0	–	8.0	–	–
12.	SP		Nátěr venkovních stěn akrylátovou fasádní barvou,barva bílá,2x	m2	110.0	–	110.0	–	–
008: Trubní vedení									–
1.	H	28611318	Trubka kanalizace plastová KGEM-200x2000 mm SN4	kus	2.0	3.00	2.06	–	–
2.	H	28611320	Trubka kanalizace plastová KGEM-200x5000 mm SN4	kus	10.0	3.00	10.3	–	–
3.	H	28613652	Potrubí vodovodní PE LD (rPE) D 32 x 2,9 mm	m	52.0	3.00	53.56	–	–
4.	H	56230562	Šachta vodoměrná kruhová včetně výztuhy 1,0/1,5 m	kus	1.0	–	1.0	–	–
5.	H	56230603	Poklop + rám na vodoměr. šachtu 600 mm	kus	1.0	–	1.0	–	–
6.	SP	871161211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm	m	52.0	–	52.0	–	–
7.	SP	871350310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200	m	52.0	–	52.0	–	–
8.	SP	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	52.0	–	52.0	–	–
9.	SP	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	52.0	–	52.0	–	–
10.	SP	892352121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	2.0	–	2.0	–	–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
11.	SP	893811113	Osazení vodoměrné šachty hranaté z PP samonosné pro běžné zatížení plochy do 1,1 m2 hloubky do 1,6 m	kus	1.0	–	1.0	–	–
12.	SP	894811161	Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 400/200 tlak 40 t hl od 910 do 1280 mm	kus	1.0	–	1.0	–	–

009: Ostatní konstrukce a práce

1.	SP	949111112	Montáž lešení lehkého kožového trubkového v do 1,9 m	sada	4.0	–	4.0	–	–
2.	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	107.99	–	107.99	–	–
3.	SP	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm $((0,9+2,166+2,2)*2,4)-(1,2)$	m2	11.438	–	11.438	–	–
4.	SP	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm $(4,57*2,4)+1*2,1$	m2	13.068	–	13.068	–	–
5.	SP	962032231	Bourání zdva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 $2,2*0,25*2,4+9,28*0,3*2,4+1,2*1,35*0,3+(0,6*0,6*0,3*2)+(0,3*2*0,3)$	m3	8.884	–	8.884	–	–
6.	SP	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 kanalizace;25*0,5*0,15	m3	1.875	–	1.875	–	–
7.	SP	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	107.99	–	107.99	–	–
8.	SP	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2 $0,6*0,6+1*0,6$	m2	0.96	–	0.96	–	–
9.	SP	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2 $1,2*1,35*4$	m2	6.48	–	6.48	–	–
10.	SP	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 $1*2+0,9*2*3+0,7*2$	m2	8.8	–	8.8	–	–
11.	SP	973031345	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm pro nosníky;2 pro překlady;8	kus	10.0	–	10.0	–	–
12.	SP	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 % pod obklady na stávajícím zdivu; $((4,81+0,9+1,7*2+14,22)*2,4)-(1,4+1,6+1,2+1,6)$	m2	50.192	–	50.192	–	–

0046: Zpevněné plochy

1.	SP	564221112	podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 9 cm	m2	20.0	–	20.0	–	–
2.	SP	564851111	podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	20.0	–	20.0	–	–
3.	SP	596215020	kladení zámkové dlažby tl.6 cm do drtě tl.3 cm	m2	20.0	–	20.0	–	–
4.	SP	59245308	dlažba betonová zámková přírodní 20x10x6	m2	20.0	–	20.0	–	–
5.	SP	916561111	osazení záhonového bet.obrubníku přírodní do lože z B 12.5 s opěrou	m	12.0	–	12.0	–	–
6.	SP	918101111	lože pod obrubníky z B 12.5	m3	1.0	–	1.0	–	–
7.	SP	59217528	obrubník beton.přírodní 100x5x20	ks	12.0	–	12.0	–	–
8.	SP	181301105	rozproštění ornice rovina, tl. 25-30 cm, do 500m2	m2	10.0	–	10.0	–	–

0211: Silnoproud - krabice, spínače, zásuvky

1.	SP	021122551	krabice přístrojová KP 67	ks	72.0	–	72.0	–	–
2.	SP	0211225510	střídavý spínač 10A, 250V, typ TA-3558-A06345	ks	8.0	–	8.0	–	–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
3.	SP	0211225511	sériový spínač 10A, 250V, typ TA-3558-A-05345	ks	4.0	–	4.0	–	–
4.	SP	0211225512	střídavý spínač 10A, 250V, typ TA 3558A-06940 B, IP44	ks	3.0	–	3.0	–	–
5.	SP	0211225513	domovní zásuvka 10/16A, 250V, typ TA-5519A-A02357 B	ks	25.0	–	25.0	–	–
6.	SP	0211225514	domovní zásuvka 10/16A, 250V, typ TA-5598A-A02357 B	ks	1.0	–	1.0	–	–
7.	SP	0211225515	domovní zásuvka 10/16A, 250V, typ TA-5518-A02989 B, IP 44	ks	9.0	–	9.0	–	–
8.	SP	0211225516	zásuvka průmyslová 16A, 400V, typ D4125, IP44	ks	1.0	–	1.0	–	–
9.	SP	0211225517	Spínač stiskací pressto typ 3536N-C03252, 25A, 400V, IP55	ks	1.0	–	1.0	–	–
10.	SP	0211225518	sporáková přípoika typ 3425A-0334 OB, 16A, 400V	ks	1.0	–	1.0	–	–
11.	SP	0211225519	TA - kryt sp. 01-3558A-A651 B	ks	17.0	–	17.0	–	–
12.	SP	021122552	krabice rozbočná KU 1902	ks	36.0	–	36.0	–	–
13.	SP	0211225520	TA - kryt sp. 05-3558A-A652 B	ks	4.0	–	4.0	–	–
14.	SP	0211225521	TA rámeček jednonásobný 3901A-B10 B	ks	52.0	–	52.0	–	–
15.	SP	0211225522	TA rámeček dvojnásobný 3901A-B20 B	ks	4.0	–	4.0	–	–
16.	SP	0211225523	TA rámeček trojnásobný 3901A-B30 B	ks	1.0	–	1.0	–	–
17.	SP	0211225524	TA rámeček čtyřnásobný 3901A-B40 B	ks	1.0	–	1.0	–	–
18.	SP	0211225525	TA rámeček pětínásobný 3901A-B50 B	ks	1.0	–	1.0	–	–
19.	SP	0211225526	Pohybové čidlo Massive 87098/12/31, IP 44	ks	1.0	–	1.0	–	–
20.	SP	0211225527	Optický detektor kouře SD 280. 9-15V DC/2,5mA	ks	1.0	–	1.0	–	–
21.	SP	021122553	krabice odbočná KO 100	ks	2.0	–	2.0	–	–
22.	SP	021122554	krabice odbočná KO 97	ks	2.0	–	2.0	–	–
23.	SP	021122555	krabice Bettermann B9T	ks	2.0	–	2.0	–	–
24.	SP	021122556	svorka WAGO 273-112 2x2,5	ks	75.0	–	75.0	–	–
25.	SP	021122557	svorka WAGO 273-104 3x2,5	ks	98.0	–	98.0	–	–
26.	SP	021122558	svorka WAGO 273-102 4x2,5	ks	12.0	–	12.0	–	–
27.	SP	021122559	1-pólový spínač 10A, 250V, typ TA-3558-A01345	ks	9.0	–	9.0	–	–

0212: Silnoproud - trubky, vodiče, kabely

–									
1.	SP	0212225528	vodič CY4mm ²	m/ks	35.0	–	35.0	–	–
2.	SP	0212225529	vodič CY 6mm ²	m/ks	20.0	–	20.0	–	–
3.	SP	0212225530	vodič CY 25mm ²	m/ks	3.0	–	3.0	–	–
4.	SP	0212225531	kabel CYKY 3Ox1,5 mm ²	m/ks	108.0	–	108.0	–	–
5.	SP	0212225533	kabel CYKY 3Jx1,5 mm ²	m/ks	200.0	–	200.0	–	–
6.	SP	0212225535	kabel CYKY 5Jx1,5 mm ²	m/ks	15.0	–	15.0	–	–
7.	SP	0212225536	kabel CYKY 3Jx2,5 mm ²	m/ks	400.0	–	400.0	–	–
8.	SP	0212225537	kabel CYKY 5Jx2,5 mm ²	m/ks	13.0	–	13.0	–	–
9.	SP	0212225538	kabel CYKY 5Jx10 mm ²	m/ks	6.0	–	6.0	–	–
10.	SP	0212225539	šňůra H07RN-F 3Jx2,5 mm ²	m/ks	2.0	–	2.0	–	–
11.	SP	0212225540	šňůra H07RN-F 5Jx2,5 mm ²	m/ks	3.0	–	3.0	–	–
12.	SP	0212225541	trubka monoflex 16mm	m/ks	20.0	–	20.0	–	–
13.	SP	0212225542	trubka monoflex 23mm	m/ks	2.0	–	2.0	–	–
14.	SP	0212225543	cihly, písek, beton, hmoždinky, vruty, šrouby, protipožární desky, - sádra, vkladací lišty, protipožární hmota HILTI.	kpl	1.0	–	1.0	–	–

0213: Silnoproud - svítidla a světelné zdroje

–									
1.	SP	0213225544	Svítidlo opál kryt PC pr.300 typ BRSV1,4x12-LED,15W,IP40	ks	8.0	–	8.0	–	–
2.	SP	0213225545	Svítidlo opál kryt PC pr.285 typ BRSV1,4x12-LED,15W,IP44	ks	1.0	–	1.0	–	–
3.	SP	0213225548	Svítidlo interiérové zářivkové přisazené, FOX-224, 2x24W - FQ 24W/840 G5, Lumilux T5 HE Cool White, IP40	ks	1.0	–	1.0	–	–

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
4.	SP	0213225550	Svítlidlo interiérové zářivkové přisazené, FOX-239, 2x39W - FQ 39W/840 G5, Lumilux T5 HO Cool White, IP40	ks	7.0	—	7.0	—
5.	SP	0213225552	Svítlidlo interiérové zářivkové přisazené, HOUND-228-EP, 2x28W - FH 28W/840 G5, Lumilux T5 HE Cool White, IP40	ks	2.0	—	2.0	—
6.	SP	0213225554	Svítlidlo LED GUEL ZERO S/M typ 06115494,15W,IP66	ks	6.0	—	6.0	—
7.	SP	0213225556	Svítlidlo nouzové , typ SIRIOS 108-AT,8W, 1hod., piktogram, IP65	ks	1.0	—	1.0	—
8.	SP	0213225557	Zářivka typ FH 24W/840 G5,LUMILUX T5 HE Cool White	ks	2.0	—	2.0	—
9.	SP	0213225558	Zářivka typ FH 28W/840 G5,LUMILUX T5 HE Cool White	ks	4.0	—	4.0	—
10.	SP	0213225559	Zářivka typ FQ 39W/840 G5,LUMILUX T5 HO Cool White	ks	14.0	—	14.0	—
11.	SP	0213225560	Recyklace svítidel	ks	20.0	—	20.0	—
12.	SP	0213225561	Recyklace zdrojů	ks	20.0	—	20.0	—

0214: Silnoproud - stroje a zařízení

1.	SP	0214225566	1.01 OCEP instalační rozváděč PROFI PLUS typ BF-U-4/96 EATON 588x770x127mm - krytí IP 30/20 , ozn. R 1, sest. dle výkr. č. EI0.6	ks	1.0	—	1.0	—
2.	SP	0214225567	1.02 Elektrický ventilátor typ SILENT 100CZR,230V, P=0,01kW firmy Elektrodesing - krytí IP X4, dvojitá izolace tř. II ,	ks	4.0	—	4.0	—
3.	SP	0214225568	1.03 Elektrický odsavač par - typ dle výběru investora	ks	1.0	—	1.0	—
4.	SP	0214225569	1.04 HOP - hlavní ochranná připojnice	ks	1.0	—	1.0	—
5.	SP	0214225570	Výchozí revize	ks	1.0	—	1.0	—
6.	SP		montáže silnoproudu	ks	1.0	—	1.0	—
7.	SP	0214225570	montáž svítidel	ks	1.0	—	1.0	—

099: Přesun hmot HSV

1.	SP	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	33.055	—	33.055	—
2.	SP	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	297.495	—	297.495	—
			33,055*9		297.495			
3.	SP	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	33.055	—	33.055	—
4.	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	33.055	—	33.055	—
5.	SP	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	67.429	—	67.429	—

711: Izolace proti vodě

1.	H	11163149	Lak asfaltový Dekprimer	t	0.005	—	0.005	—
			12,5*0,0004		0.005			
2.	H	62852015	Pás asfaltovaný modifikovaný SBS SKLOELAST EXTRA	m2	12.5	15.00	14.375	—
3.	SP	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	12.5	—	12.5	—
			kanalizace;25*0,5		12.5			
4.	SP	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	12.5	—	12.5	—
5.	SP	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3.05	—	3.05	—
6.	SP		Provedení hydroizolačního nátěru ve sprchách pod keramický obklad 2x	m2	30.0	—	30.0	—

721: Vnitřní kanalizace

1.	SP	721170972	Potrubí z PVC krácení trub DN 50	kus	8.0	—	8.0	—
2.	SP	721170975	Potrubí z PVC krácení trub DN 125	kus	1.0	—	1.0	—
3.	SP	721170976	Potrubí z PVC krácení trub DN 150	kus	3.0	—	3.0	—

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
4.	SP	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	8.0	–	8.0	–	–
5.	SP	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	4.0	–	4.0	–	–
6.	SP	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150	m	18.0	–	18.0	–	–
7.	SP	721173722	Potrubí kanalizační z PE přípojevací DN 40	m	9.0	–	9.0	–	–
8.	SP	721173723	Potrubí kanalizační z PE přípojevací DN 50	m	7.0	–	7.0	–	–
9.	SP	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	7.0	–	7.0	–	–
10.	SP	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2.0	–	2.0	–	–
11.	SP	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	3.0	–	3.0	–	–
12.	SP	721211422	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	2.0	–	2.0	–	–
13.	SP	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	1.0	–	1.0	–	–
14.	SP	721274121	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí do DN 50	kus	1.0	–	1.0	–	–
15.	SP	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	59.0	–	59.0	–	–
16.	SP	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	1.68	–	1.68	–	–
17.	SP		montáž vnitřní kanalizace	kus	1.0	–	1.0	–	–

722: Vnitřní vodovod

1.	SP	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	30.0	–	30.0	–	–
2.	SP	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	30.5	–	30.5	–	–
3.	SP	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	22.0	–	22.0	–	–
4.	SP	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm	m	9.5	–	9.5	–	–
5.	SP	722220111	Nástěnka pro výtakový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	7.0	–	7.0	–	–
6.	SP	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	12.0	–	12.0	–	–
7.	SP	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	92.0	–	92.0	–	–
8.	SP	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	92.0	–	92.0	–	–
9.	SP	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	1.02	–	1.02	–	–
10.	SP		Montáž vnitřního vodovodu	kus	1.0	–	1.0	–	–

725: Zařizovací předměty

1.	H	55166827	Sedátko záchodové z PH T3549B bílé	kus	3.0	–	3.0	–	–
2.	SP	725112002	Klozet keramický standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad svislý	soubo	3.0	–	3.0	–	–
3.	SP	725121502	Pisoárový záchodek keramický bez splachovací nádrže bez odsávání a s otvorem pro ventil	soubo	2.0	–	2.0	–	–
4.	SP	725211601	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm - vč. ZU	soubo	4.0	–	4.0	–	–
5.	SP	725291211	Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické mýdelník jednoduchý	soubo	4.0	–	4.0	–	–
6.	SP	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubo	4.0	–	4.0	–	–
7.	SP	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	soubo	3.0	–	3.0	–	–
8.	SP	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	soubo	1.0	–	1.0	–	–
9.	SP	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubo	1.0	–	1.0	–	–
10.	SP	725531101	Elektrický ohřívač zásobníkový přepadový beztlakový 5 l / 2 kW	soubo	1.0	–	1.0	–	–
11.	SP	725532126	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 200 l / 2,2 kW	soubo	2.0	–	2.0	–	–
12.	SP	725811201	Ventil nástěnný kuchyňský G 1/2	kus	1.0	–	1.0	–	–
13.	SP	725811301	Ventil tlačný samouzavírací s omezenou dobou výtoku 6 l/min G 1/2	kus	2.0	–	2.0	–	–
14.	SP	725813111	Ventil rohový bez přípojevací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubo	3.0	–	3.0	–	–
15.	SP	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4	kus	1.0	–	1.0	–	–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
16.	SP	725821312	Baterie nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubo	1.0	–	1.0	–	–
17.	SP	725821315	Baterie nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 225 mm	soubo	4.0	–	4.0	–	–
18.	SP	725841322	Baterie sprchové nástěnné klasické s roztečí 150 mm	soubo	4.0	–	4.0	–	–
19.	SP	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50	kus	2.0	–	2.0	–	–
20.	SP	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	0.21	–	0.21	–	–
21.	SP		montáž zařizovacích předmětů	kus	1.0	–	1.0	–	–

763: Konstrukce montované

1.	SP	763131531	SDK podhled deska 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD 2, 63+6, 82+2, 63	m2	12.08 12.08	–	12.08	–	–
2.	SP	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	1.42	–	1.42	–	–

764: Konstrukce klempířské

1.	SP	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti parapety;0, 6+1+1, 2*4	m	6.4 6.4	–	6.4	–	–
2.	SP	764510550	Oplechování parapetů TiZn rš 330 mm včetně rohů parapety;0, 6*4+1+1, 2*5	m	9.4 9.4	–	9.4	–	–
3.	SP	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	1.52	–	1.52	–	–

766: Konstrukce truhlářské

1.	H	54914622	Klika včetně štítu a montážního materiálu matný nikl	kus	8.0	–	8.0	–	–
2.	H	61144404	Parapet vnitřní - dodávka parapety;0, 6*4+1+1, 2*5	m	9.4 9.4	–	9.4	–	–
3.	H	61162932	Dveře vnitřní hladké laminované světlý dub plně 1křídle 70x197 cm	kus	7.0	–	7.0	–	–
4.	H	61162934	Dveře vnitřní hladké laminované světlý dub plně 1křídle 80x197 cm	kus	1.0	–	1.0	–	–
5.	SP	766660001	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	8.0	–	8.0	–	–
6.	SP	766661A09	5x Plastové vchod.dveře,barva bílá - dod+mont 1*2, 07	m2	10.35 2.07	–	10.35	–	–
7.	SP	766661R01	Plastová okna ,barva bílá,dvojsklo,otevřavá,vč. připojovacích lišt - dod+mont výplně; ((1, 25*1, 5*6+0, 75*1*3)+(1, 7*2, 32))	m2	17.444 17.444	–	17.444	–	–
8.	SP	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm	kus	10.0	–	10.0	–	–
9.	SP	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0.74	–	0.74	–	–

771: Podlahy z dlaždic

1.	H	59761290	Dlaždice keramické - 30 x 30 x 1,5 cm I. j.	m2	116.3	8.00	125.604	–	–
2.	SP	771473112	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 90 mm sokl; 9, 02+11, 3+12, 28+3, 24+7, 81+21, 3+18, 12	m	83.07 83.07	–	83.07	–	–
3.	SP	771574116	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	107.99	–	107.99	–	–
4.	SP	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	5.47	–	5.47	–	–

781: Obklady keramické

1.	SP	422Sq2281-012	Obkládačka porovinová keramická dle výběru	m2	79.12	10.00	87.032	–	–
2.	SP	781413111	Montáž obkládaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 22 ks/m2 lepených standardním lepidlem obklad; (((2, 96+4, 2+4, 2+5, 1*2+11, 32)*2)+((2, 96+4, 2)*1, 5)+2, 62)	m2	79.12 79.12	–	79.12	–	–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
3.	SP	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	2.8	—	2.8	—	—
784: Malby									
1.	SP	784453641	Malby směsi tekuté disperzní bílé dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	321.48	—	321.48	—	—
			107,99+((9,62+12,9+13,08+4,9*2+6,5*2+4,36+4,9+4,36+14,22+5,74+8,61+20,88+25,4)*2,4)-(1,4*16+1,6*10+0,94*1,35*2)		419.54				
			obklad;-((2,96+4,2+4,2+5,1*2+11,32)*2)+((2,96+4,2)*1,5)+2,62)		- 79.12				
			výplně otvorů;- (0,6*0,6*4+1*0,6+1,2*1,35*5+1*2+0,9*2*3+0,7*2)		- 18.94				
790: Vnitřní vybavení									
1.	PC	PC 790-101	Kuchyňská linka standartní sektorová, korpus bílé lamino, dvířka bílé lamino vč.úchytek, spodní skříňky, 1ks spodní zásuvkové skříňky šíře 60cm, horní nástěnné skříňky, 2ks dřezových skříněk šíře 80cm, pracovní deska lamino tl.3 cm. celková délka kuch.linkv 4.2m	kpl	1.0	8.00	1.08	—	—
2.	PC	PC 790-102	Montáž kuchyňské linky délka 4,2m	kpl	1.0	—	1.0	—	—
3.	PC	PC 790-103	vestavěná el. varná deska - 4 litinové plotýnky	ks	1.0	—	1.0	—	—
4.	PC	PC 790-104	Vestavěná el. trouba.horkovzdušná	ks	1.0	—	1.0	—	—
5.	PC	PC 790-105	Vodovodní dřezová baterie	ks	2.0	—	2.0	—	—
6.	PC	PC 790-106	Keramický obklad nad pracovní desku včetně montáže	m2	3.0	—	3.0	—	—
7.	PC	PC 790-107	Krbová litinová kamna sálavá , skleněné otevírání příkládání, výkon 10kW	ks	1.0	—	1.0	—	—
8.	PC	PC 790-108	nerez dvoudřez do spodní skříňky,šíře 80cm, vč.sifonu	ks	2.0	—	2.0	—	—
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady									
1.	ON	04	Mimostaveništní doprava	%	1.8	—	1.8	—	—
2.	ON	07	Zařízení staveniště	%	1.4	—	1.4	—	—
3.	ON		Rezerva rozpočtu	%	5.0	—	5.0	—	—