



MAGISTRÁT MĚSTA MOSTU
Radniční 1/2. 434 69 Most



ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD

NAŠE ZN.: OSÚ/057171/2015/JK
Č. J.: MmM/070915/2015/OSÚ/JK
VYŘIZUJE: oprávněná úřední osoba - Ing. Jitka Karlíková
TEL.: 476 448 381
IP TEL.: 474 771 381
FAX: 476 448 570
E-MAIL: jitka.karikova@mesto-most.cz
MOST DNE: 16.06.2015

Rozhodnutí nabylo právní
moci dne 10. 7. 2015



STAVEBNÍ POVOLENÍ

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:

Český báňský úřad v Praze, IČO 00025844, Kozí č.p. 748/4, 110 01 Praha 1, kterého zastupuje OK supervision s.r.o., IČO 24290335, Břízová č.p. 547, 250 90 Jirny

Dne 13.05.2015 podal stavebník Český báňský úřad v Praze, IČO 00025844, Kozí č.p. 748/4, 110 01 Praha 1, kterého zastupuje OK supervision s.r.o., IČO 24290335, Břízová č.p. 547, 250 90 Jirny (dále jen "stavebník"), u odboru stavební úřad Magistrátu města Mostu žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: změna stavy - stavební úpravy budovy čp. 1429 (OBÚ) v Mostě Most č.p. 1429, Jana Žižky 30, na pozemku: st. p. 3361, parc. č. 3362/1 v katastrálním území Most II.

Odbor stavební úřad Magistrátu města Mostu, jako obecný stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodl dnešního dne takto:

Stavba:

změna stavy - stavební úpravy budovy čp. 1429 (OBÚ) v Mostě, Jana Žižky 30

(dále jen "stavba"), na pozemku: st. p. 3361, parc. č. 3362/1 v katastrálním území Most II se podle § 115 stavebního zákona

povoluje.

Popis stavby

jedná se o stávající budovu Obvodního báňského úřadu pro území kraje Ústeckého v ulici Jana Žižky, která využívá přístup z ulice U Města Chersonu. V budově bude provedena celková rekonstrukce včetně zateplení obvodového pláště a střešního pláště, výměny výplní otvorů, nové vnitřní dveře vč. zárubní, nové rozvody instalací - voda, kanalizace, elektrická energie, plynovod, VZT, ústřední vytápění (plynové kotle). Bude provedeno nové vstupní schodiště s rampou, obnova přípojek, oplocení a zpevněných ploch areálu. Podrobněji řeší danou situaci projektová dokumentace a technická zpráva.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Ing. arch. Ondřej Gattarmayer - ČKA 00614, Ing. Hana Gattermayerová CSc. - ČKAIT 0003577, Jaroslav Troníček - ČKAIT 0003915, Ing. Michal Bína - ČKAIT 0700604, Ing. Vratislav Škoda - ČKAIT 0500060, Martin Jahoda - ČKAIT 1201706; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických zařízení na stavbě a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
3. Před zahájením stavby budou v součinnosti s jednotlivými správci vytýčeny veškeré podzemní a nadzemní rozvodné sítě, budou splněny podmínky jednotlivých správců inženýrských sítí stanovené ve vyjádřeních a během stavby budou učiněna taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození. Zemní práce v místech křížení budou prováděny výhradně ručně. Před záhozem budou sítě v místech křížení protokolárně předány jednotlivým správcům sítí. Jedná se i o místa přejíždění technikou, skladování materiálu na pozemku apod.
4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Před zahájením prací bude stavebnímu úřadu písemně sděleno jméno (název) a adresa (sídlo) stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, termín zahájení stavby a přiloženo oprávnění stavebního podnikatele.
6. Stavba bude prováděna dodavatelsky – stavebním podnikatelem. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Stavebním podnikatelem je osoba oprávněná k provádění stavebních a montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
7. Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení. Stavebník je povinen štítek „stavba povolena“ před zahájením stavby umístit na viditelném místě. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek je třeba ponechat na místě stavby do vydání kolaudačního souhlasu.
8. Stavebník zajistí, aby na stavbě byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby, popřípadě jejich kopie.
9. Stavební materiál nesmí být skladován na veřejném prostranství bez povolení finančního odboru Magistrátu města Mostu.
10. Staveniště bude tvořit oplocený pozemek stavebníka.
11. Staveniště bude řádně zabezpečeno a tím zabráněno vstupu cizím osobám do prostoru rozestavěné stavby.
12. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici 40 dB, nesmí být prováděny v době od 21.00 do 7.00 hodin.
13. Po celou dobu realizace stavby stavebník zajistí přístup a příjezd k okolním nemovitostem, k sítím technického vybavení a k požárním zařízením; stejně tak je nutno zachovat i přístup a příjezd mj. i pro potřeby vozidel integrovaného záchranného systému.
14. Vzhledem k tomu, že se jedná o stávající budovu v lokalitě se středním radonovým indexem doporučujeme před zahájením prací provést radonový průzkum a v případě výskytu provést protiradonová opatření, které navrhne k tomu oprávněná osoba. K žádosti o kolaudační souhlas bude doloženo měření radonu v dokončené stavbě.
15. Bude akceptováno doporučení odboru rozvoje a dotací Magistrátu města Mostu uvedené ve vyjádření ze dne 30.4.2015 č.j.: MmM/043907/2015/ORaD/SS tj.:
 - v levém horním rohu jihovýchodní fasády nebude realizován hornický symbol (překřížený mlátek a skalní klín) s orámováním jako součást zateplené fasády. Pevné umístění plastického symbolu by v navrženém měřítku vedlo ke snížení architektonické hodnoty zachovaného původního historického členění fasády.
16. Budou dodrženy podmínky stanoviska odboru správních činností Magistrátu města Mostu, ze dne 13.5.2015, č.j.: MmM/056735/2015/OSČ/JŠ tj.:

- vjezd vozidlům na komunikaci pro pěší je povolen pouze na základě rozhodnutí ke zvláštnímu užívání
 - po dobu stavby použít takové mechanismy, aby nedocházelo ke znečištění přilehlých komunikací, komunikace udržovat v řádném schůdném a sjízdném stavu /budou průběžně čištěny/.
 - dojde-li k poškození okolních komunikací z důvodu stavby vč. obrub, budou na náklady žadatele opraveny
 - dojde-li k omezení silničního provozu je nutno postupovat dle příslušného ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a označit uzavření parkoviště (vozovky) nejméně týden předem
 - při provádění stavebních prací bude zajištěn průjezd vozidel záchranných složek a zabezpečen přístup k jednotlivým vstupům do stávajících objektů
 - bude respektována vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 - před zahájením stavebních prací bude předložena k odsouhlasení přepravní trasa (odvoz odkopané zeminy, dovoz stavebního materiálu)
 - odkopaná zemina nebo stavební suť nebude skladována mimo areál OBÚ.
17. Budou akceptovány podmínky uvedené v závazném stanovisku Hasičského záchranného sboru ÚK ze dne 29.4.2015 pod čj.: HSUL-2376-2/MO-2015 tj.:
Budou dodrženy požadavky požárně bezpečnostního řešení (dále jen „PBR“), zpracované Jaroslavem Troníčkem, z období 3/2015.
Pro ověření způsobilosti stavby a technických zařízení k bezpečnému provozu z hlediska požární ochrany požadujeme před uvedením do provozu doložit platné doklady vyplývající z PBR např.:
- a) doklady o montáži, funkčních zkouškách a kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení dle § 6, § 7 a § 10 vyhlášky o požární prevenci, včetně dokladů prokazujících oprávnění osob, popř. firem k montáži,
 - b) doklady prokazující použití konstrukcí a výrobků s požadovanými vlastnostmi z hlediska požární bezpečnosti dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích předpisů a § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.
- K závěrečné kontrolní prohlídce stavby HZS požaduje předložit kontrolu provozuschopnosti vnějšího odběrného místa uvedeného v PBR.
18. Budou plně akceptovány podmínky uvedené v závazném stanovisku Krajské hygienické stanice ÚK ze dne 5.5.2015 čj.: KHSUL 17264/2015 tj.:
Před uvedením stavby do užívání musí být ke splnění § 2 zákona č. 309/2006 Sb. A zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
- a) doložen laboratorní protokol o vyšetření zdravotní nezávadnosti pitné vody ke splnění požadavků § 3 odst. 1 zák. č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odebrané v kuchyňce v 3.NP v administrativním objektu (místnost č. 3.07),
 - b) doloženo protokolem měření, že instalovaná intenzita umělého osvětlení splňuje požadavky ČSN EN 12464-1 z dubna r. 2012, v prostorech: centrální spisovny (místnost č. 0.10 a 0.11) v 1.PP, a v zasedací místnosti v 3.NP (místnost č. 3.08) a dále i v jiných prostorech s trvalým pracovištěm osob, pokud tam dojde k výměně osvětlovacích těles.
19. Budou dodrženy podmínky Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., Teplice, stanovené ve vyjádření ze dne 29.4.2015, zn.: O15610044277/OTPCMO/Šr t.j.:
Stavebník bere na vědomí skutečnost, že jsou v lokalitě umístěny kanalizační stoky do DN 500 a nad DN 500 a vodovodní řad do DN 500 a dále se bude řídit ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění.
- Zahájení prací nám bude 15 dní předem písemně nebo e-mailovou poštou oznámeno včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele stavby.

- Před započítím prací požádá stavebník o vytýčení vodohospodářského zařízení. Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na tel. 840 111 111; info@scvk.cz.
- V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytýčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.
- Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.
- Stavbou nebude měněna stávající výšková úroveň povrchu v místech ochranných pásem.
- Do kanalizace v naší správě může být napojen odvod dešťových vod pouze stávajícího rozsahu.
- Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.
- Před uvedením stavby do provozu požadujeme přizvat k závěrečné kontrole provedení díla a úplnosti požadovaných dokladů uvedených v Obecně technických podmínkách pro realizaci a kolaudaci staveb, které jsou k dispozici na www.scvk.cz.
- Místo křížení a souběhu musí být před zahrnutím zkontrolováno zástupcem naší společnosti,
 - o (vodovod – p. Stehlík, tel.: 724123734, kanalizace – p. Kurka, tel.: 724123743).
- Povinnost
 - o kontroly se vztahuje i na zařízení, která nebyla odhalena. O kontrole bude proveden zápis ve
 - o stavebním deníku. Kopie zápisu bude předložena OTPČ Most před započítím užívání stavby.
- V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
- Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení. Zahájení a ukončení odsouhlaseno zápisem ve stavebním deníku (vodovod - p. Stehlík tel. 724 123 734, kanalizace - p. Kurka tel. 724 123 743). Kopie zápisu bude předložena OTPČ Most před započítím užívání stavby.
- Stavebník zajistí geodetické zaměření skutečného provedení stavby před záhozem v souřadnicovém systému (JTSK) a výškovém systému (Bpv), ve formátu Microstation (*.dgn). Zaměření bude na CD, případně elektronicky, předáno OTPČ Most před započítím užívání stavby.

Obecné technické podmínky pro realizaci a kolaudaci staveb jsou k dispozici na www.scvk.cz

20. Dodržet podmínky společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., stanovené ve vyjádření, ze dne 24.4.2015 pod zn.: 5001105827 t.j.:

V zájmovém prostoru stavby dojde ke styku s nízkotlakým plynovodem d 160 PE a přípojkou DN 80 ocel a d 63 PE

- Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie).
- Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné

7

v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

- Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytýčení plynárenského zařízení. Vytýčení provede příslušné regionální centrum (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz). Při žádosti uvede žadatel značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytýčení bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení je povinen stavebník provést na svůj náklad. Bez vytýčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmějí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení považuje společnost RWE Distribuční služby, s.r.o. za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení.
- Bude dodržena ČSN 73 6005 TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a s těmito podmínkami.
- Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení
- Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu stanoviska RWE Distribuční služby, s.r.o.. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno.
- Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- Neprodleně po skončení činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
- Poklopy uzávěru a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
21. Budou dodrženy podmínky společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Děčín uvedené ve vyjádření č. 1074108717 ze dne 22.4.2015 tj.:
upozornujeme na nadzemní vedení 0,4 kV podél objektu (není chráněno ochranným pásmem), před zahájení prací (stavba lešení) požádejte o jeho zaizolování.
 22. Budou dodrženy podmínky vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti O2 Czech Republic, a.s., č.j.: 571456/15 ze dne 9.4.2015, které má stavebník k dispozici.
 23. Pro dohled stavebního úřadu nad prováděním stavby byly stanoveny kontrolní prohlídky stavby realizované po dokončení těchto dílčích etap výstavby
 - předání staveniště
 - v průběhu bouracích prací
 - dokončení vnitřních prací
 - dokončení fasády
 - závěrečná kontrolní prohlídka.

Stavebník je povinen dosažení dané etapy výstavby stavebnímu úřadu oznámit předem písemnou formou (příp. na e-mailovou adresu uvedenou v hlavičce tohoto rozhodnutí).

24. Před ukončením stavby bude ve smyslu § 119 a následujících paragrafů stavebního zákona včas požádáno o kolaudační souhlas stavebního úřadu s užíváním stavby a návrh na kolaudaci stavby bude doložen náležitostmi podle § 121 stavebního zákona, tj. zejména dokumentaci skutečného provedení stavby, popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení, geometrický plán zaměření stavby v případě, že dojde ke změně zastavěné plochy, doklad o zajištění souhrnného zpracování geodetických prací (u podzemních geodetických prací ještě před zakrytím) a stavební deník se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavby a dále doklady o projednání uvedení stavby do užívání s dotčenými orgány.
 - Vzhledem k tomu, že se stavba nachází na území obce, která vede technickou mapu obce (pro území statutárního města Mostu byla vydána obecně závazná vyhláška č. 4/2014, o vedení technické mapy obce, která nabyla účinnosti dne 01.01.2015), doloží stavebník ke kolaudaci doklad o tom, že Magistrátu města Mostu byly ohlášeny a doloženy změny týkající se obsahu technické mapy obce.

Odůvodnění

Dne 13.05.2015 obdržel odbor stavební úřad Magistrátu města Mostu žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: změna stavy - stavební úpravy budovy čp. 1429 (OBÚ) v Mostě Most č.p. 1429, Jana Žižky 30, na pozemku: st. p. 3361, parc. č. 3362/1 v katastrálním území Most II, kterou podal Český báňský úřad v Praze, IČO 00025844, Kozi č.p. 748/4, 110 01 Praha 1, kterého zastupuje OK supervision s.r.o., IČO 24290335, Břizová č.p. 547, 250 90 Jirny. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavební úřad opatřením ze dne 13.05.2015 oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10.06.2015 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

K žádosti a v průběhu zahájeného řízení stavební úřad obdržel následující stanoviska a vyjádření:

- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje ze dne 29.4.2015
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje ze dne 5.5.2015



Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **75085245-1538-150713134128**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **8** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 13.07.2015 v 13:41:36. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 13.07.2015 11:20:41. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **1A E3 DE**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Kateřina Čížková, administrativní pracovnice, Magistrát města Mostu, Magistrát města Mostu, 1780, STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST [IČ 00266094]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: **Statutární město Most**
Pracoviště: **Statutární město Most**
V Mostu dne **13.07.2015**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
Milena Trunečková

Otisk úředního razítka:



75085245-1538-150713134128

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného certifikátu 1A E3 DE, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění kvalifikovaného certifikátu.

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.