



Kupní smlouva

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové nám. 1466

se sídlem: Mírové nám. 1466, 39701 Písek
IČO: 70943125
DIČ: CZ70943125
zastoupená: Mgr. Filipem Rádrem, ředitelem školy

(dále jen „**kupující**“ na straně jedné)

a

2. Artspect, a.s.

se sídlem U Plynárny 121/31, 140 00 Praha 4
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 7606312/0800
IČO: 28123395
DIČ: CZ28123395
zastoupen Jaroslavem Burianem, předsedou představenstva
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18335

(dále jen „**prodávající**“ na straně druhé)

(prodávající a kupující dále též označováni jako „**smluvní strany**“)

na základě výsledku výběrového řízení k plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Zázemí pro ŠPP, rozšíření ŠJ a ŠD, odborná učebna – vnitřní vybavení“

tuto

Kupní smlouvu

(dále jen „smlouva“)

I. Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu soubor movitých věcí – dodávku kuchyňského, školního a kancelářského nábytku, (včetně spotřebičů, např. ve školních kuchyňkách) do aktuálně realizované přístavby objektu školní jídelny, nacházející se v areálu školy na adrese Mírové nám. 1466, Písek, PSČ 39701. Všechny



Příloha č. 3A Zadávací dokumentace veřejné zakázky MR „Zázemí pro ŠPP, rozšíření ŠJ a ŠD, odborná učebna – vnitřní vybavení“

- dodávané věci musejí být nové, plně funkční a odpovídající specifikaci dle odst. 3 tohoto článku (dále jen „předmět koupě“). Vedle samotné dodávky se kupující dále zavazuje poskytnout kupujícímu související plnění v rozsahu dle ust. čl. II. odst. 3 této smlouvy a umožnit nabýt kupujícímu vlastnické právo k předmětu koupě.
- Kupující se zavazuje převzít řádně a včas dodaný předmět koupě a uhradit za něj sjednanou kupní cenu dle čl. II. této smlouvy.
 - Prodávajícím uvedená specifikace předmětu koupě je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy ve sloupci „Typ/identifikace výrobku“ a „Výrobce“. Tuto specifikaci se prodávající zavazuje dodržet, či se od ní odchýlit, avšak pouze v kvalitativně vyšším standardu, než je standard popsán prodávajícím v příloze č. 1 ve sloupci „Minimální technické parametry“. Pro případ, že by prodávající v jím zpracované části přílohy č. 1 této smlouvy nabídl kupujícímu lepší parametry, než jsou uvedeny kupujícím v příloze č. 1 této smlouvy, použijí se pro účely této smlouvy tyto lepší technické parametry.
 - Prodávající je dále povinen zajistit, aby jím dodávaný předmět koupě splňoval principy významně nepoškozovat environmentální cíle (Do No Significant Harm, DNSH) dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852, a to způsobem stanoveným přílohou č. 4 zadávacích podmínek k veřejné zakázce malého rozsahu Zázemí pro ŠPP, rozšíření ŠJ a ŠD, odborná učebna – vnitřní vybavení. Na požádání kupujícího či poskytovatele dotace je pak prodávající povinen prokázat naplnění výše principů. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady prodávající.

II. Kupní cena a platební podmínky

- Celková kupní cena za předmět koupě:

- celková kupní cena za předmět plnění bez DPH: 1 796 295,00 Kč
- sazba DPH ve výši 21 % a její celková výše 377 221,95 Kč
- celková kupní cena za předmět koupě včetně DPH: 2 173 516,95 Kč

Struktura celkové kupní ceny vychází z cen jednotlivých položek uvedených prodávajícím v příloze č. 1 této smlouvy.

- Cena za předmět koupě uvedená v odst. 1 tohoto článku je konečná a maximální a může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu kupní smlouvy. Rozhodným dnem pro změnu kupní ceny z důvodu zákonné změny sazby DPH je den účinnosti takové změny.
- Sjednaná celková kupní cena za předmět koupě uvedená v odst. 1 tohoto článku v sobě zahrnuje veškeré náklady prodávajícího za poskytnutí níže uvedeného souvisejícího plnění. Jedná se o toto související plnění:
 - úvodní konzultace v místě kupujícího a pomoc s výběrem vhodných barevných odstínů dekorů, čalounění, kování a pod
 - přesné zaměření prostor určených pro umístění kuchyňských linek,
 - doprava předmětu koupě na místo plnění a jeho vybalení,
 - předání dokladů nutných k převzetí a užívání předmětu koupě, tj. např.
 - technické (uživatelské) dokumentace předmětu koupě v českém jazyce,
 - dokladů o provedených revizích, instrukcí, záručních listů, návodů k obsluze a údržbě předmětu koupě v českém jazyce,



Příloha č. 3A Zadávací dokumentace veřejné zakázky MR „Zázemí pro ŠPP, rozšíření ŠJ a ŠD, odborná učebna – vnitřní vybavení“

- prohlášení o shodě dodaného předmětu koupě se schválenými standardy dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, či příslušného platného předpisu EU
 - e) zapojení, zprovoznění a proškolení obsluhy (předpoklad dvě osoby v rozsahu dvě hod.)
 - f) vypracování a předání celkového detailního sumáře dodaných položek předmětu koupě,
 - g) odvoz a likvidace všech obalů a dalších materiálů použitých v rámci předání a instalace předmětu koupě
4. Kupní cena bude kupujícím uhrazena v českých korunách na základě řádně a oprávněně vystaveného účetního a daňového dokladu (faktury), resp. i více dokladů, bude-li předmět koupě předáván po částech. Kupní cena bude uhrazena na základě faktury, a to postupem dle čl. III. této smlouvy. Lhůta splatnosti faktury se sjednává na 30 dnů od dne jejího prokazatelného doručení kupujícím. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,01 % z příslušné dlužné částky za každý den prodlení.
- i) Řádným vystavením faktury se rozumí vystavení faktury prodávajícím, jenž má veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a musí obsahovat údaje uvedené v § 435 občanského zákoníku. Faktura dále musí být označena číslem projektu CZ.06.04.01/00/22_112/0001375 V případě, že faktura nebude vystavena řádně, oprávněně, a dále pokud bude obsahovat věcné či formální nesprávnosti, pokud nebude splňovat zákonné požadavky, a dále pokud nebude obsahovat stanovenou přílohu (předávací protokol podle čl. III. odst. 3 této smlouvy), je kupující oprávněn vrátit ji prodávajícímu k doplnění či opravení, aniž se dostane do prodlení se splatností takové faktury. Lhůta splatnosti začíná běžet znovu dnem doručení náležitě opravené či doplněné faktury kupujícím. Faktura bude doručena na adresu sídla kupujícího.
 - ii) Oprávněným vystavením faktury se rozumí vystavení faktury prodávajícím na základě předání a převzetí předmětu koupě dle čl. III. odst. 3 této smlouvy, včetně podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami.
5. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, není kupující povinen ji proplatit.
6. Přílohou faktury musí být předávací protokol dle čl. III. odst. 3 této smlouvy. V případě požadavku kupujícího bude přílohou faktury rovněž tabulka, v rámci níž bude celková kupní cena za předmět koupě explicitně rozdělena do položek dle požadavku kupujícího.
7. S ohledem na skutečnost, že v závislosti na postupu předchozích stavebních prací se možné dodání předmětu koupě v několika časových etapách (blíže uvedených v čl. III. odst. 1 této smlouvy), kupující souhlasí s tím, že prodávající je oprávněn vystavit daňový doklad i na dílčí kompletní část dodaného předmětu koupě, která tvoří samostatný interiérový celek – tzn. po dodání a odsouhlasení kompletního vybavení školní jídelny, po dodání a odsouhlasení kompletního vybavení ve výukové místnosti „kuchyňky“ a prostor školní družiny a po dodání a odsouhlasení kompletního vybavení školního poradenského pracoviště. Celková výše cen v takto vystavených dokladech pak nesmí být vyšší jak celková kupní cena uvedená v čl. II. odst. 1 této kupní smlouvy.
8. Kupní cena bude hrazena bez poskytování záloh.

III. Předání a převzetí předmětu koupě



Příloha č. 3A Zadávací dokumentace veřejné zakázky MR „Zázemí pro ŠPP, rozšíření ŠJ a ŠD, odborná učebna – vnitřní vybavení“

1. Předmět koupě bude prodávajícím řádně dodán, včetně souvisejícího plnění dle čl. II. odst. 3 písm. a) – g) této smlouvy, bezprostředně po dokončení stavebních prací v jednotlivých podlažích nově budované přístavby objektu, a i s ohledem na nutnost zajištění provozu školní jídelny během školního roku takto:
 - dodání, instalace, kompletace a zprovoznění nábytku a spotřebičů ve 2. NP – prostory školní jídelna, a ve 3. NP - prostory pro školní družinu **10.8.2026 – 23.8.2026**
 - dodání, instalace, kompletace a zprovoznění nábytku a spotřebičů ve 2. NP – prostory výukové místnosti školní kuchyňky, a dodání, instalace, kompletace a zprovoznění nábytku a spotřebičů ve 3. NP – prostory pro školní poradenské pracoviště a zasedací místnost **10.8.2026 – 30.9.2026**
2. Kupující si dále pro případ, že předchozí stavební práce na přístavbě objektu školní jídelny nebudou z důvodu výskytu mimořádné události včas dokončeny k prvnímu dni termínu dodávky nábytku a spotřebičů podle předchozího odstavce, vyhrazuje právo jednostranným oznámením adresovaným straně prodávající posunout termín dodání, instalace, kompletace a zprovoznění nábytku a spotřebičů, a to maximálně o 30 dnů. Tuto skutečnost se strana kupující zavazuje sdělit straně prodávající bez zbytečného odkladu. Současně bude straně prodávající poskytnut obdobný počet pracovních dnů pro instalaci a montáž v místě samém, jako v původním termínu. V případě, že z důvodu výskytu mimořádné události na stavbě bude zapotřebí delšího odkladu s dodávkou předmětu plnění o více jak 30 dnů, bude tato skutečnost předmětem jednání smluvních stran a výsledek těchto jednání bude zohledněn v písemném dodatku k této kupní smlouvě.
3. Místem předání a převzetí předmětu koupě je sídlo kupujícího.
4. Při řádném a včasém dodání předmětu koupě (či dodáním jeho kompletní etapy dle čl. III. odst. 1 této smlouvy) a poskytnutí souvisejícího plnění dle čl. II. odst. 3 písm. a) - g) této smlouvy bude smluvními stranami sepsán předávací protokol. Teprve podpisem písemného předávacího protokolu oběma smluvními stranami se považuje předmět koupě (či jeho část) za řádně dodaný a prodávajícímu vzniká právo na zaplacení celkové, či v návaznosti na skutečný stav plnění dílčí, kupní ceny dle čl. II. odst. 1, odst. 7 této smlouvy.
5. Kupující není povinen převzít předmět koupě s vadami.
6. Součástí předávacího protokolu bude veškerá dokumentace dle čl. II. odst. 3 této smlouvy.

IV. Záruka za jakost

1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost pro předmět koupě v délce 36 měsíců ode dne dodání a zprovoznění, v případě elektronických výrobků pak 24 měsíců od dodání a zprovoznění.
2. V případě výskytu vady na předmětu koupě v záruční době má kupující právo a prodávající povinnost odstranit vadu na vlastní náklady, bezplatně a bezodkladně poté, co obdrží oznámení kupujícího o vadě předmětu koupě, nejpozději však do 10. dne ode dne jejího písemného oznámení prodávajícímu, nebude-li písemně dohodnuto jinak. V případě, že odstranění vady vzhledem k jejímu rozsahu nebo technické složitosti není možné provést ve lhůtě dle věty první tohoto odstavce, je prodávající povinen o této skutečnosti písemně kupujícího informovat, tuto skutečnost řádně odůvodnit a navrhnout konkrétní lhůtu, v níž se zaváže takovou vadu odstranit, lhůta však může činit max. 30 dnů ode dne uplatnění práva z odpovědnosti za vady. Prodávající je povinen při odstraňování vady postupovat v souladu s nároky kupujícího z vad předmětu koupě uplatněnými v oznámení vady. V pochybnostech se má za to, že se jedná o vadu bránící v užívání předmětu koupě.
3. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat předmět koupě pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.



Příloha č. 3A Zadávací dokumentace veřejné zakázky MR „Zázemí pro ŠPP, rozšíření ŠJ a ŠD, odborná učebna – vnitřní vybavení“

4. Kupující je oprávněn uplatnit nároky z vad předmětu koupě nejpozději poslední den záruční doby, přičemž za řádně uplatněné se považují i nároky uplatněné kupujícím ve formě doporučeného dopisu odeslaného prodávajícímu poslední den záruční doby.
5. Záruka za jakost se netýká vad prokazatelně způsobených neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením předmětu koupě kupujícím.
6. Pro případ, že by prodávající v příloze č. 1 této smlouvy nabídl kupujícímu výhodnější podmínky záruky a servisní podpory, než jsou uvedeny v tomto článku, budou se podmínky záruky a servisní podpory řídit těmito výhodnějšími podmínkami.

V. Smluvní pokuty

1. Za prodlení s termínem řádného dodání předmětu koupě, či jeho části, kupujícímu či poskytnutí souvisejícího plnění dle ust. čl. II. odst. 3 písm. a) – g) této smlouvy uvedeného v ust. čl. III. odst. 1 této smlouvy se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny za předmět koupě bez DPH dle ust. čl. II. odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení se splněním kterékoliv povinnosti.
1. Smluvní pokuta sjednaná dle tohoto článku je splatná do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemného uplatnění práva na smluvní pokutu, a to na účet kupujícího č.ú. 7592450217/0100 nebo na jiný kupujícím písemně oznámený bankovní účet. Smluvní pokutu je kupující oprávněn započíst oproti splatným fakturacím prodávajícího.
2. Uhrazením kterékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody. Pro případ, že by byla smluvní pokuta soudem snížena, dohodly se zároveň smluvní strany, že zůstává zachováno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou. Smluvní pokuty dle této smlouvy lze kumulovat bez omezení.

VI. Účinnost smlouvy. Odstoupení

1. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu posledním účastníkem této smlouvy a jejím následným zveřejněním v registru smluv.
2. Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených v této smlouvě nebo zákonem.
3. Kupující má právo odstoupit od této smlouvy:
 - i) jestliže bylo proti prodávajícímu zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění;
 - ii) jestliže je prodávající v prodlení s dodáním předmětu koupě, jeho části dle čl. III. 1 této smlouvy, či je v prodlení s poskytnutím souvisejícího plnění dle ust. čl. II. odst. 3 písm. a) – g) této smlouvy delším než 20 dnů oproti kterémukoli termínu stanovenému v ust. čl. III. odst. 1 této smlouvy;
 - iii) v případě, že by předmět koupě neměl požadované vlastnosti stanovené dle čl. I. odst. 3 této smlouvy;
 - iv) v případě, že by předmět koupě byl zatížen právy třetích osob;
 - v) v případě, že by kupujícímu nebyla zcela nebo částečně udělena finanční dotace k pořízení předmětu koupě.



4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody, nároků na smluvní pokuty, a ty závazky smluvních stran, které dle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále nebo u kterých tak stanoví zákon.

VII. Ustanovení o doručování, kontaktní osoby

1. Smluvní strany se dohodly a prodávající určil, že osobou oprávněnou zastupovat prodávajícího ve všech věcech, které se týkají realizace této smlouvy, je:

jméno: Helena Štěpánková, projektový manažer
doručovací adresa: Kamarytova 180, 396 01 Humpolec
tel: +420 732 422 371
e-mail: stepankova@artspect.cz

2. Smluvní strany se dohodly a kupující určil, že osobou oprávněnou zastupovat kupujícího ve všech věcech, které se týkají realizace této smlouvy, je:

jméno: Mgr. Filip Rádr
doručovací adresa: Mírové nám 1466, 39701 Písek
tel: +420 382 734 610
e-mail: reditel@zsebenese.cz

Veškerá korespondence, pokyny, oznámení, odstoupení, žádosti, záznamy a jiné dokumenty vzniklé na základě této smlouvy mezi smluvními stranami nebo v souvislosti s ní budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručují se buď osobně, nebo prostřednictvím datových schránek, k rukám oprávněných osob dle této smlouvy.

3. Smluvní strany se dohodly, že pro vzájemnou komunikaci může být používána také elektronická pošta; ve věcech týkajících se změny či ukončení účinnosti této kupní smlouvy je však nutné použít doručení prostřednictvím datové schránky, příp. osobně.

VIII. Ustanovení o nabytí vlastnického práva

1. Vlastnické právo k předmětu koupě nabývá kupující podpisem předávacího protokolu oběma smluvními stranami dle čl. III. odst. 3 této smlouvy.
2. Do doby stanovené v čl. VIII. odst. 1 této smlouvy nese nebezpečí škody na předmětu koupě prodávající.

IX. Závěrečná ustanovení

- 1 Vztahy mezi smluvními stranami se řídí platným právním řádem České republiky. Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
- 2 Veškeré změny či doplnění této smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních stran, přičemž za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami podepsaných dodatků smlouvy.
- 3 Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního



Příloha č. 3A Zadávací dokumentace veřejné zakázky MR „Zázemí pro ŠPP, rozšíření ŠJ a ŠD, odborná učebna – vnitřní vybavení“

obsahu smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že bezodkladně nahradí neplatné ustanovení této smlouvy jiným platným ustanovením svým obsahem podobným neplatnému ustanovení.

- 4 Prodávající je povinen archivovat originální vyhotovení této smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je prodávající povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
- 5 Prodávající je minimálně do konce roku 2037 povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu. Ve stejné době je pak prodávající povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu. Prodávající je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Za tím účelem se prodávající zavazuje umožnit poskytovateli nebo jím pověřeným osobám, osobám pověřeným dotačním orgánem (ČR – Centrum pro regionální rozvoj) provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a ES/EU). Prodávající se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace předmětu plnění dle této smlouvy, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace. Prodávající se zavazuje poskytnout veškeré doklady související s realizací předmětu plnění a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a verifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů ES/EU. Těmto orgánům je příjemce dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako poskytovateli nebo jím pověřeným osobám.
- 6 Smluvní strany budou vždy usilovat o smírné urovnání případných sporů vzniklých ze smlouvy. Pokud nebylo dosaženo smírného urovnání sporu ani do 30 pracovních dnů po jeho prvním oznámení sporné skutečnosti druhé smluvní straně, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna obrátit se se svým nárokem k příslušnému soudu. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
- 7 Prodávající není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti z této smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.
- 8 Kupující bere na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí kupující způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Prodávající poskytne kupujícímu do 3 pracovních dnů textový obsah smlouvy, včetně příloh smlouvy, v otevřeném a strojově čitelném formátu. Smluvní strany prohlašují, že žádnou část této smlouvy, včetně jejích příloh, nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí, smluvní strany rovněž souhlasí s uveřejněním těch částí smlouvy, které by mohly spadat pod některou z výjimek stanovených v ustanovení § 3 odst. 2 zákona o registru smluv. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.



Příloha č. 3A Zadávací dokumentace veřejné zakázky MR „Zázemí pro ŠPP, rozšíření ŠJ a ŠD, odborná učebna – vnitřní vybavení“

- 9 S veškerými osobními údaji, které jsou shromažďovány a následně zpracovávány v souladu s uzavřením a plněním této smlouvy, kupující nakládá dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) a dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zzoú“). Kupující dále činí, v souladu s článkem 13 nařízení GDPR a ustanovením § 8 Zzoú, informační povinnost prostřednictvím Zásad ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na webových stránkách města kupujícího.
- 10 Prodávající se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zaváže je k mlčenlivosti a učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil toto obecné nařízení a zákon. Prodávající nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení obecného nařízení a zákona z jeho strany. Povinnosti výše uvedené platí jak po dobu plnění předmětu smlouvy, tak i po ukončení smluvního vztahu.
- 11 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
- 12 Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

příloha č. 1 – Technická specifikace

V Písku dne

**Mgr. Filip
Rádr**

Digitálně podepsal
Mgr. Filip Rádr
Datum: 2026.06.02
12:46:18 +02'00'

ZŠ Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové nám. 1466
zastoupená Mgr. Filipem Rádrem, ředitelem školy

V Humpolci dne 26.05.2026

**Jaroslav
Burian**

Digitálně podepsal
Jaroslav Burian
Datum: 2026.05.27
10:15:47 +02'00'

Artspect, a.s.
zastoupená Jaroslavem Burianem
předsedou představenstva



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zadavatel:	Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové nám. 1466
Veřejná zakázka MR:	Zázemí pro ŠPP, rozšíření ŠJ a ŠD, odborná učebna – vnitřní vybavení
Příloha VZMR - 3C	Technická specifikace jednotlivých položek, včetně rozpočtu
Součástí dodávky je doprava, kompletace, instalace, montážní spotřební materiál, uvedení do provozu a předání dokumentace v českém jazyce.	

Místnost	Číslo položky	Označení položky	Typ/identifikace výrobku (event. uvedení "zakázková výroba")	Výrobce	Minimální parametry	Splnění minimálních technických parametrů	Měrná jednotka	Množství	Cena jednotky/ Kč bez DPH	Cena celkem / Kč bez DPH	Cena celkem / Kč s DPH
CELKOVÁ CENA ZA JÍDELNU BEZ DPH - NÁBYTEK										403 149,00 Kč	
2.01 Jídelna	1	JÍDELNÍ ŽIDLE	MIA plastová	Artspect	Jídelní židle, pevná kovová trubková podnož - průměr trubky cca 20 mm, zakončená plastovými kluzáky. Povrchová úprava podnože vypalovanou práškovou barvou. Skořepina židle je tvořena samostatným sedákem a operákem v plastovém provedení, které jsou tvarované dle ergonomie postavy. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Stohovatelná. Celková výška židle: min. 825 mm, výška operáku: min. 275 mm, šířka sedáku: min. 420 mm, hloubka sedáku: min. 425 mm.	ANO	ks	80	2 174,00 Kč	173 920,00 Kč	210 443,20 Kč
	2	JÍDELNÍ STŮL	Zakázková výroba	Artspect	Univerzální stůl s kovovou podnoží. Podnož stolu je samonosná rámová konstrukce bez viditelných konstrukčních spojů (svárů), je tvořena kovovými spojovacími profily průřezu min. 40 x 40 mm a nohami průřezu min. 40 x 40 mm a vynáší stoulovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou k rámové konstrukci připevněny pomocí trapézových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu a jsou opatřeny rektifikačními šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlah. Povrchová úprava kovových částí je vypalovanou práškovou barvou. Stoulová deska z LTD min. tl. 18mm s hranou ABS min. tl. 2mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních barev/dekorů. Rozměr: 728 x 1200 x 800 mm.	ANO	ks	20	7 255,00 Kč	145 100,00 Kč	175 571,00 Kč
	3	SKŘÍŇ S KVĚTINAMI	Zakázková výroba	Artspect	Skříň kombinovaná s prostorem pro instalaci květin, s volnými policemi a dvířky, 3 úložné pozice. 1 úložná pozice v horní části skříňe formou otevřeného korpusu s vrchním přístupem a utopenou půdou, která slouží jako podpěra pro instalaci květin, 2 úložné pozice ve zbylé části skříňe s integrovanou středovou policí za dvoukřídlými dvířky. Korpus skříňe vč. zad a polic LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy olepeny ABS hranou min. tl. 2 mm, výjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana min. tl. 0,8 mm. Půda utopená v korpusu skříňe o cca 370 mm. Skříň je opatřena 1x stavitelnou policí se zamezením nechtěného vysunutí. Dveře skříňe jsou opatřeny bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 2 mm, bez úchytkové provedení, dveřní křídlo vždy v celé výšce skříňe. Dno skříňe opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlah. Součástí skříňe je: 2x pěstební sázeč nádoba se samozavlažovacím systémem pro květiny o rozměru min. 370 x 370 x 360 mm, s objemem nádoby min. 34 l, pro interiérové i exteriérové použití, 2 x samozavlažovací set s separační deskou, měrkou vody. Rozměr celé sestavy: 1104 x 800 x 411 mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev.	ANO	ks	5	14 112,00 Kč	70 560,00 Kč	85 377,60 Kč
	4	SKŘÍŇ KOMBINOVANÁ UZAMYKATELNÁ	Zakázková výroba	Artspect	Skříň s dveřmi výšky 40H. Korpus skříňe vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříňe. Korpus lepený na kolíkové spoje. Police musí být výškové stavitelné, podpěry polic zabírající jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Skříň je rozdělena na dvě části, horní část nika 20H se svislou příčkou a 6-ti přestavitelnými policemi, spodní část 20H s dveřmi. Dno skříňe opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlah. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních barev/dekorů. Rozměr: 1447 x 800 x 480 mm.	ANO	ks	1	13 569,00 Kč	13 569,00 Kč	16 418,49 Kč
CELKOVÁ CENA ZA CVIČNOU KUCHYŇKU BEZ DPH - NÁBYTEK										509 437,00 Kč	
2.03 Cvičná kuchyňka	1	VYSOKÁ PRACOVNÍ ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ	Stool Poly s operákem	Artspect	Barová stolička žákovská se zádovou operkou tvořená rámem ze svařované kovové konstrukce ve tvaru písmenu "U" s podpěrkou na nohy z ovládné ocelové trubky. Kostra židle je ošetřena povrchovou úpravou práškovým lakováním. Velikosti židli pro zvýšené sezení ve výškách odpovídající DIN EN 1729. Sedák a operák židle je vyrobený z dvoustěnného strukturovaného polypropylenu s efektem vzduchového polštáře. Operák je zaoblený, tvarovaný dle přirozeného tvaru zad při opěru. Konstrukce sv. sedá, sedák a operák v sedě. Výška sedu od podlahy 610 mm. Kostra židle zakončena kluzáky na tvrdý povrch. Stohovatelné provedení.	ANO	ks	16	3 474,00 Kč	55 584,00 Kč	67 256,64 Kč
	2	JÍDELNÍ STŮL ZVÝŠENÝ	Zakázková výroba	Artspect	Univerzální stůl s kovovou podnoží. Podnož stolu je samonosná rámová konstrukce bez viditelných konstrukčních spojů (svárů), je tvořena kovovými spojovacími profily průřezu min. 60 x 40 mm a nohami průřezu min. 60 x 60 mm a vynáší stoulovou desku po celém jejím obvodu. Pro zpevnění konstrukce stolu jsou pod stoulovou deskou umístěny kovové profily, které přispívají k pevnosti a stabilitě stolu. Nohy stolu jsou k rámové konstrukci připevněny pomocí pevnostních trapézových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu a jsou opatřeny rektifikačními šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlah. Povrchová úprava kovových částí je vypalovanou práškovou barvou. Stoulová deska z DTD min. tl. 18mm + HPL + protitah s hranou ABS min. tl. 2 mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních barev/dekorů. Rozměr: V 850 x 1200 x 600 mm.	ANO	ks	1	9 092,00 Kč	9 092,00 Kč	11 001,32 Kč

3	JÍDELNÍ STŮL ZVÝŠENÝ 2	Zakázková výroba	Artspect	Univerzální stůl s kovovou podnoží. Podnož stolu je samonosná rámová konstrukce bez viditelných konstrukčních spojů (svárů), je tvořena kovovými spojovacími profily průřezu min. 60 x 40 mm a nohami průřezu min. 60 x 60 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Pro zpevnění konstrukce stolu jsou pod stolovou deskou umístěny kovové profily, které přispívají k pevnosti a stabilitě stolu. Nohy stolu jsou k rámové konstrukci připevněny pomocí pevnostních trapézových prvků, které svou stýchnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu a jsou opatřeny rektifikačními šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlah. Povrchová úprava kovových částí je vypalovaná práškovou barvou. Stolová deska z DTD min. tl. 18 mm + HPL + protitah s hranou ABS min. tl. 2 mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních barev/dekorů. Rozměr: V 850 x 1600 x 600 mm.	ANO	ks	2	10 539,00 Kč	21 078,00 Kč	25 504,38 Kč
4	KUCHYŇSKÁ LINKA A	Zakázková výroba	Artspect	Kuchyňská linka tvořená horními a spodními skříňkami, rovná, rozměr celé sestavy 4510 x 2050 x 600 mm, PD postforming tl. 38 mm, oplepena ABS tl. 2 mm, korpus lepený, všechny plochy oplepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů, včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm, ABS tl. min. 2 mm. Celá sestava je opatřena zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytky je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Sestava je tvořená - 1 x skříní pro vestavnou chladničku š/hl/v cca 600 x 600 x 862 mm, 1 x skříň pro vestavnou myčku cca š/hl/v 600 x 600 x 862 mm, 1 x jednodveřová skříňka dřezová cca š/hl/v 600 x 600 x 862 mm s výškově stavitelnou policí, 2 x zásuvková skříňka se 4 volnými zásuvkami s pojezdy s tlumeným dotahem a ergonomickou hranovou úchytkou cca š/hl/v 400 x 600 x 862 mm, 1 x zásuvková skříňka se 3 volnými zásuvkami s pojezdy s tlumeným dotahem a ergonomickou hranovou úchytkou cca š/hl/v 900 x 600 x 862 mm, 1 x skříňkou pro vestavnou troubu cca š/hl/v 600 x 600 x 862 mm, 1 x skříň jednodveřová policová cca š/hl/v 400 x 600 x 862mm (dveře levostranné/ pravostranné) s 2 x výškově přestavitelnou policí s policovými podpěrkami zabraňující jejich vysunutí, 1 x skříň jednodveřová policová š/hl/v 500 x 600 x 862 mm (dveře levostranné/ pravostranné) s 2 x výškově přestavitelnou policí s policovými podpěrkami zabraňující jejich vysunutí, 1 x obkladová deska LTD tl. 8 mm, ABS hrany tl. 2 mm v celé šíři sestavy cca š/v/hl 4510 x 500 x 8 mm, 6 x dvoudveřovou závěsnou skříňkou s 2 x výškově nastavitelnou policí, rozměry cca š/v/hl 600 x 650 x 380 mm se zapuštěnou hranovou úchytkou zasazenou ve dveřním křídle, 1 x závěsnou skříňkou dvoudveřovou pro vestavnou digestoř cca š/v/hl 600 x 650 x 380 mm, 1x závěsnou skříňkou otevřenou se třemi ukladacími úrovněmi s 2 x výškově nastavitelnou policí cca š/v/hl 400 x 650 x 380 mm. Komponenty: 1 x kovový dřez s odkapávací plochou 790 x 500 mm s horní montáží vč. odpadních trubíc, 1 x páková baterie SV/TV (průtok splňující požadavky DNSH). Celá sestava opatřena kuchyňskými rektifikovatelnými nožičkami. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev.	ANO	ks	1	80 810,00 Kč	80 810,00 Kč	97 780,10 Kč
5	KUCHYŇSKÁ LINKA B	Zakázková výroba	Artspect	Kuchyňská linka tvořená horními a spodními skříňkami, rovná, rozměr celé sestavy 1890 x 2050 x 600 mm, PD postforming tl. 38 mm, oplepena ABS tl. 2 mm, korpus lepený, všechny plochy oplepeny ABS hranou min. tl. 0,8mm. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů, včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm, ABS tl. min. 2 mm. Celá sestava je opatřena zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar, včetně radiusu. Úchytky je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Sestava je tvořená - 1 x skříňkou pro vestavnou troubu cca cca š/hl/v 600 x 600 x 862 mm, 2 x skříň jednodveřová policová cca š/hl/v 600 x 600 x 862 mm (dveře levostranné/ pravostranné) s 2 x výškově přestavitelnou policí s policovými podpěrkami zabraňující jejich vysunutí, 1 x obkladová deska LTD tl. 8 mm, ABS hrany tl. 2 mm v celé šíři sestavy cca š/v/hl 1890 x 500 x 8 mm, 2 x dvoudveřovou závěsnou skříňkou s 2x výškově nastavitelnou policí cca š/v/hl 600 x 650 x 380 mm se zapuštěnou hranovou úchytkou zasazenou ve dveřním křídle, 1 x závěsnou skříňkou dvoudveřovou pro vestavnou digestoř cca š/v/hl 600 x 650 x 380 mm, 1 x závěsnou skříňkou otevřenou se třemi ukladacími úrovněmi s 2x výškově nastavitelnou policí cca š/v/hl 600 x 650 x 380 mm. Celá sestava opatřena kuchyňskými rektifikovatelnými nožičkami. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev.	ANO	ks	1	28 769,00 Kč	28 769,00 Kč	34 810,49 Kč
6	KUCHYŇSKÁ LINKA C	Zakázková výroba	Artspect	Kuchyňská linka tvořená spodními skříňkami, rovná, rozměr celé sestavy 6975 x 900/1400 mm (výška prac. desky/ výška obkladu) x 600 mm, PD postforming tl. 38 mm, hloubka 900 mm - osazení do oken jako prapaety, oplepena ABS tl. 2 mm, korpus lepený, všechny plochy oplepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů, včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm, ABS tl. min. 2 mm. Celá sestava je opatřena zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar, včetně radiusu. Úchytky je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Sestava je tvořená – 2 x jednodveřovou skříňkou policovou určenou k instalaci do rohu - cca š/hl/v 800 x 600 x 862 mm (dveře levostranné/ pravostranné) s 2 x výškově přestavitelnou policí s policovými podpěrkami zabraňující jejich vysunutí, 2 x zásuvková skříňka se 3 volnými zásuvkami s pojezdy s tlumeným dotahem a ergonomickou hranovou úchytkou cca š/hl/v 900 x 600 x 862 mm, 2 x jednodveřová skříňka dřezová cca š/hl/v 600 x 600 x 862 mm s výškově stavitelnou policí, 2 x zásuvková skříňka se 4 volnými zásuvkami s pojezdy s tlumeným dotahem a ergonomickou hranovou úchytkou cca š/hl/v 600 x 600 x 862 mm, 1x dvoudveřová skříňka policová cca š/hl/v 775 x 600 x 862 mm s 2 x výškově přestavitelnou policí s policovými podpěrkami zabraňující jejich vysunutí, 3 x obkladová deska LTD tl. 8 mm, ABS hrany tl. 2 mm vždy na volných plochách stěn cca š/v/hl cca 800 x 500 x 8 mm. Komponenty: 2 x kovový dřez s odkapávací plochou 790 x 500 cmm s horní montáží vč. odpadních trubíc, 2 x páková baterie SV/TV (průtok splňující požadavky DNSH). Celá sestava opatřena kuchyňskými rektifikovatelnými nožičkami. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev.	ANO	ks	1	90 275,00 Kč	90 275,00 Kč	109 232,75 Kč

CELKOVÁ CENA ZA KANCELÁŘ PSYCHOLOGA 2 BEZ DPH - NÁBYTEK

3.04 Kancelář psychologa 2	1	KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE	Kent síť	Artspect	Kancelářská židle na kolečkách. Žádová opěrka vysoká tvořena vnějším rámem a síťovinou. Rám polypropylenový (vnější i vnitřní), spojuje sedák s opěrákem židle. Součástí žádové opěrky je čalouněný podhlavník nastavitelný výškově i úhlově v barvě sedáku, a bederní výškové stavitelná bederní výztuha na podporu zad. Sedák je tvořený vstříkovanou studenou pěnou. Mechanika židle: synchronní s aretací s možností nastavení tuhosti židle. Kostra: 5-ti ramenný kříž, leštěná aluminiová báze s kolečky o průměru min. 60 mm s pryží na univerzální povrchy. Opěrky rukou: černý plast se změkčenou dotykovou plochou, výškově stavitelné područky (v rozpětí cca 80 mm), nastavitelné vpřed a vzad (+/- 50 mm), a s nastavitelným rozpětím do stran (+/- 30 mm na každé straně). Židle dostupná v min. 2 barevných kombinacích. Rozměry: celková výška 1200-1350 mm, šířka: min 670 mm, výška sedáku: 44-53 mm, hloubka sedáku: 500 mm.	ANO	ks	1	6 919,00 Kč	6 919,00 Kč	8 371,99 Kč
	2	KANCELÁŘSKÝ STŮL	Zakázková výroba	Artspect	Kancelářský stůl. Samonosná rámová podnož stolu bez viditelných konstrukčních spojů je tvořena kovovými profily průřezu min. 40 x 40 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou k rámové konstrukci připevněny pomocí trapézových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou vybaveny rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Stolová deska z LTD tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm. Součástí stolu je kabelová průchodka plastová v barvě RAL9006 o průměru min. 70 mm. Pod stolovou deskou je vedený kovový kabelový kanál v povrchové úpravě RAL9006 o rozměrech: 80 x 1500 x 90 mm s perforací. Součástí stolu je výklopné přípojně místo 2 x 230V, USB A a C napájené min. 5W 2,4A. Rozměr prvků: 2000 x 800 x 750 mm. Možnost výběru barevného provedení	ANO	ks	1	13 847,00 Kč	13 847,00 Kč	16 754,87 Kč
	3	ŽIDLE JEDNACÍ	Aurum čalouněný	Artspect	Jednací konferenční celočalouněné křeslo, opěrák s propojeným s boky z jednoho kusu ohýbané překližky s výplní pod čalouněním ze studené pěny, čtyřnohá podnož z lakovaného masivního dřeva. Nohy zakončený kluzky na univerzální povrchy. Potahová látka ze 100% polyesteru, otěruvzdornost: min. 60 000 cyklů, gramáž minimálně 364g/m², možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr: 830 x 600 x 550 mm. Výška sedáku: 450 - 480 mm, hloubka sedáku: min 440 mm.	ANO	ks	2	5 877,00 Kč	11 754,00 Kč	14 222,34 Kč
	4	KONTEJNER	Zakázková výroba	Artspect	Mobilní kontejner na kolečkách s volnými zásuvkami, korpus vyroben z LTD min. tl. 18mm, čela zásuvek LTD tl. 18mm, vnitřní zásuvky celokovové. Počet zásuvek 4. Úchytka hliníková. Centrální uzamykání, zámková vložka se sklopným klíčem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Kolečka plastová, otočná v rozpětí 360°, s pryží na tvrdé podlahy. Rozměr: 585 x 397 x 550mm.	ANO	ks	1	8 736,00 Kč	8 736,00 Kč	10 570,56 Kč
	5	SKŘÍŇ S POSUVNÝMI DVEŘMI POLICOVÁ UZAMYKATELNÁ	Zakázková výroba	Artspect	Skříň s posuvnými dveřmi (výšky 20H), uzamykatelná pomocí jednocestného zámku. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Visíslá dělič příčka, 2x pevná police přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková. Dno skříně opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlah. Na půdě osazena krycí deska LTD 18 mm ABS 2 mm 1204 x 420 mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr prvků: 735 x 1200 x 419 mm.	ANO	ks	1	11 685,00 Kč	11 685,00 Kč	14 138,85 Kč
	6	SKŘÍŇ KOMBINOVANÁ UZAMYKATELNÁ	Zakázková výroba	Artspect	Skříň s dveřmi a otevřenou nikou (výšky 50H), se třemi úložnými posicemi, uzamykatelná pomocí jednocestného zámku. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna přestavitelná police po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková. Skříň uzamykatelná. Skříň je ve své horní části tvořena otevřeným korpusem se dvěma přestavitelnými polici po 32 mm. Dno skříně opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlah. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr prvků: 1800 x 800 x 419 mm.	ANO	ks	2	13 243,00 Kč	26 486,00 Kč	32 048,06 Kč
	7	SKŘÍŇ POLICOVÁ UZAMYKATELNÁ	Zakázková výroba	Artspect	Skříň s dveřmi (výšky 50H), uzamykatelná pomocí jednocestného zámku. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková. Dno skříně opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlah. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr prvků: 1800 x 800 x 419 mm.	ANO	ks	1	15 056,00 Kč	15 056,00 Kč	18 217,76 Kč
	8	SKŘÍŇ ŠATNÍ UZAMYKATELNÁ	Zakázková výroba	Artspect	Skříň šatní s dveřmi a dělič příčkou(výšky 50H), uzamykatelná pomocí jednocestného zámku. Korpus skříně vč. zad a polic bude z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran půdy a dna, zde ABS hrana tl. 0,8 mm. Pohledová záda. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková. Dno skříně opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlah. Vnitřní výplň police je dělena středovou polici - v jedné části výpus na ramínka, v druhé části police tvořící 4 úložné pozice. Horní část skříně tvoří 1 volná pozice tvořená polici v plné šíři skříně. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr prvků: 1800 x 800 x 419 mm.	ANO	ks	1	15 589,00 Kč	15 589,00 Kč	18 862,69 Kč
	9	KŘESLO JEDNOMÍSTNÉ	Monika-1	Artspect	Celočalouněné jednomístné křeslo na dřevěných lakovaných nohách, boční opěrky tl. min 100 mm do výšky opěráku, sedák tl. min 250 mm z PUR pěny o hustotě min 35kg/m3, ostatní část z PUR pěny o hustotě min 25kg/m3, pěna s pamětí, potah 100% PES s otěruvzdorností min. 60.000 cyklů, gramáž minimálně 364g/m², možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměry: V 710 x Š 5 700 x H 680 mm. Výška sedáku 400-440 mm.	ANO	ks	1	8 146,00 Kč	8 146,00 Kč	9 856,66 Kč
	10	KŘESLO DVOJMÍSTNÉ	Monika-2	Artspect	Celočalouněné 2-místné křeslo na dřevěných lakovaných nohách, boční opěrky tl. min 100 mm do výšky opěráku, sedák tl. min 250 mm z PUR pěny o hustotě min 35kg/m3, ostatní část z PUR pěny o hustotě min 25kg/m3, pěna s pamětí, potah 100% PES s otěruvzdorností min. 60.000 cyklů, gramáž minimálně 364g/m², možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměry: V 710 x Š 1230 x H 680 mm. Výška sedáku 400-440 mm.	ANO	ks	1	10 746,00 Kč	10 746,00 Kč	13 002,66 Kč
	11	KONFERENČNÍ STOLEK	Zakázková výroba	Artspect	Konferenční stůl kruhový o průměru min. 900 mm. Kostra stolu samonosná rámová podnož z masivního dřeva bez viditelných konstrukčních spojů vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou k rámové konstrukci připevněny pomocí lepených kolíků a spojovacích vrutů, čímž fixují celou konstrukci do jednoho pevného celku. Nohy jsou zakončeny filcovými kluzáky zabraňující poškrábání podlahy. Stolová deska z MDF tl. 25 mm, lakovaná, možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr prvků: š/v/hl 900 x 420 x 900 mm (+/- 10mm).	ANO	ks	1	20 496,00 Kč	20 496,00 Kč	24 800,16 Kč
	12	VĚŠÁK	ALVA collection	Artspect	Věšák kovový, AL slitina s využitím technologie vytlačovaného profilu a tlakového lítí. Design ostrých hran, kubické základny. Ostatní prvky z hlubokotažného plechu. Věšák opatřen vysoce kvalitní práškovou barvou v RAL. Barvy: černá, stříbrná, bílá, šedostříbrná. Rozměry: 1807 x 400 x 400 mm.	ANO	ks	1	4 551,00 Kč	4 551,00 Kč	5 506,71 Kč

CELKOVÁ CENA ZA ZASEDACÍ MÍSTNOST BEZ DPH - NÁBYTEK										162 687,00 Kč	
3.05 Zasedací místnost	1	ŽIDLE JEDNACÍ	Aurum čalouněný	Artspect	Jednací konferenční celočalouněné křeslo, opěrák s propojeným s boky z jednoho kusu ohýbané překližky s výplní pod čalouněním ze studené pěny, čtyřnohá podnož z lakovaného masivního dřeva. Nohy zakončeny kluzky na univerzální povrchy. Potahová látka ze 100% polyesteru, oteřuvzdornost: min. 60 000 cyklů, gramáž minimálně 364g/m², možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr: 830 x 600 x 550 mm. Výška sedáku: 450-480 mm, hloubka sedáku: min 440 mm.	ANO	ks	8	5 877,00 Kč	47 016,00 Kč	56 889,36 Kč
	2	KANCELÁŘSKÝ STŮL	Zakázková výroba	Artspect	Konferenční stůl jednací. Samonosná rámová podnož stolu bez viditelných konstrukčních spojů je tvořena kovovými profily průřezu min. 40 x 40 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou k rámové konstrukci připevněny pomocí trapézových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou vybaveny rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Stolová deska z LTD tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr prvku: 1400 x 800 x 750 mm (+/- 10mm).	ANO	ks	2	7 528,00 Kč	15 056,00 Kč	18 217,76 Kč
	3	KUCHYŇSKÁ SESTAVA	Zakázková výroba	Artspect	Kuchyňská linka tvořená horními a spodními skříňkami, rozměry cca (š/v/h) 1200 x 2050 x 600 mm, PD postforming tl. 38 mm, oplepena ABS tl. 2 mm, korpus lepený, všechny plochy oplepeny ABS hranou min. tl. 0,8mm. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabírající jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar, včetně radiusu. Dveře LTD min. tl. 18 mm, opatřeny úchytkou zasazenou v dveřním křídle. Celá sestava je opatřena rovnými kovovými úchytkami. Sestava je tvořená - 1 x skříňka dřežová cca 600 x 600 x 862 mm s výškově stavitelnou policí, 1x skříň zásuvková se 4 volnými zásuvkami cca 600 x 600 x 862mm s kováním s tichým dotahem, 2x závěsnou skříňkou se zapuštěnou hranovou úchytkou cca (š/h/v) cca 600 x 380 x 650 mm s 2x přestavitelnou policí s kováním zabírajícím jejich vysunutí. Komponenty: -1x kovový dřežem 790 x 500 mm s horní montáží vč. odpadních trubíc, - 1 x páková baterie SV/TV (splňující požadavky DNSH). Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabírající jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev.	ANO	ks	1	42 246,00 Kč	42 246,00 Kč	51 117,66 Kč
	4	KŘESLO JEDNOMÍSTNÉ	Monika-1	Artspect	Celočalouněné jednomístné křeslo na dřevěných lakovaných nohách, boční opěrky tl. min 100 mm do výšky opěráku, sedák tl. min 250 mm z PUR pěny o hustotě min 35kg/m³, ostatní část z PUR pěny o hustotě min 25kg/m³, pěna s pamětí, potah 100% PES s oteřuvzdorností min. 60 000 cyklů, gramáž minimálně 364g/m², Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměry: V 710 x Š 700 x H 680 mm. Výška sedáku 400-440 mm.	ANO	ks	1	8 146,00 Kč	8 146,00 Kč	9 856,66 Kč
	5	KŘESLO DVOU A PŮL MÍSTNÉ	Rona sofa	Artspect	Celočalouněné 2,5místné křeslo na lyžinové ocelové podnoži, boční opěrky tl. min 100 mm do výšky opěráku, sedák tl. min 250 mm z PUR pěny o hustotě min 35kg/m³, ostatní část z PUR pěny o hustotě min 25kg/m³, pěna s pamětí, potah 100% PES s oteřuvzdorností min. 60 000 cyklů, gramáž minimálně 364g/m², Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměry: V 710 x Š 1500 x H 680 mm.	ANO	ks	1	24 396,00 Kč	24 396,00 Kč	29 519,16 Kč
	6	KONFERENČNÍ STOLEK	Zakázková výroba	Artspect	Konferenční stůlek. Samonosná rámová podnož stolu bez viditelných konstrukčních spojů je tvořena kovými profily průřezu min. 40 x 40 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou k rámové konstrukci připevněny pomocí trapézových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou vybaveny rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Stolová deska z LTD tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm. Rozměry 1200 x 600 x 500 mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev.	ANO	ks	1	6 220,00 Kč	6 220,00 Kč	7 526,20 Kč
	7	SKŘÍŇ POLICOVÁ UZAMYKATELNÁ	Zakázková výroba	Artspect	Skříň s dveřmi (výšky 50H), uzamykatelná pomocí jednocestného zámku. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Dveře LTD tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytky hliníkové. Dno skříně opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr prvku: 1800 x 800 x 419 mm.	ANO	ks	1	15 056,00 Kč	15 056,00 Kč	18 217,76 Kč
	8	VĚŠÁK	ALVA collection	Artspect	Věšák kovový, AL slitina s využitím technologie vytlačovaného profilu a tlakového lítí. Design ostrých hran, kubické základny. Ostatní prvky z hlubokotažného plechu. Věšák opatřen vysoce kvalitní práškovou barvou v RAL. Barvy: černá, stříbrná, bílá, šedostříbrná. Rozměry: 1807 x 400 x 400 mm.	ANO	ks	1	4 551,00 Kč	4 551,00 Kč	5 506,71 Kč
CELKOVÁ CENA ZA DRUŽINU BEZ DPH - NÁBYTEK										413 000,00 Kč	
3.01 Družina	1	UČITELSKÁ ŽIDLE	Panto Swing Lupo	Artspect	Učitelská židle na kolečkách, otočná, výškově stavitelná pomocí plynového pístu, rám z hliníku, s plynovou pružinou zakončenou S-ramenným křížem s kolečky, práškově lakované trubky. Povrchová úprava podnože komaxit stříbrná nebo chrom. Konstrukce židle musí umožňovat výškovou stavitelnost v rozptylu 440 - 570 mm. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop v horní části opěradla. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2	ANO	ks	1	4 254,00 Kč	4 254,00 Kč	5 147,34 Kč

2	KATEDRA UČITELE	Zakázková výroba	Artspect	Multimediální katedra učitele s uzamykatelnou skříňkou. Pracovní deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm. Korpus katedry - levý bok, krycí deska a skříňka včetně polic - z LTD tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm, police s ABS min. tl. 2 mm. Korpus lepený. V pravé části katedry je umístěna policová uzamykatelná skříňka na soklu o vnitřních rozměrech min. 5470 x h 658 x v 630 mm. Ve vnějším boku skříňky je hliníková větrací mřížka pro odvod teplejšího vzduchu. Skříňka má falešné dno upevněné demontovatelným spojem. Dno skříňky je vyjímatelné, upevněno demontovatelným spojem. V zadní části dna výřez pro vedení kabelů z podlahové krabice, v přední části je dno ustoupené kvůli průchodu studenějšího vzduchu. Police (2ks) musí být výškově stavitelné, v zadní části s výřezem pro snadné vedení kabelů. Skříňka osazena zásuvkami 2x LAN a 4x 230V v systémovém podparapetním žlabu. Podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů, včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou min. tl. 2 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytky je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Skříňka je uzamykatelná jednocestným zámkem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr: 760 x 1300 x 582 mm.	ANO	ks	1	18 663,00 Kč	18 663,00 Kč	22 582,23 Kč
3	OTEVŘENÁ SKŘÍŇKA S VÝSUVY A BOXY	Zakázková výroba	Artspect	Skříňka otevřená s výsuvy, korpus skříně (vč. zad) bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně. Korpus lepený na kolíkové spoje. Skříň je rozdělena příčkou LTD na tři části, kdy každý sloupec je opatřen plastovými vodičnými lištami pro uložení plastových boxů, vč. 8 ks plastových boxů o rozměrech 150 x 312 x 427 mm, 8 ks plastových boxů o rozměrech 75 x 312 x 427 mm. Možnost výběru barevného provedení boxů alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Skříň je opatřena rektifikací.	ANO	ks	5	20 525,00 Kč	102 625,00 Kč	124 176,25 Kč
4	OTEVŘENÁ SKŘÍŇKA	Zakázková výroba	Artspect	Skříň otevřená. Korpus skříně (vč. zad a polic) je vyroben z LTD tl. 18 mm, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Dno a půda jsou naložené na boky skříně. 1 x výškové nastavitelné police. Bezpečnostní podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Korpus lepený na kolíkové spoje. Dno skříně je opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr prvku: 735 x 800 x 480 mm.	ANO	ks	2	5 989,00 Kč	11 978,00 Kč	14 493,38 Kč
5	SKŘÍŇKA KOMBINOVANÁ NÍZKÁ	Zakázková výroba	Artspect	Policová skříň kombinovaná s dvířky, korpus skříně (vč. zad a polic) bude z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS min. tl. 2 mm, výjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda naložená na boky skříně. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle, úchytky je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Skříňka je rozdělena příčkou z LTD na dvě části, 2 sloupce, z nichž jedna s korpusem s policemi je zakryta dvířky, další sloupec je opatřen 2x přestavitelnou policí (tvořící 3 úložné pozice) s bezpečnostními podpěrkami polic zabraňující jejich vysunutí. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr prvku: 735 x 706 x 480 mm.	ANO	ks	1	7 827,00 Kč	7 827,00 Kč	9 470,67 Kč
6	SKŘÍŇ S DVEŘMI	Zakázková výroba	Artspect	Skříň žakovská s dveřmi výšky 50H. Korpus skříně (vč. zad a polic) bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně. Korpus lepený na kolíkové spoje. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytky je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Dno skříně opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy.	ANO	ks	4	14 002,00 Kč	56 008,00 Kč	67 769,68 Kč
7	VOZÍK NA VÝTVARNÉ POTŘEBY	05/003/FXAS	Artspect	Vozík na výtvarné potřeby. Materiál LTD min. tl. 18 mm, hrana ABS min. tl. 2 mm lepena PUR lepidlem. Vozík výškově rozdělen na 3 úložné prostory. Ve spodní a středové části police s bočnicemi. Horní uží police rozdělena na 3 části pro uložení drobných předmětů. Hrany bočnic z důvodu bezpečnosti zaobleny tak, že opticky deska vytváří půlkruh v horní části. Součástí jsou 4 brzděná kolečka s plotničkou. Průměr koleček min 75 mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr: 950 x 734 x 454 mm.	ANO	ks	2	10 923,00 Kč	21 846,00 Kč	26 433,66 Kč
8	SKŘÍŇKA KOMBINOVANÁ NÍZKÁ	Zakázková výroba	Artspect	Policová uzamykatelná kombinovaná s dvířky, korpus skříně vč. zad a polic bude z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS min. tl. 2 mm, výjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda naložená na boky skříně. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle, úchytky je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytek min 160 x 50 x 18 mm. Skříňka je rozdělena příčkou z LTD na dvě části, 2 sloupce, z nichž jedna s korpusem s policemi je zakryta dvířky, další sloupec je opatřen 2x přestavitelnou policí (tvořící 3 úložné pozice) s bezpečnostními podpěrkami polic zabraňující jejich vysunutí. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr prvku: 735x 1049x 480 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ANO	ks	1	10 287,00 Kč	10 287,00 Kč	12 447,27 Kč
9	OBCHOD	05/003/FSHOP1	Artspect	Obchůdek tvoří dvě samostatné herní věže, spojené ohrádkou z jedné strany. Jedna věž je tvořena skříňkou ve spodní části, která má na 1/2 uzavíratelné dveře. Dveře LTD min. tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle, úchytky je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. V horní části věže jsou dvě pevné police se zábrannou proti padání věcí za herní věž. Druhá věž je tvořena 3 pevnými policemi v různých náklonech pro vystavení zboží. Materiál LTD tl. 18 mm, všechny hrany jsou oplepeny plastovou hranou tl. 2 mm. Rozměr: 1500 x 706 x 1250 mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev.	ANO	ks	1	17 480,00 Kč	17 480,00 Kč	21 150,80 Kč
10	TABURETKA	BOB 2	Artspect	Žakovská celočalouněná taburetky. Tvar: válec. Konstrukce sedacího prvku vyrobena z dřevotřísky, nebo lepené dřevovláknité desky nebo masivního dřeva. Lehký a snadno přemístitelný prvek. Sedák změkčený opatřený fezanou pěnou. Spodek taburetky opatřený kluzkou na univerzální povrchy. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Čalounění v min. oteřuvzdornosti 60 000 cyklů. Rozměr: 540 x 540 x 450 mm.	ANO	ks	4	5 279,00 Kč	21 116,00 Kč	25 550,36 Kč
11	SEDACÍ PRVEK	160153 Sezení VYŠEČ	Artspect	Taburet kruhová výšeč, fezaná pěna s nosností min. 100 kg, snímatelný potah, 100% PES s oteřuvzdorností min. 60 tis. cyklů a vodoodpudivou úpravou na lícové straně, spodní část prvku s protiskluzem. Rozměr: V 400 x R 475/D 910 mm.	ANO	ks	6	5 595,00 Kč	33 570,00 Kč	40 619,70 Kč

12	LAVICE S ÚLOŽNÝM PROSTOREM	05/003/FCBE3	Artspect	Žákovská čalouněná lavice se záđovou opěrkou. Konstrukce lavice tvořená úložným prostorem v podobě otevřených regálů dělených mezistěnou na 3 úložné pozice. Korpus (vč. zad, polic) a lavice bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm. Deska lavice je zasazena a kotvena mezi boky korpusu. Záđová opěrka zaoblená, půlkruhová. Boky lavice zakončeny jako opěrky rukou se zaobleným tvarem. Součástí lavice je matrace s jádrem z PUR pěny s paměťovými vlastnostmi, potažená snadno udržovatelným čalouněním ze 100% polyesteru s nánosovou PVC z rubové strany s certifikovanou vodoodpudivou ochranou (W/R). Čalounění tvořeno jako pratelný vak, opatřeno zipem. Dno lavice opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlah. Rozměr prvků: (v/š/hl) 677 x 1243 x 480 mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev.	ANO	ks	1	9 750,00 Kč	9 750,00 Kč	11 797,50 Kč
13	LAVICE DVOJMÍSTNÁ	Zakázková výroba	Artspect	Žákovská lavice s výškovým nastavením. Částečně svařovaná ocelová konstrukce, profily plochoořálného průřezu o rozměrech cca 41 x 21 mm a cca 34 x 17, jákl cca 30 x 15 mm, tl. stěny min 1,4 mm.. Povrchová úprava práškovou vypalovanou barvou dle vzorníku RAL. Plastové kluzáky proti poškrábání podlahy v šedé barvě. Stolová deska se zaoblenými rohy řešená tak, aby umožňovala napojení více stolů, LTD tl. 18 mm, oplená ABS hranou tl. 2 mm . Ke konstrukci je deska lavice připevněna formou závrtných matic a metrických šroubů. Pod deskou lavice jsou umístěny drátěné odkládací koše, které současně slouží pro uložení žákovských židlí. Na bocích konstrukce jsou navařeny drátěné háčky pro zavěšení aktovek. Výškově stavitelná lavice dle normy ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměry: 1327 x 525 mm.	ANO	ks	12	3 161,00 Kč	37 932,00 Kč	45 897,72 Kč
14	ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ	Zakázková výroba	Artspect	Žákovská židle s výškovým nastavením (rozměry vel 3-4). Částečně svařovaná ocelová konstrukce, profily plochoořálného průřezu o rozměrech cca 41 x 21 mm a cca 34 x 17, jákl cca 30 x 15 mm, tl. stěny min 1,4 mm. Povrchová úprava práškovou vypalovanou barvou. Překližkový sedák a opěrák z bukových dřů tl. 7 mm, potaženo CPL laminátem pro větší odolnost materiálu proti oděru sedáku a opěráku. CPL laminát ve světlém dekoru. Opěrák s 3D ohybem pro správnou ergonomii páteře, sedák vpředu zakončen kolenním ohybem. Pod sedákem umístěny plastové prvky pro zavěšení židle do drátěného koše pod lavicí. Zakončení nosných profilů opěráků - kovová víčka v barvě konstrukce. Plastové kluzáky proti poškrábání podlahy v šedé barvě. Výškově stavitelná židle dle normy ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev.	ANO	ks	24	2 486,00 Kč	59 664,00 Kč	72 193,44 Kč

Rozměrová tolerance volně stojícího nábytku je +2% a -2%, v případě kuchyni bude před zahájením vlastní výroby provedeno úvodní zaměření v místě jejich budoucího umístění
Není -li u jednotlivých položek uvedeno jinak, je u kovových konstrukcí požadována jednotná barevná struktura RAL9006
Požadavkem je vznik funkčních celků - dodávka včetně prokabelení, napojení medií, revize elektro.
Není -li u jednotlivých položek uvedeno jinak, je požadována nosnost sedácho nábytku min. 120kg

Celková cena bez DPH	1 796 295,00 Kč
DPH	377 221,95 Kč
Celková cena s DPH	2 173 516,95 Kč