



EVROPSKÁ UNIE
Evropský námořní a rybářský fond
Operační program Rybářství



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ



Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel: Český rybářský svaz, z.s.

Nad Olšinami 282/31

100 00 Praha 10

00443191

Název VZ: RYBÁŘSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Zadavatel poskytuje následující informace:

1. (a) **Informace 1:** V přílohách tohoto vysvětlení jsou obsaženy odpovědi na dotazy obdržené 27.1.2021

Praha dne 29. ledna 2021

Mgr.  Trkal, advokát

Dotaz 1

V zadávací a kvalifikační dokumentaci v kapitole 9.1 Hodnotící kritéria je v části „Úroveň návrhu architektury řešení“ text

- Návrh metodiky musí být v souladu se standardy OpenGroup TOGAF a ArchiMate.

Popis musí obsahovat minimálně:

1. Metodika tvorby architektury

Dotaz: Samotná metodika TOGAF již obsahuje Architecture Development Method (ADM), tj. metodiku tvorby architektury. Dodavatel se již musí držet této metodiky. Prosíme o bližší vysvětlení tohoto bodu „Metodika tvorby architektury“. Co má být konkrétně obsahem metodiky?

Odpověď

Zadavatel neurčuje přesný obsah metodiky - metodické postupy definuje každý z dodavatelů podle svých potřeb a zvyklostí. Zadavatel požaduje předložení metodiky umožňující hodnocení podle hodnotících kritérií uvedených v zadávací dokumentaci - metodika by proto měla zahrnovat popis:

- přístupu dodavatele k tvorbě architektury vč. popisu využívaných standardů,
- přístupu dodavatele k tvorbě a následnému využití architektury,
- přístupu dodavatele ke zpracování modelu v zadavatelem definovaných metamodelech a
- případně popisy pro další hodnocená hlediska (vhodnost navrženého postupu podmínkám předmětu veřejné zakázky, především co nejnížší rizikovost postupu a nejlepší funkční vlastnosti, předvídání a ošetření možných komplikací při realizaci, řešení koordinace a komunikace mezi týmem realizujícím obě části veřejné zakázky i zadavatelem, řešení uchovávání získaných poznatků v rámci plnění VZ - pořizování dokumentace s minimální časovou prodlevou a rozložení získaných poznatku mezi členy týmu).

Dotaz 2

V dokumentu „Technická specifikace IS RIS“ se v kapitole 1.1 Rekapitulace hlavního cíle IS RIS píše „V rámci projektu bude vyvinuta responzivní webová aplikace, které bude obsahovat část pro neregistrované a část pro registrované uživatele a mobilní aplikace pro operační systém Android a iOS (viz samostatná část VZ).“

Dotaz: Jaké jsou konkrétní požadavky na webovou aplikaci pro neregistrovaného uživatele?

Jaký vztah má webová aplikace pro neregistrované uživatele na stávající portál <https://www.rybsvaz.cz/>?

Odpověď

Neregistrovaný uživatel dostane služby webové aplikace (typicky na portálu [rybsvaz.cz](https://www.rybsvaz.cz/)), které jsou určeny pro veřejnost. Stávající portál [rybsvaz.cz](https://www.rybsvaz.cz/) bude hostovat funkční bloky nového systému, které budou zobrazovat veřejně přístupné informace, bez nutnosti být přihlášen (například statistiky úlovků atd.)

Zadavatel očekává pro neregistrované uživatele poskytování srovnatelného obsahu a rozsahu jako na www.rybsvaz.cz.

Dotaz 3

V dokumentu „Technická specifikace IS RIS“ se v kapitole 2.1.1 Klíčové oblasti systému se v části Výstupy na front-end píše „Jednotlivé výstupy formou komponenty k běžně používanému opensource CMS (Wordpress, Joomla, Drupal).“

Dotaz:

Co se vlastně rozumí oblastí „Výstupy na front-end“? Jedná se o zveřejnění webových služeb pro integraci na stávající portál <https://www.rybsvaz.cz/>?

Požaduje Zadavatel dodání nějakého opensource CMS?

Požaduje Zadavatel dodání komponenty/pluginu pro jeden ze tří preferovaných CMS – Wordpress, Drupal, Joomla?

Odpověď

Zadavatel požaduje vytvoření front-end prezentace a responzivní šablony postavené na některé z opensource platforem, která bude sloužit ke zveřejnění veřejnosti přístupných informací o činnosti ČRS/MRS. Zadavatel očekává poskytování srovnatelného obsahu a rozsahu jako na www.rybsvaz.cz. Zveřejňovaná data budou prostřednictvím komponenty/pluginu z IS RIS přímo generována na dodaný front-end.

Dotaz 4

V dokumentu „Technická specifikace IS RIS“ se v kapitole 2.2.1 Správní a datové rozhraní RIS píše „Vzhledem k provázanosti funkcionalit Rybářského informačního systému a mobilní aplikace je v obou částech zadávací dokumentace shodně uvedena kapitola "Správní a datové rozhraní mobilní aplikace RIS". Kapitola „Správní a datové rozhraní mobilní aplikace RIS“ v tomto dokumentu neexistuje.

Dotaz: Předpokládáme, že se jedná pouze o překlep a ve skutečnosti se jedná o kapitolu 2.2.1 Správní a datové rozhraní RIS.

Odpověď

Ano jedná se o překlep a ve skutečnosti se jedná o kapitolu 2.2.1 Správní a datové rozhraní RIS.

Dotaz 5

V dokumentu „Technická specifikace IS RIS“ se v kapitole 2.1.3 Katalog komponent řešení a klíčových aplikačních funkcí objevuje za tabulkami vyžlucený text „Detailní popis požadavků na funkce, data a schopnosti systému a základní uživatelské požadavky na IS RIS jsou uvedeny v příloze Technické specifikace č. 1 v popisu procesních oblastí a v kapitole Obecné požadavky“.

Dotaz: Kde se nachází tato příloha a jednotlivé kapitoly:

Odpověď

Zadavatel odkazuje na přílohy Technické specifikace IS RIS Karty služeb č. 1 až 8 zveřejněné 8.12. 2020.

Dotaz 6

V dokumentu „Technická specifikace IS RIS“ se v kapitole 2.1.3 Katalog komponent řešení a klíčových aplikačních funkcí objevuje komponenta Ekonomika – Evidence a správa rozpočtu organizační jednotky.

Dotaz: Prosíme o bližší popis. Jak složitá je tato agenda? Jaké funkce a evidence obsahuje?

Odpověď

Popis požadavků je uveden v příloze Technické specifikace IS RIS (Karty služeb) – „Povolenky a členské příspěvky“, viz Rozpočet organizační jednotky.

Dotaz 7

V dokumentu „Technická specifikace IS RIS“ se v kapitole 2.4 Souhrn požadavků RIS s určením jejich priority priorit je uvedena funkcionalita „Light aligator“ verze“.

Dotaz: Co tato funkcionalita znamená?

Odpověď

Funkcionalita umožní přizpůsobení systému některým uživatelům, především v roli funkcionářů místních organizací. Jde o uživatele s menší IT zkušeností, kteří budou v systému pracovat jen několikrát ročně. Většinou se jedná o menší organizace, které vedou pouze základní svazovou agendu (práce s evidencí členské základny a prodej členských příspěvků). Cílem je možnost přepnutí systému do uživatelsky maximálně jednoduchého prostředí s vysokým kontrastem, zvětšením velikosti písma, potlačením grafických prvků, případně vypnutí některých funkcionalit na základě uživatelsky upravitelných parametrů (např. celá obrazovka zobrazí pouze modul "prodej povolenky" s potlačením okolního menu a podobně).

Dotaz 8

V dokumentu „Technická specifikace IS RIS“ se v kapitole 2.1.3 Katalog komponent řešení a klíčových aplikačních funkcí objevuje komponenta E-shop.

Dotaz: Prosíme o bližší popis. Jak složitá je tato agenda? Jaké funkce a druhy produktů obsahuje?

Jaký je vztah s funkcionalitou „Podpora objednání členských příspěvků a dalších tiskopisů a materiálů (interní „eshop“ ČRS/MRS)“? Předpokládáte dodání jednoho eshopu, který bude obsahovat různé produkty/produktové řady pro nepřihlášenou veřejnost a interní „eshop“ ČRS/MRS?

Odpověď

Bližší popis funkcionality zadavatel uvedl v odpovědi zveřejněné dne 26.1.2021 (RIS-DI7, dotaz č.10).

Zadavatel předpokládá dodání jednoho e-shopu. Nepřihlášená veřejnost bude mít přístup k nákupu kategorie produktů, které nevyžadují registraci (např. merch).

Dotaz 9

V dokumentu „Technická specifikace IS RIS“ se v kapitole 2.3.3 uvádí: Pilotní provoz – v rámci pilotního provozu jsou průběžně prováděny akceptační testy RIS, poskytována zvýšená podpora uživatelům. Na konci pilotního provozu je systém plně akceptován a přechází do normálního produkčního (ostrého) provozu.

Dotaz: Rozumíme tomu správně, že zadavatel požaduje, aby akceptační testy probíhaly v rámci pilotního provozu (tedy nad převedenými ostrými daty v PROD prostředí)?

Odpověď

Ano, akceptační testy budou probíhat v rámci pilotního provozu nad ostrými daty. Zadavatel požaduje zvýšenou podporu uživatelů související s pilotním provozem a jeho servisní podporou.

Dotaz 10

V dokumentu „Technická specifikace IS RIS“ se v kapitole 2.3.3 uvádí v tabulce, že jedním z výstupů fáze „Přechod na nový RIS“ je „Plán přechodu uživatelů na nový RIS“.

Dotaz: Rozumíme tomu správně, že zadavatel požaduje, aby jednotlivé organizace postupně přecházely na nový systém RIS v průběhu pilotního provozu (pilotní provoz probíhá 15.-17. měsíc realizace) podle uvedeného plánu („Plán přechodu uživatelů na nový RIS“)?

Odpověď

Ano, jednotlivé organizace budou na nový RIS přecházet postupně v průběhu pilotního provozu. Pilotní provoz dle harmonogramu probíhá 15.-22. měsíc realizace. Harmonogram přechodu bude dohodnut v rámci Detailní analýzy.

Dotaz 11

V dokumentu „Technická specifikace IS RIS“ se v kapitole 2.3.1 uvádí v tabulce, že fáze Vývoj a implementace je akceptována v 2 etapách (etapa1, etapa 2)

Dotaz: Prosíme o upřesnění obsahu jednotlivých etap (etapa 1 a etapa2).

Odpověď

Zadavatel odkazuje na odpověď zveřejněnou dne 15.1 2021 (RIS-DI4, dotaz č.4).

Dotaz 12

V dokumentu „Technická specifikace IS RIS“ se v kapitole 2.2.3.2 uvádí „Systém umožní využívání elektronických podpisů, ve správě uživatelů musí být přístupná i administrace podpisových certifikátů (pokud systém nevyužívá například síťové úložiště certifikátů třetí strany). Zvolený systém práce s podpisovými certifikáty musí plně podporovat mobilitu uživatelů a zároveň zajistit dostatečnou míru zabezpečení celého podpisového řetězce (úložiště, komunikace).“

Dotaz: bude systém vyžadovat práci s kvalifikovanými certifikáty nebo bude stačit neakreditovaná autorita? Má to dopad na systém práce s certifikáty, kvalifikované certifikáty musí být uloženy na certifikovaném úložišti nebo na čipové kartě, úložiště by mělo zásadní dopad na cenu řešení.

Odpověď

Systém bude vyžadovat práci s certifikáty důvěryhodné autority (např. První certifikační autority nebo Postsignum). Není potřeba řešit certifikované úložiště z pohledu zákona o kybernetické bezpečnosti.

Důvod použití certifikátů je budoucí využití digitálních podpisů pro komunikaci s OVM napřímo z IS RIS.

Dotaz 13

Autentizace uživatelů

Dotaz: identity provider, který bude provádět autentizaci uživatelů, má být součástí dodávky nebo jej již v prostředí Zadavatele nasazený? Pokud je už nasazený, jaké autentizační protokoly poskytuje?

Odpověď

V prostředí zadavatele není nasazený žádný identity provider. Identity provider je součástí dodávky.

Dotaz 14

Metodika tvorby architektury v Návrhu architektury

Dotaz: Do jaké míry Zadavatel očekává popis metodiky tvorby architektury? Uchazeč používá principy TOGAF ADM a notace a postupy Archimate 3, nicméně popis metodologie by v rámci návrhu architektury zabral velkou část místa.

Odpověď

Viz odpověď č.1.

Zadavatel požaduje předložení metodiky umožňující hodnocení podle hodnotících kritérií uvedených v zadávací dokumentaci - metodika by proto měla zahrnovat popis:

- přístupu dodavatele k tvorbě architektury vč. popisu využívaných standardů,
- přístupu dodavatele k tvorbě a následnému využití architektury,
- přístupu dodavatele ke zpracování modelu v zadavatelem definovaných metamodelech a
- případně popisy pro další hodnocená hlediska (vhodnost navrženého postupu podmínkám předmětu veřejné zakázky, především co nejnížší rizikovost postupu a nejlepší funkční vlastnosti, předvídání a ošetření možných komplikací při realizaci, řešení koordinace a komunikace mezi týmem realizujícím obě části veřejné zakázky i zadavatelem, řešení uchovávání získaných poznatků v rámci plnění VZ - pořizování dokumentace s minimální časovou prodlevou a rozložení získaných poznatku mezi členy týmu).