

**PLÁN PLUS, s.r.o.**  
HORŇÁTECKÁ 19, 182 00 PRAHA 8



Tel. a fax: 283841569

E-mail: plan.plus@volny.cz

|                     |                                           |         |          |
|---------------------|-------------------------------------------|---------|----------|
| ZMĚNA:              | DATUM:                                    | PČ:     | PODPIS:  |
| OBJEDNATEL:         | ÚMČ PRAHA 2, NÁMĚSTÍ MÍRU 600/20, PRAHA 2 |         |          |
| INVESTOR:           | MČ PRAHA 2, NÁMĚSTÍ MÍRU 600/20, PRAHA 2  |         |          |
| MÍSTO STAVBY:       | TROJICKÁ 397/18, PRAHA 2                  |         |          |
| VEDOUČÍ:            | BC. LUCIE CHMELOVÁ, MBA                   |         |          |
| ODP.PROJEKTANT:     | ING. JAN NĚMEJC                           |         |          |
| VYPRACOVAL:         | ING. JAN NĚMEJC                           |         |          |
| KONTROLOVAL:        | BC. LUCIE CHMELOVÁ, MBA                   |         |          |
| ČÁST PROJEKTU:      | DATUM:                                    | FORMÁT: | MĚŘÍTKO: |
| D.1.4.7.<br>ELEKTRO | I.Q 2024                                  | A4      | -        |

|                                                                                                   |  |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| STAVBA:<br>REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE A OSVĚTLENÍ<br>MŠ VINIČNÁ 1/440, POBOČKA TROJICKÁ 18/397 |  |                     |                     |
| STAVEBNÍ OBJEKT:                                                                                  |  | S0 01 - MŠ TROJICKÁ |                     |
| NÁZEV VÝKRESU:<br><b>KNIHA SVÍTIDEL</b>                                                           |  |                     |                     |
| STUPEŇ PROJEKTU:                                                                                  |  | DPS                 | ČÍSLO ZAKÁZKY: 2335 |
| ČÍSLO VÝKRESU:                                                                                    |  | REVIZE:             | PARÉ:               |
| 2335 D.1.4.7.a. 04                                                                                |  | R0                  |                     |

## Svítidlo A

|                   |                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| Výrobce:          | MODUS                                                        |
| Typ:              | BRSB, 8x12 LED 827, kryt opál PMMA, IP44, prům. 480mm, 900mA |
| Příkon:           | 32 W                                                         |
| Barva korpusu:    | Bílá                                                         |
| Typ zdroje:       | LED                                                          |
| Světelný tok:     | 3600 lm                                                      |
| Krytí:            | IP44                                                         |
| Materiál krytu:   | Opálový plast                                                |
| Materiál korpusu: | Ocel                                                         |
| Barva světla:     | 2700 K                                                       |
| Vnější průměr:    | 480 mm                                                       |
| Hloubka:          | 132 mm                                                       |
| Napětí:           | 230VAC                                                       |



## Svítidlo B

|                   |                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Výrobce:          | MODUS                                                                              |
| Typ:              | MODUS BRBS, 8x12 LED 840, kryt opál PMMA, IP44, prům. 480mm, 900mA , nouzový zdroj |
| Příkon:           | 32 W                                                                               |
| Barva korpusu:    | Bílá                                                                               |
| Typ zdroje:       | LED                                                                                |
| Světelný tok:     | 3600 lm                                                                            |
| Krytí:            | IP44                                                                               |
| Materiál krytu:   | Opálový plast                                                                      |
| Materiál korpusu: | Ocel                                                                               |
| Barva světla:     | 2700 K                                                                             |
| Vnější průměr:    | 480 mm                                                                             |
| Hloubka:          | 132 mm                                                                             |
| Napětí:           | 230VAC                                                                             |
| Nouzový zdroj:    | Ano                                                                                |



## Svítlidlo C

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Výrobce:          | MODUS                   |
| Typ:              | MODUS LLLX 6000 RL2 MAT |
| Příkon:           | 57 W                    |
| Barva korpusu:    | Bílá                    |
| Typ zdroje:       | LED                     |
| Světelný tok:     | 6200 lm                 |
| Krytí:            | IP20                    |
| Materiál korpusu: | Ocel                    |
| Barva světla:     | 4000 K                  |
| Délka:            | 1558 mm                 |
| Šířka:            | 264 mm                  |
| Hloubka:          | 60 mm                   |
| Napětí:           | 230VAC                  |



## Svítidlo D

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Výrobce:          | MODUS         |
| Typ:              | BRS 480 KO V3 |
| Příkon:           | 34 W          |
| Barva korpusu:    | Bílá          |
| Typ zdroje:       | LED           |
| Světelný tok:     | 3900 lm       |
| Krytí:            | IP40          |
| Materiál korpusu: | Ocel          |
| Barva světla:     | 4000 K        |
| Vnější průměr:    | 480 mm        |
| Napětí:           | 230VAC        |



## Svítidlo E

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Výrobce:          | MODUS              |
| Typ:              | SPMP 3000 KO /370/ |
| Příkon:           | 26 W               |
| Barva korpusu:    | Bílá               |
| Typ zdroje:       | LED                |
| Světelný tok:     | 4000 lm            |
| Krytí:            | IP20               |
| Materiál krytu:   | Opálový plast      |
| Materiál korpusu: | Ocel               |
| Barva světla:     | 4000 K             |
| Vnější průměr:    | 370 mm             |
| Hloubka:          | 50 mm              |
| Napětí:           | 230VAC             |



## Svítidlo F

|                |              |
|----------------|--------------|
| Výrobce:       | LINDBY       |
| Typ:           | Alisha       |
| Příkon:        | 26 W         |
| Barva korpusu: | Černá        |
| Typ zdroje:    | Žárovka, E27 |
| Krytí:         | IP44         |
| Vnější průměr: | 220 mm       |
| Hloubka:       | 90 mm        |
| Napětí:        | 230VAC       |



## Svítidlo G

|                  |            |
|------------------|------------|
| Výrobce:         | LINDBY     |
| Typ:             | Abby       |
| Příkon:          | 18 W       |
| Barva korpusu:   | tmavě šedá |
| Typ zdroje:      | LED        |
| Světelný tok:    | 1350 lm    |
| Krytí:           | IP65       |
| Délka:           | 1380 mm    |
| Šířka:           | 320 mm     |
| Hloubka:         | 139 mm     |
| Napětí:          | 230VAC     |
| Pohybový senzor: | Ano        |



## Svítidlo H

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Výrobce:         | Eglo         |
| Typ:             | Laterna      |
| Příkon:          | 60 W         |
| Barva:           | černá        |
| Typ zdroje:      | žárovka, E27 |
| Krytí:           | IP44         |
| Délka:           | 425 mm       |
| Šířka:           | 165 mm       |
| Hloubka:         | 235 mm       |
| Napětí:          | 230VAC       |
| Pohybový senzor: | Ano          |



## Svítidlo I

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Výrobce:          | MODUS         |
| Typ:              | BRS 375 KO V2 |
| Příkon:           | 27 W          |
| Barva korpusu:    | Bílá          |
| Typ zdroje:       | LED           |
| Světelný tok:     | 2900 lm       |
| Krytí:            | IP40          |
| Materiál korpusu: | Ocel          |
| Barva světla:     | 3000 K        |
| Vnější průměr:    | 3750 mm       |
| Napětí:           | 230VAC        |



## Svítidlo J

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| Výrobce:       | MODUS                                  |
| Typ:           | HELIOS LED 1W LED PREMIUM              |
| Příkon:        | 1 W                                    |
| Barva korpusu: | Bílá                                   |
| Typ zdroje:    | LED                                    |
| Krytí:         | IP42                                   |
| Napětí:        | 230VAC                                 |
| Typ:           | Nouzové svítidlo, SE-svítl při výpadku |



## Svítlidlo K

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Výrobce:          | Ecolite              |
| Typ:              | SEMI 35W 84cm TL6022 |
| Příkon:           | 35 W                 |
| Barva korpusu:    | Bílá                 |
| Typ zdroje:       | LED                  |
| Světelný tok:     | 3700 lm              |
| Krytí:            | IP20                 |
| Materiál korpusu: | Plast                |
| Barva světla:     | 4000 K               |
| Délka:            | 840 mm               |
| Šířka:            | 145 mm               |
| Hloubka:          | 24 mm                |
| Napětí:           | 230VAC               |

