

PŮDORYS STŘECHY:

LEGENDA POTRUBÍ:

1-D11 OZNAČENÍ STŘEŠNÍCH VTOKŮ A ODPADNÍCH POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE

1-33 OZNAČENÍ ODPADNÍCH POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE – POTRUBÍ OPATŘENA VENTILAČNÍMI SOUPRAVAMI

Vt STŘEŠNÍ VTKO DNÍTO S ASFALTOVOU IZOLAČNÍ MANŽETOU, ELEKTRICKÝM OHŘEVEM SE SAMOREGULAČNÍM KABLEM, K PŘÍMÉMU NÁPOJENÍ NA SÍŤ 230V (10-30 Watt.), ZACHYTNÝM KÖSEM A NÁSTAVCEM PRO NÁPOJENÍ NA ASFALTOVÝ PÁS. VTKO OPATŘEN PLASTOVOU REVIZNÍ ŠACHTICÍ PRO ZELENE ŠTŘECHY.

STŘEŠNÍ VTKO DN110 A DN125 S ASFALTOVOU IZOLAČNÍ MANŽETOU, ELEKTRICKÝM OHŘEVEM SE SAMOREGULAČNÍM KABELEM, K PŘÍMÉMU NAPOJENÍ NA SÍŤ 230V (10–30 Watt.), ZÁCHYTNÝM KOŠEM A NÁSTAVCEM PRO NAPOJENÍ NA ASFALTOVÝ PÁS.

POZNÁMKA:

INTILAČNÍ SOUPRAVY BUDOU OSAZENY min. 500mm NAD PLÁŠTĚM
ŘECHY.


ŘEŠENÍ VTOKY, VENTILAČNÍ HLAVICE A POTRUBÍ KANALIZACE, BUDOU
ROVEDENY DLE MONTÁŽNÍCH NÁVODŮ JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ.

POZOROVÉ NAPOJENÍ
STŘEŠNÍHO VTKU:

TŘECHA S NEPROPUSTNOU HORNÍ
VRSTVOU



TŘECHA S VRSTVOU KAČÍRKU NA
EPROPUSTNÉ VRSTVĚ



ISLO STREŠNIHO VTOKU	ROZMÉR REVÍZNI ŠAHTICE	NÁZOV PRÍSLUŠENSTVA / PÍSLO PUDORYS STRECHY		
1, D7	300x300x330mm	ČÍSLO PRÍSLUŠENSTVA / DRUH PRÍSLUŠENSTVA S001.D.1.4.a.05	DAŤUM / DÁTUM 05/2020	POVET x
2, D4, D6	300x300x430mm			