

- STABILIZAČNÍ VRSTVA : ŘÍČNÍ KAMENIVO TL. 50mm (f 16–32mm)
- SEPARAČNÍ VRSTVA : NETKANÁ TEXTÍLIE PP 500g/m2
- HYDROIZOLACE : ECB FÓLIE (VYZTUŽENÁ SKELNOU ROHOŽÍ) TL. 1,8mm VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ
- SEPARAČNÍ VRSTVA : NETKANÁ TEXTÍLIE PP 150g/m2
- TEPELNÁ IZOLACE : EPS 150 S TL. 100mm
- PAROTĚSNÁ ZÁBRANA : FOLIE LEHKÉHO TYPU LDPE TL. 0,2mm (NÍZKOHUSTOTNÍ POLYETHYLEN), SPOJE S PŘESAHEM min.100mm LEPENY
- NOSNÁ KONSTRUKCE : – DOBETONÁVKA Z MONOLITICKÉHO BETONU TL. 50mm, BETON C25/30–XC4, S3
  VÝZTUŽ : SV. SÍŤ KARI ø8/8 150/150
  – STÁVAJÍCÍ PREFABRIKOVANÝ STŘEŠNÍ PANEL

POZN. :
MATERIÁL A TL. STÁVAJÍCÍ TEPELNÉ IZOLACE JE ODHAD GP, V PŘÍPADĚ, ŽE SE PŘEDPOKLAD NEPOTVRDÍ JE NUTNÉ UPRAVIT TL. PŘÍP. MATERIÁL NAVRŽENÉ TEPELNÉ IZOLACE.

±0,000 = PODLAHA 1.NP STÁVAJÍCÍ VÝROBNÍ HALY

GENERÁLNÍ PROJEKTANT :				AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO :
Atelier SANTIS ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO	SANTIS a.s. Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 566 697 371 email : santis@ateliersantis.cz			
VEDOUCÍ ARCHITEKT	ing.arch.Zezula Martin		tel.: 725 837 519	e–mail : zezula@ateliersantis.cz
VEDOUCÍ PROJEKCE	Kocmánek Martin		tel.: 702 166 988	e–mail : kocmanek@ateliersantis.cz
HL. INŽ. PROJEKTU	Kocmánek Martin		tel.: 702 166 988	e–mail : kocmanek@ateliersantis.cz
VYPRACOVAL	Kocmánek Martin		tel.: 702 166 988	e–mail : kocmanek@ateliersantis.cz
KONTROLOVAL	Ing. Tulis Zdeněk			e–mail : tulis@ateliersantis.cz

INVESTOR :			
Cooper–Standard Automotive Česká Republika s.r.o., Jamská 2191/33, 59101 Žďár nad Sázavou			
ZASTOUPENÝ	Rolf Max Herzog, jednatel společnosti	tel.:	e–mail :
KONTAKTNÍ OSOBA	Lenka Nováková	tel.: 602 180 003	e–mail : lenka.novakova@cooperstandard.com

KRAJ	Vysočina	OBEC	Žďár nad Sázavou
KRAJSKÝ ÚŘAD	Jihlava	STAVEBNÍ ÚŘAD	Žďár nad Sázavou

NÁZEV STAVBY	**ZMĚNA VYTÁPĚNÍ VÝROBNÍ HALY H1 FY. COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE ČR s.r.o.**
STAVEBNÍ OBJEKT	SO–01 VÝROBNÍ HALA H1
ČÁST	D.1.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

NÁZEV VÝKRESU			měřítko :	č. výkresu :
DET.1 - ZASLEPENÍ PROSTUPU VZT STŘECHOU			**1:20**	**02**
ČÍSLO ZAKÁZKY	ČLENĚNÍ DOKUMENTACE	DATUM	stupeň PD :	
2015/17/DPS	D.1	16.10.2015	**DPS**	