



Tabulka místností 1.NP	
Název místnosti	Plocha (m2)
p - Zádveří	7,20
p - Schodiště	5,09
lora č. I	4,83
lna	10,58
pní hala	17,03
ona	24,16
odiště	18,64
dba č. I	8,58
dba č. II	3,96
lová komora	1,82
personál	1,57
a personál	8,11
a děti	14,63
dba č. III	6,19
varna dětí	17,19
lová místnost dětí	34,96
ovna - herna	57,49
d hraček	1,92
elář - personál	10,63
ej jídel	16,09
lora č. II	0,81
h	1,08
	272,56 m2

 KANALIZAČNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ – NOVÉ
 PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ – HT–Systém (PPs)
 PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ POD STROPEM – HT–Systém (PPs)

OZ. ZP	POPIS	PŘIPOJENÍ - KANALIZACE
UD	UMYVADLO DESKOVÉ ROZMĚR 1530X470MM 3 MYCÍ MÍSTA	3X ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA UMYVADLOVÁ DN 40
U	UMYVADLO DITURVITOVÉ 600MM	ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA UMYVADLOVÁ DN 40
U1	UMYVADLO MARMORIT 600MM	ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA UMYVADLOVÁ DN 40
UM	UMYVADLO DITURVITOVÉ 400MM	ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA UMYVADLOVÁ DN 40
WC1	KLOZET KOMBÍ DITURVITOVÝ VČ. SEDÁTKA	VODOROVNÝ ODPAD DN 100
WC	KLOZET ZÁVĚSNÝ DITURVITOVÝ DĚTSKÝ, VČ. SEDÁTKA	VODOROVNÝ ODPAD DN 100, SAMONOSNÝ MONTÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÝ KLOZET
P	PÍSOÁR, OSAZEN 300MM NAD PODLAHOU	PÍSOÁROVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 50
S	KERAMICKÁ SPRCHOVÁ VANIČKA ČTVRTKRUHOVÁ 900X900X110CM, PLASTOVÁ ZÁSTĚNA, DOŽDITÝ SOKL	SPRCHOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 50
PV	PODLAHOVÁ VPUSŤ PLASTOVÁ S NEREZOVOU MŘÍŽKOU	SUHČÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 50, SPŮDNI NÁPOJENÍ

UMYVADLO DĚTSKÉ	5 KS
WC DĚTSKÉ	2 KS
WC	1 KS
VÝLEVKA	1 KS
PODLAHOVÁ VPUSŤ	2 KS
HYDRANT	1 KS
VÝLEVKA KUCHYŇSKÁ	1 KS
VELKOKUCHYŇSKÝ DVOJDŘEZ	1 KS
UMYVADLO	2 KS

UJENOVENÁ SVĚTLOST (DN) KANALIZAČNÍCH POTRUBÍ NESMÍ BÝT VE SMĚRU TOKU
MĚNĚNÁ
PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO V MINIMÁLNÍM SKLONU 3%
ROZVODY POTRUBÍ PŘED MONTÁŽÍ NUTNO KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEM
PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE JE TŘEBA PROVĚŘIT PŘEVĚDITELNOST ŘEŠENÍ A
V PŘÍPADĚ KOLIZÍ ŘEŠIT TUK NEPROUDĚNÉ S GP ZA ÚČASTI VŠECH PROFESÍ
MONTÁŽ POTRUBÍ VČETNĚ ULOŽENÍ DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU DODAVATELE
POTRUBÍ
UJCHYCNĚNÍ POTRUBÍ BUDE REALIZOVÁNO DLE PŘEDPISŮ VÝROBCE POTRUBÍ A
ZOLACE

Vypisoval: Ing. Jana Albrechtová		Odpovědný projektant: Ing. Michal Albrecht	Vedoucí projektant:	
SÚ:	Písek		Neklanova 375, 397 01 Písek Tel.: 777 580 081 E-MAIL: albrecht@tdgseznam.cz ICO: 86919876	
Investor:	Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám. 725 Husovo nám. 725/5, 397 01 Písek			
Akce:	REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH INSTALACÍ A SOC. ZAŘÍZENÍ 13. MŠ – 3. etapa D.1.4. TPS - Zdravotně technické instalace		Datum: 12/2020	Měřítko: 1:50
			Zakázkové číslo: 0072/13	Stupeň PD: DPS
			Paré č.	Formát: 9x44
Obsah:	PŮDORYS 1.NP - KANALIZACE			Č. výkresu 02