



- připojovací a odpadní potrubí splaškové kanalizace vedená uvnitř objektu, v drážkách ve zdi, volně nebo v instalačních předstěnách budou provedena ze systému potrubí a tvarovek HT (PP) spojovaných hrdlovými spoji
- svodná potrubí splaškové kanalizace vedená v zemi, budou provedena ze systému KG (PVC-U)
- potrubí ze systému HT (PP), zavěšená volně pod stropem, musí být upevněna na závěsech max. ve vzdálenostech 10x ØD

±0,000 = 540,790 m n.m., B.p.v. / souladnicový systém S-UŠK			
HIP:	Ing. arch. P.Řehořka	Vypracoval:	D.Pluháček
Zodp.projektant:	Ing. J.Prokeš	Kreslil:	D.Pluháček
Investor :	Pionýr, z.s., Senovážné nám. 977/24, 11647 Praha 1 zastoup. Mgr. Martin Bělohávek		
Místo stavby:	Žumberk č.p.9, PSČ 374 01 Trhové Sviny, okres České Budějovice		
Název stavby :	Adaptace a modernizace objektu bývalé školy Žumberk č.p.9		
Stavební objekt:	SO 01 a SO 02 rekreační objekt		
Část :	ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE		
Název výkresu :	DISPOZICE KANALIZACE – PŮDORYS 2.NP		
		 Ing. Jaroslav Prokeš Jirovцова 15, 623 00 Brno tel./fax: +420 737 34874 email: info@projekcetzb.eu http://www.projekcetzb.eu	
Formát :	10xA4		
Stupeň :	RDS		
Ev.číslo zak :	2016066		
Datum :	12/2016		
Měřítko :	1:50		
Číslo výkresu:	Číslo paré:		
ZTI-05			