



- POZNÁMKY:**

- připojovací a odpadní potrubí splaškové kanalizace vedená uvnitř objektu, v držkách ve zdi, volně nebo v instalačních předstěnkách budou provedena ze systému potrubí a tvarovek HT (PP) spojovaných hrdlovými spoji
- svodná potrubí splaškové kanalizace vedená v zemi, budou provedena ze systému KG (PVC-U)
- potrubí ze systému HT (PP), zavěšená volně pod stropem, musí být upevněna na závěsech max. ve vzdálenostech 10x ØD

44.000 = 540,790 m, B.p.s. / sebastionní systém S-ITSK			
HIP:	Ing. arch. P.Řehořka	Vypracovat:	D.Pluhůček
Zodp.projektant:	Ing. J.Prokeš	Kreslit:	D.Pluhůček
Investor :	Pionýr, z.s., Senovžnický nám. 977/24, 11647 Praha 1 zastoup. Mgr. Martin Běloháček		
Místo stavby:	Žumberk č.p.9, PSČ 374 01 Trhové Sviny, okres České Budějovice		Formát :
Název stavby :	Audiotape a modernizace objektu bývalé školy Žumberk č.p.9		Stupeň :
Stavební objekt:	SO 01 a SO 02 rekreační objekt		Ex.klasif. zak :
Část :	ZMĚROVNĚNÉ TECHNICKÉ INSTALACE		Datum :
Název výkresu :	KANALIZACE – PODÉLNÝ PROFIL		Číslo výkresu:
			Číslo paré: