



AKCE:	STAVEBNÍ ÚPRAVY ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU JEREMENKOVA 1157/42a, NA POZEMKU PARC.Č. ST. 2208, K.Ú. HODOLANY, OLOMOUC		
INVESTOR:	Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky Divize Morava Jeremenkova 42a, Olomouc, 772 00 Ústředna: +420 585 238 411		ZDRAVOTNÍ POJIŠTOVNA MINISTERSTVA VNITRA ČR 211
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	FRAZPET s.r.o. Úvoz 493/29, 60200 Brno IČ: 088 26 854, ČKAIT: 1004762 tel: +420 775 554 281, e-mail: petr@frazpet.cz		
ZPRACOVATEL ČÁSTI:			
VYPRACOVALI:	ING. VÍT KUČERA, PETR ZELINKA		
ČÁST:	D 1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	MĚŘITKO:	PARÉ:
NÁZEV VÝKRESU:	SO01_ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA VÝPIS PRVKŮ PSV - OSTATNÍ VÝROBKY		
ČÍSLO VÝKRESU:	D 1.1.14.		
MÍSTO STAVBY:	k.ú. Hodolany 710873, parc.č. st. 2208		
STUPEŇ DOKUMENTACE:	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE	DATUM:	FORMÁT:
		3/2022	7 x A4

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

VŠECHNY VÝROBKY JE NUTNO PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NA STAVBĚ OMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI

Označ.	Schéma	Popis	Počet
0 1.1	držák papíru  odpadkový koš  WC kartáč 	<u>SADA VYBAVENÍ WC KABINY - 1.NP</u> OBSAHUJE: NEREZ DRŽÁK NA TOALETNÍ PAPIR SLZN 1 290x100 MM NEREZ ZÁVĚSNÝ ODPADKOVÝ KOŠ SLZN 24 ČISTÍCÍ KARTÁČ WC V NEREZ PŘEVODNÍ, ZÁVĚSNÝ, SLZN 19 HÁČKY NA ODĚVY POZNÁMKA: - DODÁVKA VČ. MONTÁŽE - PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ V RÁMCI KABINY BUDE UPŘEDNĚNO	4 KUSY
0 2.1	držák papíru  odpadkový koš  WC kartáč 	<u>SADA VYBAVENÍ WC KABINY - 2.NP</u> OBSAHUJE: NEREZ DRŽÁK NA TOALETNÍ PAPIR SLZN 1 290x100 MM NEREZ ZÁVĚSNÝ ODPADKOVÝ KOŠ SLZN 24 ČISTÍCÍ KARTÁČ WC V NEREZ PŘEVODNÍ, ZÁVĚSNÝ, SLZN 19 HÁČKY NA ODĚVY POZNÁMKA: - DODÁVKA VČ. MONTÁŽE - PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ V RÁMCI KABINY BUDE UPŘEDNĚNO	3 KUSY
0 3.1	držák papíru  odpadkový koš  WC kartáč 	<u>SADA VYBAVENÍ WC KABINY - 3.NP</u> OBSAHUJE: NEREZ DRŽÁK NA TOALETNÍ PAPIR SLZN 1 290x100 MM NEREZ ZÁVĚSNÝ ODPADKOVÝ KOŠ SLZN 24 ČISTÍCÍ KARTÁČ WC V NEREZ PŘEVODNÍ, ZÁVĚSNÝ, SLZN 19 HÁČKY NA ODĚVY POZNÁMKA: - DODÁVKA VČ. MONTÁŽE - PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ V RÁMCI KABINY BUDE UPŘEDNĚNO	3 KUSY
0 1.2		<u>ZRCADLO - 1.NP</u> ROZMĚRY: 1260 x 800 mm PROVEDENÍ: VLEPENO DO OBKLADU UMÍSTĚNÍ: M.Č. 104 - 1ks	1 KUS
0 1.3		<u>ZRCADLO - 1.NP</u> ROZMĚRY: 1930 x 800 mm PROVEDENÍ: VLEPENO DO OBKLADU UMÍSTĚNÍ: M.Č. 108 - 1ks	1 KUS








VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

VŠECHNY VÝROBKY JE NUTNO PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NA STAVBĚ OMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI

Označ.	Schéma	Popis	Počet
0 1.4		<u>ZRCADLO - 1.NP</u> ROZMĚRY: 800 x 800 mm PROVEDENÍ: VLEPENO DO OBKLADU UMÍSTĚNÍ: M.Č. 113 - 1ks	1 KUS
0 2.2		<u>ZRCADLO - 2.NP</u> ROZMĚRY: 1260 x 800 mm PROVEDENÍ: VLEPENO DO OBKLADU UMÍSTĚNÍ: M.Č. 202 - 1ks	1 KUS
0 2.3		<u>ZRCADLO - 2.NP</u> ROZMĚRY: 1930 x 800 mm PROVEDENÍ: VLEPENO DO OBKLADU UMÍSTĚNÍ: M.Č. 206 - 1ks	1 KUS
0 3.2		<u>ZRCADLO - 3.NP</u> ROZMĚRY: 2600 x 800 mm PROVEDENÍ: VLEPENO DO OBKLADU UMÍSTĚNÍ: M.Č. 303 - 1ks	1 KUS
0 3.3		<u>ZRCADLO - 3.NP</u> ROZMĚRY: 1500 x 800 mm PROVEDENÍ: VLEPENO DO OBKLADU UMÍSTĚNÍ: M.Č. 306 - 1ks	1 KUS






VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE

VŠECHNY VÝROBKY JE NUTNO PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NA STAVBĚ OMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI

Označ.	Schéma	Popis	Počet
		PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE - 2.NP TYP Z-90 (dodávka vč. montáže) ROZMĚRY: šířka = 1930 mm, výška = 1750 mm MATERIÁL: HLINÍKOVÁ LAMELA tl. 0,42 mm, šířka = 113 mm ODSTÍN: RAL 9007 TMAVÝ HLINÍK Součástí dodávky jsou konzoly k uchycení do nadpraží, boční vodící lišty v provedení elox hliník, elektromotor, krycí plech (maska) v odstínu antracit	3 KUSY
		PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE - 2.NP TYP Z-90 (dodávka vč. montáže) ROZMĚRY: šířka = 1800 mm, výška = 2200 mm MATERIÁL: HLINÍKOVÁ LAMELA tl. 0,42 mm, šířka = 113 mm ODSTÍN: RAL 9007 TMAVÝ HLINÍK Součástí dodávky jsou konzoly k uchycení do nadpraží, boční vodící lišty v provedení elox hliník, elektromotor, krycí plech (maska) v odstínu antracit	2 KUSY
		PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE - 2.NP TYP Z-90 (dodávka vč. montáže) ROZMĚRY: šířka = 3700 mm, výška = 1750 mm MATERIÁL: HLINÍKOVÁ LAMELA tl. 0,42 mm, šířka = 113 mm ODSTÍN: RAL 9007 TMAVÝ HLINÍK Součástí dodávky jsou konzoly k uchycení do nadpraží, boční vodící lišty v provedení elox hliník, elektromotor, krycí plech (maska) v odstínu antracit	2 KUSY
		PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE - 2.NP TYP Z-90 (dodávka vč. montáže) ROZMĚRY: šířka = 2700 mm, výška = 1750 mm MATERIÁL: HLINÍKOVÁ LAMELA tl. 0,42 mm, šířka = 113 mm ODSTÍN: RAL 9007 TMAVÝ HLINÍK Součástí dodávky jsou konzoly k uchycení do nadpraží, boční vodící lišty v provedení elox hliník, elektromotor, krycí plech (maska) v odstínu antracit	4 KUSY
		PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE - 2.NP TYP Z-90 (dodávka vč. montáže) ROZMĚRY: šířka = 2550 mm, výška = 1750 mm MATERIÁL: HLINÍKOVÁ LAMELA tl. 0,42 mm, šířka = 113 mm ODSTÍN: RAL 9007 TMAVÝ HLINÍK Součástí dodávky jsou konzoly k uchycení do nadpraží, boční vodící lišty v provedení elox hliník, elektromotor, krycí plech (maska) v odstínu antracit	2 KUSY
		PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE - 2.NP TYP Z-90 (dodávka vč. montáže) ROZMĚRY: šířka = 1750 mm, výška = 1750 mm MATERIÁL: HLINÍKOVÁ LAMELA tl. 0,42 mm, šířka = 113 mm ODSTÍN: RAL 9007 TMAVÝ HLINÍK Součástí dodávky jsou konzoly k uchycení do nadpraží, boční vodící lišty v provedení elox hliník, elektromotor, krycí plech (maska) v odstínu antracit	6 KUSŮ
		PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE - 2.NP TYP Z-90 (dodávka vč. montáže) ROZMĚRY: šířka = 2200 mm, výška = 1750 mm MATERIÁL: HLINÍKOVÁ LAMELA tl. 0,42 mm, šířka = 113 mm ODSTÍN: RAL 9007 TMAVÝ HLINÍK Součástí dodávky jsou konzoly k uchycení do nadpraží, boční vodící lišty v provedení elox hliník, elektromotor, krycí plech (maska) v odstínu antracit	1 KUS
		PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE - 2.NP TYP Z-90 (dodávka vč. montáže) ROZMĚRY: šířka = 1350 mm, výška = 1750 mm MATERIÁL: HLINÍKOVÁ LAMELA tl. 0,42 mm, šířka = 113 mm ODSTÍN: RAL 9007 TMAVÝ HLINÍK Součástí dodávky jsou konzoly k uchycení do nadpraží, boční vodící lišty v provedení elox hliník, elektromotor, krycí plech (maska) v odstínu antracit	14 KUSŮ





VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE

VŠECHNY VÝROBKY JE NUTNO PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NA STAVBĚ OMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI

Označ.	Schéma	Popis	Počet
Ož 2.9		PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE - 2.NP TYP Z-90 (dodávka vč. montáže) ROZMĚRY: šířka = 1500 mm, výška = 1750 mm MATERIÁL: HLINÍKOVÁ LAMELA tl. 0,42 mm, šířka = 113 mm ODSTÍN: RAL 9007 TMAVÝ HLINÍK Součástí dodávky jsou konzoly k uchycení do nadpraží, boční vodící lišty v provedení elox hliník, elektromotor, krycí plech (maska) v odstínu antracit	1 KUS
Ož 2.10		PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE - 2.NP TYP Z-90 (dodávka vč. montáže) ROZMĚRY: šířka = 4100 mm, výška = 1750 mm MATERIÁL: HLINÍKOVÁ LAMELA tl. 0,42 mm, šířka = 113 mm ODSTÍN: RAL 9007 TMAVÝ HLINÍK Součástí dodávky jsou konzoly k uchycení do nadpraží, boční vodící lišty v provedení elox hliník, elektromotor, krycí plech (maska) v odstínu antracit	1 KUS
Ož 2.11		PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE - 2.NP TYP Z-90 (dodávka vč. montáže) ROZMĚRY: šířka = 3300 mm, výška = 1750 mm MATERIÁL: HLINÍKOVÁ LAMELA tl. 0,42 mm, šířka = 113 mm ODSTÍN: RAL 9007 TMAVÝ HLINÍK Součástí dodávky jsou konzoly k uchycení do nadpraží, boční vodící lišty v provedení elox hliník, elektromotor, krycí plech (maska) v odstínu antracit	1 KUS
Ož 2.12		PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE - 2.NP TYP Z-90 (dodávka vč. montáže) ROZMĚRY: šířka = 2350 mm, výška = 1750 mm MATERIÁL: HLINÍKOVÁ LAMELA tl. 0,42 mm, šířka = 113 mm ODSTÍN: RAL 9007 TMAVÝ HLINÍK Součástí dodávky jsou konzoly k uchycení do nadpraží, boční vodící lišty v provedení elox hliník, elektromotor, krycí plech (maska) v odstínu antracit	2 KUSY
Ož 2.13		PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE - 2.NP TYP Z-90 (dodávka vč. montáže) ROZMĚRY: šířka = 3600 mm, výška = 1750 mm MATERIÁL: HLINÍKOVÁ LAMELA tl. 0,42 mm, šířka = 113 mm ODSTÍN: RAL 9007 TMAVÝ HLINÍK Součástí dodávky jsou konzoly k uchycení do nadpraží, boční vodící lišty v provedení elox hliník, elektromotor, krycí plech (maska) v odstínu antracit	3 KUSY





VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE

VŠECHNY VÝROBKY JE NUTNO PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NA STAVBĚ OMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI

Označ.	Schéma	Popis	Počet
		PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE - 3.NP TYP Z-90 (dodávka vč. montáže) ROZMĚRY: šířka = 1930 mm, výška = 1750 mm MATERIÁL: HLINÍKOVÁ LAMELA tl. 0,42 mm, šířka = 113 mm ODSTÍN: RAL 9007 TMAVÝ HLINÍK Součástí dodávky jsou konzoly k uchycení do nadpraží, boční vodící lišty v provedení elox hliník, elektromotor, krycí plech (maska) v odstínu antracit	2 KUSY
		PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE - 3.NP TYP Z-90 (dodávka vč. montáže) ROZMĚRY: šířka = 1800 mm, výška = 2200 mm MATERIÁL: HLINÍKOVÁ LAMELA tl. 0,42 mm, šířka = 113 mm ODSTÍN: RAL 9007 TMAVÝ HLINÍK Součástí dodávky jsou konzoly k uchycení do nadpraží, boční vodící lišty v provedení elox hliník, elektromotor, krycí plech (maska) v odstínu antracit	2 KUSY
		PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE - 3.NP TYP Z-90 (dodávka vč. montáže) ROZMĚRY: šířka = 3620 mm, výška = 1750 mm MATERIÁL: HLINÍKOVÁ LAMELA tl. 0,42 mm, šířka = 113 mm ODSTÍN: RAL 9007 TMAVÝ HLINÍK Součástí dodávky jsou konzoly k uchycení do nadpraží, boční vodící lišty v provedení elox hliník, elektromotor, krycí plech (maska) v odstínu antracit	4 KUSY
		PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE - 3.NP TYP Z-90 (dodávka vč. montáže) ROZMĚRY: šířka = 2700 mm, výška = 1750 mm MATERIÁL: HLINÍKOVÁ LAMELA tl. 0,42 mm, šířka = 113 mm ODSTÍN: RAL 9007 TMAVÝ HLINÍK Součástí dodávky jsou konzoly k uchycení do nadpraží, boční vodící lišty v provedení elox hliník, elektromotor, krycí plech (maska) v odstínu antracit	3 KUSY
		PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE - 3.NP TYP Z-90 (dodávka vč. montáže) ROZMĚRY: šířka = 2550 mm, výška = 1750 mm MATERIÁL: HLINÍKOVÁ LAMELA tl. 0,42 mm, šířka = 113 mm ODSTÍN: RAL 9007 TMAVÝ HLINÍK Součástí dodávky jsou konzoly k uchycení do nadpraží, boční vodící lišty v provedení elox hliník, elektromotor, krycí plech (maska) v odstínu antracit	2 KUSY
		PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE - 3.NP TYP Z-90 (dodávka vč. montáže) ROZMĚRY: šířka = 1820 mm, výška = 1750 mm MATERIÁL: HLINÍKOVÁ LAMELA tl. 0,42 mm, šířka = 113 mm ODSTÍN: RAL 9007 TMAVÝ HLINÍK Součástí dodávky jsou konzoly k uchycení do nadpraží, boční vodící lišty v provedení elox hliník, elektromotor, krycí plech (maska) v odstínu antracit	1 KUS
		PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE - 3.NP TYP Z-90 (dodávka vč. montáže) ROZMĚRY: šířka = 2300 mm, výška = 1750 mm MATERIÁL: HLINÍKOVÁ LAMELA tl. 0,42 mm, šířka = 113 mm ODSTÍN: RAL 9007 TMAVÝ HLINÍK Součástí dodávky jsou konzoly k uchycení do nadpraží, boční vodící lišty v provedení elox hliník, elektromotor, krycí plech (maska) v odstínu antracit	2 KUSY
		PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE - 3.NP TYP Z-90 (dodávka vč. montáže) ROZMĚRY: šířka = 900 mm, výška = 1750 mm MATERIÁL: HLINÍKOVÁ LAMELA tl. 0,42 mm, šířka = 113 mm ODSTÍN: RAL 9007 TMAVÝ HLINÍK Součástí dodávky jsou konzoly k uchycení do nadpraží, boční vodící lišty v provedení elox hliník, elektromotor, krycí plech (maska) v odstínu antracit	2 KUSY

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE

VŠECHNY VÝROBKY JE NUTNO PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NA STAVBĚ OMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI

Označ.	Schéma	Popis	Počet
Ož 3.9		PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE - 3.NP TYP Z-90 (dodávka vč. montáže) ROZMĚRY: šířka = 900 mm, výška = 2200 mm MATERIÁL: HLINÍKOVÁ LAMELA tl. 0,42 mm, šířka = 113 mm ODSTÍN: RAL 9007 TMAVÝ HLINÍK Součástí dodávky jsou konzoly k uchycení do nadpraží, boční vodící lišty v provedení elox hliník, elektromotor, krycí plech (maska) v odstínu antracit	2 KUSY
Ož 3.10		PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE - 3.NP TYP Z-90 (dodávka vč. montáže) ROZMĚRY: šířka = 2420 mm, výška = 1750 mm MATERIÁL: HLINÍKOVÁ LAMELA tl. 0,42 mm, šířka = 113 mm ODSTÍN: RAL 9007 TMAVÝ HLINÍK Součástí dodávky jsou konzoly k uchycení do nadpraží, boční vodící lišty v provedení elox hliník, elektromotor, krycí plech (maska) v odstínu antracit	6 KUSŮ
Ož 3.11		PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE - 3.NP TYP Z-90 (dodávka vč. montáže) ROZMĚRY: šířka = 4050 mm, výška = 1750 mm MATERIÁL: HLINÍKOVÁ LAMELA tl. 0,42 mm, šířka = 113 mm ODSTÍN: RAL 9007 TMAVÝ HLINÍK Součástí dodávky jsou konzoly k uchycení do nadpraží, boční vodící lišty v provedení elox hliník, elektromotor, krycí plech (maska) v odstínu antracit	1 KUS
Ož 3.12		PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE - 3.NP TYP Z-90 (dodávka vč. montáže) ROZMĚRY: šířka = 1700 mm, výška = 1750 mm MATERIÁL: HLINÍKOVÁ LAMELA tl. 0,42 mm, šířka = 113 mm ODSTÍN: RAL 9007 TMAVÝ HLINÍK Součástí dodávky jsou konzoly k uchycení do nadpraží, boční vodící lišty v provedení elox hliník, elektromotor, krycí plech (maska) v odstínu antracit	1 KUS