



MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE

odbor dopravy

Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice

Sp. zn.: MUJI-2315/2016/OD
Č. j.: PDMUJI-16370/2016/OD
Vyřizuje: Ing. Ivan Adam
E-mail: adam@mesto.jilemnice.cz
Tel.: 481 565 301, 734 232 240



v Jilemnici dne: 14.11.2016

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne: 22.12.2016 (1)

Datum: 2.1.17 Podpis: [Signature]

Žadatel:

Město Jilemnice, IČ: 00275808, Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice, v řízení zastoupeno Ing. Karlem Pihýrem, nar. 23.2.1958, Třebachovická 834, 500 03 Hradec Králové

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Městský úřad Jilemnice, odbor dopravy, jako správní úřad příslušný podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a), odst. 5 písm. b), a podle ustanovení § 16 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování (dále jen „stavební zákon“), rozhodl ve věci žádosti o vydání stavebního povolení pro stavbu „**Stavební úpravy a rozšíření letního koupaliště v Jilemnici – komunikace a zpevněné plochy**“ na st. p. č. 1411/1, 1418, 1417/1, 1414, 1417/3, 1233, 1235/3, 1232 a 1230 v k. ú. Jilemnice, č. j. PDMUJI-9689/2016/OD, kterou podalo dne 7.7.2016 Město Jilemnice, IČ: 00275808, Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice, takto:

Stavba „**Stavební úpravy a rozšíření letního koupaliště v Jilemnici – komunikace a zpevněné plochy**“ na st. p. č. 1411/1, 1418, 1417/1, 1414, 1417/3, 1233, 1235/3, 1232 a 1230 v k. ú. Jilemnice, se podle § 115 stavebního zákona a § 18c odst. 1 a 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,

povoluje

v rozsahu projektové dokumentace zpracované v dubnu 2016 ve stupni DSP, arch. číslo BW 201507-3, zhotovitelem B & W s. r. o., IČ 27941931, Nad Šutkou 41E, 182 00 Praha 8 - Kobylisy, zodpovědný projektant Stanislav Stejskal, autorizovaný technik pro dopravní stavby – ČKAIT 0600316, ověřené při stavebním řízení, ze které vyplývají hlavní technické detaily provedení a umístění staveb, členění na objekty, rozsah záboru staveniště, organizace výstavby, splnění požadavků daných zvláštními předpisy, atd.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Předmětem stavby jsou přístupová komunikace, parkovací stání a chodníky pro letní koupaliště, které budou sloužit pro bezpečný i bezbariérový přístup a zásobování před areálem
Přístupová komunikace k areálu koupaliště je navržena v základní šíři 5,5 m s povrchem z asfaltobetonu. Základní příčný sklon komunikace je střešovitý 2,2 %, v oblouku jednostranný směrem k nezpevněné krajnici. V místě parkoviště je komunikace rozšířena na 6,0 m vč. betonových vodících proužků (500x250x80 mm) barvy bílé. Před vstupem do areálu je navrženo obratiště šíře 6,0

m, délky 25,0 m s poloměry zaoblení 10,0 a 12,0 m. Oba konce komunikace budou směrově i výškově napojeny na stávající komunikace (ZÚ na ulici Pod Hrází, KÚ na ulici Ke Koupališti). Komunikace v ulici Ke Koupališti bude navrženou komunikací přerušena a ze severovýchodní strany napojena sjezdem ve sklonu 10,0 %. V místě přerušení bude stávající konstrukce komunikace odstraněna. Komunikace u parkoviště v délce cca 65,0 m je navržena s povrchem z betonové zatravnovací dlažby (240x170x80 mm) barvy přírodní. Přístupová komunikace bude po pravé straně ve směru staničení lemována betonovým silničním obrubníkem (1000x100x250 mm) vysazeným 80 mm nad niveletu komunikace - bude tvořit vodící linii.

Mezi komunikací a objekty koupaliště je navržen zesílený chodník s povrchem z betonové dlažby (200x165x80 mm) barvy přírodní. Na zesíleném chodníku je uvažováno s občasným pojezdem lehkého užitkového vozidla pro obsluhu technického zázemí koupaliště. Zesílený chodník bude v kontaktu s komunikací a parkovištěm lemován betonovým silničním obrubníkem (1000x100x250) vysazeným 20 mm nad niveletou. Snížený obrubník bude lemován varovným pásem šíře 0,4 m z dlažby pro nevidomé (200x100x80 mm) barvy bílé do rozdílu výšek 80 mm. Chodník je lemován betonovým chodníkovým obrubníkem (1000x80x250 mm) zapuštěným. Od vyhrazených parkovacích stání je chodník lemován betonovým chodníkovým obrubníkem (1000x80x250 mm) vysazeným 80 mm nad niveletou chodníku, tvoří vodící linii směrem ke vstupu do objektu koupaliště.

Podél komunikace jsou navržena kolmá parkovací stání s povrchem z betonové zatravnovací dlažby (240x170x80 mm) barvy přírodní. Parkovací stání jsou o rozměrech 2,5 x 4,5 m (základní), 2,75 x 4,5 m (krajní) s převisem části vozidla 0,5 m. Stání jsou v kontaktu se zelení lemována betonovým silničním obrubníkem (1000x100x250 mm) zapuštěným, v kontaktu s komunikací betonovým vodícím proužkem (500x250x80 mm) barvy bílé. Ze 73 stání pro osobní vozidla budou dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č.398/2009 Sb. čtyři stání vyhrazena pro vozidla těžce pohybově postižených a dvě vozidla pro osoby doprovázející dítě v kočárku. Vyhrazená stání jsou navržena šíře 2,3 m se společnou manipulační plochou šíře 1,2 m, délky 4,5 m s převisem části vozidla 0,5 m. Příjezd, přístupová komunikace a parkovací stání budou doplněny svislým a vodorovným značením dle „Situace D.1.6.2“ a „Zásad umístování dopravních značek D.1.6.7“.

Odtok srážkových vod z komunikace bude sveden přes odlučovač ropných látek do dešťové kanalizace odvodňující areál koupaliště.

2. Před zahájením zemních prací budou vytyčena veškerá podzemní vedení a zařízení, nacházející se v daném prostoru. Tato zařízení budou řádně zabezpečena proti poškození. Dále je při provádění stavebních nebo jiných prací investor nebo jím pověřený subjekt povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození nadzemního vedení komunikační sítě.
3. Při stavbě budou dodrženy příslušné obecné technické podmínky na komunikaci (vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí silniční zákon, část pátá), ustanovení obsažená v technických normách, zejména ČSN uvedených v příloze č. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., a technické předpisy Ministerstva dopravy ČR.
4. Budou dodrženy podmínky územního rozhodnutí č. j.: PDMUJI 7799/2016/Pl/Rozh., které vydal dne 30.5.2016 Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu.
5. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených v předloženém koordinovaném stanovisku MěÚ Jilemnice vydaném dne 20.7.2016 pod č. j.: PDMUJI 8917/2016 a sp. zn. MUJI 2129/2016/ŽP, a to zejména:

- Během výstavby se mohou uvolňovat emise polévatého prachu (ze skládek sypkých materiálů aj.). Při stavebních činnostech je třeba využít dostupných prostředků ke snížení emisí prachu ze staveniště (zaplachtování stavby, používání techniky v dobrém stavu a neznečišťování v nadměrné míře okolí, omývání vozidel opouštějících stavbu, skrápění ploch staveniště apod.)

- Odpady, které vzniknou při realizaci záměru, musí být vytrženy a jednotlivé druhy využity, příp. nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě. V případě, že odpady nelze využít, je třeba zajistit jejich řádné odstranění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

- Při provádění zemních a výkopových prací souvisejících s výše uvedenou akcí upozorňujeme na skutečnost, že zamýšlená stavební činnost bude prováděna na území s archeologickými nálezy, za které je považováno celé území ČR kromě míst v minulosti vytěžených. V souvislosti s tím upozorňujeme na oznamovací povinnost stavebníka vůči Archeologickému ústavu AV ČR Praha (dále jen „ARÚ AV ČR“) ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen: památkový zákon).

Stavebník je povinen oznámit záměr stavby již v době jeho příprav ARÚ AV ČR a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci dle § 21 a 22 památkového zákona provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Oprávněné organizace jsou povinny před zahájením archeologických výzkumů uzavřít dohodu s vlastníkem nemovitosti, na které se mají archeologické výzkumy provádět, o podmínkách archeologického výzkumu. Doporučujeme, aby stavebník o připravované (nebo probíhající) stavební akci informoval také oprávněnou organizaci (telefonicky nebo e-mailem), tj. smluvní organizaci oprávněnou k provádění archeologických výzkumů (v našem regionu např. Muzeum Českého ráje Turnov (<http://www.arup.cas.cz/?cat=640> - seznam organizací oprávněných k provádění archeologických výzkumů). Tiskopis oznámení stavebníka ARÚ AV ČR o záměru provádět stavební či jinou činnost je ke stažení na adrese: <http://www.arup.cas.cz/?cat=442>. Vyplněný formulář zasílejte elektronicky na: oznameni@arup.cas.cz, nebo poštou na kontaktní adresu: ARÚ AV ČR, Referát archeologické památkové péče, Praha, v.v.i., Letenská 4, 118 01 Praha 1, adresa e-podatelny - ID schránky: fxcng6z.

5. Budou splněny podmínky vyjádření O2 Czech Republic a. s., č. j. 609458/15 ze dne 29.5.2015:

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti *O2 Czech Republic a. s.* (dále jen *SEK*) nebo její ochranné pásmo.

Existence a poloha *SEK* je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *O2 Czech Republic a. s.* Ochranné pásmo *SEK* je v souladu s ustanovením § 102 zákona Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení *SEK* a není v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *O2 Czech Republic a. s.* vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti. *Vyjádření* pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedeného, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto *Vyjádření*, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti *O2 Czech Republic a. s.* o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Podmínky ochrany *SEK* jsou stanoveny v tomto *Vyjádření* a ve Všeobecných podmínkách ochrany *SEK* společnosti *O2 Czech Republic a. s.*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *O2 Czech Republic a. s.*

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že

a) existence a poloha *SEK*, jež je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *O2 Czech Republic a. s.* a nebo

b) toto *Vyjádření*, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat písemně společnost *O2 Czech Republic a. s.* k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti *O2 Czech Republic a. s.* pověřeného ochranou sítě - Petr Ježek, e-mail: petr.jezek@cetin.cz (dále jen POS).

(4) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost *O2 Czech Republic a. s.* Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti *O2 Czech Republic a. s.* veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto *Vyjádření* je stavebník povinen uzavřít se společností *O2 Czech Republic a. s.* Smlouvu o realizaci překládky SEK.

(6) Společnost *O2 Czech Republic a. s.* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o SEK.

(7) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *O2 Czech Republic a. s.* V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k *Vyjádření* lze kontaktovat společnost *O2 Czech Republic a. s.* na asistenční lince 14 111.

Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti *O2 Czech Republic a. s.*

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti *O2 Czech Republic a. s.* a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti *O2 Czech Republic a. s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti *O2 Czech Republic a. s.* vzniknou porušením jeho povinností.

4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového *Vyjádření*.
5. Bude-li žadatel na společnosti *O2 Czech Republic a. s.* požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, je povinen kontaktovat *POS*.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit *POS*. Oznámení bude obsahovat číslo *Vyjádření*, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započatím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras *PVSEK* na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou *PVSEK* prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu *PVSEK* příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy *PVSEK*, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením *PVSEK* a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání *PVSEK*. Odkryté *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit *POS*. V přerušených pracích lze pokračovat teprve poté, co od *POS* prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.
6. V místech, kde *PVSEK* vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad *PVSEK*. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení *SEK* (dále jen *NVSEK*) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzve *POS* ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.
8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *O2 Czech Republic a. s.*
9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *pas* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.
10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od *NVSEK*.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříní optických spojek v optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* na telefonní číslo: 602 413 278 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *O2 Czech Republic a. s.* bezpečné odpojení *SEK*.

2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).

2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je *POS*.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *O2 Czech Republic a. s.* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení stavenišť (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS*. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50 m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *O2 Czech Republic a. s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat *POS*.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení *SEK*, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy *SEK*, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se *SEK*

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení *PVSEK* se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat *PVSEK* v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit *PVSEK* chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely *SEK* nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat *POS*.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy *PVSEK* zneprístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit *POS* zakreslení v příčných řezech,

- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,

- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,

- předložit *POS* vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,

- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,

- projednat s *POS*, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtní a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

6. Budou dodrženy podmínky provádění stavby v ochranném pásmu elektrického zařízení, které vydal **ČEZ Distribuce a.s.**, dne 6.7.2016 pod zn. 0100597862:

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. 3, Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně

- pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),

- pro vodiče s izolací základní 2 metry,

- pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
- pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).
- pro vodiče s izolací základní 5 metrů

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem.

Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. 8 a 9 energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vyvrstvení lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1. 7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

7. Budou dodrženy podmínky souhlasu RWE GasNet. s.r.o., jako provozovatele distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydané dne 16.6.2015 pod zn. 5001132844:

K PŘEDLOŽENÉ PD SDĚLUJEME TOTO NAŠE STANOVISKO Z POHLEDU DOTYKU NA PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ:

V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními:

VTL DN 300 + bezpečnostní pásmo,
STL PE 63 + příp.

K Vašemu požadavku sdělujeme, že s akcí "Rekonstrukce a modernizace letního koupaliště v Jilemnici" dle předložené situace souhlasíme.

Současně upozorňujeme, že v blízkosti Vaší zájmové oblasti (jižní část) prochází vysokotlaký plynovod DN 300, PN 40.

Případné změny v projektu je proto nutné předložit k odsouhlasení.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení je dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozováno jako zařízení zvláště nebezpečné a z tohoto důvodu je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, který činí:

- a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu,
- b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu,
- c) u technologických objektů 4 m od půdorysu

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

- 1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie).
- 2) Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- 3) Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení. Vytyčení trasy provede příslušná

provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 3355). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení činnosti stavebníka v ochranném pásmu plynárenského zařízení.

4) Bude dodržena mj. (SN 73 6005, TPG 70204, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

11) Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s (SN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

- 15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- 16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku RWE kontaktujte prosím RWE GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince 840 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001132844 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.

8. Budou dodrženy podmínky rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace – uložení inženýrských sítí do pozemku místní komunikace, vydaného odborem rozvoje a MH MěÚ Jilemnice dne 1.10.2009 pod č. j. MUJI 3198/2009/ROZ.
9. Budou dodrženy podmínky rozhodnutí o povolení připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci, vydaného odborem rozvoje a MH MěÚ Jilemnice dne 1.10.2009 pod č. j. MUJI 3199/2009/ROZ.
10. Budou dodrženy podmínky vyjádření spol. Severočeské vodovody a kanalizace a.s. ze dne 9.6.2015, zn. O15610062264/TPC/VAL.
11. Bude splněna podmínka souhlasu Krajské hygienické stanice Libereckého kraje s sídlem v Liberci, ze dne 31.5.2016 pod č. j. KHSLB 09780/2016:
- Před uvedením předmětné stavby do užívání bude předložen protokol o měření hluku v nejbližším chráněném venkovním prostoru stavby, prokazující dodržování hygienického limitu hluku při provozu koupaliště (provoz parkoviště, stacionárních zdrojů hluku atp.) podle § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s §13 a příl. č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
12. Budou dodrženy podmínky souhlasu NIPI bezbariérové prostředí, o. p. s. zn. 095150021 Sch/021/2016 ze dne 11.6.2016.
13. Budou dodrženy podmínky rozhodnutí odboru životního prostředí Krajského úřadu Libereckého kraje o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů, vydaného dne 29.1.2016 pod zn. KULK 5191/2016 OŽPZ 1299/2015.
14. Budou dodrženy podmínky všech smluv, které byly v souvislosti s výše uvedenou stavbou uzavřeny.
15. Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu s tímto rozhodnutím a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a technické normy. Zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních předpisů (ustanovení § 160 odst. 2 stavebního zákona).
16. Prováděním stavebních prací nesmí být ve svých právech poškozeni vlastníci a uživatelé sousedních nemovitostí a ostatních prostorů. Dotčené pozemky musí být nejpozději při ukončení

stavby uvedeny do původního stavu. Sjednání příslušných dohod a náhrady škody je povinen provádět stavebník.

17. Vzhledem k tomu, že zhotovitel stavby bude vybrán na základě výběrového řízení, bude po jeho provedení na speciální stavební úřad zaslán písemný doklad s jeho identifikačními údaji (název společnosti, adresa, IČ).
18. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek s uvedením identifikačních údajů o povolené stavbě (jeho náležitosti stanoví prováděcí předpis), který bude ponechán na místě do dokončení stavby (viz ustanovení § 152 odst. 3 písmeno b) stavebního zákona). Jedná se zejména o označení stavby, stavebníka, zhotovitele, který orgán a kdy stavbu povolil, termín dokončení stavby.
19. Přesný termín zahájení stavby bude oznámen odboru dopravy MěÚ Jilemnice, jako speciálnímu stavebnímu úřadu, nejméně 7 dní před zahájením stavebních prací.
20. Zhotovitel stavby zajistí, že v průběhu stavebních prací nedojde ke znečištění komunikace přiléhající ke stavbě. Pokud však ke znečištění dojde, bude odstraněno neprodleně na jeho náklady.
21. O stavbě musí být veden stavební deník se všemi náležitostmi dle § 157 stavebního zákona, který bude na staveništi k dispozici při případném výkonu státního stavebního dohledu.
22. Investor zajistí doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků použitých pro stavbu dle stavebního zákona a předloží je při kolaudaci.
23. Kontrolní prohlídky stavby, ve smyslu ustanovení § 133 odst. 1 stavebního zákona, budou prováděny podle plánu kontrolních prohlídek stavby a před vydáním kolaudačního souhlasu.
24. V souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona se stanoví, že stavby lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu dle § 121 a § 122 stavebního zákona bude obsahovat předepsané náležitosti dle ustanovení § 18i odst. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů. Její součástí bude dokumentace skutečného provedení stavby, geometrický plán, doklad o předání stavby mezi zhotovitelem a objednatelem a další doklady podle podmínek stavebního povolení.
25. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2021

Účastníci řízení podle ustanovení § 109 písm. a), b), c) a d) stavebního zákona s právy účastníků řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:

- Město Jilemnice, IČ: 00275808, Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice, v řízení zastoupeno Ing. Karlem Pihýrem, nar. 23.2.1958, Třebechovická 834, 500 03 Hradec Králové

Odůvodnění:

Městský úřad Jilemnice, odbor dopravy, obdržel dne 7.7.2016 žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu „**Stavební úpravy a rozšíření letního koupaliště v Jilemnici – komunikace a zpevněné plochy**“ na st. p. č. 1411/1, 1418, 1417/1, 1414, 1417/3, 1233, 1235/3, 1232 a 1230 v k. ú. Jilemnice, č. j. PDMUJI-9689/2016/OD. Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení. Protože žádost nebyla předepsaným způsobem doložena všemi podklady, odbor dopravy MěÚ Jilemnice usnesením č. j. PDMUJI-10970/2016/OD stavební řízení přerušil do doby dodání chybějících podkladů:

- souhlasu obecného stavebního úřadu dle §15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
- stanoviska PČR k dokumentaci ve stupni DSP,
- závazného stanoviska HZS LK ÚO Semily
- cele dokladové části 2. paré DSP.

Po dodání chybějících podkladů dne 5.10. 2016 odbor dopravy MěÚ Jilemnice pokračoval ve stavebním řízení.

Seznam doložených podkladů:

- Žádost o vydání stavebního povolení.
 Snímek katastrální mapy.
 DSP, arch.. číslo BW 201507-3 z dubna 2016, zhotovitel B & W s. r. o., IČ 27941931, Nad Šutkou 41E, 182 00 Praha 8. – 2x
 Souhlas MěÚ Jilemnice, odboru ÚPSŘ s vydáním stavebního povolení (dle § 15, odst. 2 stavebního zákona)
 Závazné stanovisko dotčeného správního úřadu na úseku ochrany veřejného zdraví vydala Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, územní pracoviště Semily, dne 31.5.2016 pod č.j. KHSLB 09780/2016.
 Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany vydal Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Semily, dne 30.5.2016 pod č.j. HSLI-1543-2/SM-P-PRE-2016.
 Koordinované závazné stanovisko na předmětnou akci vydal Městský úřad Jilemnice dne 20.7.2016 pod zn. MUJI 2129/2016/ŽP.
 Územní rozhodnutí o umístění stavby vydal Městský úřad Jilemnice, odbor ÚPSŘ dne 30.5.2016 pod č.j. PDMUJI 7799/2016/PI/Rozh.
 Stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru ŽP a zemědělství zn. KULK 40640/2015
 Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru ŽP a zemědělství z hlediska posuzování vlivu na ŽP, zn. KULK 40627/2015
 Rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru ŽP a zemědělství o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů, zn.: KULK 5191/2016
 Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru ŽP a zem. – NATURA 2000, zn.: KULK 15146/2016
 Stanovisko ke stavbě vydala Policie ČR, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, územní odbor Semily, dopravní inspektorát, dne 27.9.2016 pod č.j. KRPL-76270-1/ČJ-2016-181106-06.
 Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní komunikace vydal Městský úřad Jilemnice, odbor rozvoje a místního hospodářství, dne 1.10.2009 pod zn. MUJI 3199/2009/ROZ.
 Rozhodnutí o povolení připojení nemovitosti k místní komunikaci vydal Městský úřad Jilemnice, odbor rozvoje a místního hospodářství, dne 1.10.2009 pod zn. MUJI 3198/2009/ROZ.
 Vyjádření muzea Českého ráje Turnov, č. j.: 318-5.1/15.
 Stanovisko NIPI, bezbariérové prostředí, o. p. s., zn. 095150021 Sch/021/2016.
 Stanovisko Povodí Labe, s. p., č. j. PVZ/15/15098/Js/0.
 Vyjádření o existenci podzemních sítí vydala spol. ELEKTROS spol. s r. o., Martinice v Krkonoších dne 28.5.2015 pod č. j. J015/2015.
 Vyjádření k projektové dokumentaci vydalo Vodohospodářské sdružení Turnov dne 29.6.2015 pod zn. V-SE-30/15.
 Souhlas se stavbou a podmínky vydala spol. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Teplice pod zn. O15610062264/TPC/Val dne 9.6.2015.
 Sdělení k existenci plynárenských zařízení a plynovodní přípojky vydala společnost RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno, dne 16.6.2015 pod zn. 5001132844.
 Sdělení k existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce a.s. vydal ČEZ Distribuce a.s., Děčín, dne 6.7.2016 pod zn. 0100597862.

Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení společnosti ČEZ Distribuce a.s. vydal ČEZ Distribuce a.s., Děčín, dne 18.1.2016 pod zn. 1081755419.

Sdělení k existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a.s. vydal ČEZ ICT Services, a.s., Praha, dne 6.7.2016 pod zn. 0200471326.

Vyjádření o existenci podzemních vedení vydala O2 Czech Republic, a.s., Praha, dne 29.5. 2015 pod č.j.: 609458/15.

Vyjádření k projektu vydala Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Praha, dne 3.6. 2016 pod č.j.: POS 592/15.

Městský úřad Jilemnice, odbor dopravy, opatřením ze dne 5.10.2016 oznámil v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona, zahájení stavebního řízení a jelikož jsou mu dobře známy poměry v místě staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě i ústního jednání a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek účastníků, řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů do 10 kalendářních dnů ode dne doručení tohoto oznámení.

Seznam všech účastníků řízení:

- Město Jilemnice, IČ: 00275808, Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice, v řízení zastoupeno Ing. Karlem Pihýrem, nar. 23.2.1958, Třebechovická 834, 500 03 Hradec Králové
- Jiří Bedrník, ke Koupališti 524, 514 01 Jilemnice
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín 2
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 13000 Praha 3
- Markéta Hajná, V Jilmu 562, 514 01 Jilemnice
- Bc. David Hlaváč, Jana Buchara 494, 514 01 Jilemnice
- Mgr. Barbora Hlaváčová, Jana Buchara 494, 514 01 Jilemnice
- Bohumila Janoušková, Ke Koupališti 524, 514 01 Jilemnice
- Miloš Karel, Branská 392, 514 01 Jilemnice
- Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec králové 3
- RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
- Anna Svatá, Jeriova 989, 514 01 Jilemnice
- Zdeněk Václavík st., Ke Koupališti 576, 514 01 Jilemnice
- Zdeněk Václavík ml., Ke Koupališti 576, 514 01 Jilemnice
- Vladimír Vancl, Pod hrází 577, 514 01 Jilemnice
- Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

Nikdo z účastníků řízení nevznesl námitky či připomínky vůči předmětné stavbě, po oznámení zahájení stavebního řízení nebylo uplatněno ani žádné stanovisko dotčeného orgánu.

Speciální stavební úřad umožnil účastníkům řízení i dotčeným orgánům nahlédnout do dokumentace a podkladů rozhodnutí. V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu měli účastníci tohoto stavebního řízení možnost nejpozději do tří dnů od uplynutí lhůty k podání návrhů, seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí. Tohoto práva nikdo nevyužil.

Speciální stavební úřad posoudil žádost o vydání stavebního povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona a přezkoumal shromážděná stanoviska a podmínky zahrnul do podmínek stavebního povolení. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Městský úřad Jilemnice, odbor dopravy v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí a rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. Prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Libereckého kraje, Liberec.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy speciální stavební úřad obdrží oznámení o tom, že od svého záměru upouští – to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

„otisk úředního razítka“



Ing. Ivan Adam
oprávněná úřední osoba



Bc. Lucie Šnaiberková
vedoucí odboru dopravy

Rozdělovník

Účastníci řízení podle ustanovení § 109 písm. a), b), c) a d) stavebního zákona s právy účastníků řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:

- Město Jilemnice, IČ: 00275808, Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice, v řízení zastoupeno Ing. Karlem Pihýrem, nar. 23.2.1958, Třebechovická 834, 500 03 Hradec Králové

Účastníci řízení podle ustanovení § 109 písm. d) stavebního zákona s právy účastníků řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:

- Jiří Bedrník, ke Koupališti 524, 514 01 Jilemnice
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín 2
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 13000 Praha 3
- Markéta Hajná, V Jilmu 562, 514 01 Jilemnice
- Bc. David Hlaváč, Jana Buchara 494, 514 01 Jilemnice
- Mgr. Barbora Hlaváčová, Jana Buchara 494, 514 01 Jilemnice
- Bohumila Janoušková, Ke Koupališti 524, 514 01 Jilemnice
- Miloš Karel, Branská 392, 514 01 Jilemnice
- Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec králové 3
- RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
- Anna Svatá, Jeriova 989, 514 01 Jilemnice
- Zdeněk Václavík st., Ke Koupališti 576, 514 01 Jilemnice
- Zdeněk Václavík ml., Ke Koupališti 576, 514 01 Jilemnice
- Vladimír Vancl, Pod hrází 577, 514 01 Jilemnice
- Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

Dotčené orgány podle ustanovení § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:

- DI Policie ČR, územní odbor Semily
- Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec 1
- Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Barvířská 29/10, 460 07 Liberec
- Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Husova 186/64, 460 05 Liberec
- MěÚ Jilemnice, odbor životního prostředí
- MěÚ Jilemnice, odbor rozvoje, investic a majetku, oddělení památkové péče

Na vědomí:

- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice 1 – Trnovany
- MěÚ Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu