

Ing. Karel Pihýr
Třebechovická 834
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
13.11.2015

NAŠE ZNAČKA
KULK 5191/2016
OŽPZ 1299/2015

VYŘIZUJE/LINKA/E-MAIL
Ing. Špiklová/393
klara.spiklova@kraj-lbc.cz

LIBEREC
29. ledna 2016

R o z h o d n u t í

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 75 a § 77a odst. 5 písm. h) zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), posoudil žádost právnické osoby Město Jilemnice, se sídlem Masarykovo náměstí 82, Jilemnice IČ 00275808 zastoupené plnou mocí z 10.4.2015 právnickou osobou Bazény a wellness s.r.o., se sídlem Nad Šutkou 41 E, 182 00 Praha 8, IČ 279 41 931, které pověřilo k zastupování plnou mocí z 18.5.2015 Ing. Karla Pihýra, bytem Třebechovická 834, 500 03 Hradec Králové narozeného dne 23.2.1958 (dále jen „žadatel“), o povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů dle § 56 zákona. Konkrétně se jedná o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů v kategoriích ohrožení dle příl. č. III vyhl. č. 395/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhlášky“), a to pro v kategorii ohrožené druhy dle vyhlášky : čmeláky rodu *Bombus*, ropuchu obecnou (*Bufo bufo*), rorýse obecného (*Apus apus*) a lejska šedého (*Musticapa striata*), v kategorii silně ohrožené druhy - čápa černého (*Ciconia nigra*), čolka obecného (dle nového názvosloví *Lissotrion vulgaris*), čolka horského (dle nového názvosloví *Mesotriton alpestris*), ještěrku živorodou (dle nového názvosloví *Zootaca vivipara*), modráška bahenního (*Maculinea nausithous*), v souvislosti s předloženým záměrem „Letní koupaliště v Jilemnici – stavební úpravy a rozšíření“ dle projektové dokumentace generálního projektanta Bazény a wellness s.r.o. na pozemcích uvedených v projektové dokumentaci ppč. 1232,1253/3,1239/1, 1239/5, 1250/1, 1239/9, 1411/3, 1233, 2251/2, 1230, 1417/3, 1417/1, 1416/1, 1418, 1414, 1411/1, 1412, 1413, 1419, 1420/1, 1416/2 v k.ú. Jilemnice.

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán ochrany přírody (dále jen krajský úřad), podle § 56 odst. 1 a § 56 odst. 2 písm. c) zákona

uděluje žadateli výjimku

z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů, v kategoriích ohrožení dle vyhlášky

- v kategorii ohrožené druhy: pro ropuchu obecnou (*Bufo bufo*), rorýse obecného (*Apus apus*) a lejska šedého (*Musticapa striata*), v kategorii silně ohrožené druhy: pro čápa černého (*Ciconia nigra*), modráška bahenního (*Maculinea nausithous*) uvedených v § 50 odst. 2 zákona, konkrétně ze zákazů rušit je a poškozovat jimi užívaná sídla.
- v kategorii ohrožené druhy: pro čmeláky rodu *Bombus*, v kategorii silně ohrožené druhy: čolka obecného (dle nového názvosloví *Lissotrion vulgaris*), čolka horského (dle nového názvosloví *Mesotriton alpestris*), ještěrka živorodá (dle nového názvosloví *Zootaca vivipara*) uvedených v § 50 odst. 2 zákona, konkrétně ze zákazů rušit je, poškozovat jimi užívaná sídla a neúmyslně je zraňovat či usmrcovat.

Výjimka se uděluje za následujících podmínek:

- a) Louka s výskytem modráška bahenního (vyznačená na zákresu v příloze šrafem), bude v souladu s přeloženým koordinacním situačním výkresem, vypracovaným Bazény a wellness s.r.o. 10/2015, samostatně oplocena. Kromě realizace dočasně mezideponie zeminy (do doby kolaudace stavby) a trvalých staveb tůň a nové přípojky NN - AYKY o délce 115 m, zůstane tato plocha záměrem nedotčena. U louky bude zachován její současný charakter a nebude intenzivně využívána ani jako pobytová plocha rekreace, ani jako sportoviště.
- b) Na louce, vyznačené v příloze rozhodnutí šrafem, nebudou po celou dobu realizace stavby prováděny terénní ani stavební úpravy, tzn. zůstane zachován původní vegetační pokryv a vodní režim.
- c) Na louce, vyznačené v příloze rozhodnutí šrafem, bude prováděno pravidelné mozaikovitě či pásové kosení s odklizením vzniklé biomasy, alespoň 1x v roce do 15. června. Případná druhá seč může být prováděna stejným způsobem (tzn. s ponecháním části nesekaných luk) v termínu po 15. září.
- d) Terénní práce, související se skrývkou zeminy, budou prováděny mimo vegetační období (tzn. v období od 30. října do 15. března běžného roku).
- e) Kácení dřevin bude prováděno mimo hnízdní období zvláště chráněných druhů ptáků tzn. mimo období od 1. března do 31. srpna běžného roku.
- f) V lokalitě bude na vzrostlých ponechávaných dřevinách instalováno, ve výšce minimálně 4 m nad zemí, 5 ks hnízdních budek o velikostech budky a otvorů vhodných pro lejska šedého.
- g) Navržená tůň o minimálních rozměrech 5m x 7m pro rozmnožování obojživelníků bude realizována před uvedením plochy původního koupaliště do bezvodého stavu, optimálně v období říjen až únor běžného roku.
- h) K uvedení původního koupaliště do bezvodého stavu dojde mimo období migrace a vývoje zvláště chráněných druhů živočichů, tzn. mimo období od 15. března do 1. září běžného roku.
- i) Oplocení bude ze strany k lesu, k toku Jilemky a v celé délce u šrafované plochy, provedeno jako neplné s mezerami a bez podezdívky tak, aby netvořilo migrační překážku pro plazy a obojživelníky.
- j) Pro zvýšení úkrytových možností plazů dojde na osluněných místech k realizaci minimálně 3ks kamenných hromad či nezpevněných kamenných zídek. Tyto hromady či zídky budou v areálu umístěny trvale.
- k) Během zkušebního provozu budou prováděna měření teploty odváděných odpadních vod, dále budou měřena množství obsahu volného chlóru a dusíkatých látek (zejména močoviny) před vypuštěním bazénových vod do recipientu (Jilemky).
- l) V případě zjištění nadlimitních obsahů volného chlóru či zvýšených teplot odváděných vod budou před zahájením stálého provozu zařízení přijata dodatečná opatření k eliminaci negativního vlivu těchto vod (např. filtry s aktivním uhlím apod.), či bude provedeno odvedení těchto vod do splaškové kanalizace tzn. tyto odpadní vody nebudou zaústovány do toku Jilemky.
- m) V průběhu výstavby dojde k ochraně vodního prostředí před úkapy ropných látek a úniku jiných znečišťujících látek (např. vápenatých látek) do volného prostředí.
- n) Doba trvání platnosti výjimky je stanovena pro výše citovaný rozsah prací uvedených v projektové dokumentaci na období výstavby areálu - u podmínek po body d), e), f), g), h), i), j), k) l), m), trvale budou dodrženy podmínky a) b), c). Platnost výjimky je 5 let ode dne vydání výjimky. V případě dřívější kolaudace stavby výjimka pro stavební činnost končí touto kolaudací.
- o) V případě změny projektové dokumentace, je třeba požádat o samostatné stanovisko k předloženým změnám či doplňkům.

Nedodržení shora uvedených podmínek může být důvodem ke zrušení a odnětí této výjimky podle § 84 odst. 1 písm. c) zákona.

Účastníky správního řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) jsou:

Město Jilemnice, Masarykovo náměstí 82, Jilemnice IČ OO275808 zastoupené plnou mocí z 10.4.2015 právníkou osobou Bazény a wellness s.r.o., Nad Šutkou 41 E, 182 00 Praha 8, IČ 279 41 931, které pověřilo k zastupování plnou mocí z 18.5.2015 Ing. Karla Pihýra, Třebechovická 834, 500 03 Hradec Králové narozeného dne 23.2.1958

O d ů v o d n ě n í

Krajský úřad obdržel dne 7. 12. 2015 žádost k realizaci výše uvedeného záměru. Následně bylo dne 9. 12. 2015 oznámeno zahájení řízení o udělení výjimky dle § 56 zákona. Ve stanovené lhůtě se k řízení nikdo z účastníků řízení nevyjádřil. K řízení se nepřihlásilo ani žádné občanské sdružení.

V současnosti se v lokalitě nachází starý betonový korpus koupaliště, pouze v částečně vodném stavu, bez plně funkční infrastruktury a zbytky staveb převlékárny.

Záměrem je „Rekonstrukce a modernizace letního koupaliště v Jilemnici“ o celkové kapacitě max. 450 osob, s kapacitou parkovacích ploch 74 parkovacích míst a výstavba provozního objektu s šatnami, sociálním zařízením, technologií úpravy bazénové vody, místnosti obsluhy bazénu, prostoru občerstvení a samostatného bytu správce zařízení, dále je v areálu navržena výstavba tří bazénů (kombinovaný plavecký bazén, dětský bazén (brouzdaliště a), bazén s vodní diskotékou (realizace buď železobetonovou konstrukcí nebo celonerezovou konstrukcí). Do splaškové stoky budou zaústěny splaškové vody z provozních objektů, voda z praní filtrů a z oplachových sprch. Do dešťové kanalizace mají být zaústěny i povrchové a koupací vody, vody z akumulčních jímek. Tyto vody mají být po přečištění zaústěny do toku Jilemky. Výústní objekt do recipientu je uvažován jako kolmé čelo z lomového kamene s osazenou žabí klapkou pro zamezení zpětného vzduť s nastavením kontinuálním množstvím vod ve výši 50 l/s. Nutnost opevnění dna či koryta toku mimo vlastní zaústění není uvažováno. Splašková kanalizace má mít kapacitu 4177,8 m³/rok a do dešťové kanalizace má být zaústěno 3478 m³/rok odpadních vod. Součástí výjimky nebylo posuzování zmíněného autocampingového provozu, sportovně rekreačních ploch ani původně uvažované umístění rekreačních chatků a umístění těchto staveb nebylo součástí předložené projektové dokumentace. Pro tyto stavby není uvažováno ani nadimenzováno odvádění odpadních vod.

V rámci udělení výjimky byl posouzen i vliv záměru na soustavu Natura 2000, původně bylo totiž stanovisko Natura 2000 vztaženo k jinému předloženému záměru v lokalitě (koupaliště a autocampu s chatčkami). V souladu s ustanovením § 45i, odst. 1 zákona krajský úřad konstatuje, že i u nově předloženého záměru v lokalitě lze **významný vliv záměru na evropsky významné lokality a ptáčích oblasti soustavy Natura 2000 vyloučit**. Důvodem je skutečnost, že zásahem, v případě, že bude realizován v souladu s předloženou projektovou dokumentací, nedojde v současnosti k negativnímu dopadu na předmět ochrany nejbližší vzdálené evropsky významné lokality Krkonoše ani předmětů její ochrany.

Záměr byl posuzován i z hlediska zásahu do stanovišť druhů chráněných evropskou legislativou. Z hlediska dodržování směrnice o ptácích byl v podmínkách omezen zásah v průběhu hnízdění ptáků. Z hlediska směrnice o stanovištích dochází k zásahu do biotopu ještěrky obecné, navržený rozsah zásahu však nemůže podstatně ohrozit biotop tohoto druhu v lokalitě, současně byla přijata

opatření ke zlepšení podmínek druhu v lokalitě. Z původního záměru byl navíc vyloučen zásah do podmačené louky, na níž dochází k výskytu modráška bahenního.

Bylo konstatováno, že navržený záměr, by za dodržení stanovených podmínek, v současnosti neměl vést ke zhoršení či narušení biotopu výše uvedených zvláště chráněných druhů. Z daných důvodů byl upřednostněn veřejný zájem veřejné rekreace a sportu před zájmy ochrany přírody.

Na základě výše uvedených zjištěných skutečností rozhodl orgán ochrany přírody, jak je uvedeno ve výroku. Při svém rozhodování přihlédl krajský úřad ke skutečnosti, že v lokalitě se původně areál koupaliště již v minulosti nacházel a dále ke skutečnosti, že za dodržení všech stanovených podmínek by měl být biotop druhů, zjištěných na terestrickém území, zachován.

K stanoveným podmínkám:

V rozhodnutí byly uloženy podmínky, kterými lze účelně kompenzovat negativní zásah záměru a které vedou k ochraně druhů v dotčené lokalitě. U druhu rorýs obecný, kdy je vazba na lokalitu pouze potravní, zůstane potravní nabídka záměrem neovlivněná. Stejně tak zůstane potravní nabídka zachována čápovi černému, který však vzhledem ke své plachosti, bude zřejmě následně preferovat jiná místa. U druhu čmelák rodu *Bombus* byla přírodovědným posudkem také konstatována pouze potravní vazba.

Ad a) a b) Louka s výskytem modráška bahenního nebude, dle předložené projektové dokumentace, výrazně negativně postižena. Na méně podmačené části bude zřízena dočasná mezideponie zeminy, která však bude odstraněna před uvedením stavby do provozu. V lokalitě má dále dojít k vybudování bezodtoké tůně pro zvláště chráněné druhy obojživelníků, rozměry této tůně jsou však z hlediska celé plochy zanedbatelné a záměr tak nenaruší ani vodní režim této louky, ani vlastní biotop modráška bahenního. Stejně tak lze hodnotit i zásah související s budováním NN přípojky elektrické energie, neboť se bude jednat, z hlediska zásahů do lučních společenstev, o zásah dočasný. Způsob využívání předmětné louky nebyl žadatelem ani zpracovatelem přírodovědného posudku specifikován a louka je v projektové dokumentaci vedena jako samostatně oplocená chráněná louka s realizací drobných sadových úprav. U dotčené louky bylo, z důvodu její ochrany, omezeno její rekreační a sportovní využívání, které by vedlo k výraznému negativnímu zásahu do biotopu modráška bahenního. Tento druh modráška je předmětem ochrany naší legislativy, ale i evropské legislativy. Navíc se jedná o druh, jehož stav je hodnocen Ministerstvem životního prostředí jako nepříznivý, proto bylo zachování daného biotopu předmětné pro udělení výjimky ze zákazů.

Ad c) Žadateli byla u louky uložena povinnost péče- sekání v souladu se zásadami péče o zjištěný druh modráška, jak z hlediska časového, tak z hlediska frekvence počtu sečí. Druh péče byl zvolen s ohledem k současným odborným zjištěním u tohoto druhu.

Ad d) Terénní práce je třeba provádět mimo období vývoje modráška a období migračních tahů obojživelníků. Modrášek je silně vázán na některé rostlinné druhy, tedy na období vegetace. Výraznější poškození populace obojživelníků není předpokládáno, neboť tyto k přezimování preferují zejména biotopy přilehlých keřových ploch a ploch nelesních porostů. Uložená podmínka tedy vede k ochraně druhů.

Ad e) a f) Uložená podmínka vede k ochraně zvláště chráněných druhů ptáků, kteří používají dřeviny v lokalitě jednak k pobytu, a jednak jako hnízdních biotopů, jak je tomu u lejska šedého, který k hnízdění využívá zejména dutin. Ponechání dřevin s dutinami však není vždy, z hlediska bezpečnostního, možné. Z tohoto důvodu byla žadateli uložena i povinnost kompenzovat vzniklé úbytky možných hnízdních lokalit. U čápa černého k hnízdění v lokalitě nedochází.

Ad g) Vybudování tůň, jako náhradního biotopu zvláště chráněných druhů obojživelníků, bylo navrženo zpracovateli přírodovědného průzkumu (včetně jejího rozměru). Pro jeho umístění byla zvolena podmáčená louka, na níž lze předpokládat trvalejší zdržení vody v tůni a velikost tůň lze hodnotit jako dostačující.

Ad h) Podmínka vede k ochraně biotopu obojživelníků, kteří současnou plochu částečně zavodněného koupaliště využívají jako svůj biotop, zejména v období svého rozmnožování. Dodržením této výjimky dojde k časově nepřerušnému vývoji chráněných obojživelníků.

Ad i) Oplocení lokality předložený projekt podrobně neřeší. V územích, které přímo nezasahují do zastavěného a intenzivně využívaného prostředí koupaliště, je proto třeba zachovat migrační prostupnost území, např. z důvodů volby vhodných ploch pro rozmnožování, nebo zimování. Dodržení této podmínky je důležité pro plazy, ale zejména pro zvláště chráněné druhy obojživelníků, které v lokalitě migrují zejména v době rozmnožování. Podezdívka a plné oplocení jsou pro tyto druhy migračně neprostupné.

Ad j) Umístění těchto zídek je součástí přírodovědného průzkumu předloženého žadatelem. Jejich trvalé umístění v lokalitě pak vede k tvorbě příznivých podmínek pro daný druh a pro jejich zimování.

Ad k) a l) Podmínka byla zpracována s ohledem k vazbě některých druhů obojživelníků na vodní prostředí a k jejich ochraně. Zaústění části odpadních vod může vést k nevratné změně ve vodním prostředí. Podle předložené projektové dokumentace bude upřesněn proces čištění v dalších fázích dokumentace. Z dokumentace však vyplývá, že dojde spíše k upřesnění vlastního čištění bazénových vod, nikoli k výrazně podrobnějšímu popisu čištění odpadních vod smíšených s vodami dešťovými. V dané chvíli tak nelze vliv na Jilemku předvídat.

Součástí přírodovědného průzkumu nebylo hodnocení vlivu záměru na biotu toku Jilemky s důrazem na výskyt zvláště chráněných druhů. Krajskému úřadu není znám výskyt zvláště chráněných druhů v tomto dotčeném úseku toku. Z těchto důvodů bylo hodnocení vlivu prováděno pouze na lokalitě, kde byl potvrzen výskyt druhů a na předměty žádosti specifikované žadatelem. Vzhledem ke skutečnosti, že žadateli není v současnosti znám ani způsob přečišťování odpadních vod, který bude do dokumentace doplněn až v navazujících dokumentacích, ani přesná výše znečištění vypouštění odpadních vod do Jilemky, požaduje orgán ochrany přírody zavedení zkušebního provozu zařízení, při kterém bude specifikován rozsah znečištění, zejména z hlediska ukazatelů, které mají vliv na výskyt bioty v toku. Jedná se zejména o dusíkaté látky, které vyvolávají eutrofizaci vod a následné snižování obsahu kyslíku v tocích. Dále je třeba prokázat obsah a vliv odpadních sloučenin chloru či volného chloru ve vodách odváděných do recipientu. Volný chlor a jeho sloučeniny mohou vést jednak k zasažení vlastních organismů, ale i k redukci organismů, které tvoří potravu pro další druhy živočichů. Teplota odváděných vod může mít opět přímý a nepřímý významný vliv na výskyt rostlinných i živočišných organismů v toku. Vzhledem ke skutečnosti, že není podrobněji specifikován proces čištění odpadních vod, tzn. přídavky chemických látek pro čištění, nelze v současnosti ani zhodnotit vliv na biotu toku. Lze však konstatovat, že v případě dodržení všech dalších ukazatelů pro odvádění odpadních vod do vod povrchových, uvedených ve vyhlášce č.401/2015 Sb. či navazujících právních limitů pro odvádění odpadních vod do vod povrchových, nedojde k výraznějšímu zvýšení znečištění řeky Jilemky.

m) Podmínka vede k obecné ochraně biotopů a zejména organismů vázaných na vodní a terestrické prostředí. Podmínka se týká zejména volby vhodné techniky a technologie výstavby, dále volby vhodného nakládání se stavebním materiálem a ostatními látkami během výstavby a provozu

zařízení. Proto je vhodné pro dané zařízení vypracovat i provozní řád, zejména ve vztahu k uskladňování a manipulaci s chemickými látkami vstupujícími do procesu čištění koupacích vod.

n) Ač je platnost výjimky omezena na dobu výstavby tzn. na max. 5 let, je třeba jasně specifikovat, že areál zůstane nadále biotopem zvláště chráněných druhů živočichů. Z těchto důvodů lze konstatovat, že některé z udělených podmínek mají účinnost po celou dobu provozu areálu.

p) Změna projektové dokumentace může vést i ke změnám podmínek tohoto rozhodnutí, případně i k přehodnocení udělení výjimky. Vzhledem ke skutečnosti, že v současnosti není specifikován proces čištění odpadních vod, bude k dopracované dokumentaci uděleno samostatné stanovisko orgánu ochrany přírody pro účely vodoprávního řízení, v němž bude zhodnocen soulad předložené dokumentace s jejím dopracováním.

Na základě výše uvedených zjištěných skutečností rozhodl orgán ochrany přírody, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu životního prostředí. Podání odvolání je nutno učinit u Krajského úřadu Libereckého kraje. Odvolání se podává v počtu účastníků řízení. Podle § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek.

RNDr. Jitka Šádková
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství



Dále obdrží: v.z. Ing. Karel Pop

- Bc. David Hlaváč, Jana Buchara 494, Jilemnice
- Mgr. Barbora Hlaváčová, Jana Buchara 494, Jilemnice
- MUDr. Martin Košelka, Jaroslava Havlíčka 389, Jilemnice
- Jiří Bedrník, Ke Koupališti 524, Jilemnice
- Bohumila Janoušková, Ke Koupališti 524, Jilemnice

Na vědomí:

Městský úřad Jilemnice, OŽP, ochrana přírody - DS

Príloha rozhodnutí čj. KOLK 5191/2016 z 29. 1. 2016

Obrázek 1. Účelová podoba zámlerů s vyznačením sadových úprav, listopad 2016



/// - šraf

PD „Letní koupaliště v Jlamnici
stavební úpravy a rozšíření“

PD - Bazény & wellness s.r.o.

