


vzorový příčný řez



Návrh dle TP 170 konstrukce D1-N-2, TDZ V pro podloží P III

ODSTAVNÁ PLOCHA - VSAKOVACÍ PLOCHA - speciální bet. dlažba pro vsak			
BETONOVÁ ODVODŇOVACÍ DLAŽBA - DL	80 mm	ČSN 736131	
LOŽNÁ VRSTVA ZE ŠTĚRKU (4/8) - L	40 mm	ČSN 736126	
PODKLAD ZE ŠTĚRKODRŤI (32/63)-ŠDa	150 mm	ČSN 73 6126	
PODSYP ZE ŠTĚRKODRŤI (32/63)-ŠDa	150 mm	ČSN 73 6126	
ÚPRAVA ZEMNÍ PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM NA HODNOTU MIN. EDef,2=45 MPa			
CELKEM	420 mm		

Návrh dle TP 170 konstrukce D1-D-3, TDZ V pro podloží P III

PLOCHA SJEZDŮ			
BETONOVÁ DLAŽBA - DL	80 mm	ČSN 736131	
LOŽNÁ VRSTVA ZE ŠTĚRKU (4/8) - L	40 mm	ČSN 736126	
PODKLAD ZE ŠTĚRKODRŤI (32/63)-ŠDa	150 mm	ČSN 73 6126	
PODSYP ZE ŠTĚRKODRŤI (32/63)-ŠDa	150 mm	ČSN 73 6126	
ÚPRAVA ZEMNÍ PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM NA HODNOTU MIN. EDef,2=45 MPa			
CELKEM	420 mm		

Návrh dle TP 170 konstrukce D1-D-3, TDZ V pro podloží P III

POZNÁMKA:

! PROVÁDĚT DLE ČSN 73 6121–31 A SOUVISEJÍCÍCH NOREM, TP A VZOROVÝCH LISTŮ!!

ZODP. PROJEKTANT	ING. ZDENĚK VITÁSEK	Ing. Zdeněk Vitásek PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST U tenisu 2625/1 78701 ŠUMPERK tel: 776 780 588 email: zdenek.vitasek@email.cz IČ: 03938760	
VED. PROJEKTU	ING. ZDENĚK VITÁSEK		
VYPRACOVAL	ING. ZDENĚK VITÁSEK		
KATASTR. ÚZEMÍ	Vikýřovice		
OBJEDNAVATEL	Obec Vikýřovice, Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice		
NÁZEV PROJEKTU: Rekonstrukce místní komunikace na ul. Javorová, v obci Vikýřovice		STUPEŇ PD	ZPD
		DATUM	02/2026
		MĚŘITKO	1:50
		FORMÁT	1A4
		ČÍSLO ZAKÁZKY	0660-26/ZPD
PŘÍLOHA Vzorový příčný řez		ČÍSLO PŘÍLOHY	B3