

DPS - D.1.1.104 PSV - TABULKA KONCOVÝCH PRVKŮ ZTI- **ZT**


poznámka:

Spojovací, vyrovnávací, kotvící a pomocné montážní konstrukce, včetně montáže, jsou součástí dodávky. Před zadáním do výroby si dodavatel stavby ověří rozměry otvorů na místě vč. připojovacích bodů a stavební připravenosti navazujících profesí. Součástí dodávky je detailní realizační a dílenská dokumentace, která bude před zadáním do výroby předložena projektantovi a autorovi architektonického návrhu k písemnému odsouhlasení. Dodavatel předloží fyzické vzorky a prototypy všech použitých materiálů, povrchových úprav a ostatních dodávek, které musí být písemně schváleny autorem architektonického návrhu. Součástí dodávky jsou veškeré ochranné a vykrývací prostředky a opatření potřebné k provedení funkční dodávky a ochraně povrchů a dokončených konstrukcí. Dodávka prototypů bude provedena včetně dopravy, osazení na místo, odzkoušení, demontáže, odvozu, vyskládkování.



V dokumentaci uvedené referenční typy produktů nebo technologií jsou příklady. Zadání lze plnit shodným nebo obdobným výrobkem, který se s uvedeným příkladem bude prokazatelně shodovat v těchto vlastnostech: technické parametry, vzhled, kvalita provedení, zpracování detailu a trvanlivost.



Dodavatel předloží vzorky, které musí být písemně schváleny projektantem před objednáním celého počtu prvků. Dodávka a montáž včetně všech potřebných kotvících, spojovacích prvků a příslušenství.

Barevnost určená autorem návrhu – bude stanoveno na základě dostatečného množství vzorků, jejichž provedení před zadáním do výroby je součástí dodávky. Vybraný vzorek musí být předem písemně odsouhlasen autorem návrhu.

OZN.	MÍSTNOST	POČET KS	ZOBRAZENÍ	PRVKY	POPIS	ROZMĚR	POZN.
ZT 01	WC 1.04, 107, 1.09a, 2.04b	4		umyvadlo	Umyvadlo bílé keramické s otvorem pro stojánkovou baterii, montáž na šrouby, hranaté se rovnými svislými boky. Dodávka a montáž včetně všech potřebných kotvících prvků. Tvarový standard dle obrázku.	450 x 360 x 160 mm	
				stojánková umyvadlová baterie	Umyvadlová páková směšovací baterie stojánková s keramickou kartuší, omezovač průtoku, integrovaný nastavitelný perlátor, skryté upevnění páky, flexi připojovací hadičky materiál: broušená nerez referenční výrobek: Grohe essence nebo rovnocenný či lepší výrobek	v. 208 mm, ø 48 mm	



				sifon	Umyvadlový sifon kulatý, střed odtoku ideálně v místě styku 4m dlaždiček (600 mm nad podlahou) materiál: broušená nerez tvar dle zobrazení	155 x 218 mm, ø 50 mm	
				dávkovač	dávkovač mádla kulatý; umístění v místě styu 4 dlaždiček materiál: broušená nerez tvar dle zobrazení	170 mm, ø 45 mm	
ZT 02	WC 2.02, 2.03	2		umyvadlo velké	Umyvadlo bílé keramické s otvorem pro stojánkovou baterii, montáž na šrouby, hranaté. Dodávka a montáž včetně všech potřebných kotvicích prvků. Tvarový standard dle obrázku. Referenční výrobek: umyvadlo Kolo Traffic nebo rovnocenný či lepší výrobek	600 x 480 x 160 mm	
				stojánková umyvadlová baterie	Umyvadlová páková směšovací baterie stojánková s keramickou kartuší, omezovač průtoku, integrovaný nastavitelný perlátor, skryté upevnění páky, flexi připojovací hadičky materiál: broušená nerez referenční výrobek: Grohe essence nebo rovnocenný či lepší výrobek	v. 208 mm, ø 48 mm	




				sifon	Umyvadlový sifon kulatý, střed odtoku ideálně v místě styku 4m dlaždiček (600 mm nad podlahou) materiál: broušená nerez tvár dle zobrazení	155 x 218 mm, ø 50 mm	
				dávkoř	dávkoř mádla kulatý; umístění v místě styu 4 dlaždiček materiál: broušená nerez	170 mm, ø 45 mm	
ZT 03	WC 1.04, 107, 1.09a, 2.02, 2.03	5		toaleta	Stojící klozet- kompletní kombi set (mísa, prkénko, nádržka), duální splachování 3l/ 6l, hluboké splachování Tvarový standard dle obrázku. materiál WC glazovaná hladká keramika prkénko : duroplast, bílá	364 x 619 x 772 mm	


				WC kartáč	ŽvĚSNÝ WC kartáč materiál: broušená nerez tvar dle zobrazení	402 mm, ø 90 mm	
ZT 04	WC 1.06	1		toaleta imobilní	Stojící klozet pro vozíčkáře- kompletní set (zvýšená mísa, prkénko, nádržka), duální splachování 3l/ 6l, hluboké splachování Tvarový standard dle obrázku. materiál WC: glazovaná hladká keramika prkénko: duroplast, bílá	360 x 480 x 715 mm	
				WC kartáč	ŽvĚSNÝ WC kartáč materiál: broušená nerez	402 mm, ø 90 mm	
				podpěrné madlo	Podpěrné madlo, tvar U materiál: broušená nerez	600 x 100 x 250 mm	

				sklopné madlo	Sklopné madlo materiál: broušená nerez	600 x 100 x 250 mm	
ZT 05	1.05	1		výlevka	stojící výlevka s plastovou mřížkou		
				výlevková baterie	Dřezová páková nástěná baterie		
ZT 06	2.04b	1		sprchová vanička	Sprchová vanička akrylátová bílá otvor na sifon 90 mm	1000 x 800 x 50 mm	

	sprchová zástěna	Sprchové pivotové dveře- pevný a otočný díl, šířka vstupu 492 mm materiál: bezpečnostní sklo s úpravou proti usazování nečistot sprchové dveře 961-1011x1900mm, dvojdílné, otočné, bright alu/transparent	100 x 1900 x 6 mm	
	sprchová baterie	Páková baterie sprchová nástěnná, keramická kartuše, s omezovačem teploty materiál: broušená nerez		
	sifon vaničkový	Sifon vaničkový, nerezová krytka, otvor sifonu: 90 mm, průtok 39 l/ min, výška 83 mm		
	sprchová hadice	Sprchová hadice s oboustranným kórkým závitem proti překroucení materiál: nerez, matný povrch	1250 mm, ø 15 mm	

				sprchová hlavice	Sprchová hlavice materiál: nerez mat tvar dle zobrazení	184 mm, ø 23 mm	
				držák sprchové hlavice	Držák sprchy nástěnný otočný materiál: nerez mat	88 mm, ø 38 mm	
ZT 07	1.02, 2.04a	2		dřez malý	Dřez nerezový, rozměr dřezové nádoby 335 x 424 mm dodávka včetně nerezového sifonu materiál: kartáčovaná nerez	605 x 500 x 205 mm	
				baterie dřezová	Páková nerezová dřezová baterie, keramická kartuše, perlátor materiál: nerez mat referenční výrobek: Grohe Concetto - Páková dřezová baterie, supersteel nebo rovnocenný či lepší výrobek		
ZT 08	1.09	1		dřez velký	Dřez nerezový, rozměr dřezové nádoby 450 x 424 mm dodávka včetně nerezového sifonu materiál: kartáčovaná nerez	780 x 500 x 205 mm	

				baterie dřezová	Páková nerezová dřezová baterie, keramická kartuše, perlátor materiál: nerez mat referenční výrobek: Grohe Concetto - Páková dřezová baterie, supersteel nebo rovnocenný či lepší výrobek		
ZT 09	WC 1.06	1		umyvadlo	Umyvadlo bílé keramické s otvorem pro stojánkovou baterii, montáž na šrouby, hranaté. Dodávka a montáž včetně všech potřebných kotvicích prvků. Tvarový standard dle obrázku.	450 x 360 x 160 mm	
				stojánková umyvadlová baterie vysoká	stojánková umyvadlová baterie vysoká pro tělesně postižené materiál: nerez referenční výrobek: LEA stoj. um. baterie vysoká pro tělesně postižené serie SENIOR- INVALIDNÍ	160 x 278 mm, ø 42 mm	
				sifon	Umyvadlový sifon kulatý, střed odtoku ideálně v místě styku 4m dlaždiček (600 mm nad podlahou) materiál: broušená nerez	155 x 218 mm, ø 50 mm	

				dávkovač	dávkovač mádla kulatý; umístění v místě styu 4 dlaždiček materiál: broušená nerez	170 mm, ø 45 mm	
ZT 10	1.09, 2.06	1		dřez pod desku	Dřez nerezový, rozměr dřezové nádoby 500 x 400 x 200 mm dodávka včetně nerezového sifonu materiál: kartáčovaná nerez referenční výrobek: Kuchyňský dřez pod desku Sink Belém 540 U nebo Sinks Laguna 490 nebo rovnocenný či lepší výrobek	500x400x200 mm	
				baterie dřezová	Páková nerezová dřezová baterie, keramická kartuše, perlátor materiál: nerez mat referenční výrobek: Grohe Concetto - Páková dřezová baterie, supersteel nebo rovnocenný či lepší výrobek		