



INVENTARIZACE DŘEVIN – PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Část regionálního biocentra určená k realizaci se nachází v k. ú. Přízřenice, jihovýchodně a jižně od zastavěného území. Biocentrum bude realizováno na parcele č. 885/6, 906, 908/1 a 909. Celková výměra pozemků je 4,8062 ha.

Dotčené pozemky, s výjimkou parcely č. 906, evidovaný druh pozemku orná půda a převážná část plochy je takto využívána. Parcela č. 906 má evidovaný druh pozemku trvalý travní porost.

Parcela č. 885/6 leží mezi místní komunikací a cyklostezkou na břehu Svatky. Na náspovém svahu místní komunikace je travinný porost s dřevinami, který zasahuje i do okrajové části parcely č. 885/6. Podél cyklostezky je stromořadí z javorů jasanolistých (*Acer negundo*) v podrostu s bezy černými (*Sambucus nigra*). Vzhledem k tomu, že se jedná o invazní druh, bude provedena rekonstrukce stromořadí. Javory a bezy budou odstraněny a nahrazeny novými výsadbami. V této části řešeného území bude pokáceno 29 stromů (viz tabulka strom 1 – 29), na pokácení jednoho stromu (č. 25) bude potřebné povolení podle § 8 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Parcela č. 906 leží podél cyklostezky na Modřici. Na parcele je trvalý travinný porost se zbytky starého ovocného stromořadí. To je tvořeno starými jabloněmi, které mají poškozené kmeny a jsou napadeny dřevokaznými houbami. Časté jsou i velké rány po ořezaných větvích. Tyto dožívající stromy budou nahrazeny novými výsadbami. Pokáceno zde bude 7 jedinců (viz tabulka strom 107 – 113). Na pokácení všech stromů bude potřebné povolení podle § 8 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Parcela č. 908/1 a 909 navazuje na břehové porosty Staré řeky. Břehové porosty se postupně rozrostly a v současnosti zasahují i na uvedené pozemky. Jedná se o ruderalizované travinné porosty a porosty dřevin. Ty jsou tvořeny především jasanem ztepilým (*Fraxinus excelsior*). Zastoupena je v nich i vrba bílá (*Salix alba*), vrba křehká (*Salix fragilis*), trnovník akát (*Robinia pseudacacia*), ořešák královský (*Juglans regia*) a javor jasanolistý (*Acer negundo*). V keřovém patru dominuje bez černý (*Sambucus nigra*). Zastoupena je dále svída krvavá (*Swida sanguinea*), řešetlák počistivý (*Rhamnus cathartica*), myrobalán (*Prunus cerasifera*), trnka (*Prunus spinosa*), hloh jednosemenný (*Crataegus monogyna*) a vrba jíva (*Salix caprea*). V těchto porostech nebude prováděn žádný zásah a budou ponechány v současném stavu.

Bez geodetického zaměření ovšem není možné přesně určit, které dřeviny jsou na dotčených parcelách a které na sousedních pozemcích. Inventarizace byla provedena na základě ortofoto snímku se zákresem katastrální mapy. S ohledem na hustotu porostu však nebylo možné provést přesný zákres jednotlivých stromů. To ovšem ani není nutné, neboť všechny stromy budou ponechány. Dřeviny jsou uvedeny v tabulce níže. Na parcele č. 908/1 je strom č. 30 – 50 a na parcele č. 909 strom číslo 51 – 106.

V tabulce jsou uvedeny inventarizované dřeviny, jejichž průměr kmene je větší než 10 cm. Dřeviny určené ke kácení jsou zvýrazněny, na pokácení dřevin psaných tučně bude potřeba povolení podle § 8 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.



parcela č.	číslo	taxon	obvod kmene (cm)	poznámka
885/6	1	javor jasanolistý (<i>Acer negundo</i>)	62	
	2	javor jasanolistý (<i>Acer negundo</i>)	71	
	3	javor jasanolistý (<i>Acer negundo</i>)	57	
	4	javor jasanolistý (<i>Acer negundo</i>)	69	
	5	javor jasanolistý (<i>Acer negundo</i>)	53	
	6	javor jasanolistý (<i>Acer negundo</i>)	70	
	7	javor jasanolistý (<i>Acer negundo</i>)	43	
	8	javor jasanolistý (<i>Acer negundo</i>)	34	
	9	javor jasanolistý (<i>Acer negundo</i>)	51	
	10	javor jasanolistý (<i>Acer negundo</i>)	44	
	11	javor jasanolistý (<i>Acer negundo</i>)	54	
	12	javor jasanolistý (<i>Acer negundo</i>)	53	
	13	javor jasanolistý (<i>Acer negundo</i>)	48	
	14	javor jasanolistý (<i>Acer negundo</i>)	33	
	15	javor jasanolistý (<i>Acer negundo</i>)	62	
	16	javor jasanolistý (<i>Acer negundo</i>)	30	
	17	javor jasanolistý (<i>Acer negundo</i>)	79	
	18	javor jasanolistý (<i>Acer negundo</i>)	68	
	19	javor jasanolistý (<i>Acer negundo</i>)	42	
	20	javor jasanolistý (<i>Acer negundo</i>)	27	
	21	javor jasanolistý (<i>Acer negundo</i>)	48	
	22	javor jasanolistý (<i>Acer negundo</i>)	38	
	23	javor jasanolistý (<i>Acer negundo</i>)	36	
	24	javor jasanolistý (<i>Acer negundo</i>)	59	
	25	javor jasanolistý (<i>Acer negundo</i>)	81	
	26	javor jasanolistý (<i>Acer negundo</i>)	52	
	27	javor jasanolistý (<i>Acer negundo</i>)	43	
	28	javor jasanolistý (<i>Acer negundo</i>)	18	
	29	javor jasanolistý (<i>Acer negundo</i>)	57	
908/1	30	vrba bílá (<i>Salix alba</i>)	119, 104	
	31	vrba bílá (<i>Salix alba</i>)	216	
	32	vrba bílá (<i>Salix alba</i>)	121	
	33	vrba bílá (<i>Salix alba</i>)	36, 37, 83, 61, 62, 83, 33	
	34	vrba bílá (<i>Salix alba</i>)	96	
	35	vrba bílá (<i>Salix alba</i>)	59, 66	
	36	vrba bílá (<i>Salix alba</i>)	61	
	37	vrba bílá (<i>Salix alba</i>)	79	
	38	vrba bílá (<i>Salix alba</i>)	70	



parcels č.	číslo	taxon	obvod kmene (cm)	poznámka
	39	ořešák královský (<i>Juglans regia</i>)	41	
	40	ořešák královský (<i>Juglans regia</i>)	92	
	41	vrba křehká (<i>Salix fragilis</i>)	71, 45	
	42	vrba křehká (<i>Salix fragilis</i>)	62	
	43	javor jasanolistý (<i>Acer negundo</i>)	59	
	44	vrba bílá (<i>Salix alba</i>)	103, 176	
	45	jilm vaz (<i>Ulmus laevis</i>)	48	
	46	jasan ztepilý (<i>Fraxinus excelsior</i>)	39	
	47	jasan ztepilý (<i>Fraxinus excelsior</i>)	33	
	48	moruše (<i>Morus alba</i>)	87	
	49	vrba bílá (<i>Salix alba</i>)	136	
	50	vrba bílá (<i>Salix alba</i>)	64	
909	51	vrba bílá (<i>Salix alba</i>)	98, 60	
	52	vrba bílá (<i>Salix alba</i>)	91	
	53	vrba bílá (<i>Salix alba</i>)	90	
	54	trnovník akát (<i>Robinia pseudacacia</i>)	93, 44	
	55	trnovník akát (<i>Robinia pseudacacia</i>)	73	
	56	trnovník akát (<i>Robinia pseudacacia</i>)	87	
	57	jasan ztepilý (<i>Fraxinus excelsior</i>)	103	
	58	jasan ztepilý (<i>Fraxinus excelsior</i>)	66	
	59	jasan ztepilý (<i>Fraxinus excelsior</i>)	39	
	60	jasan ztepilý (<i>Fraxinus excelsior</i>)	55	
	61	jasan ztepilý (<i>Fraxinus excelsior</i>)	33	
	62	jasan ztepilý (<i>Fraxinus excelsior</i>)	56	
	63	javor jasanolistý (<i>Acer negundo</i>)	44	
	64	jasan ztepilý (<i>Fraxinus excelsior</i>)	35	
	65	jasan ztepilý (<i>Fraxinus excelsior</i>)	64	
	66	jasan ztepilý (<i>Fraxinus excelsior</i>)	33	
	67	jasan ztepilý (<i>Fraxinus excelsior</i>)	44	
	68	jasan ztepilý (<i>Fraxinus excelsior</i>)	66	
	69	jasan ztepilý (<i>Fraxinus excelsior</i>)	35	
	70	jasan ztepilý (<i>Fraxinus excelsior</i>)	69	
	71	jasan ztepilý (<i>Fraxinus excelsior</i>)	48	
	72	jasan ztepilý (<i>Fraxinus excelsior</i>)	126	
	73	jasan ztepilý (<i>Fraxinus excelsior</i>)	137	
	74	jasan ztepilý (<i>Fraxinus excelsior</i>)	78	
	75	jasan ztepilý (<i>Fraxinus excelsior</i>)	144	
	76	jasan ztepilý (<i>Fraxinus excelsior</i>)	125	



parcels č.	číslo	taxon	obvod kmene (cm)	poznámka
	77	jasan ztepilý (<i>Fraxinus excelsior</i>)	151, 82	
	78	jasan ztepilý (<i>Fraxinus excelsior</i>)	146	
	79	ořešák královský (<i>Juglans regia</i>)	86, 95	
	80	jasan ztepilý (<i>Fraxinus excelsior</i>)	114	
	81	jasan ztepilý (<i>Fraxinus excelsior</i>)	113	
	82	jasan ztepilý (<i>Fraxinus excelsior</i>)	109, 129	
	83	jasan ztepilý (<i>Fraxinus excelsior</i>)	91	
	84	jasan ztepilý (<i>Fraxinus excelsior</i>)	119	
	85	jasan ztepilý (<i>Fraxinus excelsior</i>)	74	
	86	jasan ztepilý (<i>Fraxinus excelsior</i>)	88	
	87	jasan ztepilý (<i>Fraxinus excelsior</i>)	54	
	88	jasan ztepilý (<i>Fraxinus excelsior</i>)	90	
	89	jasan ztepilý (<i>Fraxinus excelsior</i>)	60	
	90	jasan ztepilý (<i>Fraxinus excelsior</i>)	78	
	91	jasan ztepilý (<i>Fraxinus excelsior</i>)	49	
	92	jasan ztepilý (<i>Fraxinus excelsior</i>)	45	
	93	jasan ztepilý (<i>Fraxinus excelsior</i>)	59	
	94	jasan ztepilý (<i>Fraxinus excelsior</i>)	74	
	95	jasan ztepilý (<i>Fraxinus excelsior</i>)	50	
	96	jasan ztepilý (<i>Fraxinus excelsior</i>)	233	
	97	jasan ztepilý (<i>Fraxinus excelsior</i>)	61	
	98	jasan ztepilý (<i>Fraxinus excelsior</i>)	46	
	99	jasan ztepilý (<i>Fraxinus excelsior</i>)	121	
	100	jasan ztepilý (<i>Fraxinus excelsior</i>)	85	
	101	jasan ztepilý (<i>Fraxinus excelsior</i>)	41	
	102	jasan ztepilý (<i>Fraxinus excelsior</i>)	37	
	103	jasan ztepilý (<i>Fraxinus excelsior</i>)	63	
	104	javor jasanolistý (<i>Acer negundo</i>)	132	
	105	jasan ztepilý (<i>Fraxinus excelsior</i>)	87	
	106	jasan ztepilý (<i>Fraxinus excelsior</i>)	63	
906	107	jabloň (<i>Malus domestica</i>)	161	poškozený kmen, dřevokazné houby, sekundární větvení
	108	ořešák královský (<i>Juglans regia</i>)	44	
	109	jabloň <i>Malus domestica</i>	132	poškozený kmen, dřevokazné houby, sekundární větvení
	110	jabloň (<i>Malus domestica</i>)	107	poškozený kmen, dřevokazné houby, sekundární větvení



parcela č.	číslo	taxon	obvod kmene (cm)	poznámka
	111	jabloň (<i>Malus domestica</i>)	169	poškozený kmen, dřevokazné houby, sekundární větvení
	112	jabloň (<i>Malus domestica</i>)	158	poškozený kmen, dřevokazné houby, sekundární větvení
	113	bez černý (<i>Sambucus nigra</i>)	88	