

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Pavel Pekár ulice Čoupkových 4, 624 00 Brno gsm : +420 606 268 954 email: pekar@pparchitects.cz		RAZÍTKO, PODPIS	
OBJEDNATEL Statutární město Brno Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno			
ZHOTOVITEL P.P. Architects s.r.o. Horova 38b, 616 00 Brno			
NÁZEV AKCE REKONSTRUKCE OBJEKTU NA SLUŽEBNU MĚSTSKÉ POLICIE BRNO - ZÁPAD II.ETAPA		DATUM 07/2015	
		STUPEŇ DPP	
		ČÍSLO PARÉ	
ČÁST D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU			
ZPRACOVATEL ČÁSTI P.P. Architects s.r.o., Horova 38b, 616 00 Brno		OZN. OBJEKTU SO-02	PROJEKTOVÁ ČÁST D.1.1
VYPRACOVAL Ing. Pavel Matonoha			
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
NÁZEV VÝKRESU VÝPIS VÝROBKŮ TRUHLÁŘSKÝCH		MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU 12

Tabulky výrobků truhlářských

Pokud je v dokumentaci uveden konkrétní název výrobku, nebo výrobce, je uveden pouze jako příklad pro stanovení standardu. Uvedení konkrétního názvu nevylučuje použití jiného výrobku se stejnými, nebo kvalitativně lepšími vlastnostmi, než má uvedený příklad.

Barevné a materiálové řešení všech výrobků bude upřesněno před konečnou objednávkou, a to na základě předložených vzorníků a jednotlivých provedených vzorků po dohodě s investorem.

U některých dveří mohou být osazeny do podlahy dveřní zarážky z nerez. Celkový počet zarážek v budově bude dle potřeby určen po dohodě s investorem stavby dodatečně.

Všechny rozměry nutno zaměřit na stavbě.

Ozn.	Popis	Počet ks (m)				
		1PP	1NP	2NP	Stř.	Celkem
T/01	Dřevěné vnitřní dveře Jednokřídlé, otočné, bez prahu Rozměr: 700/1970 mm Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 100 mm Křídlo: dřevěné bezfalcové, plné, hladké, plná DTD výplň, povrchová úprava – HPL laminát (barva upřesněna při realizaci dle předložených vzorků) Zárubeň: ocelová pro bezfalcové dveře se skrytými závěsy, povrchová úprava – nástřik RAL 7016 Kování: dělené rozetové, klika-klika, WC klička, skryté závěsy, povrchová úprava – matná nerez	-	2L -	- 2P	-	2 L 2 P
T/02	Dřevěné vnitřní dveře Jednokřídlé, otočné, bez prahu Rozměr: 800/1970 mm Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 100 mm Křídlo: dřevěné bezfalcové, plné, hladké, plná DTD výplň, povrchová úprava – HPL laminát (barva upřesněna při realizaci dle předložených vzorků) Zárubeň: ocelová pro bezfalcové dveře se skrytými závěsy, povrchová úprava – nástřik RAL 7016 Kování: dělené rozetové, klika-klika, dozický zámek, skryté závěsy, povrchová úprava – matná nerez	-	- 1P	- 1P	-	- 2 P
T/03	Dřevěné vnitřní dveře Jednokřídlé, otočné, bez prahu Rozměr: 800/1970 mm Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm Křídlo: dřevěné bezfalcové, plné, hladké, plná DTD výplň, povrchová úprava – HPL laminát (barva upřesněna při realizaci dle předložených vzorků) Zárubeň: ocelová pro bezfalcové dveře se skrytými závěsy, povrchová úprava – nástřik RAL 7016 Kování: dělené rozetové, klika-klika, dozický zámek, skryté závěsy, povrchová úprava – matná nerez	-	- 1P	-	-	- 1 P

Ozn.	Popis	Počet ks (m)				
		1PP	1NP	2NP	Stř.	Celkem
T/04	Dřevěné vnitřní dveře Jednokřídlé, otočné, bez prahu Rozměr: 800/1970 mm Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 100 mm Křídlo: dřevěné bezfalcové, plné, hladké, plná DTD výplň, povrchová úprava – HPL laminát (barva upřesněna při realizaci dle předložených vzorků) Zárubeň: ocelová pro bezfalcové dveře se skrytými závěsy, povrchová úprava – nástřik RAL 7016 Kování: dělené rozetové, klika-klika, vložkový zámek – generální klíč, skryté závěsy, povrchová úprava – matná nerez	-	2L - 2P	2L 2P	-	4 L 2 P
T/05	Dřevěné vnitřní dveře Jednokřídlé, otočné, bez prahu Rozměr: 800/1970 mm Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm Křídlo: dřevěné bezfalcové, plné, hladké, plná DTD výplň, povrchová úprava – HPL laminát (barva upřesněna při realizaci dle předložených vzorků) Zárubeň: ocelová pro bezfalcové dveře se skrytými závěsy, povrchová úprava – nástřik RAL 7016 Kování: dělené rozetové, klika-klika, vložkový zámek – generální klíč, skryté závěsy, povrchová úprava – matná nerez	-	1L 1P	-	-	1 L 1 P
T/06	Dřevěné vnitřní dveře Jednokřídlé, otočné, bez prahu Rozměr: 800/1970 mm Stavební konstrukce: stávající keramická příčka tl. 150 mm Křídlo: dřevěné bezfalcové, plné, hladké, plná DTD výplň, povrchová úprava – HPL laminát (barva upřesněna při realizaci dle předložených vzorků) Zárubeň: ocelová pro bezfalcové dveře se skrytými závěsy do stávajícího otvoru, povrchová úprava – nástřik RAL 7016 Kování: dělené rozetové, klika-klika, vložkový zámek – generální klíč, skryté závěsy, povrchová úprava – matná nerez	-	- 1P	- -	-	- 1 P
T/07	Dřevěné vnitřní dveře Jednokřídlé, posuvné do pouzdra, bez prahu Rozměr: 800/1970 mm Stavební konstrukce: SDK příčka 150 mm Křídlo: dřevěné, plné, hladké, plná DTD výplň, povrchová úprava – HPL laminát (barva upřesněna při realizaci dle předložených vzorků) Zárubeň: ocelová pro dveře posuvné do pouzdra, povrchová úprava – nástřik RAL 7016 Kování: zapuštěné madlo z obou stran, dozický zámek, povrchová úprava – matná nerez, Součástí dodávky dveří je pojezd a pouzdro	-	-	2	-	2 ks

Ozn.	Popis	Počet ks (m)				
		1PP	1NP	2NP	Stř.	Celkem
T/08	Dřevěné vnitřní dveře Požární odolnost EW15 DP3 Jednokřídlé, otočné, bez prahu Rozměr: 800/1970 mm Stavební konstrukce: stávající keramická příčka tl. 150 mm Křídlo: dřevěné bezfalcové, plné, hladké, plná DTD výplň, povrchová úprava – HPL laminát (barva upřesněna při realizaci dle předložených vzorků) Zárubeň: ocelová pro bezfalcové dveře se skrytými závěsy do stávajícího otvoru, povrchová úprava – nástřik RAL 7016 Kování: dělené rozetové, klika-klika, elektromechanický zámek – generální klíč, skryté závěsy, povrchová úprava – matná nerez	-	-	1L -	-	1 L -
T/09	Dřevěné vnitřní dveře Požární odolnost EW30 DP3 Jednokřídlé, otočné, bez prahu Rozměr: 800/1970 mm Stavební konstrukce: stávající keramická příčka tl. 150 mm Křídlo: dřevěné bezfalcové, plné, hladké, plná DTD výplň, povrchová úprava – HPL laminát (barva upřesněna při realizaci dle předložených vzorků) Zárubeň: ocelová pro bezfalcové dveře se skrytými závěsy do stávajícího otvoru, povrchová úprava – nástřik RAL 7016 Kování: dělené rozetové, klika-klika, elektromechanický zámek – generální klíč, skryté závěsy, povrchová úprava – matná nerez	-	- 1P	-	-	- 1 P
T/10	Kuchyňská skříňka Kuchyňská skříňka š.900mm s dvířky Nedílnou součástí linky je zapuštěný dvojdřez Materiál – laminovaná dřevotříska	-	1	-	-	1 ks