

Kupní smlouva

uzavřený podle §409 a násl. obch. zákoníku mezi těmito smluvními stranami

Prodávající:	STRATOS AUTO, spol. s r.o.
se sídlem:	500 03 Hradec Králové, Bří. Štefanů 1002
zastoupený:	Martinem Strakošem
IČO:	62028367
DIČ:	CZ 62028367
Zapsaný:	u Krajského soudu v Hradci Králové
Č. výpisu:	oddíl C, vložka 6989
Č. účtu:	71976019/2700
Kupující:	Město Nový Bydžov
se sídlem:	504 01 Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 1
zastoupený:	Ing. Pavlem Loudou
IČO:	00269247

takto:

I. Předmět plnění

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu:

nové, dosud nepoužité vybavení, které splňuje veškeré příslušné obecné právní předpisy, technické normy, homologace v platném znění, a které je vybaveno k provozu na pozemních komunikacích v následující specifikaci

- 1) Vozidlo s hydraulickým nakládacím jeřábem a valníkovou nástavbou IVECO 120EL + hydraulická ruka PM8522 + valník**

Podvozek IVECO 120EL		
Parametr	Specifikace parametru (požadavek zadavatele)	Nabídka uchazeče (vyplní uchazeč)
Celková hmotnost	max. 12.000 kg	11 990 kg
Rok výroby podvozku v r.2013	ANO	ANO, nové
Počet náprav	2	2
Výkon motoru	min. 133 kW	137 kW
Pohon náprav	4 x 2	4x2
Rozvor	min. 4400 mm	4455mm
Palivová nádrž	min. 115 litrů	115L
Uzávěrka diferenciálu zadní náprav	ANO	ANO
Brzdy – dvouokruhový systém	ANO	ANO
Motorová brzda	ANO	ANO
ABS	ANO	ANO
Zatížení přední nápravy	min. 4.400 kg	4480 kg

Zatížení zadní nápravy	min. 8.400 kg	8480 kg
Zadní náprava dvoumontáž	ANO	ANO
Kola a pneu ... R 17,5	ANO	265/70 R 17,5
Baterie min. 140 Ah	ANO	143Ah
Odpojovač baterie	ANO	ANO
Krátká denní kabina	ANO	ANO
Hydraulické sklápění kabiny	ANO	ANO
Tepelná a hluková izolace	ANO	ANO
Autorádio	ANO	ANO
Odpružená sedačka řidiče	ANO	ANO
Dvousedadlo pro spolujezdce	ANO	ANO
El. Ovládání okna řidiče a spolujezd.	ANO	ANO
Vyhřív. a el. stavitelná zpět. zrcátka	ANO	ANO
Boční obrys. svítlny oranžové	ANO	ANO
Tempomat	ANO	ANO
Digitální tachograf	ANO	ANO
Omezovač rychlosti 90 km/hod	ANO	ANO
Emisní norma	min. EURO 5	EURO6
Převodovka	min. 6°	6°
PTO	ANO	ANO
Barva kabiny RAL 2011	ANO	ANO
Povinná výbava dle platné legislativy	ANO	ANO
Záruční doba		48 měsíců

Hydraulický jeřáb PM 8522

Technický parametr	Specifikace parametru (požadavek zadavatele)	Nabídka uchazeče (vyplní uchazeč)
Zdvihový moment	min 6,7 tm	6,7 tm
Horizontální dosah	min. 7 m	7,05 m
Hydraulické podpěry	s manuálním stranovým výsuvem trámců	ANO
Otoč jeřábu	min. 390°	400°
Proporcionální hydraulický rozvaděč s ovládáním ze země	ANO	ANO
Maximální výška jeřábu ve složeném stavu	1950 mm	1900 mm
Jeřábový hák s atestem	nosnost min. 4800 kg	5200 kg

Hmotnost jeřábu včetně hydraulických podpěr a nádrže (bez náplně)	max. 930 kg	925 kg
Všechny hydraulické sekce s minimálně dvojitou kontrolou proti přetížení	ANO	ANO
Výbava HNJ je v souladu s ČSN EN 12999:2011 A3	ANO	ANO
Dálkové ovládání všech funkcí hydraulického jeřábu	ANO	ANO
Možnost nastavení min. 4 pracovních rychlostí	ANO	ANO
2x náhradní baterie do dálkového ovládání, kabel pro připojení vysílače s řídicí jednotkou, nabíječka baterií	ANO	ANO
Výkon jeřábu regulován v závislosti na vysunutí opěr	ANO	ANO
Pracovní LED světlo na jeřábu, ovládané z dálkového ovládání	ANO	ANO
Montáž za kabinou vozidla	Montáž za kabinou vozidla	ANO
Záruční doba	min. 24 měsíců	24 měsíců

Valníková nástavba		
Technický parametr	Specifikace parametru (požadavek zadavatele)	Nabídka uchazeče (vyplní uchazeč)
Celková délka valníku	800 – 6000 mm	6000 mm
Rám valníku vyztužen min. 1 tangenciálním křížem	ANO	ANO
Překližková, voděodolná a protiskluzová podlaha tloušťky min. 27 mm	ANO	ANO
Pevné ocelové přední čelo - výška 1000 mm	ANO	ANO
Hliníkové bočnice výška 600 mm, jedenkrát vertikálně dělené, sklopné a odnímatelné	ANO	ANO
Zadní čelo výška 600 mm, hliníkové, sklopné a odnímatelné	ANO	ANO
Prostřední a zadní sloupky odnímatelné	ANO	ANO
Kotevní oka v lemu, min 6ks na každé straně	ANO	ANO

1x nástupní schůdek na bočnici	ANO	ANO
1x plastová schránka na nářadí min. 180l	ANO	ANO
Barevná úprava lemů, sloupků a předního čela valníku - dle barvy kabiny	ANO	ANO
Držák rezervy a rezerva na zadním převisu	ANO	ANO
Hydraulické pístové čerpadlo	ANO	ANO
Blatníky na všechny nápravy	ANO	ANO
Poziční osvětlení	ANO	ANO
Hliníkové podjezdové zábrany	ANO	ANO
Celá nástavba musí splňovat všechny požadavky zákona o provozu na pozemních komunikacích	ANO	ANO
Návody k obsluze, CE certifikáty, TP, revize zdvihacího zařízení a další potřebné dokumenty pro hladký provoz	ANO	ANO
Záruční doba	min. 24 měsíců	24 měsíců

2) Vozidlo s nástavbou pro natahování kontejnerů IVECO 120EL + nosič kontejnerů NHK8

Podvozek IVECO 120EL		
Parametr	Specifikace parametru (požadavek zadavatele)	Nabídka uchazeče (vyplní uchazeč)
Celková hmotnost	max. 12.000 kg	11 990 kg
Rok výroby podvozku v r.2013	ANO	ANO, nové
Počet náprav	2	2
Výkon motoru	min. 133 kW	162 kW
Pohon náprav	4 x2	4x2
Rozvor	min. 3.600 mm	3690 mm
Palivová nádrž	min. 115 litrů	115L
Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy	ANO	ANO
Zadní stěna kabiny prosklena	ANO	ANO
2 ks majáků oranžové barvy na střeše	ANO	ANO
Brzdy – dvouokruhový systém	ANO	ANO
Motorová brzda	ANO	ANO
ABS	ANO	ANO

Zatížení přední nápravy	min. 4.400 kg	4480 kg
Zatížení zadní nápravy	Min. 8,4 t	8480 kg
Zadní náprava dvoumontáž	ANO	ANO
Kola a pneu ... R 17,5	ANO	265/70 R 17,5
Baterie min. 140 Ah	ANO	143Ah
Odpojovač baterie	ANO	ANO
Krátká denní kabina	ANO	ANO
Hydraulické sklápění kabiny	ANO	ANO
Tepelná a hluková izolace	ANO	ANO
Autorádio	ANO	ANO
Odpružená sedačka řidiče	ANO	ANO
Dvousedadlo pro spolujezdce	ANO	ANO
El. ovládání okna řidiče a spolujezdce	ANO	ANO
Vyhřív. a el. stavitelná zpět. zrcátka	ANO	ANO
Boční obrys. svítilny oranžové	ANO	ANO
Tempomat	ANO	ANO
Digitální tachograf	ANO	ANO
Omezovač rychlosti 90 km/hod	ANO	ANO
Emisní norma	min. EURO 5	EURO6
Převodovka	min. 8°	8°
PTO	ANO	ANO
Barva kabiny RAL 2011	ANO	ANO
Povinná výbava dle platné legislativy	ANO	ANO
Záruční doba		48 měsíců

Teleskopický nosič kontejnerů		
Technický parametr	Specifikace parametru (požadavek zadavatele)	Nabídka uchazeče (vyplní uchazeč)
Natahovací výkon	min. 7.000 kg	8000 kg
Teleskopický mechanismus pro kontejnery	3.400 – 4.500 mm	3400 – 4500 mm
Výška háku	1.000 mm	1000 mm
Ovládání nosiče z kabiny řidiče a nouzové ovládání na rozvaděči	ANO	ANO
Hydraulické zajišťování kontejnerů – vnější	ANO	ANO

Automatická západka na háku	ANO	ANO
Nosič dle normy DIN 30722	ANO	ANO
Elektro – hydraulické jištění proti chybné operaci obsluhy	ANO	ANO
Barevné provedení – dle barvy rámu podvozku	ANO	ANO
Hydraulická ocelová nádrž o objemu min 45l	ANO	ANO
Hydraulické pístové čerpadlo *	ANO	ANO
Blatníky na všechny nápravy	ANO	ANO
Poziční osvětlení	ANO	ANO
Hliníkové podjezdové zábrany	ANO	ANO
Dvě pracovní LED světla na kabině vozidla	ANO	ANO
Dvě plastové schránky na nářadí min. 160l	ANO	
Celá nástavba musí splňovat všechny požadavky zákona o provozu na pozemních komunikacích	ANO	ANO
Návody k obsluze, CE certifikáty, TP, a další potřebné dokumenty pro hladký provoz	ANO	ANO
Záruční doba	min. 24 měsíců	24 měsíců

3)Ostatní:

- TP
- revizní zpráva
- povinná výbava dle vyhlášky
- zaškolení obsluhy
- návody k obsluze
- záruční a servisní knížky

II.

Cenal

Za předmět plnění dle specifikace odstavce I. kupující zaplatí :

Cena bez DPH	3.259.000,-Kč
Celkem DPH 21%	684.390 ,-Kč
Celková cena včetně DPH	3.943.390,-Kč

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží, zaškolením obsluhy, dopravy do místa plnění. Cena je konečná a nepřekročitelná, vyjma změny sazby DPH.

III.

Platební podmínky

Prodávající je oprávněn fakturovat kupní cenu až po dodání a potvrzení převzetí zboží oprávněnou osobou.

Daňový doklad (faktura) bude obsahovat veškeré náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a § 13a obchodního zákoníku (obchodní rejstřík) .

Kupující se zavazuje uhradit cenu plnění na základě daňového dokladu (faktury), vystaveném prodávajícím po dodání zboží specifikovaném v článku II., odst.1 této smlouvy.

Faktura je splatná do 30 dnů od termínu zdanitelného plnění. Záloha se nesjednává

IV.

Dodací lhůta

Celková doba dodání kompletního předmětu plnění je do 15.4.2014. Po vzájemné dohodě může být vozidlo předáno dříve.

V.

Místo plnění

Prodávající se zavazuje předat předmět plnění kupujícímu v sídle kupujícího.

VI.

Nabytí vlastnického práva

Kupující nabývá vlastnického práva k předmětu plnění, jakmile je prodávajícímu uhrazena celá kupní cena.

VII.

Odpovědnost za vady a servis

Záruka na podvozek činí **48 měsíců** ode dne převzetí vozidla. Na hydraulickou ruku, valník a kontejnerový nosič **24 měsíců**

Vozidlo není zatíženo právy třetích osob.

Servis v záruční i pozáruční době pro vozidlo bude zajišťován vlastním servisem STRATOS AUTO, spol. s r.o., Bří. Štefanů 1002, 500 03 Hradec Králové, IČO:62028367,tel.: 495709113, NONSTOP 602240888, otevírací doba Po-Pá 6⁰⁰ – 18⁰⁰ hod., So 7⁰⁰ – 14⁰⁰ hod. Servisní prohlídky po 40000Km nebo jednou za rok.

VIII.

Smluvní pokuty

V případě, že kupující odmítne, nebo jinak znemožní, prodávajícímu splnit dodání předmětu plnění, prodávajícímu náleží smluvní pokuta ve výši složené zálohy,

Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

IX.

Závěrečné ujednání


Tato smlouva je vyhotovena ve 2 originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží právě jeden.


Kupující má právo odstoupit od smlouvy před zahájením dodávek v případě, že mu nebyla poskytnuta podpora (dotace) z OPŽP a to bez jakýchkoliv sankcí a nároků na odškodnění, popř. ušlý zisk.

Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy smluvních stran ustanoveními obchodního zákoníku. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Novém Bydžově 29.10.2013

V Hradci Králové 23.10.2013


kupující
Ing. Pavel Louda
Město Nový Bydžov



STRATOS AUTO[®]
IVECO spol. s r.o.
Brí Štefanu 1002, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 709 111 fax: 495 709 199
IČO 62028367, DIČ CZ62028367 


prodávající
Stratos Auto, spol. s r.o.
Martin Strakoš, jednatel