

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 7.NP:

ČÍS	MÍSTNOST	PLOCHA m2
701	ZÁDVEŘÍ, CHODBA	2.38
702	KOUPELNA, WC	1.19
703	SCHODIŠTĚ	2.00
704	OBÝVACÍ POKOJ, KUCHYNĚ	17.24

LEGENDA ZDRAVOTECHNIKY:

- POTRUBÍ STUDENÉ PITNÉ VODY (SV) – PE–X
POTRUBÍ TEPLÉ VODY (TV) – PE–X
POTRUBÍ CÍRKULACE TEPLÉ VODY (CV) – PE–X
POTRUBÍ DEŠŤOVÉ VODY (UV) – PE–X
POTRUBÍ PŘEDEHŘÁTÉ STUDENÉ VODY (PSV) – PE–X
- POTRUBÍ SPLAŠK.KANALIZACE – ŠEDÁ VODA – PP HT/PE100
POTRUBÍ SPLAŠK.KANALIZACE – ČERNÁ VODA – PP HT
POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE – PE
POTRUBÍ PRO ODVOD KONDENZÁTU – PP HT
- STOUPAČKY KANALIZACE, KČ – ČERNÁ VODA, KŠ – ŠEDÁ VODA

STOUPAČKA KANALIZACE, UKONČENÁ PŘIVZDUŠŇOVACÍM VENTILEM

±0,00 = 202,22 m n. m. B. p. v. - ČISTÁ PODLAHA 1.NP

	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div>PPSKANIA</div> <div>PPS Kania s.r.o. Nivnická 665/10, 709 00 tel : 596 245 252 , fax : 596 245 252 e-mail : projekce@pps-kania.cz</div>	
	Ing. Iva Polochová	Ing. Petra Stiborová	Jan Kania		
					
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : Pudlov (736716)			ARCHÍV	
	MÍSTO STAVBY : parcela č. 423/13, 423/5, 381/2				
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : Ing. Vladimír Čigánek, Rolnická 180, 735 51 Bohumín Pudlov			STUPEŇ DPS		
NÁZEV AKCE : Konverze Vodárenské věže - výstavba větrné elektrárny Bohumín - Pudlov, parc. č. 423/13, 423/5, 381/2. k.ú. Pudlov				DATUM ÚNOR 2024	PARÉ
				Č. ZAKÁZKY 01/24	
				MĚŘÍTKO 1 : 50	
				OBJEKT : SO 02 - KONVERZE VODÁRENSKÉ VĚŽE	
ČÁST : D.1.2.4.1 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE			Č.V. 8		
OBSAH : Púdorys 7.NP - vnitřní vodovod a kanalizace					

OZN.	POPIS	POČET (KS)
DJ	DŘEZ – 1,5 KOMOROVÝ S ODKAPÁVACÍ PLOCHOU, ODP. VENTIL STOJÁNKOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE SE SPRŠKOU, ČERNÁ	1
U	UMYVADLO – KERAMICKÉ, SAMOST.STOJÍCÍ, ODP. VENTIL, MONT. PRVEK STOJÁNKOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE, ČERNÁ	1
WC	KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ, OVLÁDACÍ TLAČITKO, MONTÁŽNÍ PRVEK VČ. INTEGROVANÉ BATERIE A BIDETOVÉ SPRŠKY	1

Pozn.:
Tepelná izolace potrubí vnitřního vodovodu bude provedena v souladu s vyhl. č. 193/2007 Sb. – min.tloušťky uvedeny v technické zprávě.
Lokální zmenšení navrhované tloušťky izolace může být provedeno, jestliže je to kvůli technickým překážkám nezbytné.