

- ŽELEZOBETONOVÉ KCE MONOLITICKÉ
specifikace dle STAVEBNÍ KONSTRUČNÍ ČÁSTI dok.
- BETONOVÁ MAZANINA
dilatovaná bet.mazanina vyztužená armovací sítí
- LEHČENÝ BETON
dilatovaná spádová vrstva z lehkého betonu
- ZDIVO YTONG
instalační předstěny
- ZDIVO POROTHERM
nosná stěny, příčky
- ZDIVO CP
nosná příčky
- SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE
sádkartonové podhledy
- TEPELNÁ IZOLACE
pěnový polystyren
- TEPELNÁ IZOLACE
minerální vata
- TEPELNÁ IZOLACE
extrudovaný polystyren
- KAČÍREK / ŠTĚRKOPÍSEK
prané říční kamenivo / drsný šterk

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP		
Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA
1.01	Zádvěří	6,64
1.02	Atrium	46,29
1.03	Zasedací místnost	39,93
1.04	Kuchyně	7,89
1.05	Účtárna	19,22
1.06	Starostka	32,03
1.07	Sekretariát/ Podatelna/P	35,81
1.08	Místostarosta	24,51
1.09	Stavební	19,75
1.10	Archiv	7,13
1.11	WC invalida	4,15
1.12	WC ženy	9,75
1.13	WC muži	7,03
1.14	Schoděště	11,53
1.15	Garáž	24,23
1.16	Zázemí pro personál	5,20
1.17	Místnost pro odpadky	3,33
		305,95 m ²

LEGENDA PO:

- P01.3-III.** = označení požárního úseku + SPB
- — — — — = hranice požárního úseku
- REI60DP1 = požární odolnost konstrukcí
- △ = přenosný hasicí přístroj
- ⊗ = nouzové osvětlení únikových cest
- odstup 1,23 m = požárně nebezpečný prostor

VÝKOVÝ SYSTÉM Bpv
+/-0,00 = 293,00 m n.m.

PROJEKT
CHOCERADY
Centrum veřejných služeb Chocerady

INVESTOR
Obec Chocerady
Chocerady 267, 257 24

ARCHITEKT
Zuzana Drahotová (ČKA 04638)
T 604 928 396, E zuzana.drahotova@gmail.com

STUPEŇ
DPS

STAVEBNÍ OBJEKT
SO 01

ČÁST
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
Ing. Šárka Navarová, Ph.D.

ZPRACOVAL
Ing. Šárka Navarová, Ph.D.

DATUM
15.10.2021

MĚŘÍTKO
1:100

NÁZEV VÝKRESU
Půdorys 1.NP

ČÍSLO VÝKRESU