


PROJEKČNÍ KANCELÁŘ		ZODP. PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL	
www.kfuj.cz K F J STAVEBNÍ FIRMA	ING. KAREL FOUSEK	Anna Svobodová	Ing. arch. Karel Sýkora		
		INVESTOR: Městská část Praha-Kolovraty, Mírová 364/34, Kolovraty, 10300 Praha 10		DATUM	08/2025
		AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY A SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI p.č. 410, k.ú. Kolovraty KNIHOVNA		FORMÁT A4 MĚŘÍTKO -	
		OBSAH:		Č. VÝKR. PARÉ Č.	
TABULKA OKEN		D.1.1.27			

OKNO O1



OKNO 01

ROZMĚR OKNA: 2300x2050 mm KS:5

MATERIÁL

okenní rám: plast

okenní křídlo: plast

vnější parapet: tažený hliníkový, barvu určí investor

vnitřní parapet: pvc - barva dle oken

ZASKLENÍ:

izolační trojsklo $U_w < 0,9 \text{ W.m}^{-2}\text{.K}^{-1}$.

BARVA:

určí investor

KOVÁNÍ:


panty: -

kličky: -

POZNÁMKA:

na východní straně u oken osazena nano fólie

OKNO 02



OKNO 02 - vitryna

ROZMĚR OKNA: 1200x2050 mm KS:1

MATERIÁL

okenní rám: plast

okenní křídlo: plast

vnější parapet: tažený hliníkový, barvu určí investor

vnitřní parapet: prostor bude oplechován, barvu určí investor

ZASKLENÍ:

izolační trojsklo $U_w < 0,9 \text{ W.m}^{-2}\text{.K}^{-1}$.

BARVA:

určí investor

KOVÁNÍ:


panty: otevíravé panty v barvě oken

kličky: standard s uzamykáním

POZNÁMKA:

vitryna musí být ovětrávaná, nano fólie

OKNO 03



OKNO 03

ROZMĚR OKNA: 1200x1800 mm KS:8

MATERIÁL

okenní rám: plast

okenní křídlo: plast

vnější parapet: tažený hliníkový, barvu určí investor

vnitřní parapet: pvc - barva dle oken

ZASKLENÍ:

izolační trojsklo $U_w < 0,9 \text{ W.m}^{-2}\text{K}^{-1}$.

BARVA:

určí investor

KOVÁNÍ:


panty: otevíravé panty v barvě oken

kličky: standard

POZNÁMKA:

na východní straně u oken osazena nano fólie

OKNO 04



OKNO 04

ROZMĚR OKNA: 750x1200 mm	KS:12
--------------------------	-------

MATERIÁL

okenní rám: plast

okenní křídlo: plast

vnější parapet: tažený hliníkový, barvu určí investor

vnitřní parapet: pvc - barva dle oken

ZASKLENÍ:

izolační trojsklo $U_w < 0,9 \text{ W.m}^{-2}\text{.K}^{-1}$.

BARVA:

určí investor

KOVÁNÍ:


panty: otevíravé panty v barvě oken

kličky: standard

POZNÁMKA:

na východní straně u oken osazena nano fólie

OKNO 05



OKNO 05 - střešní

ROZMĚR OKNA: 700x900

KS:4

NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ

střešní okno

MATERIÁL

okenní rám: plast

okenní křídlo: plast

vnější parapet:-

vnitřní parapet: -

ZASKLENÍ:

izolační trojsklo $U_w < 0,9 \text{ W.m}^{-2}\text{.K}^{-1}$.

BARVA:

určí investor

KOVÁNÍ:


panty: otevíravé panty v barvě oken

kličky: standard

POZNÁMKA:

budou osazeny vnitřní žaluzie

OKNO 06



OKNO 06

ROZMĚR OKNA: 800x1200 mm KS:2

MATERIÁL

okenní rám: plast

okenní křídlo: plast

vnější parapet: tažený hliníkový, barvu určí investor

vnitřní parapet: pvc - barva dle oken

ZASKLENÍ:

izolační trojsklo $U_w < 0,9 \text{ W.m}^{-2}\text{K}^{-1}$.

BARVA:

určí investor

KOVÁNÍ:


panty: otevíravé panty v barvě oken

kličky: standard

POZNÁMKA:

osazena nano fólie

OKNO 07



OKNO 07

ROZMĚR OKNA: 600x1200 mm	KS:4
--------------------------	------

MATERIÁL

okenní rám: plast

okenní křídlo: plast

vnější parapet: tažený hliníkový, barvu určí investor

vnitřní parapet: pvc - barva dle oken

ZASKLENÍ:

izolační trojsklo $U_w < 0,9 \text{ W.m}^{-2}\text{.K}^{-1}$.

BARVA:

určí investor

KOVÁNÍ:


panty: otevíravé panty v barvě oken

kličky: standard

POZNÁMKA:

na východní straně u oken osazena nano fólie

OKNO 08



OKNO 08

ROZMĚR OKNA: 1000x580 mm KS:1

MATERIÁL

okenní rám: plast

okenní křídlo: plast

vnější parapet: tažený hliníkový, barvu určí investor

vnitřní parapet: pvc - barva dle oken

ZASKLENÍ:

izolační trojsklo $U_w < 0,9 \text{ W.m}^{-2}\text{.K}^{-1}$.

BARVA:

určí investor

KOVÁNÍ:

panty: otevíravé panty v barvě oken

kličky: standard

POZNÁMKA:

nano fólie, vč. panikového kování a samodovírače

OKNO 09



OKNO 09 - střešní

ROZMĚR OKNA: 550x780

KS:11

NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ

střešní okno

MATERIÁL

okenní rám: plast

okenní křídlo: plast

vnější parapet: -

vnitřní parapet: -

ZASKLENÍ:

izolační trojsklo $U_w < 0,9 \text{ W.m}^{-2}\text{.K}^{-1}$.

BARVA:

určí investor


KOVÁNÍ:

panty: otevíravé panty v barvě oken

kličky: standard

POZN.:včetně označení je i světlovod který musí být zachován

OKNO O10



OKNO O10

ROZMĚR OKNA: 900x4880 mm KS:1

MATERIÁL

okenní rám: hliník

okenní křídlo: hliník

vnější parapet: tažený hliníkový, barvu určí investor

vnitřní parapet: pvc - barva dle oken

ZASKLENÍ:

izolační trojsklo $U_w < 0,9 \text{ W.m}^{-2}\text{K}^{-1}$.

BARVA:

určí investor


KOVÁNÍ:

panty: otevíravé panty v barvě oken

kličky: standard

POZN.:okna je nutné přizpůsobit dle žaluziovým kastlíkům a rozšiřovacím profilům

OKNO O12



OKNO O11

ROZMĚR OKNA: 4500x4500x4500 KS:1

NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ

MATERIÁL

okenní rám: hliník

okenní křídlo: hliník

vnější parapet:

vnitřní parapet:

ZASKLENÍ:

izolační trojsklo $U_w < 0,9 \text{ W.m}^{-2}\text{K}^{-1}$. mléčné sklo

BARVA:

určí investor

KOVÁNÍ:

panty: -

kličky: -

POZN.: nano fólie