


POZNÁMKY:

- VÝSADBA STROMŮ MUSÍ BÝT REALIZOVÁNA PO PROVEDENÉM VYTÝČENÍ PLYNOVODŮ.
- OBRYŠ VÝSADBOVÉ JÁMY PRO USAZENÍ KOŘENOVÉHO BALU BUDE UMÍSTĚN MIN. NA HRANICI OCHRANNÉHO PÁSMO PLYNOVODŮ A PŘÍPOJEK.
- MEZI PLYNOVODY A PŘÍPOJKY A KOŘENOVÝ SYSTÉM (MIN. 1 m OD VNĚJŠÍHO LÍCE PLYNOVODU) BUDOU VLOŽENY CERTIFIKOVANÉ PROTIKOŘENOVÉ FÓLIE O DÉLCE 1,5 m A HLOUBCE 1,4 m.
- OSAZENÍ STROMŮ NA HRANICI OCHRANNÉHO PÁSMO PLYNOVODŮ A PŘÍPOJEK MUSÍ BÝT ZKONTROLOVÁNO ZÁSTUPCEM SPOLEČNOSTI GASNET S.R.O.
- V OCHRANNÉM PÁSMU PLYNOVODŮ (1+1 m) MUSÍ BÝT ZEMNÍ PRÁCE PROVÁDĚNY VÝHRADNĚ RUČNÍM ZPŮSOBEM.



VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	 Vodohospodářská výstavba a investice s.r.o. <i>Stavební a projekční kancelář</i> Bratří Čapků 92, Holice 514 01, IČO: 10778659	
DIPL.-ING. JAROSLAVA ZAJÍCOVÁ	DIPL.-ING. JAROSLAVA ZAJÍCOVÁ	DIPL.-ING. JAROSLAVA ZAJÍCOVÁ		
AKCE ZTV VOSTELČICE CHOCEŇ, ETAPA F- SOUBOR A			STUPEŇ	DPS
			FORMÁT	297x210
			DATUM	10/2024
			MĚŘÍTKO	
ČÁST	SO 10- VEŘEJNÁ ZELENĚ A SADOVÉ ÚPRAVY		PARE	Č. VÝKRESU
NÁZEV				D.6.3
VZOROVÉ ULOŽENÍ PROTIKOŘENOVÉ FÓLIE				