



VODOINSTALACE - PŮDORYS (VÝSEK 2.NP)



AXONOMETRIE



POZNÁMKY A LEGENDA:

- STUDENÁ VODA – EKOPLASTIK PP (IZOLACE TUBEX TL.6 mm)
- - - - - TEPLÁ VODA – EKOPLASTIK PPR (IZOLACE TUBEX TL.15 mm)
- PODLAHOVÉ VPUSŤI OSADIT NA STEJNÁ MÍSTA JAKO PŮVODNÍ
- VYSPÁDOVÁNÍ PODLAH JAKO U PŮVODNÍCH

VED. PROJEKTU		VYPRACOVAL	
ING.J.DVOŘÁK		ING.J.DVOŘÁK	
INVESTOR		Technické služby Haviččkův Brod, Na Valech 3523/0, Haviččkův Brod	
MÍSTO STAVBY		Haviččkův Brod	
OPRAVA SPRCH FITNESS PLYVECKÝ BAZÉN KOTLINA		FORMÁT	2A4
		DATUM	ČERVEN 2014
		ÚČEL	ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
		STAVEBNÍ ÚŘAD	HAVL. BROD
		Č. ZAKÁZKY	
		Č. ARCHIVNÍ	
VODOINSTALACE – PŮDORYS (VÝSEK 2.NP) + AXONOMETRIE		MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
		1:100	