



Váš dopis zn.:

Ze dne: 24.06.2026
Naše č. j.: MUUH-ÚAP/90331/2026/Hra
Spisová zn.: Spis/ 379/2026
Počet listů/příloh: 0/1
Vyřizuje: Libuše Hradilová
Telefon: 572 525 242
E-mail: libuse.hradilova@mesto-uh.cz
Datum: 30.07.2026



muuhvp26v014fv

Pan
Stanislav Krejčí
Dolany 601
783 16 Dolany

STANOVISKO MĚSTA

k záměru	Uherské Hradiště – oprava stoky AVIII-7d		
místo stavby	parc.č. 668/5 a 726/9 v k. ú. Uherské Hradiště	investor	Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště
projektant	STANISLAV KREJČÍ Dolany 601, 783 16 Dolany	stupeň projektu	DPS
žádost ze dne	25.06.2026	identifikace projektu	2026-10

Stavba řeší opravu kanalizační stoky AVIII-7d jednotné kanalizace v ulici v Teničkách v Uherském Hradišti. Opravovaná stoka je umístěna v místní komunikaci s asfaltovým povrchem. Oprava stoky AVIII-7d začíná napojením na stávající šachtu Š879, šachta Š879 zůstane zachována a bude provedena pouze její vnitřní sanace.

Stávající potrubí opravované stoky je z betonu DN 300, na stoku jsou napojeny kanalizační přípojky splaškové a dešťové z okolních domů a přípojky z uličních vpustí.

Opravované potrubí kanalizace bude provedeno z odstředivě litého sklolaminátu (CCGRP), netlakové potrubí PN 1, tuhost SN 10 000. V rámci opravy stoky AVIII-7d bude celkem provedena oprava kanalizace v délce 93,7 m. Součástí stavby je přepojení všech kanalizačních přípojek na opravené potrubí kanalizační stoky, celkem se jedná o 20 ks kanalizačních přípojek.

S projektem

Souhlasíme

za podmínek uvedených níže:

Jednotlivá vyjádření:

ÚAP	Záměr je v souladu se zájmy města.
SMM komunikace	Souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací při respektování níže uvedených podmínek: -Zhotovitel zajistí provádění prací tak, aby byly minimalizovány rizika újmy na

	zdraví a byly minimalizovány negativní vlivy na okolí, zejména prašnost, hluchost a vibrace. -Dotčený dlážděný povrch bude uveden do náležitého stavu s užitím původní dlažby. Poškozená dlažba bude nahrazena stejným typem dlažby, stejného barevného odstínu. -Zhotovitel je povinen před zahájením prací minimálně s týdenním předstihem zajistit informovanost dotčených subjektů o termínech realizace výkopových prací s případným dopravním omezením v důsledku těchto prací.
SMM pozemky	Technické řešení mimo zájem SMM pozemky. Stavbou jsou dotčeny i městské pozemky. Jedná se o opravu kanalizační stoky v původní trase, přičemž věcné břemeno k tomuto vedení vzniklo již ze zákona. Jelikož toto právo není zapsáno v katastru nemovitostí, doporučujeme po dokončení stavebních prací provést nové geometrické zaměření trasy, uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene a zajistit jeho vklad do katastru nemovitostí.
SMM osvětlení	V dané lokalitě stavby je vedení VO taženo v zemi a nacházejí se zde i jednotlivé prvky VO. Bude tedy nutné nechat vytyčit vedení VO směrově i výškově firmou Hrates, a.s. Okolo vyznačených sítí VO musí být zemní práce prováděny ručně, tak aby nedošlo k narušení izolace nebo přerušení tohoto vedení. Odhalené vedení VO musí být během stavby zabezpečeno proti poškození. V případě přerušení nebo poškození vedení VO je nutné okamžitě informovat firmu Hrates a.s., kontaktní osoba pan Stanislav Roubalík (tel.:602 813 390, e-mail: hrates.elektro@mariuspedersen.cz), aby neprodleně poruchu opravili. Opravu VO či uvedení do původního stavu uhradí investor a to i zpětně při následném zjištění porušení vedení. Při křížení či souběhu trasy se sítí VO musí být dodržen rozestup min. 1 m od rozvodů VO či jednotlivých prvků VO(sloupy, RVO, atd.). V případě, že bude instalováno podzemní nebo nadzemní zařízení, musí být umístěno min. 1 m od vedení VO, nebo jednotlivých prvků VO. Výpadek elektrické energie v průběhu stavby by neměl narušit chod veřejného osvětlení v nočních hodinách. Zaměření sítě veřejného osvětlení je dostupné na adrese: https://dtm.zlinskykraj.cz/portal/.
SMM odpady	Správce odpadového hospodářství souhlasí s navrženou stavbou při respektování níže uvedených podmínek: - zhotovitel je povinen zajistit ponechání prostoru pro svoz komunálního odpadu a vývoz odpadkových košů, - před kontejnery musí být po celou dobu realizace stavby zachován dostatečný manipulační prostor, aby svozová vozidla měla ke kontejnerům volný přístup, -v případě, že z důvodu realizace stavby nebude možné provádět svoz odpadů standardním způsobem, je zhotovitel povinen tuto skutečnost v dostatečném předstihu projednat se správcem odpadového hospodářství, Ing. Lenkou Němečkovou, odbor životního prostředí, Městský úřad Uherské Hradiště, tel.: 731 690 012, e-mail: lenka.nemeckova@mesto-uh.cz. Zhotovitel je povinen zajistit náhradní způsob svozu odpadů a koordinovat veškerá související opatření (např. soustředění nádob v místě dočasného svozu). Informace o změnách ve svozu budou po dohodě zveřejněny prostřednictvím komunikačních kanálů města. - pokud se v trase stavby nachází ohrádka kontejnerového stání, je zhotovitel povinen zabránit jejímu poškození. V případě poškození ohrádky nebo kontejnerového stání je zhotovitel povinen uvést vše do původního stavu na vlastní náklady.
SMM zeleň	Souhlasíme, stavbou nebude dotčena vzrostlá zeleň na pozemcích města. Zatrávněné plochy dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu a osety travním osivem.
SMM mobiliář	Správce mobiliáře nemá k předložené projektové dokumentaci připomínky, neboť dle předložených podkladů nedojde k dotčení městského mobiliáře.

OSI	Mimo zájem OSI. Doporučení: Požadovat geodetické zaměření přípojek uličních vpustí (objekt DTM).
OIN	Mimo zájem OIN.

Ing. Jaroslav Vávra
vedoucí útvaru
pověřený zastupováním města

Digitálně podepsal Ing. Jaroslav Vávra
Datum: 30.07.2026 11:40:04 +02:00

Konverzní lístek

Číslo v úložišti: 206405671785491621378



Datum vystavení: 31. 07. 2026
Konverze nejpozději: 30. 08. 2026

Konvertovaný dokument: příloha datové zprávy

ID zprávy: 1741624684
Předmět: vyjádření a souhlas s realizací stavby „Uherské Hradiště – oprava stoky AVIII-7d“
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas: 30. 7. 2026 v 22:28:36
Název přílohy: 90331-2026_vyjádření_a_souhlas_s_realizací_stavby_„Uherské_Hradiště_-_oprava_stoky_AVIII-7d“_sign.pdf

Odesílatel: Město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 68601 Uherské Hradiště, CZ
ID schránky: ef2b3c5
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Spisová aplikace

Adresát: Stanislav Krejčí - podnikající fyzická osoba, č.p. 601, 78316 Dolany, CZ
ID schránky: 9bkfdea
Typ schránky: Podnikající fyzická osoba