

DH ARCHITEKTI

doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, PhD.
Terronská 656/45, 160 00 Praha 6
+420 777 165 450, info@idhea.cz
architektonické řešení:
doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, PhD.,
Ing. arch. Ludvík Holub,
Ing. arch. Klára Novotná,
Ing. arch. Tereza Čechová
zodpovědný projektant:
doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, PhD.
ČKA 04375

TERRA FLORIDA v.o.s.


iČ: 27880770, DIČ: CZ27880770
Grafická 20, 150 00 Praha 5 - Smíchov
+420 233 353 121,
terraflorida@terraflorida.cz
krajinná řešení:
Ing. Zuzana Štemberová
zodpovědný projektant:
Ing. arch. Lucie Vogelová
ČKA 03857

ZPRACOVATEL ČÁSTI

Ing. Daniela Maxová

Jana Želivského 25, 130 00 Praha 3
+420 776 873 958, danamaxova@tiscali.cz
vypracoval:
Ing. Daniela Maxová
zodpovědný projektant části:
Ing. Daniela Maxová | ČKAIT 0008413

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO



INVESTOR

Městská část Praha 2

nám. Míru 600/20
120 39 Praha 2

STAVBA

KARLOVSKÉ PŘEDMOSTÍ

REKONSTRUKCE ČÁSTI PARKU

(U MUZEA POLICIE)

k. ú. Nové Město [727181],
parc. č. 2463/1, 2463/3, 1447/5, 2473, 2464/7

STUPEŇ DOKUMENTACE

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)

OBJEKT

SO.01.2 ST - STAVEBNÍ OBJEKTY - ZÍDKY A SCHODIŠTĚ

ČÁST DOKUMENTACE

D1.2 ST - STAVEBNÍ OBJEKTY - ZÍDKY A SCHODIŠTĚ

NÁZEV VÝKRESU

TABULKY

DATUM	MĚŘÍTKO	PARÉ
01/2024	-	
ČÁST	Č. VÝKRESU	REVIZE
D1.2	D1.2.15	-

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY - ZÁBRADLÍ 1/Z

POLE ZÁBRADLÍ 1a/Z

ČÍSLO POL.	NÁZEV POPIS	ROZMĚRY (mm) (SKLADEBNÉ)	POČET KUSY, DÉLKA m, KG			
			KS	CELKEM	KG/M	CELKEM KG
1	PÁSOVINA 50/10 R 41,875 M	DL. 1,509	1	1,509	3,99	6,021
2	PÁSOVINA 50/10 R 41,875 M	DL. 1,509	1	1,509	3,99	6,021
3	PÁSOVINA 50/10	DL. 1,13	14	15,82	3,99	63,122
4	KOTEVNÍ PROFIL JA 30/30/4	DL. 0,30	2	0,60	4,28	2,568
CELKEM			1			77,732

POLE ZÁBRADLÍ 1b/Z

ČÍSLO POL.	NÁZEV POPIS	ROZMĚRY (mm) (SKLADEBNÉ)	POČET KUSY, DÉLKA m, KG			
			KS	CELKEM	KG/M	CELKEM KG
1	PÁSOVINA 50/10 R 41,875 M	DL. 1,447	1	1,447	3,99	5,774
2	PÁSOVINA 50/10 R 41,875 M	DL. 1,447	1	1,447	3,99	5,774
3	PÁSOVINA 50/10	DL. 1,13	13	14,69	3,99	58,61
4	KOTEVNÍ PROFIL JA 30/30/4	DL. 0,30	2	0,60	4,28	2,568
1POLE						72,726
CELKEM			5			363,63

POLE ZÁBRADLÍ 1c/Z

ČÍSLO POL.	NÁZEV POPIS	ROZMĚRY (mm) (SKLADEBNÉ)	POČET KUSY, DÉLKA m, KG			
			KS	CELKEM	KG/M	CELKEM KG
1	PÁSOVINA 50/10 R 15,545 M	DL. 1,438	1	1,438	3,99	5,738
2	PÁSOVINA 50/10 R 15,545 M	DL. 1,438	1	1,438	3,99	5,738
3	PÁSOVINA 50/10	DL. 1,13	13	14,69	3,99	58,61
4	KOTEVNÍ PROFIL JA 30/30/4	DL. 0,30	2	0,60	4,28	2,568
1POLE						72,654
CELKEM			2			145,308

POLE ZÁBRADLÍ 1d/Z

ČÍSLO POL.	NÁZEV POPIS	ROZMĚRY (mm) (SKLADEBNÉ)	POČET KUSY, DÉLKA m, KG			
			KS	CELKEM	KG/M	CELKEM KG
1	PÁSOVINA 50/10 R 15,545 M	DL. 1,549	1	1,549	3,99	6,181
2	PÁSOVINA 50/10 R 15,545 M	DL. 1,549	1	1,549	3,99	6,181
3	PÁSOVINA 50/10	DL. 1,13	14	15,82	3,99	63,122
4	KOTEVNÍ PROFIL JA 30/30/4	DL. 0,30	2	0,60	4,28	2,568
CELKEM			1			78,052

POLE ZÁBRADLÍ 1e/Z

ČÍSLO POL.	NÁZEV POPIS	ROZMĚRY (mm) (SKLADEBNÉ)	POČET KUSY, DÉLKA m, KG			
			KS	CELKEM	KG/M	CELKEM KG
1	PÁSOVINA 50/10	DL. 1,441	1	1,441	3,99	5,750
2	PÁSOVINA 50/10	DL. 1,441	1	1,441	3,99	5,750
3	PÁSOVINA 50/10	DL. 1,13	13	14,69	3,99	58,61
4	KOTEVNÍ PROFIL JA 30/30/4	DL. 0,30	2	0,60	4,28	2,568
CELKEM			1	72,678		

POLE ZÁBRADLÍ 1f/Z

ČÍSLO POL.	NÁZEV POPIS	ROZMĚRY (mm) (SKLADEBNÉ)	POČET KUSY, DÉLKA m, KG			
			KS	CELKEM	KG/M	CELKEM KG
1	PÁSOVINA 50/10	DL. 1,279	1	1,279	3,99	5,103
2	PÁSOVINA 50/10	DL. 1,279	1	1,279	3,99	5,103
3	PÁSOVINA 50/10	DL. 1,13	12	13,56	3,99	54,104
4	KOTEVNÍ PROFIL JA 30/30/4	DL. 0,30	2	0,60	4,28	2,568
CELKEM			1	66,878		

REKAPITULACE

PROFIL	CELKEM KG
PÁSOVINA 50/10 DL. 1,13	649,23
PÁSOVINA 50/10 R 41,875	69,78
PÁSOVINA 50/10 R 15,545	35,31
PÁSOVINA 50/10 OSTATNÍ	21,71
KOTEVNÍ PROFIL JA 30/30/4	30,82
SPOJOVACÍ MATERIÁL	80,61
	887,59

POZNÁMKA

ZÁBRADLÍ 1/Z

- OSAZENO NA BETONOVOU OPĚRNOU ZEĎ /DO OSY/
 - V. 1150 MM, HORNÍ MADLO VE VÝŠCE 1300 MM NAD ÚROVNÍ CYKLOSTEZKY
 - TVAR ZÁBRADLÍ TVOŘEN DVĚMA OBLOUKY A JEDNÍM ROVNÝM ÚSEKEM
 - TVOŘENO 11 DÍLCI **1a-1f**
 - ZÁBRADLÍ KOTVENO POMOCÍ NAVAŘENÝCH TRNŮ KOTVENÝCH CHEMICKOU KOTVOU DO PŘIPRAVENÝCH OTVORŮ VE ZDI
 - MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ A POVRCHOVÁ ÚPRAVA → MATERIÁLOVÝ LIST D1.2.16.1
-
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ
 - VÝRAZNÉ ODCHYLKY MEZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ A VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ JE NUTNO V PŘEDSTIHU KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY - ZÁBRADLÍ 2/Z

ČÍSLO POL.	NÁZEV POPIS	ROZMĚRY (mm) (SKLADEBNÉ)	POČET KUSY, DÉLKA m, KG			
			KS	CELKEM	KG/M	CELKEM KG
①	PÁSOVINA 50/15	DL. 2,464	1	2,464	5,92	14,587
②	PÁSOVINA 50/15	DL. 0,990	4	3,96	5,92	23,443
③	KOTEVNÍ PROFIL JA 50/30/4	DL. 0,300	4	1,200	4,28	5,136
SPOJOVACÍ MATERIÁL						4,200
CELKEM						47,366

POZNÁMKA

ZÁBRADLÍ 2/Z

- OSAZENO V OSE SCHODIŠTĚ
 - KOTVENO POMOCÍ DVOU ŠROUBŮ SE ZAPUŠTĚNOU HLAVOU K TRNU ③ TRN TVOŘEN OSTROHRANNÝM PROFILEM 50/30, DÉLKY 300 MM, TRN ZAPUŠTĚN DO PODKLADNÍ BETONOVÉ KONSTRUKCE
 - MADLO TVOŘENO OCELOVOU PÁSOVINOU 50/15 ①
 - STOJINY TVOŘENY OCELOVOU PÁSOVINOU 50/15, V . 990 MM ②
 - MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ A POVRCHOVÁ ÚPRAVA → MATERIÁLOVÝ LIST D1.2.16.1
-
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ
 - VÝRAZNÉ ODCHYLKY MEZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ A VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ JE NUTNO V PŘEDSTIHU KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY - ZÁBRADLÍ 3/Z

POLE ZÁBRADLÍ 3a/Z

ČÍSLO POL.	NÁZEV POPIS	ROZMĚRY (mm) (SKLADEBNÉ)	POČET KUSY, DÉLKA m, KG			
			KS	CELKEM	KG/M	CELKEM KG
①	PÁSOVINA 50/10	DL. 1,437	1	1,437	3,99	5,734
②	PÁSOVINA 50/10	DL. 1,437	1	1,437	3,99	5,734
③	PÁSOVINA 50/10	DL. 1,175	13	15,275	3,99	60,95
④	KOTEVNÍ PROFIL JA 30/30/4	DL. 0,217	2	0,434	4,28	1,858
⑤	KOTEVNÍ DESKA P8	140x100	2	0,028	64,0/M2	1,792
1POLE						76,068
CELKEM			2			152,136

POLE ZÁBRADLÍ 3b/Z

ČÍSLO POL.	NÁZEV POPIS	ROZMĚRY (mm) (SKLADEBNÉ)	POČET KUSY, DÉLKA m, KG			
			KS	CELKEM	KG/M	CELKEM KG
1	PÁSOVINA 50/10	DL. 1,658	1	1,658	3,99	6,615
2	PÁSOVINA 50/10	DL. 1,658	1	1,658	3,99	6,615
3	PÁSOVINA 50/10	DL. 1,175	15	17,625	3,99	70,32
4	KOTEVNÍ PROFIL JA 30/30/4	DL. 0,217	2	0,434	4,28	1,858
5	KOTEVNÍ DESKA P8	140x100	2	0,028	64,0/M2	1,792
1POLE						87,2
CELKEM			3			261,6

POLE ZÁBRADLÍ 3c/Z

ČÍSLO POL.	NÁZEV POPIS	ROZMĚRY (mm) (SKLADEBNÉ)	POČET KUSY, DÉLKA m, KG			
			KS	CELKEM	KG/M	CELKEM KG
1	PÁSOVINA 50/10	DL. 1,497	1	1,497	3,99	5,973
2	PÁSOVINA 50/10	DL. 1,497	1	1,497	3,99	5,973
3	PÁSOVINA 50/10	DL. 1,175	14	16,45	3,99	65,64
4	KOTEVNÍ PROFIL JA 30/30/4	DL. 0,217	2	0,434	4,28	1,858
5	KOTEVNÍ DESKA P8	140x100	2	0,028	64,0/M2	1,792
1POLE						81,239
CELKEM			2			162,472






REKAPITULACE

PROFIL	CELKEM KG
PÁSOVINA 50/10 DL. 1,175	464,14
PÁSOVINA 50/10	86,52
KOTEVNÍ PROFIL JA 30/30/4	13,006
KOTEVNÍ DESKA P8	12,544
SPOJOVACÍ MATERIÁL	57,608
	633,818



POZNÁMKA

- ZÁBRADLÍ 3/Z**
- OSAZENO NA SAMOSTATNÉ ZÁKLADOVÉ PATKY
 - V. 1200 MM OD POSEDOVÉ ZÍDKY
 - TVOŘENO 7 DÍLCI **3a-3c**
 - ZÁBRADLÍ KOTVENO POMOCÍ NAVAŘENÝCH TRNŮ A CHEMICKÝCH KOTEV NA VLASTNÍ BETONOVÝ ZÁKLAD
- MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ A POVRCHOVÁ ÚPRAVA → MATERIÁLOVÝ LIST D1.2.16.1
- ČÁST ZÁBRADLÍ POD ÚROVNÍ TERÉNU BUDE OPATŘENA ANTIKOROZNÍ OCHRANOU - OMOTÁNÍ BUTILKAUČUKOVÝM PÁSKEM/ALT. NÁRTŘÍK POLYMERNÍ PRYSKYŘICE
-
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ
 - VÝRAZNÉ ODCHYLKY MEZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ A VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ JE NUTNO V PŘEDSTIHU KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM








TABULKA ŽELEZOBETONOVÝCH PREFABRIKÁTŮ

ČÍSLO POL.	NÁZEV POPIS	ROZMĚRY (mm) (SKLADEBNÉ)	POČET KUSY, M2	
			KS	CELKEM M3
OPĚRNÁ STĚNA ŽB 1				
ŽB 1.1	ŽELEZOBETONOVÝ PANEL ATYPICKÝ TL. 250 MM, STĚNA V MÍRNÉM OBLOUKU - R 41 875 MM ZKOSENÉ HRANY, OTVORY PRO MANIPULACI BUDOU ZAVÍČKOVÁNY, PROVÉST OTVORY PRO KOTVENÍ ZÁBRADLÍ, MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ A POVRCHOVÁ ÚPRAVA → MATERIÁLOVÝ LIST D1.2.16.2	 2240/790-934 1,93 m2	1	0,4825 m3
ŽB 1.2	ŽELEZOBETONOVÝ PANEL ATYPICKÝ TL. 250 MM, STĚNA V MÍRNÉM OBLOUKU - R 41 875 MM ZKOSENÉ HRANY, OTVORY PRO MANIPULACI BUDOU ZAVÍČKOVÁNY, PROVÉST OTVORY PRO KOTVENÍ ZÁBRADLÍ, MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ A POVRCHOVÁ ÚPRAVA → MATERIÁLOVÝ LIST D1.2.16.2	 2170/934-1074 2,18 m2	1	0,545 m3
ŽB 1.3	ŽELEZOBETONOVÝ PANEL ATYPICKÝ TL. 250 MM, STĚNA V MÍRNÉM OBLOUKU - R 41 875 MM, OPĚRNÁ STĚNA TVARU L ZKOSENÉ HRANY, OTVORY PRO MANIPULACI BUDOU ZAVÍČKOVÁNY, PROVÉST OTVORY PRO KOTVENÍ ZÁBRADLÍ, MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ A POVRCHOVÁ ÚPRAVA → MATERIÁLOVÝ LIST D1.2.16.2	 2170/974-1114 2,27 m2 +0,78 m2	1	0,7625 m3
ŽB 1.4	ŽELEZOBETONOVÝ PANEL ATYPICKÝ TL. 250 MM, STĚNA V MÍRNÉM OBLOUKU - R 41 875 MM, OPĚRNÁ STĚNA TVARU L ZKOSENÉ HRANY, OTVORY PRO MANIPULACI BUDOU ZAVÍČKOVÁNY, PROVÉST OTVORY PRO KOTVENÍ ZÁBRADLÍ, MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ A POVRCHOVÁ ÚPRAVA → MATERIÁLOVÝ LIST D1.2.16.2	 2170/1114-1254 2,57 m2 +0,77 m2	1	0,835 m3
ŽB 1.5	ŽELEZOBETONOVÝ PANEL ATYPICKÝ TL. 250 MM, STĚNA V MÍRNÉM OBLOUKU - R 15 545 MM, OPĚRNÁ STĚNA TVARU L ZKOSENÉ HRANY, OTVORY PRO MANIPULACI BUDOU ZAVÍČKOVÁNY, PROVÉST OTVORY PRO KOTVENÍ ZÁBRADLÍ, MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ A POVRCHOVÁ ÚPRAVA → MATERIÁLOVÝ LIST D1.2.16.2	 2213/1154-1297 2,71 m2 + 0,81 m2	1	0,88 m3


TABULKA ŽELEZOBETONOVÝCH PREFABRIKÁTŮ

ČÍSLO POL.	NÁZEV POPIS	ROZMĚRY (mm) (SKLADEBNÉ)	POČET KUSY, M2	
			KS	CELKEM M3
ŽB 1.6	ŽELEZOBETONOVÝ PANEL ATYPICKÝ TL. 250 MM, STĚNA V MÍRNÉM OBLOKU - R 15 545 MM, OPĚRNÁ STĚNA TVARU L ZKOSENÉ HRANY, OTVORY PRO MANIPULACI BUDOU ZAVÍČKOVÁNY, PROVÉST OTVORY PRO KOTVENÍ ZÁBRADLÍ, MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ A POVRCHOVÁ ÚPRAVA → MATERIÁLOVÝ LIST D1.2.16.2 	2213/1297-1439 3,03 m2 +0,81 m2	1	0,96 m3
ŽB 1.7	ŽELEZOBETONOVÝ PANEL ATYPICKÝ TL. 250 MM, ROVNÝ, OPĚRNÁ STĚNA TVARU L ZKOSENÉ HRANY, OTVORY PRO MANIPULACI BUDOU ZAVÍČKOVÁNY, PROVÉST OTVORY PRO KOTVENÍ ZÁBRADLÍ, MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ A POVRCHOVÁ ÚPRAVA → MATERIÁLOVÝ LIST D1.2.16.2 	2730/1339-1515 3,9 m2 + 0,96 m2	1	1,215 m3
OPĚRNÁ STĚNA ŽB 2				
ŽB 2.1	ŽELEZOBETONOVÝ PANEL ATYPICKÝ TL. 250 MM, STĚNA ROVNÁ, HORNÍ HRANA VE SPÁDU 1,2% , ZKOSENÉ HRANY, OTVORY PRO MANIPULACI BUDOU ZAVÍČKOVÁNY, MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ A POVRCHOVÁ ÚPRAVA → MATERIÁLOVÝ LIST D1.2.16.2 	2730/1507-1540 4,14 m2	1	1,035 m3
ŽB 2.2	DTTO 	3164/1240-1278 3,98 m2	1	0,995 m3
ŽB 2.3	DTTO ZKOSENÁ HRANA NA STYKU SE STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCÍ 	3164/1178-1216 3,79 m2	1	0,9475 m3

TABULKA ŽELEZOBETONOVÝCH PREFABRIKÁTŮ

ČÍSLO POL.	NÁZEV POPIS	ROZMĚRY (mm) (SKLADEBNÉ)	POČET KUSY, M2	
			KS	CELKEM M3
POSEDOVÁ STĚNA ŽB3				
ŽB 3	ŽELEZOBETONOVÝ BLOK ATYPICKÝ TL. 500 MM, V. 540 MM, DL. 2390 MM ZKOSENÉ HRANY, BLOKY BUDOU OPATŘENY VYVRTANÝMI OTVORY S VLEPENÝMI ZÁVITOVÝMI POUZDŘY PRO KOTVENÍ SEDÁKŮ, MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ A POVRCHOVÁ ÚPRAVA → MATERIÁLOVÝ LIST D1.2.16.2	 500/540/2395 0,647 m3	5	3,235 m3
PREFABRIKOVANÉ SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ ŽB4				
ŽB 4.1	PREFABRIKOVANÝ SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ TYPU L ATYPICKÝ, TL. 60 MM, Š. 390 + 60 MM, V. 120+60 MM, NÁŠLAPNÁ PLOCHA VE SKLONU 1%, LEPENÝ K PODKLADU, ZKOSENÉ HRANY, MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ A POVRCHOVÁ ÚPRAVA → MATERIÁLOVÝ LIST D1.2.16.2	 DL. 3750 MM 0,1275 m3	1	0,1275 m3
ŽB 4.2	DTTO, V. 120 MM PROVÉST OTVORY PRO KOTVENÍ ZÁBRADLÍ	 DL. 3750 MM 0,1125 m3	3	0,3375 m3
ŽB 4.3	PREFABRIKOVANÝ SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ TYPU L ATYPICKÝ, TL. 60 MM, Š. 390 + 60 MM, V. 120 MM, NÁŠLAPNÁ PLOCHA VE SKLONU 1%, LEPENÝ K PODKLADU, ZKOSENÉ HRANY, MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ A POVRCHOVÁ ÚPRAVA → MATERIÁLOVÝ LIST D1.2.16.2	 DL. 3750 MM 0,1125 m3	2	0,225 m3
ŽB 4.4	PREFABRIKOVANÝ SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ TYPU L ATYPICKÝ, TL. 60 MM, Š. 390 MM, V. 120 MM, NÁŠLAPNÁ PLOCHA VE SKLONU 1%, LEPENÝ K PODKLADU, ZKOSENÉ HRANY, MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ A POVRCHOVÁ ÚPRAVA → MATERIÁLOVÝ LIST D1.2.16.2	 DL. 3750 MM 0,1013 m3	1	0,1013 m3
ŽB 4.5	PREFABRIKOVANÝ SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ TYPU L ATYPICKÝ, TL. 60 MM, Š. 390 + 60 MM, V. 120+60 MM, NÁŠLAPNÁ PLOCHA VE SKLONU 1%, LEPENÝ K PODKLADU, ZKOSENÉ HRANY, MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ A POVRCHOVÁ ÚPRAVA → MATERIÁLOVÝ LIST D1.2.16.2	 DL. 1250 MM 0,0425 m3	1	0,0425 m3
ŽB 4.6	PREFABRIKOVANÝ SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ TYPU L ATYPICKÝ, TL. 60 MM, Š. 390 + 60 MM, V. 120 MM, NÁŠLAPNÁ PLOCHA VE SKLONU 1%, LEPENÝ K PODKLADU, ZKOSENÉ HRANY, MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ A POVRCHOVÁ ÚPRAVA → MATERIÁLOVÝ LIST D1.2.16.2	 DL. 1250 MM 0,0375 m3	5	0,1875 m3

TABULKA ŽELEZOBETONOVÝCH PREFABRIKÁTŮ

ČÍSLO POL.	NÁZEV POPIS	ROZMĚRY (mm) (SKLADEBNÉ)	POČET KUSY, M2	
			KS	CELKEM M3
ŽB 4.7	PREFABRIKOVANÝ SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ TYPU L ATYPICKÝ, TL. 60 MM, Š. 390 MM, V. 120 MM, NÁŠLAPNÁ PLOCHA VE SKLONU 1%, LEPENÝ K PODKLADU, ZKOSENÉ HRANY, MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ A POVRCHOVÁ ÚPRAVA → MATERIÁLOVÝ LIST D1.2.16.2 	DL. 1250 MM 0,03375 m3	1	0,0338 m3
	SYSTÉMOVÝ PREFABRIKÁT PRO ODPADKOVÉ KOŠE MĚSTSKÉHO MOBILIÁŘE PRO HL. MĚSTO PRAHU VIZ D1.2.12	0,4/0,4/0,4 m	4	0,256 m3
	SYSTÉMOVÝ PREFABRIKÁT PRO LAVIČKY ČTYŘNOHÉ MĚSTSKÉHO MOBILIÁŘE PRO HL. MĚSTO PRAHU VIZ D1.2.13	0,8/0,24/0,2 m	18	0,691 m3

POZNÁMKA

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ
- VÝRAZNÉ ODCHYLKY MEZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ A VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ JE NUTNO V PŘEDSTIHU KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM