

## DH ARCHITEKTI

doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, PhD.  
Terronská 656/45, 160 00 Praha 6  
+420 777 165 450, info@idhea.cz

architektonické řešení:

doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, PhD.,  
Ing. arch. Ludvík Holub,  
Ing. arch. Klára Novotná,  
Ing. arch. Tereza Čechová

zodpovědný projektant:

doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, PhD.  
ČKA 04375

## TERRA FLORIDA v.o.s.

IČ: 27880770, DIČ: CZ27880770  
Grafická 20, 150 00 Praha 5 - Smíchov  
+420 233 353 121,  
terraflorida@terraflorida.cz

krajinářské řešení:

Ing. Zuzana Štemberová

zodpovědný projektant:

Ing. arch. Lucie Vogelová  
ČKA 03857

ZPRACOVATEL ČÁSTI

## Ing. Daniela Maxová

Jana Želivského 25, 130 00 Praha 3  
+420 776 873 958, danamaxova@tiscali.cz


vypracoval:

Ing. Daniela Maxová

zodpovědný projektant části:

Ing. Daniela Maxová | ČKAIT 0008413

AUTORIZAČNÍ RAŽÍTKO



INVESTOR

## Městská část Praha 2

nám. Míru 600/20  
120 39 Praha 2

STAVBA

## KARLOVSKÉ PŘEDMOSTÍ

REKONSTRUKCE ČÁSTI PARKU

(U MUZEA POLICIE)

k. ú. Nové Město [727181],  
parc. č. 2463/1, 2463/3, 1447/5, 2473, 2464/7

STUPEŇ DOKUMENTACE

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)

OBJEKT

SO.01.2 ST - STAVEBNÍ OBJEKTY - ZÍDKY A SCHODIŠTĚ

ČÁST DOKUMENTACE

D1.2 ST - STAVEBNÍ OBJEKTY - ZÍDKY A SCHODIŠTĚ

NÁZEV VÝKRESU

## MATERIÁLOVÉ LISTY

## A LISTY REFERENČNÍCH VÝROBKŮ

DATUM

01/2024

MĚŘÍTKO

-

PARÉ

ČÁST

Č. VÝKRESU

REVIZE

D1.2

D1.2.16

-

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>číslo materiálového listu:</b> | <b>D1.2.16.1</b>              |
| <b>název:</b>                     | <b>lakované povrchy prvků</b> |
| <b>datum:</b>                     | 1/2024                        |
| <b>revize:</b>                    | <b>00</b>                     |

**výrobek:**

- lakované povrchy prvků

**popis:**

- jednotící povrchová úprava kovových prvků

**umístění/použití:**

- zábradlí cyklostezky → výkres D1.2.7 Opěrná zeď a zábradlí u cyklostezky
- zábradlí schodiště → výkres D1.2.9 Zábradlí schodiště
- zábradlí u hradební zdi → výkres D1.2.11 Zábradlí u hradební zdi
- lavička čtyřnohá s opěradlem → materiálový list D1.2.16.3
- kotevní prvky sedáku → materiálový list D1.2.16.5
- odpadkový koš → materiálový list D1.2.16.6
- držák na sáčky → materiálový list D1.2.16.7
- svítidlo stožárové A/1 → materiálový list 09.1
- svítidlo stožárové A/2–A/5 → materiálový list 09.2

**barevnost a materiál:**

- RAL 7021 mat

**poznámka:**

- prvek podléhá předložení a schvalování vzorků dle pravidel v části B Souhrnná technická zpráva

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>číslo materiálového listu:</b> | <b>D1.2.16.2</b>      |
| <b>název:</b>                     | <b>tryskaný beton</b> |
| <b>datum:</b>                     | 1/2024                |
| <b>revize:</b>                    | <b>00</b>             |

**výrobek:**

- tryskaný beton

**popis:**

- jednotící povrchová úprava betonových prvků

**umístění/použití:**

- opěrná zeď cyklostezky → výkres D1.2.7 Opěrná zeď a zábradlí u cyklostezky
- schodiště → výkres D1.2.8 Opěrná zeď a schodiště
- opěrná zeď schodiště → výkres D1.2.8 Opěrná zeď a schodiště
- posedová zídka → výkres D1.2.10 Posedová zídka

**barevnost a materiál:**

- barva šedá
- pigmentace
- povrch tryskaný

**poznámka:**

- prvek podléhá předložení a schvalování vzorků dle pravidel v části B Souhrnná technická zpráva

**referenční obrázek:**



|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>číslo materiálového listu:</b> | <b>D1.2.16.3</b>                    |
| <b>název:</b>                     | <b>lavička čtyřnohá s opěradlem</b> |
| <b>datum:</b>                     | 1/2024                              |
| <b>revize:</b>                    | 00                                  |

**výrobek:**

- lavička čtyřnohá s opěradlem

**popis:**

- prvek nového městského mobiliáře pro hlavní město Prahu  
- autor návrhu – Olgoj Chorchoj, spolupráce – Aleš Kachlík

**umístění/použití:**

- zpevněná plocha v návaznosti na hradební zeď

**rozměry:**

- 900 x 660 mm x 1800 mm (v x š x d)  
- osová vzdálenost kotvení 1660 x 511 mm

**barevnost a materiál:**

- sedák a opěradlo – thermojasan, tmavý odstín, přírodní olej  
- nosná konstrukce – Al slitina, RAL 7021, mat

**poznámka:**

- prvek podléhá předložení a schvalování vzorků dle pravidel v části B Souhrnná technická zpráva

**referenční obrázek:**



|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>číslo materiálového listu:</b> | <b>D1.2.16.4</b>                    |
| <b>název:</b>                     | <b>lavička trámová bez opěradla</b> |
| <b>datum:</b>                     | 1/2024                              |
| <b>revize:</b>                    | <b>00</b>                           |

**výrobek:**

- lavička trámová bez opěradla

**popis:**

- hranolový sedák z jednoho kusu masivního dřeva
- k sedáku ze spodní části přichyceny vruty dvě pozinkované nohy
- lavička kotvena chemickou kotvou pomocí 4 nerezových závitových tyčí M10 délky min. 200 mm a 4 kloboukových matic M10 s podložkou do předem vybetonovaných základů
- podklad pro osazení lavičky tvořen vrstvou šterku (pole o rozměru 1200 x 3800 mm)

**umístění/použití:**

- travnatá část parku podél mlatové cesty A a D

**rozměry:**

- 440 x 400 mm x 3000 mm (v x š x d)


**barevnost a materiál:**

- sedák – masivní dubové dřevo bez povrchové úpravy
- nohy – ocel tř. 11 ošetřená žárovým zinkováním

**poznámka:**

- prvek podléhá předložení a schvalování vzorků dle pravidel v části B Souhrnná technická zpráva

**referenční obrázek:**



|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| <b>číslo materiálového listu:</b> | <b>D1.2.16.5</b> |
| <b>název:</b>                     | <b>sedák</b>     |
| <b>datum:</b>                     | 1/2024           |
| <b>revize:</b>                    | <b>00</b>        |

**výrobek:**

- sedák

**popis:**

- sedák tvořen dřevěnými latěmi (8 ks)
- latě kotveny zespodu nerezovými šrouby k ocelové pásovině (2 ks)
- ocelová pásovina s přichycenými latěmi kotvena přes navažené distanční profily k betonové zídce pomocí šroubů se zápusťnou imbusovou hlavou, v zídce připraveny vyvrtané otvory s vlepenými závitovými pouzdry

**umístění/použití:**

- posedová zídka

**rozměry:**


- sedák – 50 x 500 mm x 500 mm (v x š x d)
- lať – 40 x 50 x 500 (v x š x d), kladeny s mezerou přibližně 15 mm
- ocelová pásovina – 10 x 50 x 460 mm (v x š x d)
- distanční profil – 10 x 50 x 50 mm (v x š x d)

**barevnost a materiál:**

- sedák – lať, thermojasan, tmavý odstín, přírodní olej; materiálově a barevně sladěn se sedákem lavičky → materiálový list D1.2.16.3 Lavička čtyřnohá s opěradlem
- kotevní prvky – ocel, RAL 7021, mat

**poznámka:**

- podrobně řešeno → D1.2.10 Posedová zídka se sedáky
- prvek podléhá předložení a schvalování vzorků dle pravidel v části B Souhrnná technická zpráva
- prvek podléhá předložení a schvalování dílenské dokumentace dle pravidel v části B Souhrnná technická zpráva

**referenční obrázek:**

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>číslo materiálového listu:</b> | <b>D1.2.16.6</b>     |
| <b>název:</b>                     | <b>odpadkový koš</b> |
| <b>datum:</b>                     | 1/2024               |
| <b>revize:</b>                    | <b>00</b>            |

**výrobek:**

- odpadkový koš

**popis:**

- na sloupku se šikmou stříškou
- sloupek odpadkového koše uzpůsoben pro nasazení držáku na sáčky na exkrementy → materiálový list D1.2.16.7 Držák na sáčky
- prvek nového městského mobiliáře pro hlavní město Prahu
- autor návrhu – Olgoj Chorchoj, spolupráce – Aleš Kachlík

**umístění/použití:**

- podél zpevněných ploch

**rozměry:**

- 1286 x 375 mm x 450 mm (v x š x d)

**barevnost a materiál:**

- opláštění – perforovaný tahokov ocelový plech tl. 2 mm, RAL 7021 mat
- nosná konstrukce – Al slitina, RAL 7021, mat

**poznámka:**

- prvek podléhá předložení a schvalování vzorků dle pravidel v části B Souhrnná technická zpráva

**referenční obrázek:**



|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>číslo materiálového listu:</b> | <b>D1.2.16.7</b>      |
| <b>název:</b>                     | <b>držák na sáčky</b> |
| <b>datum:</b>                     | 1/2024                |
| <b>revize:</b>                    | 00                    |

**výrobek:**

- držák na sáčky

**popis:**

- držák na sáčky na exkrementy se nasazuje na sloupek odpadkového koše → materiálový list D1.2.16.6 Odpadkový koš
- prvek nového městského mobiliáře pro hlavní město Prahu
- autor návrhu – Olgoj Chorchoj, spolupráce – Aleš Kachlík

**umístění/použití:**

- podél zpevněných ploch

**rozměry:**

- 550 x 165 mm x 186 mm (v x š x d)

**barevnost a materiál:**

- Al slitina, RAL 7021, mat

**poznámka:**

- prvek podléhá předložení a schvalování vzorků dle pravidel v části B Souhrnná technická zpráva

**referenční obrázek:**

