

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 20. 07. 2026
ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku v platném znění

Objednatel:	Obec Kostelec
sídlo:	Kostelec 87, 588 61 Kostelec u Jihlavy
statutární zástupci:	Mgr. Romana Třísková, starostka
telefon:	777 014 712
e-mail:	starostka@kostelec-u-jihlavy.cz
IČ:	00286133
Dále jen: „objednatel“	

Zhotovitel:	Umělky, s.r.o.
právní forma:	společnost s ručením omezeným
sídlo:	Fučíkova 909/19, 628 00 Brno
zastoupen:	Ing. David Kozák, jednatel
telefon:	776 247 453
e-mail:	info@umelky.cz
www stránky:	www.umelky.cz
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 91841
IČ:	04776763
DIČ:	CZ04776763
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	307927724/0300
Dále jen: „zhotovitel“	

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, s názvem „**REVITALIZACE VÍCEÚČELOVÉHO HRŠTĚ, KOSTELEČ**“ (dále jen dodatek) podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je skutečnost, že během provádění stavebních prací, které jsou předmětem díla definovaného uzavřenou smlouvou o dílo, bylo zjištěno, že bude nezbytné provést některé dodatečné stavební práce (vícepráce), dále bylo zjištěno, že některé práce prováděny nebudou (méněpráce) a některé práce budou provedeny odlišně. Podrobná specifikace je uveden v položkovém rozpočtu, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

2. Celková cena za dílo bude upravena o následující níže uvedené částky:

VÍCEPRÁCE
bez DPH

+ 2 419 825,59 Kč

MÉNĚPRÁCE
bez DPH

- 2 430 495,04 Kč

CELKEM změna

bez DPH

- 10 669,45 Kč

vč. 21 % DPH

- 12 910,03 Kč

Cena díla dle SoD

bez DPH

9 249 482,72 Kč

vč. 21 % DPH

11 191 874,09 Kč

Cena díla ve znění Dodatku č. 1

bez DPH

9 238 813,27 Kč

vč. 21 % DPH

11 178 964,06 Kč

3. Smluvní strany konstatují, že změny, které jsou předmětem tohoto dodatku, nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Potřeba těchto změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž provedenými změnami nedochází ke změně celkové povahy veřejné zakázky. Jsou tak naplněny podmínky pro změnu závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 6 zákona. Současně jsou dodrženy veškeré další zákonné podmínky vztahující se k této změně závazku, zejména limit cenového nárůstu stanovený v § 222 odst. 9 zákona. Tento dodatek je proto uzavírán v souladu se zákonem a s ostatními souvisejícími právními předpisy.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Dodatek se vyhotovuje v elektronickém originále, z nichž obě Smluvní strany obdrží po jednom elektronickém originále. Tento dodatek byl sepsán v českém jazyce.

3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku, že se seznámily a souhlasí s celým textem dodatku včetně jeho příloh. Současně prohlašují, že tento dodatek byl sjednán vědomě,

bez nátlaku a nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz tohoto připojují své podpisy.

4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno dne 07. 09. 2026 usnesením zastupitelstva obce Kostelec č. 12/11/2026.

Za zhotovitele:

**Ing. David
Kozák**

.....
Ing. David Kozák
jednatel

Digitálně podepsal Ing.
David Kozák
Datum: 2026.09.09
14:13:13 +02'00'

Za objednatele:

**Mgr.
Romana
Třísková**

.....
Mgr. Romana Třísková
starostka obce

Digitálně
podepsal Mgr.
Romana Třísková
Datum:
2026.09.09
14:33:44 +02'00'

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-000062-1
Stavba: REVITALIZACE VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ, KOSTELEČ (Z1)

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 8. 4. 2026

Zadavatel:
Obec Kostelec

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Umělký, s.r.o., Fučíkova 909/19, 628 00 Brno

IČ: 04776763
DIČ: CZ04776763

Projektant:
PROfi Jihlava spol. s r.o.

IČ: 18198228
DIČ: CZ18198228

Zpracovatel:
Zbytovská

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			-10 669,45
DPH základní snižovaná	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-10 669,45	-2 240,58
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-12 910,03

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2025-000062-1			
Stavba:	REVITALIZACE VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ, KOSTELEČ (Z1)			
Místo:		Datum:	8. 4. 2026	
Zadavatel:	Obec Kostelec	Projektant:	PROfi Jihlava spol. s r.o.	
Zhotovitel:	Umělký, s.r.o., Fučíkova 909/19, 628 00 Brno	Zpracovatel:	Zbytovská	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-10 669,45	-12 910,03	
M-U	Méněpráce uznatelné náklady	-2 430 495,04	-2 940 899,00	STA
V-U	Vícepráce uznatelné náklady	2 419 825,59	2 927 988,96	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ, KOSTELEČ (Z1)

Objekt:

M-U - Méněpráce uznatelné náklady

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 8. 4. 2026

Zadavatel:

Obec Kostelec

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Umělký, s.r.o., Fučíkova 909/19, 628 00 Brno

IČ:

04776763

DIČ:

CZ04776763

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

IČ:

18198228

DIČ:

CZ18198228

Zpracovatel:

Zbytovská

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-2 430 495,04

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-2 430 495,04	21,00%	-510 403,96
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-2 940 899,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ, KOSTELEČ (Z1)

Objekt:

M-U - Méněpráce uznatelné náklady

Místo:

Datum:

8. 4. 2026

Zadavatel:

Obec Kostelec

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s
r.o.

Zhotovitel:

Umělky, s.r.o., Fučíkova 909/19, 628 00 Brno

Zpracovatel:

Zbytovská

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-2 430 495,04

HSV - Práce a dodávky HSV

-1 460 955,04

1 - Zemní práce

-44 309,20

2 - Zakládání

-165 345,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-254 680,00

5 - Komunikace pozemní

-990 866,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-5 754,84

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-969 540,00

767 - Konstrukce zámečnické

-969 540,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ, KOSTELEČ (Z1)

Objekt:

M-U - Méněpráce uznatelné náklady

Místo:

Datum: 8. 4. 2026

Zadavatel:

Obec Kostelec

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zhotovitel:

Umělky, s.r.o., Fučíkova 909/19, 628 00 Brno

Zpracovatel:

Zbytovská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-2 430 495,04

D HSV

Práce a dodávky HSV

-1 460 955,04

D 1

Zemní práce

-44 309,20

23	K	131351103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	-35,700	495,00	-17 671,50
----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

P

Poznámka k položce:
basketbalové koše budou montovány pouze se souhlasem investora

-58

VV

"patky oplocení" -1,0*1,0*1,2*49

22,300

25	K	162751137.R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost dle dispozic zhotovitele	m3	-36,500	199,00	-7 263,50
----	---	-------------	--	----	---------	--------	-----------

VV

-36,500

27	K	171201231	Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačnímu zařízení zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-73,000	254,00	-18 542,00
----	---	-----------	---	---	---------	--------	------------

VV

-58,8*2 "Přepočtené koeficientem množství+44,6

-73,000

26	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	-36,500	22,80	-832,20
----	---	-----------	---	----	---------	-------	---------

D 2

Zakládání

-165 345,00

24	K	275313811	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m3	-36,500	4 530,00	-165 345,00
----	---	-----------	---	----	---------	----------	-------------

P

Poznámka k položce:
basketbalové koše budou montovány pouze se souhlasem investora

VV

"patky oplocení" -1,0*1,0*1,2*49+22,3

-36,500

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

-254 680,00

11	K	327122113.R	Opěrné zdi samonosné ze železobetonových dílců tvaru L se základem z betonu prostého přímé, výšky 1000 mm	m	-31,000	7 720,00	-239 320,00
----	---	-------------	---	---	---------	----------	-------------

P

Poznámka k položce:
vč. vyvrtání otvorů pro vyústění drenáže skrz stěnu á 5 m

12	K	327122213	Opěrné zdi samonosné ze železobetonových dílců tvaru L se základem z betonu prostého rohový dílec, výšky 1000 mm	kus	-3,000	5 120,00	-15 360,00
----	---	-----------	--	-----	--------	----------	------------

D 5

Komunikace pozemní

-990 866,00

17	K	564710011.R	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	-1 076,000	99,00	-106 524,00
----	---	-------------	--	----	------------	-------	-------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	564730111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	-1 076,000	289,00	-310 964,00
19	K	564751114	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 180 mm	m2	-1 103,000	314,00	-346 342,00
P			Poznámka k položce: vrstva tl. 150 mm + dorovnání u drenáží				
20	K	577133121.R	Asfaltový koberec drenážní s rozprostřením a se zhutněním PA 8 50/70 v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	-1 076,000	89,00	-95 764,00
21	K	577144221.R	Podkladní safalt drenážní s rozprostřením a se zhutněním PA 11 50/70 v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	-1 076,000	122,00	-131 272,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				-5 754,84
13	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	-1,302	4 420,00	-5 754,84
D PSV			Práce a dodávky PSV				-969 540,00
D 767			Konstrukce zámečnické				-969 540,00
29	K	767995120.R	Montáž a dodávka oplocení hřiště z 2D svařovaných panelů, s mantinelem z modřínových fošen v. 1,2 m, 2x branka, 1x dvoukřídlá brána, celková výška 5,0m	soubor	-1,000	969 540,00	-969 540,00
P			Poznámka k položce: kompletní dodávka oplocení ocelové konstrukce (výroba + lakování) výplně (modřínové fošny + 2D panely) spojovací materiál doprava, montáž a instalace revize nezávislým technikem				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ, KOSTELEČ (Z1)

Objekt:

V-U - Vícepráce uznatelné náklady

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 8. 4. 2026

Zadavatel:

Obec Kostelec

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Umělký, s.r.o., Fučíkova 909/19, 628 00 Brno

IČ:

DIČ:

04776763

CZ04776763

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

18198228

CZ18198228

Zpracovatel:

Zbytovská

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 419 825,59

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 419 825,59	21,00%	508 163,37
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 927 988,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ, KOSTELEČ (Z1)

Objekt:

V-U - Vícepráce uznatelné náklady

Místo:

Datum:

8. 4. 2026

Zadavatel:

Obec Kostelec

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s
r.o.

Zhotovitel:

Umělky, s.r.o., Fučíkova 909/19, 628 00 Brno

Zpracovatel:

Zbytovská

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 419 825,59

HSV - Práce a dodávky HSV

2 102 759,23

1 - Zemní práce

22 551,57

2 - Zakládání

64 168,74

3 - Svislé a kompletní konstrukce

882 188,57

5 - Komunikace pozemní

1 097 035,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 984,92

998 - Přesun hmot

26 829,63

PSV - Práce a dodávky PSV

317 066,36

767 - Konstrukce zámečnické

317 066,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ, KOSTELEČ (Z1)

Objekt:

V-U - Vícepráce uznatelné náklady

Místo:

Datum: 8. 4. 2026

Zadavatel:

Obec Kostelec

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zhotovitel:

Umělky, s.r.o., Fučíkova 909/19, 628 00 Brno

Zpracovatel:

Zbytovská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 419 825,59

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 102 759,23

D 1

Zemní práce

22 551,57

2	K	132351101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	13,950	1 616,60	22 551,57
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/132351101

VV

základ opěrné zdi

VV

13,95

13,950

D 2

Zakládání

64 168,74

6	K	274321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	13,950	4 599,91	64 168,74
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/274321411

VV

základ opěrné zdi

VV

13,95

13,950

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

882 188,57

8	K	311321511	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 20/25	m3	7,855	4 903,66	38 518,25
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/311321511

VV

opěrná zeď

VV

7,8546

7,855

9	K	311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	63,301	598,00	37 854,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/311351121

VV

(3,196+25,099+3,455+0,25+0,3+3,206+24,599+2,946+0,25)*1,0

63,301

10	K	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	63,301	159,00	10 064,86
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/311351122

11	K	311351911	Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton	m2	38,202	243,74	9 311,36
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/311351911

VV

(3,196+3,455+0,25+0,3+3,206+24,599+2,946+0,25)*1,0

38,202

12	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo B500B	t	0,287	56 600,00	16 244,20
----	---	-----------	---	---	-------	-----------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/311361821

13	K	338171115	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m ukotvením k pevnému podkladu	kus	4,000	249,66	998,64
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/338171115

VV

Sloup oplocení na zdi

VV

4

4,000

14	M	14550296.R	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 120x120x4mm dl. 1,0m, kotevní patka na 4 šrouby povrchová úprava PZ komaxit	kus	4,000	1 495,00	5 980,00
----	---	------------	---	-----	-------	----------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	338171123.R00	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	54,000	463,30	25 018,20
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/338171123.R00 sloupy oplocení 54		54,000		
16	M	14550266.R	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 120x120x4mm Pz komaxit	m	324,000	735,00	238 140,00
		VV	54*6,0		324,000		
17	K	338171125.R00	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m ukotvením k pevnému podkladu	kus	14,000	274,89	3 848,46
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/338171125.R00 vzpěry 14		14,000		
18	M	14550269.R	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 100x100x4mm povrchová úprava PZ komaxit	m	56,000	679,00	38 024,00
		VV VV	vzpěry 14*4,0		56,000		
19	K	348101220	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m2	kus	2,000	443,65	887,30
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/348101220				
20	M	55342335.R	branka plotová jednokřídlá 1000x2000mm povrchová úprava PZ komaxit	kus	2,000	9 740,00	19 480,00
21	K	348101230	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 4 do 6 m2	kus	1,000	1 030,84	1 030,84
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/348101230				
22	M	55342339.R	brána plotová dvoukřídlá Pz s PVC 2200x2000mm povrchová úprava PZ komaxit	kus	1,000	18 200,00	18 200,00
23	K	348171146	Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky přes 1,5 do 2,0 m	m	140,650	340,13	47 839,28
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/348171146 oplocení nad dřevěným mantinelem do v. 1,8m 140,65		140,650		
24	M	55342412	plotový panel svařovaný v 1,5-2,0m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x200mm s horizontálním prolisem povrchová úprava PZ komaxit	kus	56,260	1 850,00	104 081,00
		VV	140,65*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		56,260		
25	K	348181110	Montáž oplocení z dílců dřevěných na předem osazené sloupky, výšky do 1 m	m	1 265,850	73,53	93 077,95
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/348181110 Mantinel z dřevěných fošen - 9 fošen š. 120 mm / m 140,65*9		1 265,850		
26	M	6123101.R	pole plotové z dřevěných sušených fošen rovných hoblovaných tl 45mm, zkosené hrany	m2	185,658	935,00	173 590,23
		VV	140,65*1,2*1,1		185,658		
D		5	Komunikace pozemní				1 097 035,80
27	K	564201111.R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 30 mm	m2	1 076,000	89,00	95 764,00
		VV VV	Kamenivo 0/4 1076		1 076,000		
28	K	564710113	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 70 mm	m2	1 076,000	113,88	122 534,88
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/564710113				
29	K	564761114	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 230 mm	m2	1 076,000	234,05	251 837,80
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/564761114				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	564811113	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 70 mm	m2	1 076,000	101,62	109 343,12
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/564811113 kamenivo 0/32 1076		1 076,000		
31	K	566501111.R00	Úprava krytu z kameniva přesným srovnáním pomocí laseru	m2	4 304,000	39,00	167 856,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Laserová příprava podloží každé podkladové vrstvy z drčeného kameniva. Celoplošné válcování + laserové srovnání. Kompletní příprava na položení nového povrchu.</i>				
	VV VV VV		srovnání celoplošně každé vrstvy kameniva v podkladu Plocha hřiště 1076*4		4 304,000		
32	K	589211111.R00	Elastická podložka pod EPDM ze směsi PU pojiva a gumového SBR granulátu	m2	1 076,000	325,00	349 700,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							9 984,92
33	K	953333321.R00	Dilatace do betonových konstrukcí Joint Tube Q1	m	5,000	950,00	4 750,00
34	K	953961113	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	16,000	75,21	1 203,36
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/953961113 kotvení sloupů na zdi 4*4		16,000		
35	K	953965121	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm	kus	16,000	92,81	1 484,96
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/953965121				
36	K	977242111	Řezání konstrukcí ruční rozbrušovací pilou betonových nebo z kamene, hloubka řezu do 25 mm	m	20,000	127,33	2 546,60
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/977242111 lichoběžníkové zářezy dilatace 5*4*1,0		20,000		
D 998 Přesun hmot							26 829,63
37	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	310,888	86,30	26 829,63
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/998225111				
D PSV Práce a dodávky PSV							317 066,36
D 767 Konstrukce zámečnické							317 066,36
38	K	767122111	Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí spojených šroubováním	m2	293,950	425,08	124 952,27
		Online PSC VV VV VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/767122111 Vysoce pevnostní síť 140,65*2,0 na zdi 2,53*5*1,0 Součet		281,300 12,650 293,950		
39	M	502PPS	Ochranná síť, PP 5mm, oko 45mm	m2	308,648	296,00	91 359,81
		VV	293,95*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		308,648		
40	K	767995102	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 1 do 3 kg	kg	54,000	267,82	14 462,28
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/767995102 držáky dřevěného oplocení - 2ks/sloup 54*2*0,5		54,000		
41	M	136112.R	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 3mm tabule	kus	108,000	799,00	86 292,00

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST