

Obec Bory – Pořízení techniky do lesa

Příloha č. 2-1 Technická specifikace k části 1 VZ

Tímto dokumentem zadavatel stanovuje **závazné technické podmínky**, které jsou v následující tabulce vymezeny jako požadované technické parametry uvedené v prvním sloupci. Nedodržení bude považováno za nesplnění technických podmínek. **Účastník o zakázku v tabulce doplní k jednotlivým parametrům jím nabízené hodnoty ve třetím sloupci.**

Návod k vyplnění:

1. V následující tabulce vyplňte požadované hodnoty ve třetím, prázdném sloupci a to **ve všech řádcích**.
2. Nabízené hodnoty je nutné vyjádřit **jednoznačně a v absolutních hodnotách**, nikoliv relativně ani v rozmezí hodnot (např. „min. - max.“); případné relativní vyjádření je nutné patřičně zdůvodnit.
3. V řádcích, kde je uvedena požadovaná hodnota „ANO“, uveďte ANO či NE podle skutečnosti.

Dodávka 1 ks kolového traktoru		
Popis	Splněno ANO/NE	Nabízený Parametr
Motor o objemu min. 3 800 cm ³	ANO	3833 cm ³
Výkon motoru min. 93 kW	ANO	93,5 kW
Plně elektronicky řízený 4 válcový motor Common Rail, přeplňování turbodmychadlem, s filtrem pevných částic a technologií ad blue	ANO	ANO
Klimatizovaná 5 sloupková tovární bezpečnostní kabina, přední a zadní stěrač, stavitelný volant, rádio, vzduchem odpružená nastavitelná sedačka, výstražný maják, LED světlomety v masce traktoru, LED pracovní světlomety, topení, klimatizace, vyhřívané zadní sklo, střešní okno	ANO	ANO
Homologované sedadlo spolujezdce	ANO	ANO
Objem nádrží: nafta min 170 l / ad blue min. 15l	ANO	180 l/18 l
Synchronizovaná převodovka min. 32 x 32, plazivé rychlosti	ANO	ANO, 32x32 a plazivé rychlosti
8° násobič řazený pod zátěží v rámci jedné rychlostní skupiny, s možností řazení na joysticku a loketní opěrce, funkce automatického řazení	ANO	ANO
Maximální pojezdová rychlost vpřed min. 35 km/h	ANO	38,6 km/h
Minimální pojezdová rychlost vpřed max. 0,4 km/h	ANO	0,4 km/h
Elektro-hydraulický reverz – změna směru jízdy páčkou pod volantem bez použití spojkového pedálu	ANO	ANO
Pohon všech kol, zapínání přední nápravy elektro-hydraulicky za jízdy pod zatížením, uzávěrka diferenciálu zadní nápravy	ANO	ANO
Hydraulické čerpadlo s celkovým výkonem min. 120 l/min	ANO	121 l/min
Posilovač řízení s výkonem čerpadla min. 45 l/min	ANO	46,2 l/min
Ovládání tříbodového závěsu elektricky z kabiny (EHR systém)	ANO	ANO
Zdvihová síla zadních ramen hydrauliky 61 cm od ok min.3 600 kg	ANO	3630 Kg


Maximální zdvihová síla zadních ramen hydrauliky min.4 400 kg	ANO	4 410 kg
Elektrické ovládání zadního TBZ a zadní PTO z venku na obou stranách blatníku	ANO	ANO
Vývodová hřídel vzadu: 1 3/8", hřídel 6 drážek, min. 540/540e(750)/1000 ot/min s automatickým a manuálním režimem, směr otáčení vpravo	ANO	ANO 540/540e(750)/ 1000 ot/min
Tempomat PTO	ANO	ANO
Jedno a dvou okružové vzduchové brzdy přívěsu	ANO	ANO
Minimálně 3 hydraulické okruhy vzadu	ANO	ANO
Z výroby namontovaný středový hydraulický rozvaděč pod kabinou s minimálně 3 hydraulickými okruhy a tovární joystick v kabině	ANO	ANO
Funkce automatického zvednutí zadního tříbodového závěsu při plném natočení kol a při zařazení zpětného chodu na reverzoru	ANO	ANO
Poloměr otáčení max. 3 800 mm	ANO	3740 mm
Rozvor max. 2 450 mm	ANO	2410 mm
Automatický zadní výškově stavitelný etážový závěs s jezdcem a hubicí	ANO	ANO
Sada předních blatníků	ANO	ANO
Čelní hydraulická ramena CAT 2 s 1 hydraulickým okruhem	ANO	ANO
Provozní hmotnost traktoru bez závaží min. 4 600 kg	ANO	4 628 kg
Radiální přední pneumatiky min. R24, šířka min. 400 mm lesní disk	ANO	ANO R24 400mm
Radiální zadní pneumatiky min. R34, šířka min. 480 mm, lesní disk	ANO	ANO R34 480 mm
Nejvyšší přípustná hmotnost na jednu nápravu max. 6000 kg	ANO	ANO

Dodávka 1 ks čelní nakladač		
Popis	Splněno ANO/NE	Nabízený Parametr
Originální nakladač vyroben výrobcem traktoru	ANO	ANO
Technické osvědčení	ANO	ANO
Výška zdvihu min. 3 600 mm	ANO	ANO
Nosnost do plné výšky na čepu min. 2 200 kg.	ANO	ANO
Euro upínání pro nářadí	ANO	ANO
Podvázání pod traktorem	ANO	ANO
Odpružení nakladače	ANO	ANO
Ovládání joystickem traktoru v kabině	ANO	ANO

Účastník svým podpisem stvrzuje, že parametry, které doplnil ve výše uvedené tabulce, jsou závaznou součástí jeho nabídky a je si vědom skutečnosti, že zadavatel bude podle nich posuzovat splnění technických podmínek.

DŮLEŽITÉ

V případě nesplnění technických podmínek bude zadavatel oprávněn nabídku vyřadit a účastníka vyloučit z další účasti v poptávkovém řízení. V případě, že na jiném místě nabídky budou uvedeny údaje, které by mohly zadavatele uvést v omyl nebo které budou v rozporu s účastníkem doplněnými údaji v této příloze, zadavatel upozorňuje, že pro účely posouzení splnění technických podmínek budou rozhodující údaje uvedené účastníkem v této příloze.

OPRÁVNĚNÁ OSOBA ZA ÚČASTNÍKA	
Titul, jméno, příjmení:	Ing. Adam Šimon
Funkce:	Jednatel společnosti
Podpis (razítko):	 P & L spol. s r.o. (30) Oslavice 205 594 01 Oslavice IČO: 351504, DIČ: CZ00351504 zápis u KS v Brně odd. C, vlt. 354
Datum:	11. 3. 2025