










±0,000 = STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP



Autor projektu:	Ing. Pavel Kubík		PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Pavel KUBÍK s.r.o. autorizovaný stavební inženýr	
Projektant:	Ing. Pavel Kubík			
Vypracoval:	Ing. arch. Jan Müller	Ing. arch. Michal Miča		
Kraj : Královéhradecký	M.Ú. : Chlumec nad Cidlinou			
Investor : Město Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, Chlumec nad Cidlinou I, 503 51 Chlumec nad Cidlinou			VRCHLICKÉHO 816, 503 51 CHLUMEC NAD CIDLINOU IČO 275 25 341, DIČ CZ27525341 tel.: 606 281 511, e-mail: ingpavelkubik@post.cz	
Akce : ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA na pozemku parc. č. st. 110, k. ú. Chlumec nad Cidlinou ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			Číslo zakázky :	
			Stupeň PD :	DPS
			Datum :	02/2025
			Měřítko :	
Výkres : PSV VÝROBKY			Formát :	
			Číslo výkresu :	D.1.1.2.4.01

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY mm	POPIS	POČET			
				1.NP	2.NP	3.NP	Σ
D1 L		800x1970	- NOVÝ VÝROBEK - DVEŘE VNITŘNÍ () - JEDNOKŘÍDLÉ, PLNĚ - MATERIÁL: MASIVNÍ DŘEVĚNÝ RÁM OPLÁŠTĚNÝ HDF DESKOU, VNITŘNÍ VÝPLŇ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DUTINKA DTD - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HPL LAMINOVANÉ () - BARVA: HPL ANTIFINGER MAT PREMIOVĚ BÍLÁ () (VIZ NÁHLED) - DO STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁRUBEŇ BUDE NOVĚ NATŘENA - SE TŘEMI ZÁVĚSY, CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ - BARVA: SLADĚNA S BARVOU DVEŘNÍHO KŘÍDLA - KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA - CELOKOVOVÉ ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ - BRONZ	9	3	0	12
D1 P			- DVEŘE UZAMYKATELNÉ, S CYLINDRICKOU VLOŽKOU - KONKRÉTNÍ VÝROBEK BUDE ODSOUHLASEN PROJEKTANTEM	2	1	0	3
D2 L		800x1970	- REPAS STÁVAJÍCÍHO VÝROBKU - DVEŘE VNITŘNÍ - JEDNOKŘÍDLÉ, PLNĚ - POLSTROVANÉ KOŽENKOU - STÁVAJÍCÍ OBOUSTRANNĚ POLSTROVANÉ AKUSTICKÉ DVEŘE BUDOU NOVĚ PŘEČALOUNĚNA - MATERIÁL: UMĚLÁ KŮŽE, OMYVATELNÝ POVRCH - BARVA: SLADIT ODSŤÍN S OSTATNÍMI DVEŘMI () MAT PREMIOVĚ BÍLÁ () - DO STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁRUBEŇ BUDE NOVĚ NATŘENA - SE TŘEMI ZÁVĚSY, CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ - BARVA: SLADĚNA S BARVOU DVEŘNÍHO KŘÍDLA - KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA - CELOKOVOVÉ ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ - BRONZ	1	0	0	1
D2 P			- DVEŘE UZAMYKATELNÉ, S CYLINDRICKOU VLOŽKOU - KONKRÉTNÍ VÝROBEK BUDE ODSOUHLASEN PROJEKTANTEM	7	1	0	8
D3 L		600x1970	- NOVÝ VÝROBEK - DVEŘE VNITŘNÍ () - JEDNOKŘÍDLÉ, PLNĚ - MATERIÁL: MASIVNÍ DŘEVĚNÝ RÁM OPLÁŠTĚNÝ HDF DESKOU, VNITŘNÍ VÝPLŇ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DUTINKA DTD - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HPL LAMINOVANÉ () - BARVA: HPL ANTIFINGER MAT PREMIOVĚ BÍLÁ () (VIZ NÁHLED) - DO STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁRUBEŇ BUDE NOVĚ NATŘENA - SE TŘEMI ZÁVĚSY, CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ - BARVA: SLADĚNA S BARVOU DVEŘNÍHO KŘÍDLA - KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA - CELOKOVOVÉ ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ - BRONZ - VČETNĚ VĚTRACÍ MŘÍŽKY VE SPODNÍ ČÁSTI DVEŘÍ 100x500 mm	1	0	0	1
D3 P			- DVEŘE UZAMYKATELNÉ, S CYLINDRICKOU VLOŽKOU - KONKRÉTNÍ VÝROBEK BUDE ODSOUHLASEN PROJEKTANTEM	0	0	0	0

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY mm	POPIS	POČET			
				1.NP	2.NP	3.NP	Σ
D4 L		1100x1970	- NOVÝ VÝROBEK - DVEŘE VNITŘNÍ () - JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ - VÝROBEK S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW30 DP3-C VČETNĚ SAMOZAVÍRAČE (VAČKOVÝ S KLUZNOU LIŠTOU) - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HPL LAMINOVANÉ () - BARVA: HPL () MAT PREMIOVĚ BÍLÁ () (VIZ NÁHLED) - DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ S ODPOVÍDAJÍCÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ - SE TŘEMI ZÁVĚSY, CELOOVBODOVÉ TĚSNĚNÍ - BARVA: SLADĚNA S BARVOU DVEŘNÍHO KŘÍDLA - KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA - CELOKOVOVÉ ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ - BRONZ - DVEŘE UZAMYKATELNÉ, S CYLINDRICKOU VLOŽKOU - KONKRÉTNÍ VÝROBEK BUDE ODSOUHLASEN PROJEKTANTEM	0	0	0	0
D4 P				1	0	0	1
D5 L		900x1970	- NOVÝ VÝROBEK - DVEŘE VNITŘNÍ () - JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ - MATERIÁL: MASIVNÍ DŘEVĚNÝ RÁM OPLÁŠTĚNÝ HDF DESKOU, VNITŘNÍ VÝPLŇ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DUTINKA DTD - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HPL LAMINOVANÉ () - BARVA: HPL () MAT PREMIOVĚ BÍLÁ () (VIZ NÁHLED) - DO STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁRUBEŇ BUDE NOVĚ NATŘENA - SE TŘEMI ZÁVĚSY, CELOOVBODOVÉ TĚSNĚNÍ - BARVA: SLADĚNA S BARVOU DVEŘNÍHO KŘÍDLA - KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA - CELOKOVOVÉ ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ - BRONZ - DVEŘE UZAMYKATELNÉ, S CYLINDRICKOU VLOŽKOU - KONKRÉTNÍ VÝROBEK BUDE ODSOUHLASEN PROJEKTANTEM	0	1	0	1
D5 P				0	1	0	1
D6 L		600x1970	- NOVÝ VÝROBEK - DVEŘE VNITŘNÍ () - JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ - MATERIÁL: MASIVNÍ DŘEVĚNÝ RÁM OPLÁŠTĚNÝ HDF DESKOU, VNITŘNÍ VÝPLŇ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DUTINKA DTD - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HPL LAMINOVANÉ () - BARVA: HPL () MAT PREMIOVĚ BÍLÁ () (VIZ NÁHLED) - DO STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁRUBEŇ BUDE NOVĚ NATŘENA - SE TŘEMI ZÁVĚSY, CELOOVBODOVÉ TĚSNĚNÍ - BARVA: SLADĚNA S BARVOU DVEŘNÍHO KŘÍDLA - KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA - CELOKOVOVÉ ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ - BRONZ - DVEŘE UZAMYKATELNÉ, S CYLINDRICKOU VLOŽKOU - KONKRÉTNÍ VÝROBEK BUDE ODSOUHLASEN PROJEKTANTEM	0	2	0	2
D6 P				0	2	0	2



OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY mm	POPIS	POČET			
				1.NP	2.NP	3.NP	Σ
D7 L		1255x1970	- NOVÝ VÝROBEK - DVEŘE VNITŘNÍ () - DVOUKŘÍDLÉ, PLNÉ - MATERIÁL: MASIVNÍ DŘEVĚNÝ RÁM OPLÁŠTĚNÝ HDF DESKOU, VNITŘNÍ VÝPLŇ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DUTINKA DTD - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HPL LAMINOVANÉ () - BARVA: HPL () MAT PREMIOVÉ BÍLÁ () (VIZ NÁHLED) - DO STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁRUBEŇ BUDE NOVĚ NATŘENA - SE TŘEMI ZÁVĚSY, CELOOBYVODOVÉ TĚSNĚNÍ - BARVA: SLADĚNA S BARVOU DVEŘNÍHO KŘÍDLA - KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA - CELOKOVOVÉ ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ - BRONZ	0	0	0	0
D7 P			- DVEŘE UZAMYKATELNÉ, S CYLINDRICKOU VLOŽKOU - KONKRÉTNÍ VÝROBEK BUDE ODSOUHLASEN PROJEKTANTEM	0	1	0	1
D8 L		1455x1970	- NOVÝ VÝROBEK - DVEŘE VNITŘNÍ () - DVOUKŘÍDLÉ, PLNÉ - MATERIÁL: MASIVNÍ DŘEVĚNÝ RÁM OPLÁŠTĚNÝ HDF DESKOU, VNITŘNÍ VÝPLŇ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DUTINKA DTD - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HPL LAMINOVANÉ () - BARVA: HPL () MAT PREMIOVÉ BÍLÁ () (VIZ NÁHLED) - DO STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁRUBEŇ BUDE NOVĚ NATŘENA - SE TŘEMI ZÁVĚSY, CELOOBYVODOVÉ TĚSNĚNÍ - BARVA: SLADĚNA S BARVOU DVEŘNÍHO KŘÍDLA - KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA - CELOKOVOVÉ ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ - BRONZ	0	2	0	2
D8 P			- DVEŘE UZAMYKATELNÉ, S CYLINDRICKOU VLOŽKOU - KONKRÉTNÍ VÝROBEK BUDE ODSOUHLASEN PROJEKTANTEM	0	0	0	0
D9 L		1455x1970	- REPAS STÁVAJÍCÍHO VÝROBKU - DVEŘE VNITŘNÍ - DVOUKŘÍDLÉ, PLNÉ - POLSTROVANÉ KOŽENKOU - STÁVAJÍCÍ OBOUSTRANNĚ POLSTROVANÉ AKUSTICKÉ DVEŘE BUDOU NOVĚ PŘEČALOUNĚNA - MATERIÁL: UMĚLÁ KŮŽE, OMYVATELNÝ POVRCH - BARVA: SLADIT ODSŤÍN S OSTATNÍMI DVEŘMI () MAT PREMIOVÉ BÍLÁ () - DO STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁRUBEŇ BUDE NOVĚ NATŘENA - SE TŘEMI ZÁVĚSY, CELOOBYVODOVÉ TĚSNĚNÍ - BARVA: SLADĚNA S BARVOU DVEŘNÍHO KŘÍDLA - KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA - CELOKOVOVÉ ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ - BRONZ	0	0	0	0
D9 P			- DVEŘE UZAMYKATELNÉ, S CYLINDRICKOU VLOŽKOU - KONKRÉTNÍ VÝROBEK BUDE ODSOUHLASEN PROJEKTANTEM	0	1	0	1

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY mm	POPIS	POČET			
				1.NP	2.NP	3.NP	Σ
S01			- NOVÝ DŘEVĚNÝ DUBOVÝ PRÁH - LAKOVANÝ POVRCH - KOTVENO K PODKLADU LEPENÍM V CELÉ PLOŠE PRO DOKONALÉ AKUSTICKÉ UTĚSNĚNÍ - ROZMĚRY VÝROBKU DLE SKUTEČNÉHO OTVORU VE ZDI BUDOU DOMĚŘENY NA STAVBĚ - U ZDVOJENÝCH DVEŘÍ BUDE OSAZEN JEDEN ŠIROKÝ PRÁH SPOLEČNÝ PRO OBE KŘÍDLA	14	13	0	27
S02			- VNITŘNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA () - 3980x3600 mm - VÝŠKA ROHOŽE 16 mm - POVRCH ROHOŽE: 100% POLYPROPYLEN NA PODKLADU Z PVC - ULOŽENÁ NA STÁVAJÍCÍ KAMENNou PODLAHU - KUS BUDE DOMĚŘEN NA STAVBĚ - BARVA ŠEDÁ	1	0	0	1
S03			- VNITŘNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM BUDOVY PRO OZNAČENÍ VŠECH VNITŘNÍCH DVEŘÍ - ROZMĚR 200x90 mm - GRAVÍROVANÉ CEDULKY DO AL. SENDVIČOVÝCH MATERIÁLŮ TL. 3 mm () - FONT PÍSMO: CENTURY GOTHIC - ŘEZ PÍSMO: REGULAR - CEDULKY BUDOU LEPENY K PODKLADU VHODNÝMI LEPIDLY - CEDULKY BUDOU UMÍSTĚNY VEDLE DVEŘÍ, SPODNÍ HRANA 1 500 mm OD PODLAHY - PODKLADY PRO TISK (GEOMETRIE) BUDOU DODÁNY ARCHITEKTEM - SPECIFIKACE TEXTŮ BUDE UPŘESNĚNA S UŽIVATELY OBJEKTŮ - PŘESNÝ VÝROBEK BUDE ODSOUHLASEN PROJEKTANTEM - PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ BUDE ODSOUHLASENO PROJEKTANTEM	13	13	0	26
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA				na pozemku parc. č. st. 110, k. ú. Chlumec nad Cidlinou			

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY mm	POPIS	POČET			
				1.NP	2.NP	3.NP	Σ
S04			- UMYVADLO BÍLÉ  - ZÁVĚSNÉ - BEZ OTVORU NA BATERII - ŠÍŘKA 550 mm, HLOUBKA 380 mm - VČETNĚ MONTÁŽNÍ SADY - VČETNĚ NEREZOVÉHO SIFONU - NÁHRADA ZA STÁVAJÍCÍ KUSY, POUZE STUDENÁ VODA - VČETNĚ NEREZOVÉ VODOVODNÍ BATERIE V RETRO STYLU S OTOČNÝM KOHOUTEM 	3	2	0	5
S05			- ZRCADLO - KULATÉ, PRŮMĚR 600 mm - BEZ RÁMEČKU - SE ZABROUŠENÝMI HRANAMI - SKRYTÉ KOTVENÍ - BEZ PODSVÍCENÍ	3	2	0	5
S06			- GARNÝŽE - KOVOVÁ KONSTRUKCE - VRTÁNO DO STĚNY NA ODPOVÍDAJÍCÍ HMOŽDINKY - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - BÍLÁ - PŘESNOU DÉLKU  AMĚŘIT NA STAVBĚ S OHLEDEM NA KLENBY - ZÁVĚSY BUDOU DODÁNY V RÁMCI DODÁVKY INTERIÉRU	10	13	0	23

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY mm	POPIS	POČET			
				1.NP	2.NP	3.NP	Σ
S07			- VYVÝŠENÉ PÓDIUM - 3000x3000 mm - VÝŠKA 450 mm - BARVA ČERNÁ - STAVEBNICOVÝ ROZEBÍRATELNÝ SYSTÉM MOBILNÍHO PÓDIA VČETNĚ SCHODŮ A TEXTILNÍ MANŽETY PO OBVODU	0	1	0	1
S08			- VYBAVENÍ SPRCHOVÉ KABINY - SPRCHOVÁ BATERIE PÁKOVÁ NEREZOVÁ VČETNĚ SPRCHOVÉ HLAVICE (VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ) - NEREZOVÁ ODKLÁDACÍ POLIČKA - NEREZOVÉ HÁČKY 3KS - V PODLAŽENĚ NEREZOVÝ SPRCHOVÝ ŽLÁBEK DÉLKY 600 mm	1	0	0	1
S09	25 mm    		- PODLAHOVÁ LIŠTA U NOVÉ PVC PODLAHY				

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY mm	POPIS	POČET			
				1.NP	2.NP	3.NP	Σ
S10			- REVIZNÍ DVÍŘKA DO SÁDROKARTONU - 600x600 mm - OCELOVÝ RÁM - KLIČKA, ZÁMEK - ODJÍMATELNÉ PANTY UMOŽŇUJÍCÍ VYJMUTÍ DVÍŘEK - POŽÁRNÍ ODOLNOST EI60 - POZICE BUDE UPŘESNĚNA DLE STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE STĚNY - POZICE BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM	0	0	4	4

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY mm	POPIS	POČET			
				1.NP	2.NP	3.NP	Σ
AK1	  		- AKUSTICKÝ PODHLED - VOLNĚ ZAVĚŠENÝ NA PŘÍMÝ ZÁVĚS - ROZMĚR: 1200 x 600 mm TL. 40 mm - BARVA: BÍLÁ - SCHÉMA ROZMÍSTĚNÍ JE NAZNAČENO VE VÝKRESECH JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍ - POLOHA BUDE KOORDINOVÁNA SPOLU SE ZAVĚŠENÝMI SVÍTIDLY A ROZVODY VZT NA STAVBĚ	25	83	0	108
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA				na pozemku parc. č. st. 110, k. ú. Chlumec nad Cidlinou			