


SCHÉMA KONSTRUKCE STŘECHY

M 1:200




POZNÁMKA:

- VÝKAZ NEOBSAHUJE OCELOVÉ ČÁSTI KONSTRUKCE, SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY A DALŠÍ ČÁSTI STYČNÍKŮ NEUVEDENÉ VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI
- OCELOVÉ PRVKY MUSÍ BÝT CHRÁNĚNY PROTI KOROZI (NÁTĚRY NEBO POZINKOVÁNÍM)!!! STUPEŇ KOROZNÍ AGRESIVITY C1 (velmi nízká), VÝROBNÍ SKUPINA OCELI EXC2

- PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEMĚŘIT VŠECHNY ROZMĚRY!


ŘEZ A-A'

M 1:100



ŘEZ 1-1'

M 1:25



MATERIÁL:

OCEL **S235**

DŘEVO **C24**

ŠROUBY **10.9**

LEGENDA ČAR:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KCE (v rámci tohoto výkresu)
- NOVÉ KCE (v rámci projektu)
- BOURANÉ KONSTRUKCE

LEGENDA DŘEVĚNÝCH PRVKŮ

OZNAČ.	MATERIAL	PROFIL	DĚLKA [m]	PLOCHA [m ²]	POČET	OBJEM CELKEM [m ³]	POZN.
S-01	C24	130 / 130	2,390	0,0169	17	0,687	nové sloupy
CELKEM						0,69 m ³	
OBJEMOVA HMOTNOST OCELE						530,00 kg/m ³	
HMOTNOST CELKEM						364 kg	



J2L CONSULT s.r.o.

Brandlova 36, 695 01 Hodonín tel. 603 285 783 / 603 294 996

VYPRACOVAL:	Ing. Dominika Šnobllová	KONTROLOVAL:	Ing. Jiří Ilčík, Ph.D.
GEN.PROJEKTANT:	Atelier 100 D, Jungmannova 1031/34, Kyjov	HIP:	Ing. Viliam Šoltýs
INVESTOR:	Obec Dambořice, pod Kostelem 69, 696 35	ÚČEL:	DPS
Obsah		DATUM:	02 / 2021
Půdní prostory ZŠ Dambořice, parc. č. 531, k. ú. Dambořice		MĚŘÍTKO:	1:200, 1:100
SCHÉMA ZESÍLENÍ SLOUPŮ KROVU		ZMĚNA:	
		Č.ZAK.	D1012420
		V.Č.	02