

Příloha ZD č.1

KUPNÍ SMLOUVA O KOUPI MOVITÉ VĚCI

Kterou uzavřeli:

Název: JARg, s.r.o.
 Sídlo: Litvínovice 32
 IČ: 46678867
 DIČ: CZ46678867; *ve vztahu k předmětu plnění je plátcem DPH*
 Statutární zástupce: Radim Cipra, jednatel
 Bankovní spojení: 
 Kontaktní osoba: 
 Tel.: 
 e-mail: 

*jako **prodávající** na straně jedné*

a

Název: **Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391**
 Sídlo: Tylova 2391, 397 01 Písek 1
 IČ: 70890889
 DIČ: CZ70890889
 Statutární zástupce: Mgr. Bc. Pavel Koc, ředitel
 Bankovní spojení: 
 Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Pavel Koc
 Telefon: 
 e-mail: p. 

*jako **kupující** na straně druhé*

následovně:

Čl. I
Předmět plnění

Předmětem plnění je rekonstrukce gastrovybavení kuchyně ZŠ J. K. Tyla v Písku. Jedná se o nákup konvektomatu a dvoukotle se stolem, včetně zapojení, zaškolení obsluhy a dopravy.

Podrobnější specifikace technických parametrů a požadavků zadavatele na plnění veřejné zakázky je uvedena v příloze kupní smlouvy – technická specifikace a cenový rozklad.

Čl. II
Povinnosti prodávajícího

Prodávající je povinen kupujícímu dodat zboží, předat mu doklady (technické osvědčení, návod na obsluhu v českém jazyce, ES prohlášení o shodě), které se ke zboží vztahují a umožnit kupujícímu nabyt vlastnická práva ke zboží v souladu s touto smlouvou a s výše uvedeným zákonem.

Čl. III
Povinnosti kupujícího

1. Kupující je povinen zaplatit za zboží kupní cenu a převzít dodané zboží v souladu se smlouvou.
2. Nebezpečí za škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího.

Čl. IV
Doba plnění a místo předání

1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží ve specifikaci uvedené v čl. I této smlouvy v termínu:
nejpozději do: **29.08.2025**
Nedodá-li prodávající předmět smlouvy v tomto termínu, může kupující v souladu s § 2001 občanského zákoníku od smlouvy odstoupit a smlouva tímto odstoupením zaniká.
2. Místem předání zboží bude na adrese: **Tylova 2391, 397 01 Písek**

Čl. V
Cena plnění

Kupní cena zboží uvedeného v čl. I této smlouvy je stanovena následovně:

Cena bez DPH	DPH	Cena v Kč včetně DPH
762.409,00	160.105,89	922.514,89

Čl. VI
Způsob úhrady

1. Platba bude provedena **bankovním převodem** na účet prodávajícího na základě vystaveného daňového dokladu se splatností maximálně **30 dnů** od doručení daňového dokladu.
2. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu zálohu.
3. Daňový doklad bude prodávajícímu vystaven po protokolárním předání zboží.
4. Daňový doklad bude obsahovat náležitosti stanovené platnými daňovými a účetními předpisy.

Čl. VII
Záruka a servis

1. Záruční doba činí min. **24 měsíců** ode dne uvedení zboží do provozu.
2. Záruční list je nedílnou součástí dokladů vztahujících se ke zboží, upřesňuje podmínky záruky.
3. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození vybavení a na opotřebitelné díly.
4. V rámci záručního servisu zahájí prodávající odstraňování vad do 24 hodin od oznámení vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
5. Vybavení bude zprovozněno nejpozději do 2 pracovních dnů od oznámení vady a odstranění vady do 5-ti pracovních dnů, pokud mezi prodávajícím a kupujícím nebude pro jednotlivé případy do-

hodnuta lhůta jiná. Dny pracovního volna a státem uznávané svátky se do této lhůty nezapočítávají.

Čl. VIII **Sankce**

1. V případě pozdní úhrady kupní ceny za dodané zboží je prodávající oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z částky uvedené ve vystaveném daňovém dokladu za každý den prodlení.
2. V případě pozdního dodání zboží je kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dodávky bez DPH za každý den prodlení.

Čl. IX **Závěrečná ustanovení**

1. Kupní smlouva je platná ode dne podpisu obou stran.
2. Ostatní vztahy touto smlouvou neupravované se řídí občanským zákoníkem a předpisy s ním souvisejícími, případně dodatky k této smlouvě.
3. Tato smlouva nepodléhá obchodnímu tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a to ani v omezeném rozsahu a kupující je oprávněn zpřístupnit její obsah poskytovateli dotace a k jejímu uveřejnění dle požadavků Zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
4. Tato smlouva bude vyhotovena ve dvou paré, přičemž po jednom paré obdrží každá ze smluvních stran.

V Litvínovicích dne 16.6.2025

Za prodávajícího:

Radim Cipra, jednatel

Za kupujícího:

Mgr. Bc. Pavel Koc, ředitel

Prilohy:

příloha č. 1 – Technická specifikace technologií

Rekonstrukce gastrovybavení kuchyně ZŠ

Elektrický konvektomat			počet (ks)	Cena / ks Kč bez DPH	Cena celkem Kč bez DPH
Výrobce, typ, označení: Retigo, O2011b			1	435609	435609,00
Zadavatelem požadované parametry zařízení	Uved'te skutečné parametry	Uved'te, zda je požadavek splněn			
stroj z nemagnetické nerezové oceli	Nemag. Nerez ocel AISI 304	ANO			
chemická povrchová úprava varné komory s min. 500 mm tepelnou izolací	Chem.povrch úprava varné komory s 50 mm tepel. Izolací	ANO			
bezsváře zaoblené rohy varné komory	Bezesváře zaoblené rohy varné komory	ANO			
počet vsunů min. 20 velikosti GN 1/1 s roztečí 63 mm	Počet vsunů 20+1 na GN 1/1s roztečí 63 mm	ANO			
kapacita jídel na výdej min. 400	Kapacita jídel na výdej 400-600	ANO			
kompatibilní se zavážecím vozíkem, který je součástí	Zavážecí vozík kompatibilní je součástí konvektomatu	ANO			
rozměry zařízení (š x v x h): s tolerancí 5% - 948 x 1804 x 834 mm (nutné vzhledem ke kompatibilitě se stávajícím vybavením)	Rozměry konvektomatu (šxvxh) – 948x1804x834	ANO			
příkon v rozmezí 36 kW-38 kW	Příkon 37,1kW	ANO			
vyvíječ páry bojlerový včetně rezervního injektčního s automatickým přechodem	Vyvíječ páry bojlerový včetně rezervního injektčního s automatickým přechodem při neočekávaném výpadku bojleru	ANO			
horký vzduch min. rozmezí 30°C - 300°C	horký vzduch 30 až 300°C	ANO			
kombinovaný režim min. rozmezí 30°C - 300°C	Kombinovaný režim 30-300°C	ANO			
pára min. rozmezí 30°C – 130°C	Pára 30-130°C	ANO			
orientace vsunů na šíři	Orientace vsunů na šíři	ANO			
LED displej	LED diodový displej	ANO			
integrován externí sprcha bez navíjení	Integrovaná externí sprcha bez navíjení na boku stroje	ANO			
jednobodová teplotní sonda	Jednobodová teplotní sonda	ANO			
automatické mytí a odvápnění na sypké detergenty (prášek)	Automatické mytí a automatické odvápnění s práškovou chemií	ANO			
min. trojitě rozevratelné sklo dveří	Trojitě rozevratelné sklo dveří	ANO			
řízení vlhkosti 0-100%	Řízení vlhkosti 0-100%	ANO			
regulace rychlosti ventilátoru - min. 7 rychlostí	7 rychlostí regulace ventilátoru	ANO			
okamžité zastavení ventilátoru při otevření dveří	Okamžité zastavení ventilátoru při otevření dveří	ANO			
nízkoteplotní pečení	Nízkoteplotní pečení	ANO			
regenerace potravin	Regenerace potravin	ANO			
automatický start, možnost naplánovat odložený start	Automatický start s možností naplánovat odložený start	ANO			
konektor na připojení PC (USB a LAN)	Konektor na připojení PC (USB a LAN)	ANO			
klapka pro odtah přebytečné páry	Klapka pro odtah přebytečné páry	ANO			
záznamník HACCP a provozních záležitostí (paměť s možností uložení do PC)	Záznamník HACCP a provozních záležitostí (paměť s možností uložení do PC)	ANO			
doprava, stěhování	Doprava a stěhování – technici JARg	ANO			
zapojení	Zapojení – Technici JARg	ANO			
zaškolení obsluhy odborným kuchařem	Zaškolení obsluhy odborným kuchařem Retigo	ANO			
požární odborný servis	Požární odborný servis – technici JARg	ANO			
dostupnost a garance náhradních dílů v ČR	Český výrobek – garance ND v ČR	ANO			
záruční lhůta na zařízení minimálně 2 roky	Záruka 24 měsíců	ANO			

Elektrický varný dvojkotel			počet (ks)	Cena / ks Kč bez DPH	Cena celkem Kč bez DPH
Výrobce, typ, označení: Alba Hořovice, EB2170/900			1	304000	304000,00
Zadavatelem požadované parametry zařízení	Uved'te skutečné parametry	Uved'te, zda je požadavek splněn			
celkový objem min. 2x 170 l s užžitnou kapacitou min. 2 x 150 l	celkový objem 2x170l s užžitným objemem 2x 150l	ANO			
nepřímý ohřev	Nepřímý ohřev	ANO			
sendvičová izolace kotle	Sendvičová izolace kotle	ANO			
krytí min. IPX 4	Krytí IPX 4	ANO			
sítka na výpusti	Sítka na výpusti kotle	ANO			
vyjímatelná měrka objemu se značením po 10 l	Vyjímatelná měrka objemu se značením po 10l	ANO			
automatické dopouštění duplikátoru	Automatické dopouštění duplikátoru	ANO			
vnitřní stěny a dno varné nádoby z nerezové oceli	Vnitřní stěny a dno duplikátoru z nerezové oceli AISI 316 L	ANO			
mokrý zóna s odvodem vody z pracovní desky	Mokrý zóna s odvodem vody z pracovní desky	ANO			
plynulá regulace výkonu	Plynulá regulace výkonu	ANO			
tlačítkem ovládané napouštění vody zvlášť do každé varné nádoby	Tlačítkem ovládané napouštění vody zvlášť do každé varné nádoby	ANO			
pojistný ventil s automatickým odvzdušněním	Pojistný ventil s automatickým odvzdušněním	ANO			
dvoupalcový výpustný ventil	Dvoupalcový výpustný ventil	ANO			
napětí 400 V	Napětí 400V	ANO			
příkon max. 2x 24 kW	Příkon 2 x 24 kW	ANO			
výška kohoutu nad zemí min. 430 mm	Výška kohoutu nad zemí – 430mm	ANO			
průměr nádoby 2x 700 mm s tolerancí max. 10% (nutné pro kompatibilitu se stávající sestavou)	Průměr nádoby 2 x 700mm	ANO			
rozměr 1650 x 900 x 900 mm s tolerancí max. 10% (nutné pro kompatibilitu se stávající sestavou)	Vnější rozměry- 1650x900x900mm	ANO			
doprava, stěhování	Technici JARg	ANO			
zapojení	Technici JARg	ANO			
požární odborný servis	Technici JARg	ANO			
dostupnost a garance náhradních dílů v ČR	Český výrobce- garance ND v ČR	ANO			
záruční lhůta na zařízení minimálně 2 roky	Záruka 24 měsíců	ANO			

Odkládací plocha ke kotli			počet (ks)	Cena / ks Kč bez DPH	Cena celkem Kč bez DPH
Výrobce, typ, označení:Alba Hořovice, WT400/900			1	22800	22800,00
Zadavatelem požadované parametry zařízení	Uved'te skutečné parametry	Uved'te, zda je požadavek splněn			
konstrukce, pracovní deska a ovládací panel z nerezové oceli	Čelonerezová konstrukce z potravinářské oceli AISI 304-EN1.4301	ANO			
otevřená podestavba	Otevřená podestavba	ANO			
se stejným designem ovládacího panelu jako sousední technologie	Stejný design jako sousední technika Alba Hořovice	ANO			
zásuvka 230V v panelu	Zásuvka 230 V v panelu	ANO			
krytí min. IPX 4	Krytí IPX 4	ANO			
nastavitelné nožičky 4ks	Nastavitelné nožičky 4 ks	ANO			
rozměr 400 x 900 x 900 mm s tolerancí max. 10% (nutné pro kompatibilitu se stávající sestavou)	Vnější rozměry- 400x900x900mm	ANO			

Cena celkem	Kč bez DPH	Kč s DPH
	762400,00	922514,00

