

SMLOUVA O DÍLO

č. 8 /2016

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

na akci: „ Oprava kaple Nejsvětější Trojice v Rosicích“

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: STŘECHY – 1.Slezská s.r.o.

Sídlo: Stará 98/18, Zábrdovice, 602 00 Brno
Zastoupen: jednatel : Ing. Pavel Hrbáč
IČ: 253 40 689.
DIČ: CZ 253 40 689.
zapsán v obchodním rejstříku: KOS Brno, C 27272
bankovní spojení: ČSOB Brno , č.ú. 122 837 554/0300

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Ing. Pavel Hrbáč , tel. 777 733 660

b) technických Ing. Pavel Hrbáč , tel. 777 733 660

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Rosice u Brna

Sídlo: Kostelní 10, 665 01 Rosice
Zastoupen: Mgr.Ing. Jan Klíma, farář
IČ: 49460498

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Mgr.Ing. Jan Klíma, farář

b) technických Ing.arch. Lenka Peková , tel. 733 741 824

(dále jen „objednatel“)

2. Dílo

Dílem je provedení stavebních prací: oprava krovu a střešního pláště, oprava fasády, oprava oken a klempířských prvků kaple Nejsvětější Trojice v Rosicích.. Zakázka se vztahuje k projektu financovanému z veřejných prostředků.

2.1. Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle závazného stanoviska č.MR-S 18843-15-OSU-PI-6 vydaného MěÚ Rosice, odbor stavební úřad ze dne 26.1.2016 a oceněného výkazu výměr.

2.2. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do řádného provozu.

2.3. Místem plnění díla je obec Rosice, parc. č. st.p. 938 pro k.ú. Rosice u Brna. (dále jako „předmět díla“ nebo „budova“).

2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s předmětem díla a s rozpočtem vztahujícím se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné

podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které jsou nutné k jeho řádnému dokončení, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. 3.2 a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho podepsání má zhotovitel v případě realizace těchto změn nárok na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

3. Cena díla

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

Základ pro cenu bez DPH 21%	1 092 468,00 Kč
Cena DPH 21%	229 418,00 Kč
CENA CELKEM	1 321 887,00 Kč
Základ pro cenu díla v roce 2016	508 547,00 Kč
Cena DPH 21%	106 795,00 Kč
CENA V ROCE 2016 CELKEM	615 342,00 Kč

3.2. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo, uvedené jednotkové ceny jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem. Položky neobsažené v rozpočtu budou oceněny podle ceníku RTS se snížením o 5%.

3.3. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem realizovány, budou z ceny odečteny.

3.4. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

3.5. V závislosti na získaných finančních prostředcích bude před započítáním prací sjednán dodatek na příslušný kalendářní rok, kterým bude pro daný kalendářní rok dohodnut rozsah prováděných prací.

3.6. Zhotovitel na sebe ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, které mohou dokončení díla podstatně ztížit.

4. Doba plnění

4.1. Zahájení prací (etapa v příslušném kalendářním roce): do 7 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

4.2. Ukončení prací (etapa v příslušném kalendářním roce): 15. 12. 2016.

4.3. Ukončení díla, vč. vyklizení staveniště: 20. 11. 2018

4.4. V případě nemožnosti zahájit práce v termínu dle čl. 4.1 nebo pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní prodloužení termínu plnění.

5. Platební podmínky, fakturace

5.1. Fakturace bude probíhat měsíčně, k datu 5. dne v daném měsíci. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení objednatelem, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek.

5.2. Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 21 kalendářních dní od data doručení na adresu objednatele.

5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.4. Faktury budou mít následující náležitosti:

- a) označení faktury a její číslo
- b) název a sídlo objednatele a zhotovitele
- c) předmět fakturovaného plnění
- d) den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti
- e) označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba
- f) celková fakturovaná částka a příslušné DPH

5.5. Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu.

5.6. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10% ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a po odstranění všech vad popsanych v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště.

6. Sankce

6.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dané etapy, resp. celku dle čl. 4.2 a 4.3 v návaznosti na čl. 4.4 smlouvy, a to 0,1% z celkové ceny díla příslušné etapy za každý den prodlení.

6.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

6.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to 500,- Kč za každou vadu a den prodlení.

6.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to 2500,- Kč za každou vadu a den prodlení.

6.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad havarijních dle čl. 11.9. této smlouvy, a to 1 000,- Kč za každou vadu a den prodlení.

6.6. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.

7. Staveniště

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na své náklady.

7.4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.

7.6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8. Provádění díla

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

8.5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis všech subdodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho dílčí části, a to společně s popisem plnění, které subdodavatel zhotoviteli poskytl.

8.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.

8.8. Pokud činnostmi zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.9. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu (subdodavatele) bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

8.10. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za týden).

8.11. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že rozpočet a projektovou dokumentaci vztahující se k dílu shledává za zcela bezvadné pro provedení díla. V případě, že zhotovitel zjistí nějakou vadu rozpočtu nebo projektové dokumentace vztahující se k dílu, je povinen tuto vadu bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli, jinak odpovídá za vzniklou škodu za vady rozpočtu či projektové dokumentace, které se vyskytnou v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční doby a doby pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla.

8.12. Práce budou prováděny pouze ve dnech pracovních, v čase 7:00-19:00 hodin

9. Stavební deník

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.

9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).

9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

10. Předání a převzetí díla

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo dle dané etapy, resp. dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o uložení odpadu, stavební deník a projektová dokumentace se zakresleným skutečným stavem. Doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za dokončené a schopné předání.

10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

10.4. Objednatel má povinnost převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.3. Není-li termín odstranění vad uveden v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednán v délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

10.5. Nejsou-li kumulativně naplněny podmínky dle odst. 10.2 této smlouvy zakládající vznik povinnosti objednatele převzít dílo, objednatel není povinen dílo vykazující vady nebo nedodělky převzít.

10.6. Objednatel je vlastníkem budovy, na které budou prováděné práce dle této smlouvy (dílo), a to po celou dobu trvání provádění díla. Objednatel převzetím díla dané etapy, resp. převzetím díla jako celku, nabývá vlastnické právo k dané etapě díla, resp. k dílu jako celku. Zhotovitel však nese nebezpečí škody nebo zničení budovy až do řádného předání díla jako celku objednateli.

10.7. Smluvní strany se dohodly, že k okamžiku, kdy rozhodnutí o insolinci zhotovitele bude zveřejněno v příslušném rejstříku, vlastníkem díla se automaticky stává objednatel.

11. Záruky

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: 60 měsíců.

11.3. Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední vady, vyplývající z protokolu o předání a převzetí díla.

11.4. Objednatel je povinen vady písemně oznámit (dále jako „reklamace“) u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době přiměřené povaze vady.

11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

11.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.4. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

11.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení), a to i v případě, že havarijní vadu neuznává. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady (havárie) ve výše sjednaném termínu, objednatel je oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady včetně škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady uhradí objednateli zhotovitel.

11.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady a škodu tímto vzniklou. Tyto náklady a nároky je zhotovitel povinen specifikovat.

11.11. Objednatel má vůči zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za vady:

- a) právo na bezplatné odstranění vady zhotovitelem;
- b) právo na odstranění vady objednatelem nebo třetí osobou na vlastní náklady, a to v případě, že zhotovitel v dohodnutém termínu vady neodstraní. Zhotovitel je v tomto případě povinen uhradit objednateli náklady vynaložené na odstranění vady.;
- c) právo na přiměřenou slevu z ceny díla;
- d) v případě, že vada bude takového charakteru, že nebude možné bez přiměřených nákladů dílo uvést v řádný stav, aby plnilo svůj smluvný účel, je objednatel oprávněn požadovat odstranění vady zhotovením nového díla nebo odstoupit od smlouvy ex tunc. Odstoupení musí být písemné, musí v něm být uveden důvod odstoupení a musí být doručeno zhotoviteli.;
- e) další práva stanovená občanským zákoníkem.

11.12. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla, resp. dílo užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

11.13. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněného vytknutí vad objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku, a to ode dne provedení opravy.

11.14. Na vady díla, na které se vztahuje ujednání o záruce za jakost díla, se vše v tomto článku smlouvy použije přiměřeně.

12. Změna smlouvy

12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo rozsah díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.2. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

13.3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

13.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnutí samosprávního či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné.

13.5. Právní účinky této smlouvy o dílo jsou ve smyslu ustanovení §548 Občanského zákoníku č. 89/2012 Šb., v platném znění, vázány na kumulativní splnění těchto dvou odkládacích podmínek:


13.5.1. objednatel obdrží dotace na financování díla dle této smlouvy v potřebné výši. Tato podmínka se považuje za splněnou desátým dnem po konečném rozhodnutí, jímž bude dotace pro objednatele definitivně přidělena, o této skutečnosti bude zhotovitel písemně bezprostředně informován;

13.5.2. tato smlouva bude odsouhlasena Biskupstvím brněnským vyznačením schvalovací doložky v této smlouvě.

Příloha ke smlouvě o dílo: - rozpočet

V Rosicích, dne 18.2.2016

V Brně, dne 22.2.2016


za objednatele:

**Římskokatolická farnost
ROSICE**
Kostelní 10, 665 01 Rosice
IČ: 494 60 498


za zhotovitele:


STŘECHY - 1, Slezská s.r.o.
Stará 98/18, 602 00 Brno
IČ: 253 40 689
DIČ: CZ25340689
OR: C 27272


Čj: BB - 421/2016

BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ
TATO SMLOUVA

ZE STÁNOVSKA CÍRKEVNÍHO SCHVALUJI

V Brně dne: *24. 9. 2016*

 notář

  ordinář

Položkový rozpočet

Zakázka: 2015067 Kaple Nejsvětější Trojice

Objednatel: Římskokatolická farnost Rosice u Brna
Kostelní 10
665 01 Rosice u Brna

IČ: 49460498

DIČ:

Zhotovitel: STŘECHY - 1. Slezská, s.r.o.
Stará 18
602 00 Brno

IČ: 25340689

DIČ: CZ25340689

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			212 615,93
PSV			874 852,75
MON			5 000,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 092 468,68

Rekapitulace daní ,

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 092 468,68 CZK
Základní DPH	21 %	229 418,00 CZK
Zaokrouhlení		0,32 CZK

Cena celkem s DPH

1 321 887,00 CZK

v

dne

15.2.2016

STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.
Stará 98/18, 602 00 Brno
IČ: 253 40 689
DIČ: CZ25340689
C 27272
Za zhotovitele

**Římskokatolická farnost
ROSICE**
Kostelní 10, 665 01 Rosice
IČ: 494 60 498
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
62	Upravy povrchů vnější	HSV			115 986,81
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			87 717,16
96	Bourání konstrukcí	HSV			8 911,96
762	Konstrukce tesařské	PSV			216 774,53
764	Konstrukce klempířské	PSV			652 498,22
783	Nátěry	PSV			5 580,00
M21	Elektromontáže	MÓN			5 000,00
Cena celkem					1 092 468,68

Položkový rozpočet

2015067 Kaple Nejsvětější Trojice

S:

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				115 986,81		0,00
1	622 R1	Nátěr omítek Keim dvojnásobný apsidy: (8,8*7-8,8*1,2)*6-1,4*2,8*9-1,4*1,3*1-1,7*1,9 hl. loď: 5,4*2*6	m2	330,71000 265,91000 64,80000	198,00	65 480,58	0,00	0,00
2	622 R2	Sanace třilin KEIM SPACHTEL, drobné opravy fasády	m2	330,71000	58,00	19 181,18	0,00	0,00
3	622 R3	Oprava omítek lucerny, štukování na 100% plochy, dvojnásobný nátěr KEIM, penetrace lucerna: 1,5*2,2*6-0,8*1,2*6	m2	14,04000	752,00	10 558,08	0,00	0,00
4	622 R4	Oprava a sanace rubové strany zdíva klenob	m2	14,04000 319,49190	65,00	20 766,97	0,00	0,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				87 717,16		12,11
5	941 94-1041.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami š.1,2 m, H 10 m apsidy: 8,8*8*6 hl. loď: 5,4*6*6 lucerna: 1,5*2,2*6	m2	636,60000 422,40000 194,40000 19,80000	46,40	29 538,24	0,02	11,70
6	941 94-1291.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041, 3 měsíce	m2	422,40000	35,60	15 037,44	0,00	0,41
7	941 94-1841.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami š.1,2 m, H 10 m	m2	636,60000	32,30	20 562,18	0,00	0,00
8	998 00-9101.R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	13,55300	1 666,00	22 579,30	0,00	0,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				8 911,96		0,00
9	979 01-1111.R00	Svislá doprava suť a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	8,85000	241,50	2 137,28	0,00	0,00
10	979 08-1111.R00	Odvoz suť a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,85000	258,50	2 287,73	0,00	0,00
11	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	177,00000	15,10	2 672,70	0,00	0,00
12	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suť do 10 m	t	8,85000	205,00	1 814,25	0,00	0,00
Díl:	762	Konstrukce tesářské				216 774,53		0,27
13	762 36-1810.R00	Demontáž ramenníků plochy do 120 cm2 apsidy: ((1,4+1,2+2)*7+2,2+3,2)*6/2 hl. loď: 151*1,15/2 lucerna: 9/2	m	204,72500 112,80000 86,82500 4,50000	22,30	4 551,99	0,00	0,00
14	762 34-1811.R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	319,49190	25,10	8 019,25	0,00	0,00

		apsidy: : ((1,3+0,96)*1,4/2+(0,8+0,96)*1,2/2+(0,8*2/2))*6*6*1,05+0,8*2,2*6*1,05 hl.lod' : (1,5*7,2+(1+7,2)*4/2)*6*1,05 lucerna: : 1,5*1,5/2*6*1,05							
15	762 37-1111.R00	Výroba a mont. sbljených ramenátů pro kopule věží	m	171,36000	472,00	96 347,00	0,00	0,00	
16	762 34-1310.R00	Montáž bednění střech oblouk , příkna hrubá na straz	m2	204,12500	82,70	26 421,98	0,00	0,00	
17	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	319,49190	1 201,00	11 063,61	0,02	0,22	
		204,125*0,05*0,12+319,49/40		9,21200					
18	605-12101	Přtkno SMMJD, omít., tl. 24mm, dl. do 4m	m3	9,98410	4 250,00	42 432,43	0,00	0,00	
		319,49/40*1,25		9,98410					
19	762 91-1111.R00	Impregnace řeziva máčením Bochemit QB	m2	867,80250	14,30	12 409,58	0,00	0,05	
		(0,05+0,12)*2*204,125+9,98*40*2		867,80250					
20	763 78-2299.R00	Mech. ošičění a impregnace stávajícího řeziva krov	m2	59,19630	35,60	2 107,39	0,00	0,00	
		stávající ramenáty: : (0,05+0,12*2)*204,125		59,19630					
21	998 76-2202.R00	Přesun hmot pro tesatské konstrukce, výšky do 12 m	%	6,60000	2 033,53	13 421,30	0,00	0,00	
Díl:	764	Konstrukce klempířské			652 498,22			6,35	
22	764 31-1841.R00	Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, nad 45°	m2	319,49190	50,30	16 070,44	0,00	0,00	
23	764 33-1832.R00	Demontáž lemování zdi, rš 250 a 330 mm, nad 45°	m	38,40000	19,10	733,44	0,00	0,00	
		apsidy: : 6,4*6		38,40000					
24	764 35-2842.R00	Demontáž žlabů půlkruh. oblouk. rš 330 mm, nad 45°	m	52,80000	31,50	1 663,20	0,00	0,00	
		apsidy: : 8,8*6		52,80000					
25	764 35-1838.R00	Demontáž háků, sklon nad 45°	kus	36,00000	24,10	867,60	0,00	0,00	
26	764 35-9822.R00	Demontáž kotlíku oválného, sklon nad 45°	kus	6,00000	89,30	535,80	0,00	0,00	
27	764 41-0850.R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	7,20000	33,60	241,92	0,00	0,00	
		lucerna: : 1,2*6		7,20000					
28	764 41-0880.R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 400 do 600 mm	m	14,00000	37,80	529,20	0,00	0,00	
		apsidy: : 1,4*10		14,00000					
29	764 45-4802.R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	45,00000	25,20	1 134,00	0,00	0,00	
		7,5*6		45,00000					
30	764 R1	Krytina hladká se šablon, sklon nad 45°, plech s	m2	319,49190	1 695,00	541 538,77	0,02	5,86	
		povrchovou úpravou							
31	764 R2	Lemování zdi, rš 330 mm plech s povrchovou úpravou	m	38,40000	277,00	10 636,80	0,00	0,07	
32	764 R3	Žlaby, podokapní půlkruhové, rš 330 mm, plech s	m	52,80000	396,00	20 908,80	0,00	0,16	
		povrchovou úpravou, segment							
33	764 R4	Kotlík čtyřhranný ATYP, repíka stávajícího kotlíku	kus	6,00000	1 580,00	9 480,00	0,00	0,02	

34	764 R5	Dilatační lišta přípojovací, řs 80 mm, plech s povrchovou úpravou apsidy: : 6,4*6 lucerna: : 1,5*6	m	47,40000	112,50	5 332,50	0,00	0,03
35	764 R6	Oplechování parapetů včetně rohů, řs 160 mm, plech s povrchovou úpravou	m	38,40000 9,00000	382,00	2 750,40	0,00	0,02
36	764 R7	Oplechování parapetů včetně, řs 400 mm, plech s povrchovou úpravou	m	7,20000	515,00	7 210,00	0,00	0,05
37	764 R8	Odpadní trouby kruhové, D 120 mm, plech s povrchovou úpravou	m	45,00000	453,00	20 385,00	0,00	0,14
38	998 76-4202.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	1,95000	6 400,18	12 480,35	0,00	0,00
Díl:	783	Nátěhy				5 580,00		0,00
39	783 R3	Repase, odstranění nátěru a nový nátěr oken lucern	kus	6,00000	930,00	5 580,00	0,00	0,00
Díl:	M21	Elektromontáže				5 000,00		0,00
40	M21 R4	Doplnění hromosvodu	komp	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

Zakázka: 2015067a Kaple Nejsvětější Trojice-lucerna, tambur

Objednatel: Římskokatolická farnost Rosice u Brna IČ: 49460498
Kostelní 10 DIČ:
665 01 Rosice u Brna

Zhotovitel: STŘECHY - 1. Slezská, s.r.o. IČ: 25340689
Stará 18 DIČ: CZ25340689
602 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			67 782,83
PSV			435 764,36
MON			5 000,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			508 547,19

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	508 547,19 CZK
Základní DPH	21 %	106 795,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,19 CZK

Cena celkem s DPH 615 342,00 CZK

v

dne

15.2.2016

STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.
Stará 98/18, 602 00 Brno
IČ: 253 40 689
DIČ: CZ25340689
OR: C 27272
Za zhotovitele

Římskokatolická farnost ROSICE
Kostelní 10, 665 01 Rosice
IČ: 494 60 498
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
62	Upravy povrchů vnější	HSV			38 745,97
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			24 455,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 581,86
762	Konstrukce tesařské	PSV			108 583,86
764	Konstrukce klempířské	PSV			321 600,50
783	Nátěry	PSV			5 580,00
M21	Elektromontáže	MOŇ			5 000,00
Cena celkem					508 547,19

Položkový rozpočet

S: 2015067 Kaple Nejsvětější Trojice

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				115 986,81		0,00
1	622 R1	Nátěr omítek Keim dvojnásobný apsidy : (8,8*7-8,8*1,2)*6-1,4*2,8*9-1,4*1,3*1-1,7*1,9 hl. loď : 5,4*2*6	m2	330,71000 265,91000 64,80000	198,00	65 480,58	0,00	0,00
2	622 R2	Sanace trhlín KEIM SPACHTEL, drobné opravy fasády	m2	330,71000	58,00	19 181,18	0,00	0,00
3	622 R3	Oprava omítek lucerny, štukování na 100% plochy, dvojnásobný nátěr KEIM, penetrace lucerna : 1,5*2,2*6-0,8*1,2*6	m2	14,04000	752,00	10 558,08	0,00	0,00
4	622 R4	Oprava a sanace rubové strany zdíva kleneb	m2	14,04000 319,49190	65,00	20 766,97 87 717,16	0,00	0,00 12,11
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				29 538,24	0,02	11,70
5	941 94-1041.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m apsidy : 8,8*8*6 hl. loď : 5,4*6*6 lucerna : 1,5*2,2*6	m2	636,60000 422,40000 194,40000 19,80000	46,40	29 538,24	0,02	11,70
6	941 94-1291.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol. 1041, 3 měsíce	m2	422,40000	35,60	15 037,44	0,00	0,41
7	941 94-1841.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	636,60000	32,30	20 562,18	0,00	0,00
8	998 00-9101.R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	13,55300	1 666,00	22 579,30	0,00	0,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				8 911,96		0,00
9	979 01-1111.R00	Svislá doprava suť a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	8,85000	241,50	2 137,28	0,00	0,00
10	979 08-1111.R00	Odvoz suť a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,85000	258,50	2 287,73	0,00	0,00
11	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	177,00000	15,10	2 672,70	0,00	0,00
12	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suť do 10 m	t	8,85000	205,00	1 814,25	0,00	0,00
Díl:	762	Konstrukce tesaišské				216 774,53		0,27
13	762 36-1810.R00	Demontáž ramenní plochy do 120 cm2 apsidy : ((1,4+1,2+2)*7+2,2+3,2)*6/2 hl. loď : 151*1,15/2 lucerna : 9/2	m	204,12500 112,80000 86,82500 4,50000	22,30	4 551,99	0,00	0,00
14	762 34-1811.R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	319,49190	25,10	8 019,25	0,00	0,00

15	762 37-1111.R00	apsidy: : $((1,3+0,96)*1,4/2+(0,8+0,96)*1,2/2+(0,8*2/2))*6*6*1,05+0,8*2,2*6*1,05$ hlod: : $(1,5*7,2+(1+7,2)*4/2)*6*1,05$ lucerna: : $1,5*1,5/2*6*1,05$	m	141,04440					
16	762 34-1310.R00	Výroba a mont. sblížených ramenátů pro kopule věží	m	171,36000	472,00	96 347,00	0,00	0,00	
17	762 39-5000.R00	Montáž bednění střech obloků, prkna hrubá na sraz	m2	7,08750	82,70	26 421,98	0,00	0,00	
18	605-12101	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	204,12500	1 201,00	11 063,61	0,02	0,22	
19	762 91-1111.R00	204,125*0,05*0,12+319,49/40	m3	9,21200	4 250,00	42 432,43	0,00	0,00	
20	763 78-2299.R00	Přenos SM/UD, omít., tl. 24mm, dl. do 4m	m2	9,98410	14,30	12 409,58	0,00	0,05	
21	998 76-2202.R00	Impregnace žeziva mačením Bochemit QB $(0,05+0,12)*2*204,125+9,98*40*2$ Mech. ošičení a impregnace stávajícího žeziva krov stávající ramenátů: : $(0,05+0,12*2)*204,125$ Přenos hmot pro tesarské konstrukce, výšky do 12 m	m2	867,80250	35,60	2 107,39	0,00	0,00	
			%	59,19630	2 033,53	13 421,30	0,00	0,00	
				6,60000					6,35
Díl:	764	Konstrukce klempířské		652 498,22					0,00
22	764 31-1841.R00	Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, nad 45°	m2	319,49190	50,30	16 070,44	0,00	0,00	
23	764 33-1832.R00	Demontáž lemování zdi, rš 250 a 330 mm, nad 45°	m	38,40000	19,10	733,44	0,00	0,00	
24	764 35-2842.R00	apsidy: : $6,4*6$ Demontáž žlabů půlkruh. oblouk. rš 330 mm, nad 45°	m	38,40000	31,50	1 663,20	0,00	0,00	
25	764 35-1838.R00	apsidy: : $8,8*6$ Demontáž háků, sklon nad 45°	kus	52,80000	24,10	867,60	0,00	0,00	
26	764 35-9822.R00	Demontáž kotlíku oválného, sklon nad 45°	kus	36,00000	89,30	535,80	0,00	0,00	
27	764 41-0850.R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	6,00000	33,60	241,92	0,00	0,00	
28	764 41-0880.R00	lucerna: : $1,2*6$ Demontáž oplechování parapetů, rš od 400 do 600 mm	m	7,20000	37,80	529,20	0,00	0,00	
29	764 45-4802.R00	apsidy: : $1,4*10$ Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	14,00000	25,20	1 134,00	0,00	0,00	
30	764 R1	7,5*6 Krytina hladká se šablon, sklon nad 45°, plech s povrchovou úpravou	m2	45,00000	1 695,00	541 538,77	0,02	5,36	
31	764 R2	Lemování zdi, rš 330 mm plech s povrchovou úpravou	m	45,00000	277,00	10 636,80	0,00	0,07	
32	764 R3	Žlaby, podokapní půlkruhové, rš 330 mm, plech s povrchovou úpravou, segment	m	319,49190	396,00	20 908,80	0,00	0,16	
33	764 R4	Kotlík čtyřhranný ATYP, repíka stávajícího kotlíku	kus	52,80000	9 480,00		0,00	0,02	
				6,00000	1 580,00				

34	764 R5	Dilatační lišta připojovací, rš 80 mm, plech s povrchovou úpravou absidy: : 6,4*6 lucerna: : 1,5*6	m	47,40000	112,50	5 332,50	0,00	0,03
35	764 R6	Oplechování parapetů včetně rohů, rš 160 mm, plech s povrchovou úpravou	m	38,40000 9,00000 7,20000	382,00	2 750,40	0,00	0,02
36	764 R7	Oplechování parapetů včetně, rš 400 mm, plech s povrchovou úpravou	m	14,00000	515,00	7 210,00	0,00	0,05
37	764 R8	Odpadní trouby kruhové, D 120 mm, plech s povrchovou úpravou	m	45,00000	453,00	20 385,00	0,00	0,14
38	998 76-4202.R00	Přesun hmot pro klempířské konst., výšky do 12 m	%	1,95000	6 400,18	12 480,35	0,00	0,00
Díl:	783	Nátěry				5 580,00		0,00
39	783 R3	Repase, odstranění nátěru a nový nátěr oken lucern	kus	6,00000	930,00	5 580,00	0,00	0,00
Díl:	M21	Elektromontáže				5 000,00		0,00
40	M21 R4	Doplnění hromosvodu	kompl	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00