

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

město: **Město Lysá nad Labem**  
sídlo: Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem  
datová schránka DS: Sadasau  
IČ: 00239402  
DIČ: CZ00239402  
bankovní spojení: 27-0504268369/0800  
jednatel: Ing. Karel Otava, starosta  
na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: **SKL RECYKLOSTAV s.r.o.**  
sídlo: Jiřická 1000, 289 23 Milovice-Mladá  
IČO: 290 101 61  
DIČ: CZ 290 101 61  
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou (oddíl, vložka)  
oddíl C, vložka 159684  
číslo účtu:   
bankovní spojení:   
jednatel: Radek Skála, jednatel společnosti  
na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

## SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: „Komunikace Tesco“

### I.

#### Úvodní ustanovení

1. Zhotovitel byl vybrán na základě výsledku podlimitní veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, aby se stal zhotovitelem díla: „**Komunikace Tesco**“ (dále jen „zakázka“).
2. Vybrané pojmy užívané v této smlouvě jsou vymezeny následovně:
  - a) Objednatelem je zadavatel zakázky po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
  - b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
  - c) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce.
  - d) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek dále uvedených v této smlouvě řádně provést dílo podle této smlouvy a v souladu s dokumenty, které tvoří přílohy této smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla sjednanou v této smlouvě.

### II.

#### Předmět díla a místo plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést stavební práce spojené s rekonstrukcí a částečnou novostavbou místní komunikace v délce 265 m, která vede od konce slepé odbočky z ulice Na Mlýčnicku a končí napojením u parkoviště U Stadionu v Lysé nad Labem, které zahrnují prodloužení stávajícího vodovodního řádu, kanalizačního řádu, vybudování chodníků, veřejného osvětlení a sadové úpravy. Součástí realizace je i přeložka zatrubněného potoka a tlakové kanalizace (dále jen „dílo“). Detailní popis předmětu díla je uveden v příslušné projektové dokumentaci dle odst. 2 tohoto článku.
2. Realizace zakázky bude provedena dle projektové dokumentace „*Obchodní centrum Lysá nad Labem – veřejná dopravní a technická infrastruktura*“ zpracované v březnu 2020 společností NDCON s.r.o., se sídlem Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1, IČ: 649 39 402, zodpovědní projektanti: Ing. Pavel Ibl, Ing. Lukáš Jaroš a Ing. Robert Michek (dále jen „projektová dokumentace“). Zhotovitel se s projektovou dokumentací řádně seznámil, obdržel a převzal ji v potřebném počtu výtisků před podpisem smlouvy a proti jejímu obsahu a formě zhotovitel nevznáší žádné námitky. Zhotovitel podpisem této smlouvy vše deklarované v tomto ustanovení stvrzuje.
3. Činnosti související s realizací stavebních prací:

Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla zajistit veškeré níže uvedené další činnosti související s realizací stavebních prací, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. IV. této smlouvy, a to zejména:

  - zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla;
  - zajistit po celou dobu realizace stavby funkci odpovědného stavbyvedoucího dle ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), přičemž ke každé změně této osoby je nezbytný předchozí souhlas objednatele; zhotovitel je povinen pro účely udělení souhlasu objednatel poskytnout objednateli doklady prokazující kvalifikaci příslušné navrhované osoby; stavbyvedoucí zabezpečuje odborné vedení provádění stavby. Stavbyvedoucím tak může být pouze fyzická osoba, která získala oprávnění k své činnosti podle zvláštního právního předpisu, tedy výhradně osoba autorizovaná;
  - zajistit v rámci zařízení staveniště odpovídající a přiměřené podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;

## SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: „Komunikace Tesco“

- zajistit zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy;
- zabezpečit souhlas (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle zvláštních právních předpisů;
- zajistit případné přechodné dopravní značení dle zvláštních právních předpisů
- zajistit úklid stavby a odstranit zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla objednatelem;
- zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí;
- zajistit bezpečnou manipulaci s odpady;
- zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;
- zajistit zhotovení průběžné fotodokumentace provádění díla – zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1x digitálním vyhotovení;
- přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí;
- zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, a předat veškeré doklady o provedených zkouškách objednateli; úspěšné provedení nezbytných zkoušek je podmínkou řádného dokončení díla dle této smlouvy.
- zpracovat a předat objednateli průvodní technickou dokumentaci skutečného provedení díla včetně skutečného zaměření v souladu s ust. § 125 stavebního zákona, a zvláštními právními předpisy, a to ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě.
- zpracovat či jinak zajistit zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty, prohlášení o shodě a jiné doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a tyto doklady předat objednateli.

V případě, že bude nezbytné v průběhu provádění díla zpracovat další dokumentaci, jakož provést i veškeré související projekční činnosti, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na svoje náklady, přičemž veškerá změna či dopracování projektové dokumentace podléhá předchozímu schválení objednatele.

#### 4. Identifikační údaje stavby a místo plnění:

Název stavby: „Komunikace **Tesco**“

Místo stavby:

Kraj: Středočeský

Okres: Nymburk

Obec: Lysá nad Labem

Místo plnění: 289 22 Lysá nad Labem

(parc. č. 612/3, 3667/3, 612/1, 612/34, 612/27, 601/19, 601/7, 3668, 612//15, 3841, 3842, 3756, 601/6, 601/1, 3472/1, 612/21, 612/20, 1793, 2010, 612/16, 610/54, 610/45, 610/1, 606/2, 581/9, 2009, 2209, 3473, 601/16, 601/12, 511/27, 511/28 v kat. ú. Lysá nad Labem)

#### 5. Předmětem díla této smlouvy jsou dále tyto činnosti, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. IV. této Smlouvy:

- a) Zhotovitel je povinen se aktivně spoluúčastnit při kolaudování všech zhotovitelem realizovaných úprav budovy. Součástí předmětu díla je též zajištění dopravního opatření, zpracování fakturace, měsíčních zpráv o průběhu stavby díla, a případně dalších dokladů vyžádaných objednatelem z důvodu dokladování dotačního titulu.
- b) Provedení potřebných pomocných konstrukcí, dočasných staveb, přechodných meziproduktů, provedení předepsaných zkoušek, vyhotovení, resp. zajištění dokumentů požadovaných touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Zhotovitel se zavazuje uvést do původního stavu jím užívané veřejné pozemky (komunikace) resp. dotčené pozemky třetích osob. Uvedení do původního stavu doloží zhotovitel zápisem (protokolem) s vlastníkem (správcem) pozemků.
- c) Provedení všech opatření v souvislosti s klimatickými podmínkami, zvláště zajištění proti nízkým či vysokým teplotám, dešti, záplavě, bouři a rovněž pak odstranění škod vzniklých v důsledku těchto událostí zajistí na své náklady zhotovitel.

## SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: „Komunikace Tesco“

6. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení (prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, a bezpečnostní listy dle zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, v platném znění) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo plnění.
7. Veškeré změny oproti projektové dokumentaci je zhotovitel oprávněn provést pouze po jejich předchozím písemném odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických a technickým dozorem stavebníka.
8. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických a TDI, vč. jejich ocenění, a to ve formě změnového listu, který bude podkladem pro zpracování dodatku k smlouvě.
9. Zhotovitel a objednatel se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě na základě schválených Změnových listů. V tomto dodatku budou zohledněny dopady schválených Změnových listů do Smluvní ceny a Termínů dokončení.
10. Předmět díla zahrnuje všechny práce a dodávky, jež jsou obsaženy v této smlouvě a jejích přílohách. Dílo též zahrnuje všechna ostatní související plnění a práce podmiňující řádné dokončení díla, tzn. veškeré činnosti zhotovitele provedené za účelem zajištění plné funkčnosti díla, kolaudace díla a parametrů díla stanovených projektovou dokumentací, to vše na náklad a nebezpečí zhotovitele.

### III.

#### Prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla dle této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné k provedení předmětu díla za dohodnutou maximální cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy a ve sjednaném termínu dle čl. VI. této smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s obsahem této smlouvy a se všemi dokumenty tvořícími přílohy této smlouvy. Současně zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané projektové dokumentaci.
3. Zhotovitel dále prohlašuje, že v ceně díla dle čl. IV. této Smlouvy jsou zahrnuty veškeré práce a materiál, které jsou nutné k řádnému provedení díla.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem staveniště a inženýrských sítí. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je mu znám časový průběh a věcný, resp. technický postup potřebných prací a vzájemné vazby jeho činností. Zhotovitel se zavazuje, že po vzájemné dohodě upraví, případně přizpůsobí pracovní postup na dodávaných pracích.

### IV.

#### Cena díla

1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními stranami za závazný.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| <b>Celková cena bez DPH:</b> | <b>16 773 991,94 Kč</b> |
|------------------------------|-------------------------|



## SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: „Komunikace Tesco“

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| DPH z celkové ceny:             | 3 522 538,31 Kč          |
| <b>Celková cena včetně DPH:</b> | <b>20 296 530, 25 Kč</b> |

3. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 14.7.2020, jejíž část oceněný soupis prací s výkazem výměr je přílohou a součástí této smlouvy o dílo.
4. Celková cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, nepřekročitelná a pevná po celou dobu realizace díla.
5. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena díla v sobě zahrnuje veškeré dodávky, stavební práce a výkony nutné k realizaci kompletního díla, vč. činností souvisejících s realizací díla dle čl. II. této smlouvy a nákladů spojených s těmito činnostmi. Cena díla dále zahrnuje poplatky za veškeré spotřebované energie při výstavbě, náklady na používání strojů, náklady na výrobu, obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, převod práv, pojištění, daně, cla, správní poplatky, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakékoli další výdaje spojené s realizací díla.
6. Změna ceny díla je připuštěna pouze v případech, jestliže:
  - a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
  - b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
  - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel ani objednatel je nezavinil a ani je nebylo možné předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla,
  - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem, jako např. neodpovídající geologické údaje apod.
7. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena dle jednotkových cen v obecně dostupné cenové soustavě s aktuální cenovou úrovní. Pokud se položka dodatečných stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejbližší podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.
8. Vyloučeny jsou změny či úpravy ceny díla, které jsou v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zejména takové, na základě kterých by mohlo dojít k podstatné změně práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.

### V.

#### Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní cenu díla bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, na základě zhotovitelem vystavených faktur.
3. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury (viz odst. 4 tohoto článku).
4. Zhotovitel je oprávněn vystavovat faktury s frekvencí maximálně 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Faktury budou vystavené zhotovitelem na základě soupisu skutečně provedených prací, resp. zjišťovacího protokolu. Zjišťovací protokol (soupis skutečně provedených prací) bude vždy potvrzený technickým dozorem stavebníka (TDS - dříve a dále v textu též alternativě označeno dříve běžně uváděnou zkratkou jako TDI - technický dozor investora) a bude nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Součástí konečné faktury musí být navíc protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (Konečný protokol).

## SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: „Komunikace Tesco“

5. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve zjišťovacím protokolem.
6. Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Závěrečná faktura bude vystavena až po předání a převzetí díla, a v případě vad a nedodělků po podpisu zápisu o úplném odstranění zjištěných vad a nedodělků.
7. Na každé faktuře musí být uveden název projektu.
8. Splatnost faktury oprávněně vystavené zhotovitelem je 30 dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu – faktury, za podmínky jejího řádného vystavení v souladu s touto smlouvou a zákonnými normami, a to doručovanou na doručovací adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje fakturu doručit poštou jako doporučenou zásilku nebo do datové schránky objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy. V pochybnostech s doručením se má za to, že faktura byla doručena třetí den po prokazatelném odeslání.
9. V případě, že je zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv termínem plnění uvedeným v této smlouvě, je objednatel oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby, a to do doby, dokud nebudou nejbližší sjednané závazné termíny splněny. Objednatel je dále oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo bude práce provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele, a to do doby, než bude ze strany zhotovitele zjednána náprava.
10. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti faktury běží znovu ode dne prokazatelného doručení oprávněného dokladu objednateli.
11. Zhotovitel je povinen fakturu odeslat objednateli doporučeně, a to bez odkladu po datu jejího vystavení.
12. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

## VI.

### Doba provádění díla

- |                                                    |                             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Předpokládaný termín zahájení realizace stavby: | <b>16. 11. 2020</b>         |
| Termín dokončení stavby /vč. kolaudace/:           | <b>17. 4. 2021</b>          |
| Celková maximální závazná doba realizace:          | <b>152 kalendářních dní</b> |

Pokud v důsledku okolností dojde k situaci, kdy předpokládaný termín zahájení/ukončení plnění veřejné zakázky nebude možné dodržet (např. prodloužení průběhu zadávacího řízení, klimatické či povětrnostní podmínky atp.), posunuje se termín zahájení/ukončení plnění veřejné zakázky o dobu (počet celých dnů) odpovídající délce trvání překážky, pro kterou nebylo možné plnění veřejné zakázky zahájit/ukončit, délka doby realizace plnění veřejné zakázky se však nemění.

2. Realizace díla není rozdělena do etap. Zhotovitel je povinen respektovat následující omezení a požadavky:
  - a) Pracovní doba dodavatele je možná od 6:00 do 21:00, vč. dnů pracovního klidu a svátků, při splnění podmínky uvedené v bodě k) tohoto článku.
  - b) Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště pro provádění svých prací ve shodě s platnými předpisy a zajistí jeho provoz a údržbu po celou dobu provádění těchto prací – provádění Díla.
  - c) Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi předepsaná platnými právními předpisy.

## SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: „Komunikace Tesco“

- d) Zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým došlo provozem Zhotovitele.
  - e) Pokud použije Zhotovitel v průběhu realizace Díla, zejména při zařizování staveniště, cizí pozemek, nese veškeré náklady spojené s touto činností (např. skladování materiálu, příjezd a odjezd vozidel či jiné techniky).
  - f) Zhotovitel přebírá odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí Zhotovitele na pozemcích Objednatele nebo na přilehlých pozemcích ve vlastnictví třetích osob v průběhu realizace díla. Pro účely Smlouvy se poškození věcí na pozemcích třetích osob rozumí taktéž porušení hranic pozemku a přestupky proti zásadám sousedského soužití vedoucí pouze k omezování práv s nakládáním s majetkem bez vlastního poškození věci.
  - g) Veškeré náklady na spotřebovanou el. energii, vodu pro účely stavby, nese Zhotovitel.
  - h) Zhotovení a údržba nutných dopravních komunikací a cest na stavbě, pokud jsou třeba pro provádění prací a výkonu Zhotovitele, následně jejich odstranění a uvedení pozemku do původního stavu, je věcí Zhotovitele a náklady s tímto související jdou k tíži Zhotovitele.
  - i) Zhotovitel se zavazuje na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob.
  - j) Zhotovitel ručí za splnění podmínek, které stanoví správce podzemních a nadzemních sítí pro jejich ochranu, při provádění stavebních prací. Pokud uvedené sítě budou činností Zhotovitele poškozeny, zavazuje se Zhotovitel k plné úhradě škod přímo poškozenému subjektu.
  - k) Práce způsobující nadměrný hluk, zejména hluk roznášející se po bezprostředním okolí, nesmí být prováděny v pracovních dnech od 19:00 do 7:00 hodin a ve dnech pracovního klidu a svátků.
  - l) Veškeré další činnosti, které by mohly jakýmkoliv způsobem ohrozit, nebo omezit provoz v okolních budovách, přístup do budov atd., budou předem konzultovány a odsouhlaseny objednatelem.
  - m) Dílo bude realizováno v souladu se všemi platnými českými zákonnými předpisy a harmonizovanými evropskými normami, pokud takové normy existují. Pokud takové normy neexistují, je třeba použít ustanovení českých technických norem, stavebně technických osvědčení a technických specifikací obsažených ve veřejně přístupných dokumentech uplatňovaných běžně v odborné technické praxi.
  - n) Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN, a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik.
3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo k provádění díla v termínu do 5 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla dle čl. II. této smlouvy do 5 kalendářních dnů ode dne předání místa k provádění díla objednatelem.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy v závazných termínech, které jsou uvedeny v Příloze č. 2 této smlouvy – Harmonogram prací a termínech dle čl. VI., odst. 1. Harmonogram prací byl zhotovitelem vypracován a objednatelem odsouhlasen ke dni podpisu této smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen vykonávat věcnou a termínovou koordinaci svých prací uvedených v čl. II. této smlouvy s objednatelem, resp. odpovědnou osobou ustanovenou objednatelem v čl. XVII. této smlouvy, popřípadě i s jinými poddodavateli objednatele tak, aby byl dodržen konečný termín realizace díla s ohledem na zajištění jednoty a termínové koordinace s ostatními zhotoviteli (poddodavateli objednatele). Termín koordinačních porad je stanoven na „den“ a „hodinu“ a „místo konání“.
7. Vyskytne-li se v průběhu plnění díla potřeba víceprací, zhotovitel se zavazuje provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a písemně je projednat s objednatelem a TDI před jejich zahájením formou změnového listu, a to s předpokládaným vlivem na sjednaný termín realizace díla a jeho cenu. Takové práce může zhotovitel zahájit pouze v případě, že s objednatelem uzavře dodatek k této smlouvě, jinak nárok na jejich úhradu nevzniká. Změnový list bude mít náležitosti podle podmínek poskytovatele dotace a bude opatřen podpisem TDS a oprávněným zástupcem objednatele (jeho statutárním orgánem či osobou jím k tomu řádně zmocněnou).

## **SMLOUVA O DÍLO**

Název projektu: „**Komunikace Tesco**“

### **VII.**

#### **Staveniště, stavební deník**

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k užívání ve lhůtě dle čl. VI. odst. 3 této smlouvy. Staveniště bude zhotoviteli k dispozici po celou dobu provádění díla a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště, to vše s ohledem na nutnost koordinace dalších prací s ostatními poddodavateli objednatele. O předání staveniště (resp. části staveniště) objednatelem zhotoviteli bude sepsán protokol.
2. Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli prostor staveniště pro provádění prací.
3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstranit veškeré nečistoty a odpady vzniklé v důsledku jeho činnosti při provádění díla. Je též povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami a s dokumentací předanou objednatelem. Nebude-li i přes písemnou výzvu zhotovitel toto dodržovat, zajistí tyto práce objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto náklady uhradit (náklady je možné započíst proti zhotovitelem fakturované částce).
4. Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování předpisů, týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví, protipožárních předpisů a předpisů o ochraně životního prostředí na staveništi. Zhotovitel je povinen a na svou odpovědnost prokazatelně (písemnou formou) seznámit všechny pracovníky zhotovitele, kteří se podílejí na realizaci předmětu díla dle této smlouvy, s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, požární ochrany a hygieny práce podle jejich profesního zařazení, a to před zahájením prací. Pracovníci zhotovitele jsou povinni zúčastnit se seznámení se specifiky staveniště, které bude provedeno písemnou formou odpovědným pracovníkem objednatele (stavbyvedoucí, popř. mistr). Během provádění prací zhotovitel odpovídá za znemožnění vstupu nepovolaných osob na staveniště, případně na tu část staveniště, ve které provádí práce ke zhotovení díla.
5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích stavební deník, do kterého je povinen zapisovat průběh realizace díla, jakož i další skutečnosti rozhodné pro provádění díla a plnění svých závazků dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 stavebního zákona; stavební deník musí obsahovat zejména tyto údaje:
  - a) Jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi
  - b) Popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový odstup
  - c) Dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro realizaci díla a jejich využití
  - d) Zápisy z kontroly provádění díla dle čl. VIII. této smlouvy.
  - e) Opatření provedená v souladu s předpisy o bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředíPovinnost vést stavební deník končí dnem odstranění poslední vady dle zápisu o předání a převzetí díla.
6. Zápisy ve stavebním deníku provádějí a stvrzují za objednatele a zhotovitele zástupci pro věci technické uvedení v této smlouvě. Dále je k zápisu do stavebního deníku oprávněn zpracovatel projektové dokumentace, zástupce investora/stavebníka, orgány státní správy.
7. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel, TDI, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
8. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 7 pracovních dnů od předání originálů zápisů dle odst. 7 tohoto článku.
9. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování změnových listů, a dodatků této smlouvy. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při předání díla.



## **SMLOUVA O DÍLO**

Název projektu: „**Komunikace Tesco**“

10. Objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie ze sítě, případně dalších médií, v místě stavby, výhradně však za účelem provedení díla.

### **VIII.**

#### **Provádění díla**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, včas a v odpovídající kvalitě za použití postupů a materiálů, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a dodržovat veškeré podmínky sjednané v této smlouvě a jejích přílohách. Zhotovitel je při provádění díla povinen plnit podmínky příslušných stavebních povolení a sdělení k ohlášení stavebních úprav a požadavky dotčených orgánů souvisejících s realizací díla. Zhotovitel je dále povinen podrobit se stavebnímu dozoru státních orgánů a kontrole ze strany osoby, kterou pro tyto účely pověřil objednatel (TDI, zástupce objednatele pro věci technické, a zpracovatele projektové dokumentace).
2. Objednatel je oprávněn pověřit kontrolou provádění díla kromě zástupce pro věci technické také třetí strany – TDI (technický dozor stavebníka) a zpracovatele projektové dokumentace za účelem autorského dozoru projektanta. Objednatel se současně zavazuje určit a jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
3. TDI je subjekt nezávislý na objednateli nebo zhotoviteli, jehož úkolem budou činnosti spočívající zejména v přejímání dokončených částí díla, v kontrole a přejímání dílčích prací, které budou dalšími činnostmi zakryty, ve zhotovení soupisu vad a nedodělků, prověření dodavatelských faktur, v kontrole vedení stavebního deníku, sledování realizace stavby s ohledem na podmínky stavebního povolení a řešení případných změn. O takovém pověření je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele nejpozději v den zahájení činnosti TDI.
4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré relevantní zákony a jejich prováděcí vyhlášky ČSN, technologické, bezpečnostní a hygienické předpisy, které se týkají jeho činnosti, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o zaměstnanosti, ochraně životního prostředí a nakládání s odpady. Pokud porušením těchto předpisů vznikne objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, nese vzniklou škodu, jakož i veškeré další náklady zhotovitel. Dále je zhotovitel povinen dodržet při provádění díla podmínky stavebního povolení a ostatních vyjádření a rozhodnutí správních orgánů, která se týkají předmětného díla.
5. Objednatel je sám nebo prostřednictvím zástupce objednatele pro věci technické a TDI oprávněn kdykoli v době trvání této smlouvy kontrolovat a vyžádat si jakékoliv informace ohledně průběhu provádění díla. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje zhotovitel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 2 týdny. Zhotovitel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně dva dny před jeho konáním, případně postačí uvedení termínu konání kontrolního dne ve stavebním deníku. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupce objednatele pro věci technické, TDI, zpracovatel projektové dokumentace, bezpečnostní technik a zástupci zhotovitele. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty TDI, zpracovatele projektové dokumentace a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru provádění díla, popřípadě té části, ve které provádí práce ke zhotovení díla, a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami.
  - a) Všichni pracovníci zhotovitele v daném prostoru místa plnění budou vybaveni ochrannými pomůckami, obzvláště přilbami.

## SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: „Komunikace Tesco“

- b) Pracovníci zhotovitele nesmí v prostoru staveniště požívat alkohol nebo jiné omamné či psychotropní látky, ani tyto do daného prostoru donášet nebo přechovávat, a jsou povinni se na požádání objednatele podrobit dechové zkoušce. Vydat pokyn k dechové zkoušce jsou oprávněni tito pracovníci objednatele: TDI, zástupci ve věcech technických, bezpečnostní technik. Pracovníci zhotovitele jsou povinni se této zkoušce podrobit a zhotovitel je povinen své pracovníky k této povinnosti zavázat a informovat.
  - c) Všichni pracovníci zhotovitele jsou povinni bezodkladně ohlásit každý pracovní úraz odpovědnému zástupci objednatele (TDI, zástupce ve věcech technických ze strany objednatel) a účinně spolupracovat na vyšetření takového úrazu.
8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen předložit objednateli ke dni podpisu této smlouvy. Zhotovitel je povinen použít ke zhotovení díla pouze taková zařízení a stroje, jejichž technický stav je v souladu s příslušnými právními a provozními předpisy a jejichž provoz (užití) je na území České republiky schválen.
9. Zhotovitel je při činnosti dle této smlouvy povinen důsledně dodržovat právní předpisy o zaměstnanosti, zejména zákon č. 435/2004 Sb. (o zaměstnanosti) v platném znění. Zhotovitel se zavazuje svoji činnost provádět s ohledem na ostatní ustanovení této smlouvy svými zaměstnanci v řádném pracovním poměru, prostřednictvím jiného zaměstnavatele, popř. jiným způsobem v souladu s výše uvedeným zákonem, ostatními právními předpisy a stanovisky MPSV ČR a MF ČR. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku případných sankcí uložených objednateli za porušení předpisů o zaměstnanosti a nelegálním zaměstnávání v souvislosti s osobami, jejichž prostřednictvím zhotovitel zajišťoval svoji činnost dle této smlouvy nebo v souvislosti s osobami, které se nacházely v místě provádění díla v prostoru prací zhotovitele. Škodu vzniklou objednateli uložením výše uvedených sankcí se zhotovitel zavazuje bez prodlení nahradit.
10. Veškerá vyhrazená technická zařízení (elektrická, zdvihací, plynová a tlaková) používaná v místě provádění díla při zhotovení předmětu díla dle této smlouvy musí mít platnou revizi dle příslušných předpisů a musí být průběžně podrobována předepsaným zkouškám a revizím. Obsluha takových zařízení musí být prokazatelně odborně způsobilá, stejně tak obsluha jiných zařízení a strojů, jejichž provoz vyžaduje zvláštní odbornou způsobilost (například obsluha zemních strojů, vysokozdvížných vozíků, stavba a bourání lešení, apod.).
11. Veškerá vozidla, stroje a zařízení zhotovitele používaná na staveništi musí být v takovém technickém stavu, který odpovídá platným předpisům a normám, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Doklady o technické způsobilosti vozidel, strojů a zařízení je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.
12. Pokud činností zhotovitele dojde ke znečištění veřejných komunikací, je zhotovitel povinen neprodleně tyto uvést do původního stavu. Jestliže v souvislosti s prováděním prací bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
13. Zhotovitel je povinen se při provádění prací ke zhotovení díla řídit obecnými právními předpisy, případně pokyny objednatele, souvisejícími s nakládáním a likvidací odpadů, vzniklých činností zhotovitele, zacházením s chemickými a nebezpečnými látkami a protipožární ochranou. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
14. Při realizaci díla je zhotovitel povinen postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla nepříznivý dopad na životní prostředí.
15. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak prokázanou škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

## **SMLOUVA O DÍLO**

Název projektu: „**Komunikace Tesco**“

16. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pouze prostřednictvím poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v Příloze č. 3 této smlouvy „Seznam poddodavatelů“. Změna poddodavatele je možná jen s výslovným písemným souhlasem objednatele.

### **IX.**

#### **Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
2. Objednatel se zavazuje provedené a dokončené dílo od zhotovitele převzít. Objednatel k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. Provedeným a dokončeným dílem se rozumí dílo, které je bez vad a nedodělků, nebo které má pouze drobné vady a nedostatky nebránící kolaudaci a následnému neomezenému užívání díla. Tyto vady a nedodělky odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu v termínech dohodnutých s objednatelem (nebude-li termín sjednán, je zhotovitel povinen odstranit vady do 7 dnů), přičemž se objednatel zavazuje, že umožní zhotoviteli pro potřebu odstranění vad a nedodělků přístup do svých objektů a na svá prostranství. Soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění bude součástí Dílčího/Konečného protokolu o předání a převzetí dokončené dílčí části díla.
3. Převezme-li objednatel předmět díla s vadami nebránící užívání, bude součástí zápisu o konečném předání a převzetí soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů odstranění.
4. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:
  - technická osvědčení a prohlášení o shodě (pokud nebyly předány objednateli v okamžiku dodávky na místo plnění) a protokoly o provedených zkouškách použitých materiálů a dílů;
  - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
  - zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách;
  - originál stavebního (montážního) deníku;
  - doklady o likvidaci vzniklých odpadů;
  - návod obsluhy a údržby dodaných zařízení v českém jazyce;
  - fotodokumentace projektu z průběhu realizace v tištěné formě (min. 20 fotografií) a na CD;
  - dokumentaci skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních;
  - další doklady předem vyžádané objednatelem.

Smluvní strany si sjednaly, že bez výše citovaných dokladů nelze považovat dílo za řádně dokončené a schopné k předání a převzetí.

6. Před předáním díla bude za účasti zástupců obou smluvních stran provedeno ověření funkčnosti díla zkušebním provozem a bude provedena instruktáž objednatelem určených osob pro obsluhu díla.

### **X.**

#### **Nebezpečí škody na díle**

1. Nebezpečí škody na díle a věcech, které k provádění díla opatřil zhotovitel, nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání příslušné části díla objednateli nebo zahájením užívání díla objednatelem.
2. Nebezpečí škody na díle a věcech, které objednatel opatřil k provedení díla, nese od počátku realizace díla do úplného předání příslušné části díla, tedy až do sepsání Protokolu o předání a převzetí díla a jeho podpisu

## **SMLOUVA O DÍLO**

Název projektu: „**Komunikace Tesco**“

oběma smluvními stranami, zhotovitel. Smluvní strany se dohodly, že § 2598 občanského zákoníku se na závazky z této smlouvy nepoužije.

3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré obchodní a technické informace včetně specifikací, plánů, výkresů, vzorů apod., jakož i jiné informace a materiály svěřené objednatelem před zahájením nebo v průběhu prací ke zhotovení díla, bude udržovat v tajnosti a nevyužije takové materiály a informace ke svému prospěchu nebo prospěchu třetích osob, neumožní k takovým materiálům a informacím přístup třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele a nepoužije takové materiály a informace k jiným účelům, než plnění závazku této smlouvy.

### **XI.**

#### **Vlastnické právo k dílu**

1. Smluvní strany prohlašují s ohledem na znění § 506 občanského zákoníku, že stavba, na které je dílo prováděno, je součástí pozemku parc. č. 612/3, 3667/3, 612/1, 612/34, 612/27, 601/19, 601/7, 3668, 612//15, 3841, 3842, 3756, 601/6, 601/1, 3472/1, 612/21, 612/20, 1793, 2010, 612/16, 610/54, 610/45, 610/1, 606/2, 581/9, 2009, 2209, 3473, 601/16, 601/12, 511/27, 511/28 v k. ú. Lysá nad Labem, město Lysá nad Labem.
2. Objednatel nabývá vlastnické právo ke všem součástem díla v okamžiku, kdy není možné příslušnou součást díla oddělit od stavby (budovy), na které je prováděna, aniž by došlo k poškození dané součásti díla.
3. Objednatel nabývá vlastnické právo k součástem díla, které nejsou neoddělitelně spojeny se stavbou, na které je dílo prováděno, okamžikem protokolárního předání příslušné části díla, nejpozději však v okamžiku převzetí díla jako celku.

### **XII.**

#### **Sankce a smluvní pokuty**

1. Výše sankce za nesplnění konečného termínu plnění dle čl. VI. odst. 1 je stanovena na 0,2 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nedodrží termín řádného odstranění vad či nedodělků dle čl. IX. odst. 2 této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, kterou zhotovitel objednateli uhradí za každou vadu či nedodělek a každý den prodlení s jejich odstraněním. Vady či nedodělky budou zapsány v předávacím protokolu.
3. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nedodrží termín řádného odstranění reklamované záruční vady dle čl. XIV. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, kterou zhotovitel objednateli uhradí za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a každý den, kdy je s jejím odstraněním zhotovitel v prodlení.
4. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s placením účtovaných částek úrok z prodlení ve výši stanovené předpisy práva občanského (zejména pak prováděcími předpisy k občanskému zákoníku).
5. Pokud objednateli vznikne nárok na uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli dle této smlouvy, je oprávněn jednostranně započíst celou smluvní pokutu na jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele, s čímž zhotovitel podpisem této smlouvy výslovně souhlasí.
6. Uhrazením smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši.
7. Pro určení výše smluvní pokuty je rozhodná cena v Kč bez DPH.

## **SMLOUVA O DÍLO**

Název projektu: „**Komunikace Tesco**“

### **XIII.**

#### **Odpovědnost za vady díla**

1. Má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného plnění. Po této době, tj. po předání a převzetí díla, má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti, nebo jde-li o vadu uplatněnou v záruční době.
2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel rovněž odpovídá za kvalitu a jakost plnění svých dodavatelů a dalších osob, které využil k plnění díla, a za kvalitu a jakost všech věcí, které opatřil k provedení díla.
3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn uplatňovat veškeré nároky z vad díla po zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje tyto nároky řešit a plnit závazky z nich vyplývající bez ohledu na to, zda je odpovědnost za vady díla společná a nerozdílná s třetími osobami.

### **XIV.**

#### **Záruční podmínky**

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost a bezvadnost provedeného díla, která se vztahuje na celé plnění díla vč. všech komponentů, po dobu 60 měsíců.
2. Záruční lhůta pro dodávky, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
3. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí objednatelům celého dokončeného díla, tj. podpisem Konečného předávacího protokolu. Zhotovitelem zhotovené dílo musí v záruční době splňovat požadavky na kvalitu určené výchozími podklady a obecně platnými předpisy a normami. Jestliže dílo tyto požadavky nesplňuje, je taková odchylka kvality díla považována za vadu díla a zhotovitel je povinen ji v přiměřené lhůtě a na vlastní náklady odstranit.
4. Objednatel je povinen vadu písemně uplatnit (reklamovat) u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů ode dne jejího zjištění. V reklamaci musí být vada popsána. Dále v reklamaci objednatel uvede své požadavky na způsob odstranění vady. Smluvní strany si sjednávají, že objednatel je oprávněn zvolit jeden z následujících způsobů odstranění vady:
  - dodání nové věci bez vady,
  - oprava věci
5. Objednatel bude reklamace zhotoviteli zasílat prostřednictvím datové schránky, nemá-li tak poštu. V pochybnostech s doručením se má za to, že reklamace byla doručena třetí den po prokazatelném odeslání zhotoviteli.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace se písemně vyjádřit, zda reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne termín odstranění vady, navržený termín podléhá odsouhlasení objednatelům. Pokud se zhotovitel nevyjádří, má se za to, že nastoupí k odstranění vady nejpozději do 7 dnů od obdržení reklamace. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 7 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou osobu. Veškeré náklady vzniklé s odstraněním reklamované vady uhradí objednatel zhotoviteli. Smluvní strany mohou dohodnout způsob odstranění vady v čase odpovídajícím podmínkám a povaze vady.
7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelům v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.



## **SMLOUVA O DÍLO**

Název projektu: „Komunikace Tesco“

### **XV.**

#### **Záruka za řádné plnění záručních podmínek**

1. Zhotovitel poskytne při podpisu Konečného protokolu o předání a převzetí díla objednateli bankovní záruku ve výši 3 % z celkové ceny díla bez DPH sjednané v čl. IV. odst. 2 Smlouvy za řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době. Bankovní záruka musí být platná minimálně po celou dobu záruční doby.
2. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nebude plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za dílo, ke kterým je ze smlouvy povinen.
3. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazků mezi zhotovitelem a objednatelem.
4. Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, přičemž platí, že:
  - a) v případě jakékoli změny záruční lhůty je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty;
  - b) právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstranil vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení smlouvy o dílo k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen;
  - c) nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení a předání díla.

Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti s plněním povinností dle tohoto článku nese Zhotovitel.

### **XVI.**

#### **Pojištění**

1. **Pojištění zhotovitele (odpovědnost)**

Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to do výše 15 milionů Kč bez DPH. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením) a na zdraví (úrazem nebo nemocí).
2. **Pojištění poddodavatelů**

Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby shodné povinnosti související s pojištěním splnili i jeho poddodavatelé v rozsahu odpovídajícím charakteru a rozsahu jejich poddodávky.
3. **Doklady o pojištění**

Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné. Výše spoluúčasti zhotovitele nesmí přesáhnout 15 %. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději v den podpisu smlouvy. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
4. **Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události**

## SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: „Komunikace Tesco“

Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

### XVII.

#### Oprávněné osoby

##### 1. Zástupci pro věci smluvní:

Za objednatele: **Ing. Karel Otava**, starosta

Za zhotovitele: **Radek Skála**, jednatel společnosti

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni sjednat změnu smlouvy.

##### Zástupci pro věci technické:

Za objednatele: **Ing. Martin Zemánek**

Za zhotovitele: **Radek Skála**, jednatel společnosti

##### 2. Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn:

- na základě zápisu do stavebního (montážního) deníku pozastavit práce prováděné zhotovitelem ke zhotovení díla a vydání pokynu k jejich opětovnému zahájení;
- kontrolovat způsob provádění díla, zejména dodržování technologických postupů, technických předpisů a norem, dodržování požadavků na kvalitu díla apod.;
- provádět kontrolu dodržování příslušných předpisů pracovníky zhotovitele (viz ustanovení čl. VII. Provádění díla této smlouvy);
- provádět kontrolu odborné způsobilosti pracovníků zhotovitele a technické způsobilosti strojů a zařízení používaných zhotovitelem při provádění prací;
- vydat pokyn k provedení dechové zkoušky pracovníků zhotovitele;
- vyloučit pracovníky zhotovitele z místa plnění pro nedodržení příslušných předpisů nebo ustanovení této smlouvy;
- zastavit používání takových strojů a zařízení, která nesplňují podmínky příslušných předpisů nebo ustanovení této smlouvy a vyloučit takové stroje a zařízení z místa plnění;
- vydat pokyn k zastavení prací zhotovitele pro nedodržení příslušných bezpečnostních předpisů nebo ustanovení této smlouvy.
- odsouhlasit soupis provedených prací a odsouhlasení změnových listů týkajících se změn předmětu a rozsahu díla;
- odepřít podpis (souhlas) soupisu prací, pokud dílo vykazuje takové vady, pro které není možné dílo převzít;
- vyloučit pracovníky zhotovitele, kteří podstatným způsobem porušují ustanovení této smlouvy, z místa plnění;
- provádět a podepisovat zápisy ve stavebním (montážním) deníku a vyjadřovat se k zápisům zhotovitele.

##### 3. Zástupce zhotovitele pro věci technické (případně stavbyvedoucí a/nebo vedoucí montáží) zodpovídá za:

- vedení prací prováděných zhotovitelem ke zhotovení díla;
- vedení stavebního (montážního) deníku, předkládá zástupci objednatele k odsouhlasení soupis provedených prací eventuálně návrh změnového listu;
- dodržování podmínek provádění díla dle ustanovení článku VII. této smlouvy.

Zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednat změnu smlouvy, nejsou-li současně statutárními zástupci smluvních stran.

**XVIII.**

**Změny a ukončení smlouvy**

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci podepsaných dodatků. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí smlouvy. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění závazku vyplývajícího z této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců pro věci smluvní.
3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně v případech stanovených touto smlouvou a/nebo obecně závaznými právními předpisy. Kromě jiných důvodů stanovených touto smlouvou mohou obě smluvní strany od smlouvy odstoupit zejména tehdy, pokud některá ze smluvních stran podstatným způsobem poruší smluvní podmínky.
4. Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí zejména:
  - a) zhotovitel poruší některou ze svých povinností stanovenou v této smlouvě nebo přílohách a nápravu nesjedná ani v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel písemně stanoví zápisem ve stavebním deníku nebo samostatným dopisem;
  - b) pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s příslušnými ČSN, ISO, technologickými postupy a dalšími předpisy a v takové jakosti, která nezaručuje bezvadné a bezpečné užívání díla;
  - c) pokud zhotovitel opakovaně poruší podmínky provádění díla dle ustanovení čl. VII. této smlouvy.
5. V případě odstoupení od smlouvy zaniká závazek plynoucí z této smlouvy, přičemž ale každá smluvní strana může odstoupit pouze ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro objednatele význam, může objednatel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.
6. Zhotovitel provede soupis veškerých provedených prací a vystaví konečnou fakturu. Objednatel je povinen veškeré prokazatelně provedené práce zhotoviteli uhradit ve výši dle oceněného soupisu prací po započtení veškerých prokazatelných nákladů spojených s odstoupením od této smlouvy. Dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody a ušlý zisk objednatele, vzniklé z důvodu porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele, a též případný rozdíl mezi sjednanou cenou za neprovedené práce a cenou, kterou objednatel zaplatil třetí osobě za jejich dodatečné provedení.
7. Objednatel je oprávněn v souladu s ust. § 223 ZZVZ odstoupit od smlouvy v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 ZZVZ. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť:
  - a) zhotovitel (jakožto vybraný dodavatel) měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení,
  - b) zhotovitel před uzavřením smlouvy předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele, nebo
  - c) výběr dodavatele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie.
8. Náklady spojené s odstoupením od smlouvy nese ta strana, která porušila smluvní podmínky.
9. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na uplatnění náhrady škody a zaplacení sankcí (včetně smluvních pokut) podle této smlouvy.

## **SMLOUVA O DÍLO**

Název projektu: „**Komunikace Tesco**“

### **XIX.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva se uzavírá a je vyhotovena ve čtyřech originálech, z toho ve třech tištěných stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel, a v jednom elektronickém stejnopisu podepsaném elektronickými podpisy osob k tomu pověřených oběma smluvními stranami.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí.
3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, vč. účetních dokladů min. do konce roku 2030. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být dodržena tato delší lhůta.
4. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí objekt. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o změně údajů uvedených na 1. straně této smlouvy.
5. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušným soudem.
6. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.
7. Text smlouvy, v případě rozporu, má přednost před přílohami.
8. Smluvní strany si ujednaly, že doručování písemností souvisejících s plněním smlouvy, bude prováděno prostřednictvím datových schránek smluvních stran uvedených v záhlaví této smlouvy, není-li v této smlouvě či smluvními stranami výslovně sjednáno jinak. Za den doručení písemnosti se považuje třetí pracovní den po jejím odeslání, a to i přes to, pokud adresát písemnost nepřevzal. V případě změny datové schránky je smluvní strana povinna změnu písemně oznámit druhé smluvní straně.
9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
10. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Lysá nad Labem dne 26. 8. 2020, č. usnesení: 494, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky pod označením „Komunikace Tesco.“
11. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Smlouvy uzavřené městem“ vedeném městem Lysá nad Labem, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Lysá nad Labem ([www.mestolysa.cz](http://www.mestolysa.cz)), a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění provede odpovědný zaměstnanec Města Lysá nad Labem ve lhůtě 15 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou. Do 3 dnů pak protistranu informuje o splnění této povinnosti a o případných změnách a opravách provedených v registru smluv.



## **SMLOUVA O DÍLO**

Název projektu: „**Komunikace Tesco**”

### **PŘÍLOHY SMLOUVY**

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| Příloha č. 1 | Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr |
| Příloha č. 2 | Harmonogram projektu / prací          |
| Příloha č. 3 | Seznam poddodavatelů                  |

V Lysé nad Labem, dne:

V Milovicích, dne: 03.11.2020

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

.....  
Ing. Karel Otava, starosta

.....  
  
Radek Skála, jednatel společnosti

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 458/20-4

Stavba: Obchodní centrum Lysá nad Labem - veřejná dopravní a technická infrastruktura

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20. 3. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SKL RECYKLOSTAV s.r.o.

IČ:

DIČ:

290 101 61

CZ290 101 61

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

16 773 991,94

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

16 773 991,94

0,00

Výše daně

3 522 538,31

0,00

Cena s DPH

v

CZK

20 296 530,25

**Projektant**

**Zpracovatel**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Objednavatel**

**Uchazeč**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Datum a podpis:**

**Razítko**



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 458/20-4

Stavba: Obchodní centrum Lysá nad Labem - veřejná dopravní a technická infrastruktura

Místo: Datum: 20. 3. 2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SKL RECYKLOSTAV s.r.o. Zpracovatel:

| Kód                       | Popis                                         | Cena bez DPH [CZK]   | Cena s DPH [CZK]     |
|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                                               |                      |                      |
| 458/20-4-00               | Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady         | 709 580,00           | 858 591,80           |
| 458/20-4-01               | SO 03 HTÚ a spec. zákládání                   | 5 816 549,95         | 7 038 025,44         |
| 458/20-4-02-1             | SO 10 Komunkace a chodníky veřejné            | 3 558 589,41         | 4 305 893,19         |
| 458/20-4-02-2             | SO 10 Zpomalovací práh                        | 83 703,05            | 101 280,69           |
| 458/20-4-03               | SO 19 Dopravní značení                        | 154 913,77           | 187 445,66           |
| 458/20-4-04-1             | SO 30 Terénní a sadové úpravy ploch veřejných | 264 299,58           | 319 802,49           |
| 458/20-4-04-2             | SO 30 Následná pětiletá péče                  | 224 164,50           | 271 239,05           |
| 458/20-4-05               | SO 40 Veřejný vodovod                         | 1 011 724,15         | 1 224 186,22         |
| 458/20-4-06               | SO 50 Kanalizace splašková - výtak            | 1 028 913,05         | 1 244 984,79         |
| 458/20-4-07               | SO 51 - Kanalizace dešťová                    | 939 985,32           | 1 137 382,24         |
| 458/20-4-08               | SO 53 Kanalizace splašková - přípojka         | 146 624,49           | 177 415,63           |
| 458/20-4-09               | SO 58 Přeložka zatrubněného potoka            | 990 802,91           | 1 198 871,52         |
| 458/20-4-10               | SO 59 - Přeložka tlakové kanalizace           | 1 039 050,18         | 1 257 250,72         |
| 458/20-4-11               | SO 76 Veřejné osvětlení                       | 805 091,58           | 974 160,81           |
|                           |                                               | <b>16 773 991,94</b> | <b>20 296 530,25</b> |

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Obchodní centrum Lysá nad Labem - veřejná dopravní a technická infrastruktura  
**Objekt:** 458/20-4-00 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

|                               |               |              |
|-------------------------------|---------------|--------------|
| <b>KSO:</b>                   | CC-CZ:        | 20. 3. 2020  |
| <b>Místo:</b>                 | <b>Datum:</b> |              |
| <b>Zadavatel:</b>             | IČ:           |              |
|                               | DIČ:          |              |
| <b>Uchazeč:</b>               | IČ:           | 290 101 61   |
| <b>SKL RECYKLOSTAV s.r.o.</b> | DIČ:          | CZ290 101 61 |
| <b>Projektant:</b>            | IČ:           |              |
|                               | DIČ:          |              |
| <b>Zpracovatel:</b>           | IČ:           |              |
|                               | DIČ:          |              |
| <b>Poznámk:</b>               |               |              |

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            | 709 580,00  |            |            |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 709 580,00  | 21,00%     | 149 011,80 |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              | v CZK       |            | 858 591,80 |

**Projektant**

**Zpracovatel**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Objednavatel**

**Uchazeč**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Obchodní centrum Lysá nad Labem - veřejná dopravní a technická infrastruktura  
**Objekt:** 459/20-4-00 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady  
**Místo:**  
**Zadavatel:**  
**Uchazeč:** SKL RECYKLOSTAV s.r.o.  
**Datum:** 20. 3. 2020  
**Projektant:**  
**Zpracovatel:**

**Kód dílu - Popis** **Cena celkem [CZK]**

## Náklady ze soupisu prací

|                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>               | <b>709 580,00</b> |
| <b>VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce</b> | <b>709 580,00</b> |
| <b>VRN3 - Zařízení staveniště</b>                      | 113 700,00        |
| <b>VRN4 - Inženýrská činnost</b>                       | 138 060,00        |
| <b>VRN7 - Provozní výhy</b>                            | 346 700,00        |
| <b>VRN9 - Ostatní náklady</b>                          | 95 200,00         |
|                                                        | 15 920,00         |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obchodní centrum Lysá nad Labem - veřejná dopravní a technická infrastruktura  
Objekt: 458/20-4-00 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady  
Místo:  
Zadavatel: SKL RECYKLOSTAV s.r.o.  
Uchazeč:

Datum: 20. 3. 2020  
Projektant:  
Zpracovatel:

| PC Typ                 | Kód           | Popis                                                                                                                                      | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Canová soustava |
|------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |               |                                                                                                                                            |        |          |              |                   |                 |
| D                      | VRN           | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                                |        |          |              | 709 580,00        |                 |
| D                      | VRN1          | Průzkumné, geodetické a projektové práce                                                                                                   |        |          |              | 709 580,00        |                 |
| 1                      | K 011002000   | Průzkumné práce                                                                                                                            | soubor |          |              | 113 700,00        |                 |
| PP                     |               | zajištění archeologického dohledu organizací s oprávněním včetně dokladu ke kolaudaci, vyhotovení náčrtové zprávy                          |        |          |              |                   |                 |
| 2                      | K 011114000   | Inženýrsko-geologický průzkum                                                                                                              | soubor |          |              |                   |                 |
| PP                     |               | Geologický průzkum během stavby včetně rozborů zemín                                                                                       |        |          |              |                   |                 |
| 3                      | K 011514000   | Stavebně-statický průzkum                                                                                                                  | soubor |          |              |                   |                 |
| PP                     |               | Posouzení stavu přírodních komunikací a stávajících okolních nemovitostí sítí před zahájením stavby a po dokončení, včetně fotodokumentace |        |          |              |                   |                 |
| 4                      | K 012002000   | Geodetické práce                                                                                                                           | soubor |          |              |                   |                 |
| PP                     |               | Vybavení stavby a geodetické práce během stavby                                                                                            |        |          |              |                   |                 |
| D                      | VRN3          | Zařízení staveníště                                                                                                                        |        |          |              |                   |                 |
| 5                      | K 030001000   | Zařízení staveníště                                                                                                                        | soubor |          |              |                   |                 |
| PP                     |               | zařízení staveníště                                                                                                                        |        |          |              |                   |                 |
| 6                      | K 034203000   | Oplocení staveníště                                                                                                                        | soubor |          |              |                   |                 |
| PP                     |               | Zabezpečení staveníště dle písemné legistativy                                                                                             |        |          |              |                   |                 |
| 7                      | K 034503000   | Informační tabule na staveníšti                                                                                                            | soubor |          |              |                   |                 |
| PP                     |               | Výroba a instalace informační tabule na staveníšti                                                                                         |        |          |              |                   |                 |
| 8                      | K R6          | DIO                                                                                                                                        | soubor |          |              |                   |                 |
| PP                     |               | DIO                                                                                                                                        |        |          |              |                   |                 |
| P                      |               | Provozní náklady k položce:<br>Množství a demontáž občasných dopravních značek a jejich nájem                                              |        |          |              |                   |                 |
| D                      | VRN4          | Inženýrská činnost                                                                                                                         |        |          |              |                   |                 |
| 9                      | K 012303000   | Geodetické práce po výstavbě                                                                                                               | soubor |          |              |                   |                 |
| PP                     |               | zaměření skutečného provedení stavby                                                                                                       |        |          |              |                   |                 |
| 10                     | K 013254000   | Dokumentace skutečného provedení stavby                                                                                                    | paré   |          |              |                   |                 |
| PP                     |               | Dokumentace skutečného provedení stavby                                                                                                    |        |          |              |                   |                 |
| 11                     | K 043002000   | Zkoušky a ostatní měření - hlučnické zkoušky                                                                                               | soubor |          |              |                   |                 |
| PP                     |               | hlučnické zkoušky na pěší a šlátkových vstřích v rozsahu dle písemné legistativy                                                           |        |          |              |                   |                 |
| D                      | VRN7          | Provozní vlivy                                                                                                                             |        |          |              |                   |                 |
| 12                     | K 071203000-1 | Provoz dalšího subjektu - pěší koridory                                                                                                    | soubor |          |              |                   |                 |



| PČ | Typ  | Kód         | Popis                                                       | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------|-------------|-------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP |      |             | užívání pěších koridorů                                     |        |          |              |                   |                 |
| 13 | K    | 071203000-2 | Provoz dalšího objektu - provizorní lávky                   | soubor |          |              |                   |                 |
| PP |      |             | zapřesání pěších tras přes výkopy pomocí provizorních lávek |        |          |              |                   |                 |
| 14 | K    | 075103000   | Ochranná pásma elektrického vedení                          | soubor |          |              |                   |                 |
| PP |      |             | Provozní věvy ochranná pásma elektrického vedení            |        |          |              |                   |                 |
| 15 | K    | 075203000   | Ochranná pásma vodárenská                                   | soubor |          |              |                   |                 |
| PP |      |             | Provozní věvy ochranná pásma vodárenská                     |        |          |              |                   |                 |
| 16 | K    | 0756030R2   | Ochranná pásma sdělovací                                    | soubor |          |              |                   |                 |
| PP |      |             | Provozní věvy ochranná pásma jízdy                          |        |          |              |                   |                 |
| D  | VRN9 |             | Ostatní náklady                                             |        |          |              |                   |                 |
| 17 | K    | 0910030R3   | Zkoušky odstraněných asfaltových vrstev na obsah dehtu      | soubor |          |              |                   |                 |
| PP |      |             | Zkoušky odstraněných asfaltových vrstev na obsah dehtu      |        |          |              |                   |                 |



# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Obchodní centrum Lysá nad Labem - veřejná dopravní a technická infrastruktura  
Objekt: 458/20-4-01 - SO 03 HTÚ a spec. zákládání

|                        |        |              |
|------------------------|--------|--------------|
| KSO:                   | CC-CZ: | 20. 3. 2020  |
| Místo:                 | Datum: |              |
| Zadavatel:             | IČ:    |              |
|                        | DIČ:   |              |
| Uchazeč:               | IČ:    | 290 101 61   |
| SKL RECYKLOSTAV s.r.o. | DIČ:   | CZ290 101 61 |
| Projektant:            | IČ:    |              |
|                        | DIČ:   |              |
| Zpracovatel:           | IČ:    |              |
|                        | DIČ:   |              |
| Poznímká:              |        |              |

|                           |                                     |                                |                                   |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Cena bez DPH              | 5 816 549,95                        |                                |                                   |
| DPH základní<br>snižovaná | Základ daně<br>5 816 549,95<br>0,00 | Sazba daně<br>21,00%<br>15,00% | Výše daně<br>1 221 475,49<br>0,00 |
| Cena s DPH                | v CZK                               |                                | 7 038 025,44                      |

**Projektant**

**Zpracovatel**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Objednavatel**

**Uchazeč**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obchodní centrum Lysá nad Labem - veřejná dopravní a technická infrastruktura

Objekt:

458/20-4-01 - SO 03 HTÚ a spec. zákládání

Místo:

Datum: 20. 3. 2020

Zadávatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

SKL RECYKLOSTAV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

### HSV - Práce a dodávky HSV

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| 1 - Zemní práce                         | 5 816 549,95 |
| 2 - Zákládání                           | 5 816 549,95 |
| 5 - Komunikace pozemní                  | 1 804 818,07 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 2 341 500,00 |
| 997 - Přesun sutě                       | 1 375 121,00 |
|                                         | 28 227,00    |
|                                         | 266 883,88   |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obchodní centrum Lysá nad Labem - veřejná dopravní a technická infrastruktura  
Objekt: 458/20-4-01 - SO 03 HTÚ a spec. zákládání  
Místo: 20. 3. 2020  
Zadavatel: Projektant:  
Uchazeč: Zpracovatel: SKL RECYKLOSTAV s.r.o.

| PČ                     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | CS | ÚRS | 2020         | 01          |
|------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|----|-----|--------------|-------------|
| Náklady soupisu celkem |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |    |     | 5 816 549,95 |             |
| Práce a dodávky HSV    |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |    |     | 5 816 549,95 |             |
| Zemní práce            |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |    |     | 1 804 818,07 |             |
| 1                      | K   | 113106282 | Rozebření vozovek ze silničních dílců spáry zalité cementovou maltou strojně pl přes 50 do 200m2                                                                                                                                                                                                                                    | m2  |          |              |                   |    |     | CS           | ÚRS 2020 01 |
| PP                     |     |           | Rozbírání dílčů a dílců vozovky a ploch s přemísťováním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výškovou spárou strojně plochy jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s košem z kamenniva nebo živice se odstranění základní cementovou maltou |     |          |              |                   |    |     |              |             |
| W                      |     |           | odstranění panelů v místě opravy vozovky                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |    |     |              |             |
| W                      |     |           | 346                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |    |     |              |             |
| 2                      | K   | 113107162 | Odstranění podkladu z kamenniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  |          |              |                   |    |     | CS           | ÚRS 2020 01 |
| PP                     |     |           | Odstranění podkladu nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 s přemísťováním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm                                                                                           |     |          |              |                   |    |     |              |             |
| W                      |     |           | konstrukce pod panelů                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |    |     |              |             |
| W                      |     |           | 346                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |    |     |              |             |
| 3                      | K   | 113107182 | Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  |          |              |                   |    |     | CS           | ÚRS 2020 01 |
| PP                     |     |           | Odstranění podkladu nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 s přemísťováním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm                                                                                                               |     |          |              |                   |    |     |              |             |
| W                      |     |           | 349.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |    |     |              |             |
| 4                      | K   | 113107231 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 200 m2                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  |          |              |                   |    |     | CS           | ÚRS 2020 01 |
| PP                     |     |           | Odstranění podkladu nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemísťováním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm                                                                                                               |     |          |              |                   |    |     |              |             |
| W                      |     |           | 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |    |     |              |             |
| 5                      | K   | 113107321 | Odstranění podkladu z kamenniva drceného tl 100 mm strojně pl do 50 m2                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  |          |              |                   |    |     | CS           | ÚRS 2020 01 |
| PP                     |     |           | Odstranění podkladu nebo krytů strojně plochy jednotlivé do 50 m2 s přemísťováním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm                                                                                                                 |     |          |              |                   |    |     |              |             |
| W                      |     |           | 75.31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |    |     |              |             |
| 6                      | K   | 115101202 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                | hod |          |              |                   |    |     | CS           | ÚRS 2020 01 |
| PP                     |     |           | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |    |     |              |             |
| W                      |     |           | 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |    |     |              |             |
| 7                      | K   | 121151127 | Sejmouti omítky plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 500 mm strojně                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  |          |              |                   |    |     | CS           | ÚRS 2020 01 |
| PP                     |     |           | Sejmouti omítky strojně pl souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 400 do 500 mm                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |    |     |              |             |
| W                      |     |           | 2779.496                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |    |     |              |             |
| 8                      | K   | 122251104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně                                                                                                                                                                                                                                 | m3  |          |              |                   |    |     | CS           | ÚRS 2020 01 |
| PP                     |     |           | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |    |     |              |             |
| W                      |     |           | 196.401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |    |     |              |             |
| 9                      | K   | 122351105 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně                                                                                                                                                                                                                               | m3  |          |              |                   |    |     | CS           | ÚRS 2020 01 |
| PP                     |     |           | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitel II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |    |     |              |             |

| PC | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |           | 671,15                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              | 671,150           |                 |
| 10 | K   | 122451104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 500 m3 strojně                                                                                                                                                                       | m3 |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 335,57                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| 11 | K   | 162351103 | Vodorovné přemísťování do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                                                                                              | m3 |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Vodorovné přemísťování výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | přemísťování výkopku na mezidoporu                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 417,157                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | přemísťování omnice na mezidoporu                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 87,33                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| 12 | K   | 162751117 | Vodorovné přemísťování do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                                                                                            | m3 |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Vodorovné přemísťování výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | omnice                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 1302,418                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| 13 | K   | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemísťování výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m                                                                                                                                                 | m3 |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Vodorovné přemísťování výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každý dalších započatých 1 000 m               |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 1302,418*10                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| 14 | K   | 162751137 | Vodorovné přemísťování do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5                                                                                                                                                                            | m3 |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Vodorovné přemísťování výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                               |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 785,964                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 15 | K   | 162751139 | Příplatek k vodorovnému přemísťování výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m                                                                                                                                                 | m3 |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Vodorovné přemísťování výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každý dalších započatých 1 000 m |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 785,964*10                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| 16 | K   | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3                                                                                                                                                                                                | m3 |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Nakládání, skládání a překládání neuhrazeného výkopku nebo sypání strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | výkoppek + omnice                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 1389,748+196,401                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| 17 | K   | 167151112 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3                                                                                                                                                                                                | m3 |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Nakládání, skládání a překládání neuhrazeného výkopku nebo sypání strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 335,570+671,150                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| 18 | K   | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04                                                                                                                                                                                            | t  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařídného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 785,964                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 785,964*2 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| 19 | K   | 171251201 | Uložení sypání na skládce (skládkovné) bez humin s upravením uložení sypání do předepsaného tvaru                                                                                                                                                                          | m3 |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Uložení sypání na skládce (skládkovné) bez humin s upravením uložení sypání do předepsaného tvaru                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 1389,748+196,401+671,150+335,570                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| D  | 2   |           | Zakládání                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| 20 | K   | R1.1      | Zřízení šetrkopiskových pílů průměru do 600 mm hloubky do 10 m                                                                                                                                                                                                             | m  |          |              |                   |                 |
|    | PP  |           | Zřízení šetrkopiskových pílů průměru do 600 mm hloubky do 10 m. Zřízení, výpř. Včetně zařízení stavení a transportu mechanismů.                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 134 ks H. cca 5,2                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 700                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |

700,000

| PČ Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|--------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 21     | K R1.2      | Zřízení šetrkopiskových pilířů s geotextilní filtrační vložkou průměru do 600 mm hloubky do 10 m                                                                     | m  |          |              |                   |                 |
|        | PP          | Zřízení šetrkopiskových pilířů s geotextilní filtrační vložkou průměru do 600 mm hloubky do 10 m. Zřízení, výpň. Včetně zařízení slaveníště a transportu mechanismů. |    |          |              |                   |                 |
|        | W           | 67 ks tl.cca 5,2m                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|        | W           | 350                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| D      | 5           | Komunikace pozemní                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| 22     | K 564211111 | Podklad nebo podsyp ze šetrkopisku ŠP tl. 50 mm                                                                                                                      | m2 |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|        | PP          | Podklad nebo podsyp ze šetrkopisku ŠP s rozprossením, vřbetím a zhuřněním, po zhuřněním tl. 50 mm                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|        | W           | ochrana geotextiliie                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|        | W           | 1845,8*2                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| 23     | K 564861111 | Podklad ze šetrkodně ŠD tl. 200 mm                                                                                                                                   | m2 |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|        | PP          | Podklad ze šetrkodně ŠD s rozprossením a zhuřněním, po zhuřněním tl. 200 mm                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|        | W           | výměna podloží                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|        | W           | 2*1845,8                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| 24     | K 564871116 | Podklad ze šetrkodně ŠD tl. 300 mm                                                                                                                                   | m2 |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|        | PP          | Podklad ze šetrkodně ŠD s rozprossením a zhuřněním, po zhuřněním tl. 300 mm                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|        | W           | výměna podloží                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|        | W           | 1845,8                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| D      | 9           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| 25     | K 919726203 | Geotextilie pro vyzhuřzení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 80 kN/m                                                                         | m2 |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|        | PP          | Geotextilie tkaná pro vyzhuřzení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu přes 50 do 80 kN/m                                                  |    |          |              |                   |                 |
|        | W           | 2346,3                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| 26     | K 919735112 | Rázání stávejícího žvřčného krytu tl. do 100 mm                                                                                                                      | m  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|        | PP          | Rázání stávejícího žvřčného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|        | W           | zařiznutí stávejícího krytu                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|        | W           | 83                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| 27     | K 961055111 | Bourání základů ze ŽB                                                                                                                                                | m3 |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|        | PP          | Bourání základů z betonu železobetonového                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|        | W           | montážní jáma                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|        | W           | 6                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| D      | 997         | Přesun sutě                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| 28     | K 997221551 | Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km                                                                                                                  | t  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|        | PP          | Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složžením a s hruřým urovňžením ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km                                              |    |          |              |                   |                 |
|        | W           | 113,143+76,824+161,45+10,4                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| 29     | K 997221559 | Připátek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů                                                                                                      | t  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|        | PP          | Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složžením a s hruřým urovňžením Připátek k ceně za každý další 1 km přes 1 km                                            |    |          |              |                   |                 |
|        | W           | (113,143+76,824+161,45+10,4)*34                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| 30     | K 997221611 | Naktážžení sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                                                                                        | t  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|        | PP          | Naktážžení na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutě                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|        | W           | 113,143+76,824+161,45+10,4                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| 31     | K 997221615 | Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01                                                                          | t  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|        | PP          | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z prostého betonu zařízeníého do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01                                     |    |          |              |                   |                 |
|        | W           | 10,4                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| 32     | K 997221625 | Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01                                                                    | t  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|        | PP          | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z armovaného betonu zařízeníého do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01                                   |    |          |              |                   |                 |
|        | W           | 14,4+147,05                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| 33     | K 997221645 | Poplatek za uložení na skládce (skládkové) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02                                                                          | t  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |



| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                       | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP |     |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 76,824                                                                                                                                      |    | 76,824   |              |                   |                 |
| 34 | K   | 997221655 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04                                                             | t  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04              |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 100,34+12,803                                                                                                                               |    | 113,143  |              |                   |                 |



# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

**Stavba:** Obchodní centrum Lysá nad Labem - veřejná dopravní a technická infrastruktura  
**Objekt:** 458/20-4-02-1 - SO 10 Komunikace a chodníky veřejné

|                               |        |              |
|-------------------------------|--------|--------------|
| <b>KSO:</b>                   | CC-CZ: | 20. 3. 2020  |
| <b>Místo:</b>                 | Datum: |              |
| <b>Zadavatel:</b>             | IČ:    |              |
|                               | DIČ:   |              |
| <b>Uchazeč:</b>               | IČ:    | 290 101 61   |
| <b>SKL RECYKLOSTAV s.r.o.</b> | DIČ:   | CZ290 101 61 |
| <b>Projektant:</b>            | IČ:    |              |
|                               | DIČ:   |              |
| <b>Zpracovatel:</b>           | IČ:    |              |
|                               | DIČ:   |              |

**Poznámka:**

|                             |                      |                     |                    |
|-----------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>         | <b>3 558 589,41</b>  |                     |                    |
| <b>DPH základní snížená</b> | <b>Základ daně</b>   | <b>Sazba daně</b>   | <b>Výše daně</b>   |
|                             | 3 558 589,41<br>0,00 | 21,00%<br>15,00%    | 747 303,78<br>0,00 |
| <b>Cena s DPH</b>           | <b>v CZK</b>         | <b>4 305 893,19</b> |                    |

**Projektant**

**Zpracovatel**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Objednatel**

**Uchazeč**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPÍSU PRACÍ

Stavba: Obchodní centrum Lysá nad Labem - veřejná dopravní a technická infrastruktura  
Objekt: 458/20-4-02-1 - SO 10 Komunikace a chodníky veřejné  
Místo:  
Zadavatel: SKL RECYKLOSTAV s.r.o.  
Uchazeč:  
Datum: 20. 3. 2020  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupísu prací

### HSV - Práce a dodávky HSV

|                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 - Zemní práce                                             | 137 507,08   |
| 2 - Zakládání                                               | 4 744,55     |
| 5 - Komunikace pozemní                                      | 3 047 313,09 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání                     | 341 685,94   |
| 998 - Přesun hmot                                           | 21 182,75    |
| M - Práce a dodávky M                                       | 6 156,00     |
| 22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby | 270,00       |
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích                    | 5 886,00     |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obchodní centrum Lysá nad Labem - veřejná dopravní a technická infrastruktura  
Objekt: 458/20-4-02-1 - SO 10 Komunikace a chodníky veřejné  
Místo: Datum: 20. 3. 2020  
Zadavatel: Projektant:  
Uchazeč: Zpracovatel: SKL RECYKLOSTAV s.r.o.

| PČ                     | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                             | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |            |                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| D                      | HSV |            | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                               |     |          |              | 3 558 589,41      |                 |
| D                      | 1   |            | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              | 137 507,08        |                 |
| 1                      | K   | 162351123  | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5                                                                                                                                        | m3  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP                     |     |            | Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklým dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z hornin třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m |     |          |              |                   |                 |
| W                      |     |            | přemístění z mezodopone                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| W                      |     |            | 417,157                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 2                      | K   | 167151112  | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3                                                                                                                                                       | m3  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP                     |     |            | Nakládání, sáládání a přetáčení neudatného výkopu nebo sypání strojě nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II,                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| W                      |     |            | skupiny 4 a 5                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| W                      |     |            | nakládání na mezodopone                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| W                      |     |            | 417,157                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 3                      | K   | 174151101  | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním                                                                                                                                                                     | m3  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP                     |     |            | Zásyp sypáním z jakéhokoli horniny strojě s uclčením výkopu ve vstřích se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| W                      |     |            | výkopkách                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| W                      |     |            | 417,164                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 4                      | K   | 181152302  | Úprava pláňe pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním                                                                                                                                                                        | m2  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP                     |     |            | Úprava pláňe na stavbách silnic a dálnic strojě v zářezoch máno stálich se zhutněním                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| W                      |     |            | 523,560+79,451+2201,512                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| D                      | 2   |            | Zakládání                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 5                      | K   | 212752111  | Tratvod z drenážních trubek kongovaných PE-HD SN 4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100                                                                                                                               | m   |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP                     |     |            | pro liniové stavby                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| PP                     |     |            | Tratvody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřícením šetrkového lože pod trubky a s jejich obrysem v otevřeném výkopu                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| PP                     |     |            | trubka kongovaná senetková PE-HD SN 4 perforace 220° DN 100                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 6                      | M   | 55241016   | poklop pro drenážní šachtu, litina, třída D400 bez odvětrání                                                                                                                                                                      | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP                     |     |            | poklop pro drenážní šachtu, litina, třída D400 bez odvětrání                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| W                      |     |            | 1                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 7                      | M   | 28614295   | prodoužení drenážní šachty Da 315 dl 0,8m                                                                                                                                                                                         | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP                     |     |            | prodoužení drenážní šachty Da 315 dl 0,8m                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 8                      | M   | 28614392-1 | šachta drenážní DN 315 pro 2x napojení potrubí DN 100 užitná výška 650mm bez lapáče písku                                                                                                                                         | kus |          |              |                   |                 |
| PP                     |     |            | šachta drenážní DN 315 pro 2x napojení potrubí DN 100 užitná výška 650mm bez lapáče písku                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| D                      | 5   |            | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 9                      | K   | 564251111  | Podklad nebo podsyp ze šetrkopisku ŠP II 150 mm                                                                                                                                                                                   | m2  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP                     |     |            | Podklad nebo podsyp ze šetrkopisku ŠP s rozproštěním, vřícením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| W                      |     |            | plocha chodníku+spzob+rozšíření pod obrubník                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |

| ŘČ | Typ | Kód       | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | W   |           |    | 523,560  |              |                   |                 |
| 10 | K   | 564851111 | m2 |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           |    |          |              |                   |                 |
| 11 | K   | 564861111 | m2 |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           |    |          |              |                   |                 |
| 12 | K   | 564861113 | m2 |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           |    |          |              |                   |                 |
| 13 | K   | 565135121 | m2 |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           |    |          |              |                   |                 |
| 14 | K   | 565155121 | m2 |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           |    |          |              |                   |                 |
| 15 | K   | 567122112 | m2 |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           |    |          |              |                   |                 |
| 16 | K   | 567122113 | m2 |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           |    |          |              |                   |                 |
| 17 | K   | 573191111 | m2 |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           |    |          |              |                   |                 |
| 18 | K   | 573211106 | m2 |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           |    |          |              |                   |                 |
| 19 | K   | 573211112 | m2 |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           |    |          |              |                   |                 |
| 20 | K   | 577134121 | m2 |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           |    |          |              |                   |                 |
| 21 | K   | 577155122 | m2 |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           |    |          |              |                   |                 |
| 22 | K   | 596211112 | m2 |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           |    |          |              |                   |                 |

484,910

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 23 | M   | 59245018    | dlážďba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní                                                                                                                                                                                                         | m2  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |             | dlážďba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |             | 466,2*1,02                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 24 | M   | 59245005    | dlážďba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná                                                                                                                                                                                                          | m2  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |             | dlážďba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |             | 28,9*1,03                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 25 | M   | 59245006    | dlážďba tvar obdélník betonová pro neviditelné 200x100x60mm barevná                                                                                                                                                                                          | m2  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |             | dlážďba tvar obdélník betonová pro neviditelné 200x100x60mm barevná                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |             | 19,71*1,03                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 26 | K   | 596212210   | Kladení zámkové dlážďby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2                                                                                                                                                                                  | m2  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |             | Kladení dlážďby z betonových zámkových dlážďek pozemních komunikací s ložem z kamenná těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár s dvojnásobným tušením a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |             | 28,9                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| D  | 9   |             | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 27 | K   | 912111111-1 | Montáž zábrany parkovací sloupku v do 1000 mm zabetonovaného                                                                                                                                                                                                 | kus |          |              |                   |                 |
|    | PP  |             | Montáž zábrany parkovací tvaru sloupku do výšky 1100 mm zabetonované                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |             | 5                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 28 | M   | 74910184-1  | sloupek parkovací pevný 60x60x1100mm k zabetonování s oky na řetěz                                                                                                                                                                                           | kus |          |              |                   |                 |
|    | PP  |             | sloupek parkovací pevný 60x60x1100mm k zabetonování s oky na řetěz                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |             | 3                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 29 | M   | 74910184-2  | sloupek parkovací pevný 60x60x1100mm k zabetonování                                                                                                                                                                                                          | kus |          |              |                   |                 |
|    | PP  |             | sloupek parkovací pevný 60x60x1100mm k zabetonování                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |             | 2                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 30 | K   | 912111111-2 | Montáž řetězu mezi sloupky                                                                                                                                                                                                                                   | m   |          |              |                   |                 |
|    | PP  |             | Montáž řetězu mezi sloupky včetně dodání řetězu                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 31 | K   | 916131213   | Osazení sáličního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                                                                                                                                                    | m   |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |             | Osazení sáličního obrubníku betonového se ztužením lože, s vyplněním a zařazením spár cementovou malou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |             | 14+61+364+6,5                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 32 | M   | 59217030    | obrubník betonový sáliční přechodový 1000x150x150-250mm                                                                                                                                                                                                      | m   |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |             | obrubník betonový sáliční přechodový 1000x150x150-250mm                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |             | 14                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 33 | M   | 59217029    | obrubník betonový sáliční nájezdový 1000x150x150mm                                                                                                                                                                                                           | m   |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |             | obrubník betonový sáliční nájezdový 1000x150x150mm                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |             | 61                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 34 | M   | 59217031    | obrubník betonový sáliční 1000x150x250mm                                                                                                                                                                                                                     | m   |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |             | obrubník betonový sáliční 1000x150x250mm                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |             | 364                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 35 | M   | 59217024    | obrubník betonový chodníkový 500x100x250mm                                                                                                                                                                                                                   | m   |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |             | obrubník betonový chodníkový 500x100x250mm                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |             | 303                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 36 | M   | 59217035    | obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm                                                                                                                                                                                                             | m   |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |             | obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |             | 6,5                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 37 | M   | 59227029    | žabovka příkopová betonová 500x60x60mm                                                                                                                                                                                                                       | m   |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |             | žabovka příkopová betonová 500x60x60mm                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |             | 6,8                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 38 | K   | 916231213   | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                                                                                                                                                 | m   |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |



| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP |     |             | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřizáním lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého                     |    | 303,000  |              |                   |                 |
| W  |     |             | 303                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| 39 | K   | 916991121   | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého                                                                                                                       | m3 |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |             | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | příplatek za lože pod sil. obrubník                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | 15,6                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| 40 | K   | 919112213   | Řezání spár pro vytvoření komůrek š 10 mm hl 25 mm pro těsnicí závluku v živčném krytu                                                                                                               | m  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |             | Řezání dlažebních spár v živčném krytu vytvoření komůrek pro těsnicí závluku šířky 10 mm, hloubky 25 mm                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | prořezání spár v místě napojení na stáječci asf. kryt                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | 83                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| 41 | K   | 91912212    | Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem                                                                                                                      | m  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |             | Ukrytí dlažebních spár závlukou za tepla v cementobetonovém nebo živčném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnicím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm                    |    |          |              |                   |                 |
| P  |     |             | Pozemníka k potěpce:                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | Čistění přílehlých vozovek                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | 83                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| 42 | K   | 935112211   | Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 800 mm                                                                                                                          | m  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |             | Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárníc šířky přes 500 do 800 mm                   |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | 6,8                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| D  |     | 998         | Přesun hmot                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| 43 | K   | 998223011   | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním                                                                                                                                                | t  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |             | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv dárky objektu                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| D  |     | M           | Práce a dodávky M                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| D  |     | 22-M        | Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| 44 | K   | 220182002-1 | Zařízení kabelu do chráničky 110 mm                                                                                                                                                                  | m  |          |              |                   |                 |
| PP |     |             | Zařízení kabelu do chráničky 110 mm                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | 45                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| D  |     | 46-M        | Zemní práce při extr.mont.pracích                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 45 | K   | 460510065   | Kabelové prostory z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 15 cm                                                                                                                              | m  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |             | Kabelové prostory, každý a multifunkční kabelové prostory z trub plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez výkopových prací s obsypem z písku, vnitřního průměru přes 10 do 15 cm |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | 45                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| 46 | M   | 34571098    | trubka elektroinstalací dlešen (chránička) D 100/110mm, HDPE                                                                                                                                         | m  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |             | trubka elektroinstalací dlešen (chránička) D 100/110mm, HDPE                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | 45                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Obchodní centrum Lysá nad Labem - veřejná dopravní a technická infrastruktura  
**Objekt:** 459/20-4-02-2 - SO 10 Zpomalovací práh

|                               |        |              |
|-------------------------------|--------|--------------|
| <b>KSO:</b>                   | CC-CZ: |              |
| <b>Místo:</b>                 | Datum: | 20. 3. 2020  |
| <b>Zadavatel:</b>             | IČ:    |              |
|                               | DIČ:   |              |
| <b>Uchazeč:</b>               | IČ:    | 290 101 61   |
| <b>SKL RECYKLOSTAV s.r.o.</b> | DIČ:   | CZ290 101 61 |
| <b>Projektant:</b>            | IČ:    |              |
|                               | DIČ:   |              |
| <b>Zpracovatel:</b>           | IČ:    |              |
|                               | DIČ:   |              |

**Poznámka:**

|                                 |                    |                   |                   |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>             | <b>83 703,05</b>   |                   |                   |
| <b>DPH základní<br/>snížená</b> | <b>Základ daně</b> | <b>Sazba daně</b> | <b>Výše daně</b>  |
|                                 | 83 703,05<br>0,00  | 21,00%<br>15,00%  | 17 577,64<br>0,00 |
| <b>Cena s DPH</b>               | <b>v</b>           | <b>CZK</b>        | <b>101 280,69</b> |

**Projektant**

**Zpracovatel**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Objednavatel**

**Uchazeč**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obchodní centrum Lysá nad Labem - veřejná dopravní a technická infrastruktura  
Objekt: 459/20-4-02-2 - SO 10 Zpomalovací práh  
Místo:  
Zadavatel: SKL RECYKLOSTAV s.r.o.  
Uchazeč:

Datum: 20. 3. 2020  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

### HSV - Práce a dodávky HSV

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| 1 - Zemní práce                         | 12 007,20 |
| 2 - Zakládání                           | 384,00    |
| 5 - Komunikace pozemní                  | 38 766,53 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 22 655,50 |
| 997 - Přesun sítě                       | 9 889,82  |

83 703,05  
83 703,05

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obchodní centrum Lysá nad Labem - veřejná dopravní a technická infrastruktura  
Objekt: 458/20-4-02-2 - SO 10 Zpomalovací práh  
Místo:  
Zadavatel: SKL RECYKLOSTAV s.r.o.  
Uchazeč:

Datum: 20. 3. 2020  
Projektant:  
Zpracovatel:

| PC Typ                 | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |             |                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| D                      | HSV         | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              | 83 703,05         |                 |
| D                      | 1           | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              | 12 007,20         |                 |
| 1                      | K 113106123 | Rozesbrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně                                                                                                                                                                                         | m2 |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP                     |             | Rozesbrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kamene nebo živa s s jakoukoliv výšší spár ručně ze zámkové dlažby                                            |    |          |              |                   |                 |
| W                      |             | 2,4                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| 2                      | K 113107322 | Odstranění podkladu z kamene drceného II 200 mm strojné pl do 50 m2                                                                                                                                                                                      | m2 |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP                     |             | Odstranění podkladu nebo křídí strojné plochy jednotlivé do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamene hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm                                  |    |          |              |                   |                 |
| W                      |             | 10                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| 3                      | K 113107343 | Odstranění podkladu živinového II 150 mm strojné pl do 50 m2                                                                                                                                                                                             | m2 |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP                     |             | Odstranění podkladu nebo křídí strojné plochy jednotlivé do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živinových, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm                                                 |    |          |              |                   |                 |
| W                      |             | 42                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| 4                      | K 122251101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v horně třídy těžitelnosti I, skupiny 3 do 20 m3                                                                                                                                                                       | m3 |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP                     |             | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojné v horně třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| W                      |             | 10                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| 5                      | K 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                                                                             | m3 |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP                     |             | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnu z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                               |    |          |              |                   |                 |
| W                      |             | 10                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| 6                      | K 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m                                                                                                                                  | m3 |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP                     |             | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnu z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každý dalších započatých 1 000 m |    |          |              |                   |                 |
| W                      |             | 10*10                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 7                      | K 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04                                                                                                                                                                           | t  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP                     |             | Poplatek za uložení saveného odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| W                      |             | 10                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| 10*2                   |             | Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| 8                      | K 171251201 | Uložení sypání na skládce nebo meziskládky                                                                                                                                                                                                               | m3 |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP                     |             | Uložení sypání na skládce nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypání do předepsaného tvaru                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| W                      |             | 10                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| D                      | 2           | Zakládání                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| 9                      | K 211531111 | Výpň odvodňovacích žaber nebo laticí k kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm                                                                                                                                                                       | m3 |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP |     |           | Výřez kamenivem do rýh odvodňovacích žaber nebo trativodů bez zhuštění, s úpravou povrchu výpíné kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 2*1*0,2                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 0,400    |              |                   |                 |
| D  | 5   |           | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 |          |              | 38 766,53         | CS ÚRS 2020 01  |
| 10 | K   | 564251111 | Podklad nebo podsyp ze štrkovopisku ŠP tl 150 mm                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| PP |     |           | Podklad nebo podsyp ze štrkovopisku ŠP s rozprostřením, vrácením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 9*5,2                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| 11 | K   | 567122111 | Podklad ze směsi smíšené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm                                                                                                                                                                                                              | m2 |          |              |                   |                 |
| PP |     |           | Podklad ze směsi smíšené cementem SC bez dlažebních spár, s rozprostřením a zhuštěním SC C 8/10 (KSC I), po zhuštění tl. 120 mm                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 36                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| 12 | K   | 572340112 | Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm                                                                                                                                                                              | m2 |          |              |                   |                 |
| PP |     |           | Vyspravení krytu komunikací po překozech rýžových síli plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhuštění tl. přes 50 do 70 mm                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | dosařování podél prahu                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 6                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| 13 | K   | 598211112 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2                                                                                                                                                                                                 | m2 |          |              |                   |                 |
| PP |     |           | Kladení dlažby z betonových zámkových dlažeb komunikací pro pěši s ložem z kameniva třezaného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojným hutněním, vříváním a se smetením přebytečného materiálu na krajici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2 |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 13,272*2,9+0,624                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| 14 | M   | 59245018  | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní                                                                                                                                                                                                                        | m2 |          |              |                   |                 |
| PP |     |           | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 9*1,03                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| 15 | M   | 59245005  | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná                                                                                                                                                                                                                         | m2 |          |              |                   |                 |
| PP |     |           | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 36*1,03                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| 16 | M   | 59245006  | dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná                                                                                                                                                                                                            | m2 |          |              |                   |                 |
| PP |     |           | dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 5,2*1,03                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| 17 | K   | 598212210 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2                                                                                                                                                                                                 | m2 |          |              |                   |                 |
| PP |     |           | Kladení dlažby z betonových zámkových dlažeb pozemních komunikací s ložem z kameniva třezaného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným hutněním vříváním a se smetením přebytečného materiálu na krajici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2          |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 36                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| D  | 9   |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| 18 | K   | 916131213 | Osazení sádkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                                                                                                                                                                  | m  |          |              |                   |                 |
| PP |     |           | Osazení sádkového obrubníku betonového se zřizováním lože, s vyplněním a zařazením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 12*8                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| 19 | M   | 59217029  | obrubník betonový sádkový nájezdový 1000x150x150mm                                                                                                                                                                                                                         | m  |          |              |                   |                 |
| PP |     |           | obrubník betonový sádkový nájezdový 1000x150x150mm                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 12                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| 20 | M   | 59217031  | obrubník betonový sádkový 1000x150x250mm                                                                                                                                                                                                                                   | m  |          |              |                   |                 |
| PP |     |           | obrubník betonový sádkový 1000x150x250mm                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 8                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| 21 | M   | 59217024  | obrubník betonový chodníkový 500x100x250mm                                                                                                                                                                                                                                 | m  |          |              |                   |                 |
| PP |     |           | obrubník betonový chodníkový 500x100x250mm                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 25,5                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| 22 | K   | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                                                                                                                                                               | m  |          |              |                   |                 |
| PP |     |           | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřizováním lože, s vyplněním a zařazením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého                                                                                         |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 23 | K   | 919112213 | 25.5<br>Rezární spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živčném krytu<br>Rezární dlažebních spár v živčném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku 10 mm, hloubky 25 mm<br>profiznují spáry v místě napojení na stávající asf. kryt                                                              | m  | 25,500   |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| 24 | K   | 919122112 | 12<br>Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem<br>Ukládání dlažebních spár závlukou za tepla v cementobetonovém nebo živčném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnícím profilem pod závluku, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm<br>Pozemní k potěže<br>Částečně přilehlých vozovek | m  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| 25 | K   | 919735112 | 12<br>Rezární stávajícího živčného krytu hl do 100 mm<br>Rezární stávajícího živčného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm<br>zaříznutí stávajícího krytu                                                                                                                                                             | m  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| 26 | K   | 935113111 | 12<br>Osazení odvodňovacího polymrabetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm<br>Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymrabetonového šířky do 200 mm                                                                                                                                                           | m  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| 27 | M   | 59227006  | 2<br>Žlab odvodňovací polymrabetonový se spádem dle 0,5% 1000x130x155/160mm<br>Žlab odvodňovací polymrabetonový se spádem dle 0,5% 1000x130x155/160mm                                                                                                                                                                          | m  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| 28 | K   | 997013645 | D 997<br>Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02<br>Poplatek za uložení sraženého odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařídného do Katalogu odpadu pod kódem 17 03 02                                                                             | t  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| 29 | K   | 997221551 | 9.24<br>Vodorovná doprava suší ze sytkých materiálů do 1 km<br>Vodorovná doprava suší bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním ze sytkých materiálů, na vzdálenost do 1 km<br>0.624+2.9+13.272                                                                                                                     | t  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| 30 | K   | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suší ze sytkých materiálů<br>Vodorovná doprava suší bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km<br>(16.796)*34                                                                                                                  | t  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| 31 | K   | 997221611 | Nakládání suší na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu<br>Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suší<br>0.624+2.9+13.272                                                                                                                                                                               | t  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| 32 | K   | 997221655 | 2.9<br>Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04<br>Poplatek za uložení sraženého odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařídného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04                                                                                                         | t  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |



# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Obchodní centrum Lysá nad Labem - veřejná dopravní a technická infrastruktura  
Objekt: 458/20-4-03 - SO 19 Dopravní značení

|                        |        |              |
|------------------------|--------|--------------|
| KSO:                   | CC-CZ: | 20. 3. 2020  |
| Místo:                 | Datum: |              |
| Zadavatel:             | IČ:    |              |
|                        | DIČ:   |              |
| Uchazeč:               | IČ:    | 290 101 61   |
| SKL RECYKLOSTAV s.r.o. | DIČ:   | CZ290 101 61 |
| Projektant:            | IČ:    |              |
|                        | DIČ:   |              |
| Zpracovatel:           | IČ:    |              |
|                        | DIČ:   |              |
| Poznámk:               |        |              |

|                         |                                   |                                                                  |
|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Cena bez DPH            | 154 913,77                        |                                                                  |
| DPH základní<br>snižená | Základ daně<br>154 913,77<br>0,00 | Sazba daně<br>21,00%<br>15,00%<br>Výše daně<br>32 531,89<br>0,00 |
| Cena s DPH              | v CZK 187 445,66                  |                                                                  |

**Projektant**

**Zpracovatel**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Objednatel**

**Uchazeč**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Obchodní centrum Lysá nad Labem - veřejná dopravní a technická infrastruktura  
**Objekt:** 458/20-4-03 - SO 19 Dopravní značení  
**Místo:**  
**Zadavatel:**  
**Uchazeč:** SKL RECYKLOSTAV s.r.o.

**Datum:** 20. 3. 2020  
**Projektant:**  
**Zpracovatel:**

**Kód dílu - Popis** **Cena celkem [CZK]**

|                                         |  |                   |
|-----------------------------------------|--|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>         |  | <b>154 913,77</b> |
| <b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>        |  | <b>154 913,77</b> |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 154 391,77        |
| 997 - Přesun sušé                       |  | 522,00            |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obchodní centrum Lysá nad Labem - veřejná dopravní a technická infrastruktura  
Objekt: 458/20-4-03 - SO 19 Dopravní značení  
Místo:  
Zadavatel: SKL RECYKLOSTAV s.r.o.  
Uchazeč:

Datum: 20. 3. 2020  
Projektant:  
Zpracovatel:

| PČ                                      | Typ | Kód       | Popis                                                                                              | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem                  |     |           |                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| D HSV Práce a dodávky HSV               |     |           |                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání |     |           |                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 1                                       | K   | 912211111 | Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu               | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|                                         | PP  |           | Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uclazením bez betonového základu silničního |     |          |              |                   |                 |
|                                         | W   |           | 2                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 2                                       | M   | 40445158  | sloupek směrový silniční plastový 1,2m                                                             | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|                                         | PP  |           | sloupek směrový silniční plastový 1,2m                                                             |     |          |              |                   |                 |
|                                         | P   |           | Pozměníka k položce:                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|                                         |     |           | Zr Z11fa,b                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|                                         |     |           | Zr Z11fc,d                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|                                         | W   |           | 4                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 3                                       | K   | 914111111 | Montáž svisté dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu                  | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|                                         | PP  |           | Montáž svisté dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly         |     |          |              |                   |                 |
|                                         | W   |           | 30                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 4                                       | M   | 40445600  | výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm                                                        | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|                                         | PP  |           | výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm                                                        |     |          |              |                   |                 |
|                                         | P   |           | Pozměníka k položce:                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|                                         |     |           | Zr A17b                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|                                         |     |           | Zr A11                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|                                         | W   |           | 4                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 5                                       | M   | 40445608  | značky upravující přednost P1, P4 700mm                                                            | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|                                         | PP  |           | značky upravující přednost P1, P4 700mm                                                            |     |          |              |                   |                 |
|                                         | P   |           | Pozměníka k položce:                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|                                         |     |           | P4                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|                                         | W   |           | 1                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 6                                       | M   | 40445612  | značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm                                                        | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|                                         | PP  |           | značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm                                                        |     |          |              |                   |                 |
|                                         | P   |           | Pozměníka k položce:                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|                                         |     |           | P2                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|                                         | W   |           | 2                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 7                                       | M   | 40445615  | značky upravující přednost P6 700mm                                                                | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|                                         | PP  |           | značky upravující přednost P6 700mm                                                                |     |          |              |                   |                 |
|                                         | P   |           | Pozměníka k položce:                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|                                         |     |           | P6                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|                                         | W   |           | 2                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 8                                       | M   | 40445620  | zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm                                            | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|                                         | PP  |           | zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm                                            |     |          |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                   | Typ | Kód       | Popis                                                                              | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Poznámka k položce:<br>1x B11<br>2x B20a (30)<br>2x B20b<br>1x B24a<br>1x B24b                                       |     |           |                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 9                                                                                                                    | M   | 40445622  | informační značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm                   | kus | 7,000    |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| Poznámka k položce:<br>2x IP2<br>2x IP6<br>1x IP10a<br>1x IP10b                                                      |     |           |                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 10                                                                                                                   | M   | 40445650  | dodatečné tabulky E7, E12, E13 500x300mm                                           | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| Poznámka k položce:<br>E13 TUMMO DOPRAVNÍ OBLUHY                                                                     |     |           |                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 11                                                                                                                   | M   | 40445647  | dodatečné tabulky E1, E2a,b, E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm                       | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| Poznámka k položce:<br>E2b                                                                                           |     |           |                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 12                                                                                                                   | K   | 914511112 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou      | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hřínkové patky                                                    |     |           |                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 13                                                                                                                   | M   | 40445225  | sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m                                       | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m                                                                         |     |           |                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 14                                                                                                                   | K   | 915111111 | Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva       | m   |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| Vodorovné dopravní značení sřizané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní                            |     |           |                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 81+12<br>V1a + V4                                                                                                    |     |           |                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 15                                                                                                                   | K   | 915111121 | Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva    | m   |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| Vodorovné dopravní značení sřizané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní                         |     |           |                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 150+213+51<br>V2a (3,01.5) + V2a (3,06.0)+V4 (1,5/1,5)                                                               |     |           |                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 16                                                                                                                   | K   | 915131111 | Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly základní bílá barva | m2  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| Vodorovné dopravní značení sřizané barvou přechody pro chodce, šípky, symboly bílé základní                          |     |           |                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 21+(3,26+4,63)0,5+2,375*2                                                                                            |     |           |                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 17                                                                                                                   | K   | 915321111 | Předimenzované vodorovné dopravní značení přechod pro chodce                       | m2  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| Vodorovné značení předimenzovaným kempasem přechod pro chodce z pásů šířky 0,5 m                                     |     |           |                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 21+(3,26+4,63)0,5+2,375*2                                                                                            |     |           |                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 18                                                                                                                   | K   | 915331111 | Předimenzované vodorovné dopravní značení čára šířky 12 cm                         | m   |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| Vodorovné značení předimenzovaným kempasem čára šířky 120 mm                                                         |     |           |                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 81+12+150+213+51<br>V1a + V4 + V2a (3,01.5) + V2a (3,06.0)+V4 (1,5/1,5)                                              |     |           |                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 19                                                                                                                   | K   | 915611111 | Předznačení vodorovného liniového značení                                          | m   |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| Předznačení pro vodorovné značení sřizané barvou nebo prováděné z náletových hmot liniové dělicí čáry, vodící pružky |     |           |                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 81+12+150+213+51<br>V1a + V4 + V2a (3,01.5) + V2a (3,06.0)+V4 (1,5/1,5)                                              |     |           |                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 20                                                                                                                   | K   | 915621111 | Předznačení vodorovného plošného značení                                           | m2  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| Předznačení pro vodorovné značení sřizané barvou nebo prováděné z náletových hmot plošné šípky, symboly, nápisy      |     |           |                                                                                    |     |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |           | 21+3.26+4.63+0.5+2.375*2<br>přechody-slopcový-nápsy STOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 29,695   |              |                   |                 |
| 21 | K   | 966006132 | Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |           | Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s ukázněním hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek se záspem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 22 | K   | 966006211 | Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |           | Odstranění (demonice) svislých dopravních značek s odizlováním materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| D  |     | 997       | Přesun sutě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 23 | K   | 997218R1  | Likvidace vybouraných hmot a sutí z kovu dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t   |          |              |                   |                 |
| PP |     |           | Vodotěsné přemíslení vybouraných hmot a sutí z kovů zařízeného do katalogu odpadů pod kódem 17 04 po suchu na zvolenou skládku dle možnosti zpracovatele bez ohledu na dopravní vzdálenost, uložení na skládku, poplatku za skládkové - likvidace dle platné legislativy vč. všech souvisejících činností<br>Pozornosti k položce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| P  |     |           | 1. V ceně jsou započteny i náklady za jízdu košeného vozidla v terénu, ve výkopšití nebo na nespšitě<br>2. V ceně jsou započteny i náklady na vodotěsné přemíslení vybouraných hmot a sutí až na místo definitivního uložení na vzdálenost od těžiště nákladky do místa vykládky (řizaná skládka odpadů).<br>3. V ceně jsou započteny i náklady a) při vodotěsné dopravě po suchu na přepravu za zřízených provozních podmínek, b) na požadovaný způsob uložení vybouraných hmot a sutí na skládce.<br>4. V ceně je započten i poplatek za uložení vybouraných hmot a sutí na uvažované řizané skládce odpadů dle zákona 185/2001 Sb.<br>5. Množství jednotek vybouraných hmot a sutí se určí v m3 původní konstrukce před zahájením bouracích prací.<br>6. Bude-li zpracovatelem zvoleno jiné místo uložení odsouhlasené objednatelům, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo uložení, včetně všech souvisejících činností, poplatků, přepravní apod.<br>7. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci vykopku (vázané listy, popř. částečné protisčtení).<br>8. Položka je uvažována včetně všech dalších souvisejících činností. |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 0,348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              | 0,348             |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

**Stavba:** Obchodní centrum Lysá nad Labem - veřejná dopravní a technická infrastruktura  
**Objekt:** 459/20-4-04-1 - SO 30 Terénní a sadové úpravy ploch veřejných

|                               |               |              |
|-------------------------------|---------------|--------------|
| <b>KSO:</b>                   | CC-CZ:        | 20. 3. 2020  |
| <b>Místo:</b>                 | <b>Datum:</b> |              |
| <b>Zadavatel:</b>             | <b>IČ:</b>    |              |
|                               | <b>DIČ:</b>   |              |
| <b>Uchazeč:</b>               | <b>IČ:</b>    | 290 101 61   |
| <b>SKL RECYKLOSTAV s.r.o.</b> | <b>DIČ:</b>   | CZ290 101 61 |
| <b>Projektant:</b>            | <b>IČ:</b>    |              |
|                               | <b>DIČ:</b>   |              |
| <b>Zpracovatel:</b>           | <b>IČ:</b>    |              |
|                               | <b>DIČ:</b>   |              |

**Poznámka:**

|                                 |                                          |                                       |
|---------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>             | <b>264 299,58</b>                        |                                       |
| <b>DPH základní<br/>snižená</b> | <b>Základ daně</b><br>264 299,58<br>0,00 | <b>Sazba daně</b><br>21,00%<br>15,00% |
| <b>Cena s DPH</b>               | <b>V CZK</b>                             | <b>319 802,49</b>                     |

**Projektant**

**Zpracovatel**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Objednavatel**

**Uchazeč**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Datum a podpis:**

**Razítko**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Obchodní centrum Lysá nad Labem - veřejná dopravní a technická infrastruktura  
**Objekt:** 458/20-4-04-1 - SO 30 Terénní a sadové úpravy ploch veřejných  
**Místo:**  
**Zadavatel:**  
**Uchazeč:** SKL RECYKLOSTAV s.r.o.

**Datum:** 20. 3. 2020  
**Projektant:**  
**Zpracovatel:**

**Kód dlu - Popis** **Cena celkem [CZK]**

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

998 - Přesun hmot

|  |                   |
|--|-------------------|
|  | <b>264 299,58</b> |
|  | <b>264 299,58</b> |
|  | 261 392,44        |
|  | 2 907,14          |

# SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** Obchodní centrum Lysá nad Labem - veřejná dopravní a technická infrastruktura  
**Objekt:** 458/20-4-04-1 - SO 30 Terénní a sadové úpravy ploch veřejných  
**Místo:**  
**Zadavatel:** SKL RECYKLOSTAV s.r.o.  
**Uchazeč:**

**Datum:** 20. 3. 2020  
**Projektant:**  
**Zpracovatel:**

| PC Typ                        | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |             |                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| D                             | HSV         | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                            |     |          |              | 264 299,58        |                 |
| D                             | 1           | Zemní práce                                                                                                                                                                                    |     |          |              | 264 299,58        |                 |
| 1                             | K 121151103 | Sejmuti omíčky plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně                                                                                                                                    | m2  |          |              | 261 392,44        | CS ÚRS 2020 01  |
| PP                            |             | Sejmuti omíčky strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| P                             |             | Pozemníka k položení:                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| W                             |             | z mezelepisné                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|                               |             | trava                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 2                             | K 162351103 | Vodorovné přemísění do 500 m výkopku/sypání z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                      | m3  |          |              |                   |                 |
| PP                            |             | Vodorovné přemísění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, avšak se složením bez roztírání z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m |     |          |              |                   |                 |
| P                             |             | Pozemníka k položení:                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| W                             |             | dvůř omíčky z mezelepisné                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|                               |             | trava 0,1                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 3                             | K 181351003 | Rozproštění omíčky tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně                                                                                                      | m2  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP                            |             | Rozproštění a urovnění omíčky v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| W                             |             | trava                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 4                             | K 181411131 | Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5                                                                                                               | m2  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP                            |             | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utlačení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| W                             |             | 865,5                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 5                             | M 00572410  | osivo směs travní parková                                                                                                                                                                      | kg  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP                            |             | osivo směs travní parková                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| W                             |             | trava 0,05                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| W                             |             | 43,275*0,015 Připočtené koeficientem množství                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 6                             | K 183101221 | Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5                                                                                                   | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP                            |             | Hrubení jamek pro výsadbu rostlin v zemini tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3                                                          |     |          |              |                   |                 |
| W                             |             | slonky                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 7                             | M 103211000 | zahradní substrát pro výsadbu VL                                                                                                                                                               | m3  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP                            |             | zahradní substrát pro výsadbu VL                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| W                             |             | slonky 0,6                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| W                             |             | zástyp jamek                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| W                             |             | slonky 0,1                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| W                             |             | zhotovení závlahové mísy                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| W                             |             | Souběh                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 8                             | K 184102114 | Výsadba dřevin s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5                                                                                                                  | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP                            |             | Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm                                                                |     |          |              |                   |                 |

| PČ                  | Typ    | Kód         | Popis                                                                                                      | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------------|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Poznámka k položce: |        |             |                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| P                   |        |             |                                                                                                            |     |          |              | 35,000            |                 |
| VV                  | stromy |             | jevor                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 9                   | M      | 026R4       | Topol černý vlašský /Populus nigra var. italica/, OK 20-25 cm, 250 - 300 cm, bal                           | kus |          |              |                   |                 |
| PP                  |        |             | sazenice stromu s balením, obvod kmene 20-25 cm, výška 2,5 - 3,0 m                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV                  | jevor  |             | 35                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV                  |        |             | počet kusů dle PD                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 10                  | K      | 184215133   | Ukrojení kmene dřeviny třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m                                                  | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP                  |        |             | Ukrojení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m                                                      |     |          |              |                   |                 |
| VV                  |        |             | stromy                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 11                  | M      | 605912550   | kůl vyvazovací dřeviny impregnovaný D 8cm dl 2,5m                                                          | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP                  |        |             | kůl vyvazovací dřeviny impregnovaný D 8cm dl 2,5m                                                          |     |          |              |                   |                 |
| VV                  |        |             | stromy*3                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 12                  | M      | 605912550-1 | Vyvazovací přídka, půlkuláč                                                                                | kus |          |              |                   |                 |
| PP                  |        |             | Vyvazovací přídka, půlkuláč                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| VV                  |        |             | stromy*3                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 13                  | M      | 605912550-2 | Vyvazovací popruh                                                                                          | kus |          |              |                   |                 |
| PP                  |        |             | Vyvazovací popruh                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| VV                  |        |             | stromy*3                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 14                  | K      | 184215412   | Zhotovení závěškové mísy dřevin D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5                                   | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP                  |        |             | Zhotovení závěškové mísy u soláňských dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m |     |          |              |                   |                 |
| VV                  |        |             | stromy                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 15                  | K      | 184501141   | Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5                                    | m2  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP                  |        |             | Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5                        |     |          |              |                   |                 |
| VV                  |        |             | rákos                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 16                  | M      | 61894002    | rákos ohraďový neloupaný 60x140cm                                                                          | m2  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP                  |        |             | rákos ohraďový neloupaný 60x140cm                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| VV                  | rákos  |             | 0,3*1,4*stromy                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| 17                  | K      | 184911432   | Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m ve svahu do 1:2                                                      | m2  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP                  |        |             | Mulčování vysezených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm na svahu přes 1:5 do 1:2              |     |          |              |                   |                 |
| VV                  |        |             | stromy*1                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 18                  | M      | 103911000   | kůra mulčovací VL                                                                                          | m3  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP                  |        |             | kůra mulčovací VL                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| VV                  |        |             | stromy*0,15                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 19                  | K      | 185804311   | Zaklí roslin vodou plocha do 20 m2                                                                         | m3  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP                  |        |             | Zaklí roslin vodou plochy záhonů jednotlivé do 20 m2                                                       |     |          |              |                   |                 |
| VV                  | voda   |             | stromy*0,15                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 20                  | K      | 185851121   | Dovoz vody pro závluku roslin za vzdálenost do 1000 m                                                      | m3  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP                  |        |             | Dovoz vody pro závluku roslin na vzdálenost do 1000 m                                                      |     |          |              |                   |                 |
| VV                  |        |             | voda                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 21                  | K      | 185851129   | Připátek k dovozu vody pro závluku roslin do 1000 m ZKD 1000 m                                             | m3  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP                  |        |             | Dovoz vody pro závluku roslin Připátek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m                       |     |          |              |                   |                 |
| VV                  |        |             | voda*3                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| VV                  |        |             | připátek k dovozu vody za další 3 km                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| D                   | 998    |             | Přesun hmot                                                                                                | t   |          |              |                   |                 |
| 22                  | K      | 998231311   | Přesun hmot pro sadovnícké a krajinářské úpravy vodorovné do 5000 m                                        |     |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP                  |        |             | Přesun hmot pro sadovnícké a krajinářské úpravy - strojné dopravní vzdálenost do 5000 m                    |     |          |              |                   |                 |



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Obchodní centrum Lysá nad Labem - veřejná dopravní a technická infrastruktura  
**Objekt:** 458/20-4-04-2 - SO 30 Následná pětiletá péče

|                               |        |              |
|-------------------------------|--------|--------------|
| <b>KSO:</b>                   | CC-CZ: | 20. 3. 2020  |
| <b>Místo:</b>                 | Datum: |              |
| <b>Zadavatel:</b>             | IČ:    |              |
|                               | DIČ:   |              |
| <b>Uchazeč:</b>               | IČ:    | 290 101 61   |
| <b>SKL RECYKLOSTAV s.r.o.</b> | DIČ:   | CZ290 101 61 |
| <b>Projektant:</b>            | IČ:    |              |
|                               | DIČ:   |              |
| <b>Zpracovatel:</b>           | IČ:    |              |
|                               | DIČ:   |              |

**Poznámka:**

|                                 |                    |                                       |
|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>             | <b>224 164,50</b>  |                                       |
| <b>DPH základní<br/>snížená</b> | <b>Základ daně</b> | <b>Výše daně</b>                      |
|                                 | 224 164,50<br>0,00 | 21,00%<br>15,00%<br>47 074,55<br>0,00 |
| <b>Cena s DPH</b>               | <b>V CZK</b>       | <b>271 239,05</b>                     |

**Projektant**

**Zpracovatel**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Objednatel**

**Uchazeč**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obchodní centrum Lysá nad Labem - veřejná dopravní a technická infrastruktura  
Objekt: 459/20-4-04-2 - SO 30 Následná pětiletá péče  
Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč: SKL RECYKLOSTAV s.r.o.

Datum: 20. 3. 2020  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Následná péče 1. rok

2 - Následná péče 2. až 5. rok

|            |
|------------|
| 224 164,50 |
| 224 164,50 |
| 47 400,50  |
| 176 764,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obchodní centrum Lysá nad Labem - veřejná dopravní a technická infrastruktura  
Objekt: 458/20-4-04-2 - SO 30 Následná pětiletá péče  
Místo:  
Zadavatel: SKL RECYKLOSTAV s.r.o.  
Uchazeč:  
Datum: 20. 3. 2020  
Projektant:  
Zpracovatel:

| PČ                             | Typ | Kód       | Popis                                                            | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|--------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem         |     |           |                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| D HSV Práce a dodávky HSV      |     |           |                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| D 1 Následná péče 1. rok       |     |           |                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| 1                              | K   | 185804311 | Zařízení rostlin vodou plocha do 20 m2                           | m3 |          |              | 47 400,50         | CS ÚRS 2020 01  |
|                                | PP  |           | Zařízení rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2         |    |          |              |                   |                 |
|                                | W   |           | stromy*0,15*8                                                    |    |          |              |                   |                 |
|                                | W   |           | stromy*150 l (průměr dle obvodů a počtu stromů)*8rok             |    |          |              |                   |                 |
| 2                              | K   | 185804513 | Opékání dřevin v rovině a svahu do 1:5                           | m2 |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|                                | PP  |           | Opékání výsadby v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin soliterních |    |          |              |                   |                 |
|                                | W   |           | stromy*2                                                         |    |          |              |                   |                 |
|                                | W   |           | stromy*žurok                                                     |    |          |              |                   |                 |
| 3                              | K   | 185851121 | Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenosti do 1000 m         | m3 |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|                                | PP  |           | Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenosti do 1000 m         |    |          |              |                   |                 |
|                                | W   |           | voda                                                             |    |          |              |                   |                 |
| 4                              | K   | 185851129 | Připávek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m | m3 |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|                                | PP  |           | Opravy láků, vězání, obalení rákosovou rohoží                    |    |          |              |                   |                 |
|                                | W   |           | voda*3                                                           |    |          |              |                   |                 |
|                                | W   |           | připávek k dovozu vody za déšť 3 lun                             |    |          |              |                   |                 |
| 5                              | K   | R1        | Opravy láků, vězání, obalení rákosovou rohoží                    | ks |          |              |                   |                 |
|                                | PP  |           | Opravy láků, vězání, obalení rákosovou rohoží                    |    |          |              |                   |                 |
|                                | W   |           | 35                                                               |    |          |              |                   |                 |
| 6                              | K   | R3        | Odstanění výmladků                                               | ks |          |              |                   |                 |
|                                | PP  |           | Odstanění výmladků včetně dopravy a likvidace odpadu             |    |          |              |                   |                 |
|                                | W   |           | stromy                                                           |    |          |              |                   |                 |
| 7                              | K   | R4        | Úklid spadlého listí z ošetřovaných stromů                       | ks |          |              |                   |                 |
|                                | PP  |           | Úklid spadlého listí včetně dopravy a likvidace odpadu           |    |          |              |                   |                 |
|                                | W   |           | stromy                                                           |    |          |              |                   |                 |
| 8                              | K   | R5        | Doplnění mulče                                                   | m3 |          |              |                   |                 |
|                                | PP  |           | Doplnění mulče                                                   |    |          |              |                   |                 |
|                                | W   |           | stromy*0,01                                                      |    |          |              |                   |                 |
|                                | W   |           | stromy/množství                                                  |    |          |              |                   |                 |
| D 2 Následná péče 2. až 5. rok |     |           |                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| 9                              | K   | 185804311 | Zařízení rostlin vodou plocha do 20 m2                           | m3 |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|                                | PP  |           | Zařízení rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2         |    |          |              |                   |                 |
|                                | W   |           | stromy*0,15*6*4                                                  |    |          |              |                   |                 |

126,000



| PČ | Typ | Kód       | Pops                                                                              | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 10 | K   | 185804513 | stromy 150 l (průměr dle obvodů a počtu stromů) 6xrok 4 roky                      | m2 |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | W   |           | Odplevelení dřevin sálémích v rovině a svahu do 1:5                               |    |          |              |                   |                 |
|    | PP  |           | Odplevelení výsadbov v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin sálémích                |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | stromy 2" 4                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | stromy 2xrok 2 roky                                                               |    |          |              |                   |                 |
| 11 | K   | 185851121 | Dovoz vody pro závlaku rostlin za vzdálenost do 1000 m                            | m3 |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Dovoz vody pro závlaku rostlin na vzdálenost do 1000 m                            |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | voda2                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| 12 | K   | 185851129 | Připletek k dovozu vody pro závlaku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m                  | m3 |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Opravy kůlů, vázání, obalení rákosovou rohoží                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | voda2 3                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| 13 | K   | R1        | Opravy kůlů, vázání, obalení rákosovou rohoží                                     | ks |          |              |                   |                 |
|    | PP  |           | Opravy kůlů, vázání, obalení rákosovou rohoží                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | stromy                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| 14 | K   | R2        | Odstanění kůlování po 3 letech                                                    | ks |          |              |                   |                 |
|    | PP  |           | Odstanění kůlování (kůy, půlkůlů, svázek, jazy) včetně dopravy a likvidace odpadu |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | stromy                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| 15 | K   | R3        | Odstanění výmladků                                                                | ks |          |              |                   |                 |
|    | PP  |           | Odstanění výmladků včetně dopravy a likvidace odpadu                              |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | stromy 4                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | stromy 4 roky                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| 16 | K   | R4        | Úklid spadlého listí z ošetřovaných stromů                                        | ks |          |              |                   |                 |
|    | PP  |           | Úklid spadlého listí včetně dopravy a likvidace odpadu                            |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | stromy 4                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | stromy 4 roky                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| 17 | K   | R5        | Doplňování mulče                                                                  | m3 |          |              |                   |                 |
|    | PP  |           | Doplňování mulče                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | stromy 20.01                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | stromy 4 roky množství                                                            |    | 0,700    |              |                   |                 |



# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Obchodní centrum Lysá nad Labem - veřejná dopravní a technická infrastruktura  
Objekt: 458/20-4-05 - SO 40 Veřejný vodovod

|                        |        |              |
|------------------------|--------|--------------|
| KSO:                   | CC-CZ: | 20. 3. 2020  |
| Místo:                 | Datum: |              |
| Zadavatel:             | IČ:    |              |
|                        | DIČ:   |              |
| Uchazeč:               | IČ:    | 290 101 61   |
| SKL RECYKLOSTAV s.r.o. | DIČ:   | CZ290 101 61 |
| Projektant:            | IČ:    |              |
|                        | DIČ:   |              |
| Zpracovatel:           | IČ:    |              |
|                        | DIČ:   |              |
| Poznímká:              |        |              |

|                           |                                     |                                |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Cena bez DPH              | 1 011 724,15                        |                                |
| DPH základní<br>snižovaná | Základ daně<br>1 011 724,15<br>0,00 | Sazba daně<br>21,00%<br>15,00% |
| Cena s DPH                | Výše daně<br>212 462,07<br>0,00     |                                |
|                           | V CZK                               | 1 224 186,22                   |

**Projektant**

**Zpracovatel**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Objednatel**

**Uchazeč**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

**Stavba:** Obchodní centrum Lysá nad Labem - veřejná dopravní a technická infrastruktura  
**Objekt:** 458/20-4-05 - SO 40 Veřejný vodovod  
**Místo:**  
**Zadavatel:**  
**Uchazeč:** SKL RECYKLOSTAV s.r.o.

**Datum:** 20. 3. 2020  
**Projektant:**  
**Zpracovatel:**

**Kód dílu - Popis** **Cena celkem [CZK]**

## Náklady ze soupisu prací

### HSV - Práce a dodávky HSV

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| 1 - Zemní práce                         | 510 120,40 |
| 2 - Zakládání                           | 4 927,73   |
| 4 - Vodotrvrné konstrukce               | 24 472,04  |
| 5 - Komunikace pozemní                  | 16 200,00  |
| 8 - Trubní vedení                       | 414 674,92 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 9 150,00   |
| 998 - Přesun hmot                       | 18 379,06  |

### M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

**1 011 724,15**  
**997 924,15**  
**13 800,00**  
**13 800,00**

# SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** Obchodní centrum Lysá nad Labem - veřejná dopravní a technická infrastruktura  
**Objekt:** 453/20-4-05 - SO 40 Veřejný vodovod  
**Místo:** Datum: 20. 3. 2020  
**Zadavatel:** Projektant:  
**Uchazeč:** SKL RECYKLOSTAV s.r.o. Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| D                             | HSV |           | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                       |     |          |              | 1 011 724,15      |                 |
| D                             | 1   |           | Zemní práce                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 1                             | K   | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min                                                                                                                                                       | hod |          |              |                   |                 |
| PP                            |     |           | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| W                             |     |           | 296                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 2                             | K   | 132254204 | Hloubení započtených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3                                                                                                                           | m3  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP                            |     |           | Hloubení započtených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm stejně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| W                             |     |           | skupiny 3 přes 100 do 500 m3                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| W                             |     |           | 221,77*1*1,1-22                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 3                             | K   | 130001101 | Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení                                                                                                                                                                 | m3  |          |              |                   |                 |
| PP                            |     |           | Příplatek k cenám hloubených výkopů za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení nebo výuštní pro jakoukoliv třídu horniny                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| W                             |     |           | 22                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              | 510 120,40        |                 |
| 4                             | K   | 132212211 | Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně                                                                                                                                    | m3  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP                            |     |           | Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně započtených i nezapočtených, s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných                                            |     |          |              |                   |                 |
| W                             |     |           | 10*2*1,1                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 5                             | K   | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m                                                                                                                                                                  | m2  |          |              |                   |                 |
| PP                            |     |           | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mězovitost, hloubky do 2 m                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| W                             |     |           | 70*1,5*2                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| W                             |     |           | pažené úseky                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 6                             | K   | 151101111 | Odstavení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m                                                                                                                                                                | m2  |          |              |                   |                 |
| PP                            |     |           | Odstavení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s ukázaním materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| W                             |     |           | 70*1,5*2                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 7                             | K   | 162351103 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                                               | m3  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP                            |     |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozumu z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m       |     |          |              |                   |                 |
| W                             |     |           | 221,77*1*1,1                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| W                             |     |           | výrostavěcí přesuny hmot                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 8                             | K   | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                                             | m3  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP                            |     |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozumu z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m |     |          |              |                   |                 |
| W                             |     |           | 221,77*1*1,1                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| W                             |     |           | odvoz výkopku na sídla                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 9                             | K   | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m                                                                                                  | m3  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |

| PČ | Typ | Kód        | Pops                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP |     |            | Vodorovné přemísťování výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez nakládky výkopu, avšak se složením bez rozhraní z horní třídy těžkosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každý dalších 1 000 m |    | 2 439,470 |              |                   |                 |
| WW |     |            | 221,77*1*1,1*10                                                                                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
| WW |     |            | *předpoklad 20 km                                                                                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
| WW |     |            | *dle možnosti zhotovitele                                                                                                                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
| 10 | K   | 167151101  | Nakládání výkopu z horní třídy těžkosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3                                                                                                                                                                      | m3 |           |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |            | Nakládání, skládání a přetváření neuhleného výkopu nebo sypání strojně nakládání, množství do 100 m3, z horní třídy těžkosti I, skupiny 1 až 3                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
| WW |     |            | 221,77*1*1,1*2                                                                                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
| 11 | K   | 171201201  | Uložení sypání na skládce nebo mezistádky                                                                                                                                                                                                | m3 |           |              |                   |                 |
| PP |     |            | Uložení sypání na skládce nebo mezistádky bez humení s upravením uložené sypání do předepsaného tvaru                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
| WW |     |            | 221,77*1*1,1*2                                                                                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
| 12 | K   | 171201221  | Příplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04                                                                                                                                                          | t  |           |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |            | Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zařízeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
| WW |     |            | 221,77*1*1,1                                                                                                                                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
| 13 | K   | 174101101  | Bivrtáče přebýječného výkopu dle možnosti zhotovitele a plnění legislativy                                                                                                                                                               | m3 |           |              |                   |                 |
| PP |     |            | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuňtřením                                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
| PP |     |            | Zásyp sypáním z jakoukoliv horniny strojně s uložáním výkopu ve vstřechách se zhuňtřením jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopových                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
| WW |     |            | 221,77*0,5*1,1                                                                                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
| 14 | M   | 58344171   | Štěrkodř frakce 0/32                                                                                                                                                                                                                     | t  |           |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |            | štěrkodř frakce 0/32                                                                                                                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
| WW |     |            | 221,77*0,5*1,1*1,8                                                                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
| 15 | K   | 175111101  | Obsypání potrubí nůžné sypáním bez prohození, uloženou do 3 m                                                                                                                                                                            | m3 |           |              |                   |                 |
| PP |     |            | Obsypání potrubí nůžné sypáním z vhodných hornin třídy těžkosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuňtření bez prohození sypání |    |           |              |                   |                 |
| WW |     |            | 221,77*0,4*1,1-22                                                                                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
| 16 | K   | 175151101  | Obsypání potrubí strojně sypáním bez prohození, uloženou do 3 m                                                                                                                                                                          | m3 |           |              |                   |                 |
| PP |     |            | Obsypání potrubí strojně sypáním z vhodných třídy těžkosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuňtření bez prohození sypání      |    |           |              |                   |                 |
| WW |     |            | 221,77*0,4*1,1-22                                                                                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
| 17 | M   | 58344155   | Štěrkodř frakce 0/22                                                                                                                                                                                                                     | t  |           |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |            | štěrkodř frakce 0/22                                                                                                                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
| WW |     |            | 221,77*0,4*1,1*1,8                                                                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
| D  | 2   |            | Zakládání                                                                                                                                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
| 18 | K   | 212752101  | Tratvovod z drenážních trubek kongovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro linové stavby                                                                                                                  | m  |           |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |            | Tratvovod z drenážních trubek pro linové stavby a komunikace se zřízení štěrkového lože pod trubky a s jejich obšepem v otevřeném výkopu trubka kongovaná sendvičová PE-HD SN 4 celopernovaná 360° DN 100                                |    |           |              |                   |                 |
| WW |     |            | 221,77                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
| D  | 4   |            | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
| 19 | K   | 451573111  | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku                                                                                                                                                                                                | m3 |           |              |                   |                 |
| PP |     |            | Lože pod potrubí, stoky a drenážní objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrku do 63 mm                                                                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
| WW |     |            | 221,77*0,1*1,1                                                                                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
| 20 | K   | 919726203  | Geotextilie pro vyzluzení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 80 kN/m                                                                                                                                              | m2 |           |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |            | Geotextilie tkaná pro vyzluzení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu přes 50 do 80 kN/m                                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
| WW |     |            | 186*1,2                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
| WW |     |            | 186*1,2                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
| D  | 5   |            | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
| 21 | K   | 572371111R | Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 15 m2 z dlaždic do lože z kameniva                                                                                                                                                  | m2 |           |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                             | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP |     |           | Vyspravení lnyu komunikací po přeložení střešních sítí plochy přes 15 m2 dležbou z kamenných kostek s kózem z kamenniva těženého velkých          |     | 30,000   |              |                   |                 |
| W  |     |           | 30                                                                                                                                                |     |          |              | 414 674,92        |                 |
| 0  | 8   |           | Trubní vedení                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 22 | K   | 851261131 | Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevířený výkop DN 100                                                         | m   |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |           | Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním výkopu s integrovaným těsněním DN 100                                          |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 221,71                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | spojení jeřánu proti posunu                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 23 | M   | 55253001  | troubka vodovodní litinová hrdlová Pz dle 6m DN 100                                                                                               | m   |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |           | troubka vodovodní litinová hrdlová Pz dle 6m DN 100                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 221,77*1,01 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 24 | K   | 857244122 | Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevířený výkop DN 80                                                                            | kus |          |              |                   |                 |
| PP |     |           | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80   |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 11                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 25 | M   | 55251820  | koleno přírubové prodloužené s patkou pro připojení k hydrantu 80/90mm                                                                            | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |           | koleno přírubové prodloužené s patkou pro připojení k hydrantu 80/90mm                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 26 | M   | PP-16     | Duktus FF přírubová tvarovka DN 100 dle 200mm, PN 10/16                                                                                           | kus |          |              |                   |                 |
| PP |     |           | Duktus FF přírubová tvarovka DN 100 dle 200mm, PN 10/16                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 27 | M   | PP-16     | Duktus FF přírubová tvarovka DN 100 dle 1000mm, PN 10/16                                                                                          | kus |          |              |                   |                 |
| PP |     |           | Duktus FF přírubová tvarovka DN 100 dle 1000mm, PN 10/16                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 28 | K   | 857262122 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevířený výkop DN 100                                                                          | kus |          |              |                   |                 |
| PP |     |           | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100 |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 15                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 29 | M   | 55253883  | tvárovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny práškový epoxid II 250µm EU-kus dle 130mm DN 100                                                      | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |           | tvárovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny práškový epoxid II 250µm EU-kus dle 130mm DN 100                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 30 | M   | 55259471  | koleno hrdlové z tvárné litiny MMK-kus DN 100-45°                                                                                                 | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |           | koleno hrdlové z tvárné litiny MMK-kus DN 100-45°                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 8                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 31 | M   | 55259432  | koleno hrdlové z tvárné litiny MMK-kus DN 100-22,5°                                                                                               | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |           | koleno hrdlové z tvárné litiny MMK-kus DN 100-22,5°                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 32 | M   | 55259815  | přechod přírubový tvárná litina dle 200mm DN 100/80                                                                                               | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |           | přechod přírubový tvárná litina dle 200mm DN 100/80                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 33 | K   | 722219191 | Montáž zemních souprav ostatní typ                                                                                                                | kus |          |              |                   |                 |
| PP |     |           | Armatury přírubové montáž zemních souprav ostatních typů                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 7                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 34 | M   | 42291079  | souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 2,0m                                                                                                    | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |           | souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 2,0m                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 35 | M   | 42291073  | souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m                                                                                                    | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |           | souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 4                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 36 | M   | 42291074  | souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,5m                                                                                                  | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |           | souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,5m                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 1                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 37 | K   | 857264122 | Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevířený výkop DN 100                                                                           | kus |          |              |                   |                 |
| PP |     |           | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100  |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 5                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 38 | M   | 55253515  | tvárovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou, práškový epoxid II 250µm T-kus DN 100/80                                                       | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |



| PC | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                    | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP |     |           | Nerovná přímková lištová s přírubovou odbočkou,praškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| WV |     |           | 5                                                                                                                                                        |     | 5,000    |              |                   |                 |
| 39 | K   | 891241112 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80                                                                                                         | KUS |          |              |                   |                 |
| PP |     |           | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80  |     |          |              |                   |                 |
| WV |     |           | 6                                                                                                                                                        |     |          |              |                   | SS ÚRS 2020 01  |
| 40 | M   | 42221303  | šoupátko pátná voda lišta GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm                                                                                  | kus |          |              |                   |                 |
| PP |     |           | šoupátko pátná voda lišta GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| WV |     |           | 6                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 41 | K   | 891247111 | Montáž hydrantů podzemních DN 80                                                                                                                         | KUS |          |              |                   |                 |
| PP |     |           | Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| WV |     |           | 5                                                                                                                                                        |     |          |              |                   | SS ÚRS 2020 01  |
| 42 | M   | 42273591  | hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzavěr krycí v 1500mm                                                                                            | kus |          |              |                   |                 |
| PP |     |           | hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzavěr krycí v 1500mm                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| WV |     |           | 5                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 43 | K   | 891261112 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100                                                                                                        | KUS |          |              |                   |                 |
| PP |     |           | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100 |     |          |              |                   |                 |
| WV |     |           | 1                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 44 | M   | 42221304  | šoupátko pátná voda lišta GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm                                                                                 | kus |          |              |                   | SS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |           | šoupátko pátná voda lišta GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| WV |     |           | 1                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 45 | K   | 899401112 | Osazení poklopů lištových šoupátkových                                                                                                                   | KUS |          |              |                   |                 |
| PP |     |           | Osazení poklopů lištových šoupátkových                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| WV |     |           | 7                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 46 | M   | 422913520 | poklop lištový typ 504-šoupátkový                                                                                                                        | kus |          |              |                   |                 |
| PP |     |           | poklop lištový typ 504-šoupátkový                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| WV |     |           | 7                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 47 | K   | 899401113 | Osazení poklopů lištových hydrantových                                                                                                                   | KUS |          |              |                   |                 |
| PP |     |           | Osazení poklopů lištových hydrantových                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| WV |     |           | 5                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 48 | M   | 422914520 | poklop lištový typ 522-hydrantový DN 80                                                                                                                  | kus |          |              |                   |                 |
| PP |     |           | poklop lištový typ 522-hydrantový DN 80                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| WV |     |           | 5                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 49 | K   | 899241111 | Tlaková zkouška vodou potrubí do 80                                                                                                                      | m   |          |              |                   |                 |
| PP |     |           | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| WV |     |           | 221,77                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 50 | K   | 72290237  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 200                                                                                                      | m   |          |              |                   |                 |
| PP |     |           | Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí přes DN 80 do DN 200                                        |     |          |              |                   |                 |
| WV |     |           | 221,77                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 51 | K   | 899712111 | Orientační tabulky na zdivu                                                                                                                              | KUS |          |              |                   | SS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |           | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| WV |     |           | 2                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 52 | K   | 899713111 | Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém                                                                                                    | KUS |          |              |                   |                 |
| PP |     |           | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém                                                              |     |          |              |                   |                 |
| WV |     |           | 5                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 53 | K   | 899721111 | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí                                                                                                               | m   |          |              |                   |                 |
| PP |     |           | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| WV |     |           | 221,77                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 54 | K   | 899722114 | Kytlí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC 40 cm                                                                                                      | m   |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ  | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                        | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP |      |           | Krytí potrubí z plastu výsraznou fólií z PVC šířky 40 cm                                                                                                                                                     |     | 221,770  |              |                   |                 |
| W  |      |           | 221,77                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| D  | 9    |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                          |     |          |              | 9 150,00          |                 |
| 55 | K    | 938908411 | Čištění vozovek splachováním vodou                                                                                                                                                                           | m2  |          |              |                   |                 |
| PP |      |           | Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlaždicového                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| W  |      |           | 30                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 56 | K    | 938908311 | Čištění vozovek metením strojné podkladu nebo krytu betonového nebo živičného                                                                                                                                | m2  |          |              |                   |                 |
| PP |      |           | Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hliněného náosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojné povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného |     |          |              |                   |                 |
| W  |      |           | 30                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 57 | K    | R014      | Kopané sondy pro ověření trasy inženýrských sítí - výkop, zához                                                                                                                                              | kus |          |              |                   |                 |
| PP |      |           | Kopané sondy pro ověření trasy inženýrských sítí - výkop, zához                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| W  |      |           | 3                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| D  | 998  |           | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 58 | K    | 998273102 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevířený výkop                                                                                                                                              | t   |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |      |           | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodotěsnost nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 59 | K    | 998273124 | Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub litinových za zvětšený přesun hmot do 500 m                                                                                                                | t   |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |      |           | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m                                                           |     |          |              |                   |                 |
| D  | M    |           | Práce a dodávky M                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| D  | 46-M |           | Zemní práce při extr.mont.pracích                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 60 | K    | 460510283 | Kanály zapuštěné do terénu neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů rozměrů 23x18,5/13x13 cm                                                                                                        | m   |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |      |           | Kanálové prostory, kanály a multikanály kanály z prefabrikovaných betonových žlabů zapuštěné do terénu, včetně výkopu hominy, utěsnění, vyplnění a zakrytí včetně neasfaltované 23x18,5/13x13 cm             |     |          |              |                   |                 |
| W  |      |           | 10                                                                                                                                                                                                           |     |          |              | 10,000            |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Obchodní centrum Lysá nad Labem - veřejná dopravní a technická infrastruktura  
Objekt: 458/20-4-06 - SO 50 Kanalizace splašková - výtah

|                        |        |              |
|------------------------|--------|--------------|
| KSO:                   | CC-CZ: | 20. 3. 2020  |
| Místo:                 | Datum: |              |
| Zadavatel:             | IČ:    |              |
|                        | DIČ:   |              |
| Uchazeč:               | IČ:    | 290 101 61   |
| SKL RECYKLOSTAV s.r.o. | DIČ:   | CZ290 101 61 |
| Projektant:            | IČ:    |              |
|                        | DIČ:   |              |
| Zpracovatel:           | IČ:    |              |
|                        | DIČ:   |              |
| Poznámka:              |        |              |

|                         |              |            |              |
|-------------------------|--------------|------------|--------------|
| Cena bez DPH            | 1 028 913,05 |            |              |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně    |
|                         | 1 028 913,05 | 21,00%     | 216 071,74   |
|                         | 0,00         | 15,00%     | 0,00         |
| Cena s DPH              | v CZK        |            | 1 244 984,79 |

**Projektant**

**Zpracovatel**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Objednatel**

**Uchazeč**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obchodní centrum Lysá nad Labem - veřejná dopravní a technická infrastruktura

Objekt:

458/20-4-06 - SO 50 Kanalizace splašková - výtlak

Místo:

Datum: 20. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SKL RECYKLOSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

### HSV - Práce a dodávky HSV

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| 1 - Zemní práce          | 783 213,83 |
| 2 - Zakládání            | 4 909,51   |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 51 566,09  |
| 8 - Trubní vedení        | 187 172,70 |
| 998 - Přesun hmot        | 2 050,92   |

**1 028 913,05**

**1 028 913,05**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obchodní centrum Lysá nad Labem - veřejná dopravní a technická infrastruktura

Objekt:

458/20-4-06 - SO 50 Kanalizace splašková - výtlak

Místo:

Datum: 20. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SKL RECYKLOSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 0                      | HSV |           | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              | 1 028 913,05      |                 |
| 0                      | 1   |           | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              | 783 213,83        |                 |
| 1                      | K   | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min                                                                                                                                                                                       | hod |          |              |                   |                 |
| PP                     |     |           | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvážovaným průměrným přítokem do 500 l/min                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| W                      |     |           | 296                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 2                      | K   | 132254204 | Hloubení započtených rýh š 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3                                                                                                                                                              | m3  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP                     |     |           | Hloubení započtených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| W                      |     |           | skupiny 3 přes 100 do 500 m3                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|                        |     |           | 220.95*1,1*1,6                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 3                      | K   | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m                                                                                                                                                                                                  | m2  |          |              |                   |                 |
| PP                     |     |           | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mězrovitost, hloubky do 2 m                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| W                      |     |           | 220.95*1,6*2                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 4                      | K   | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m                                                                                                                                                                                               | m2  |          |              |                   |                 |
| PP                     |     |           | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s ukázaním materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| W                      |     |           | 220.95*1,6*2                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| 5                      | K   | 162351103 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                                                                               | m3  |          |              |                   |                 |
| PP                     |     |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozumu z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m                                       |     |          |              |                   |                 |
| W                      |     |           | 220.95*1,1*1,6                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| W                      |     |           | vnitrostavěbní přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 6                      | K   | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                                                                             | m3  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP                     |     |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozumu z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                 |     |          |              |                   |                 |
| W                      |     |           | 220.95*1,1*1,6                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| W                      |     |           | živice přebytečného výkopku dle možnosti zhotovitele a dle platné legislativy                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| 7                      | K   | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m                                                                                                                                  | m3  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP                     |     |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozumu z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každý dalších 1 započalých 1 000 m |     |          |              |                   |                 |
| W                      |     |           | 220.95*1,1*1,6*10                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| W                      |     |           | předpoklad 20 tun - dle možnosti zhotovitele a platné legislativy                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 8                      | K   | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3                                                                                                                                                                                 | m3  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP                     |     |           | Nakládání, seskládání a přeštádění neudržného výkopku nebo sypání strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I,                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| W                      |     |           | skupiny 1 až 3                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|                        |     |           | 220.95*1,1*1,6*2                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 9                      | K   | 171201201 | Uložení sypání na skládky nebo mezísklady                                                                                                                                                                                                                 | m3  |          |              |                   |                 |

| PC | Typ | Kód         | Pops                                                                                                                                                                                                                                | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP |     |             | Uložení sypání na skládce nebo mezískládce bez humění s upravením uložené sypání do předepsaného tvaru                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | 220,95*1,1*1,6                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 10 | K   | 171201221   | Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04                                                                                                                                                      | t   | 388,872  |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |             | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zařídného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | 220,95*1,1*1,6*1,8                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | přepočtená na tuny                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 11 | K   | 174101101   | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypání se zhutněním                                                                                                                                                                        | m3  |          |              |                   |                 |
| PP |     |             | Zásyp sypání z jakéhokoli hornin strojné s uložením výkopu ve vstřích se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | 220,95*1,1*1,1                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 12 | M   | 58344171    | šetrková frakce 0/32                                                                                                                                                                                                                | t   |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |             | šetrková frakce 0/32                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | 220,95*1,1*1,1*1,8                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | materiál na zásyp, přepočteno na tuny                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 13 | K   | 175151101   | Obsypání potrubí strojně sypáním bez prohození, uloženou do 3 m                                                                                                                                                                     | m3  |          |              |                   |                 |
| PP |     |             | Obsypání potrubí strojně sypáním z vhodných výškových složek I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoli hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypání |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | 220,95*1,1*0,4                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 14 | M   | 58344155    | šetrková frakce 0/22                                                                                                                                                                                                                | t   |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |             | šetrková frakce 0/22                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | 220,95*1,1*0,4*1,8                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | materiál na obsyp, přepočteno na tuny                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| D  | 2   |             | Zakládání                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 15 | K   | 212752101   | Tratvod z drenážních trubek kongugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100                                                                                                                               | m   |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |             | pro linové stavby                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| PP |     |             | Tratvody z drenážních trubek pro linové stavby a komunikace se zřízením šetrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | trubka kongugovaná šetrková PE-HD SN 4 celoparforovaná 360° DN 100                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    |     |             | 220,95                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| D  | 4   |             | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 16 | K   | 451573111   | Lože pod potrubí otevřený výkop ze šetrkopisku                                                                                                                                                                                      | m3  |          |              |                   | CS ÚRS 2017 02  |
| PP |     |             | Lože pod potrubí, stavby a drenážní objekty v otevřeném výkopu z písku a šetrkopisku do 63 mm                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | 220,95*1,1*0,1                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 17 | M   | 42221453    | šoupátko odpadní voda liná GGG 50 krátká stavební d PN10/16 DN 80x180mm                                                                                                                                                             | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |             | šoupátko odpadní voda liná GGG 50 krátká stavební d PN10/16 DN 80x180mm                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| 18 | M   | 42221451    | šoupátko odpadní voda liná GGG 50 krátká stavební d PN10/16 DN 50x150mm                                                                                                                                                             | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |             | šoupátko odpadní voda liná GGG 50 krátká stavební d PN10/16 DN 50x150mm                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| 19 | M   | 27322509    | šetrková odpadní voda liná GGG 50 krátká stavební d PN10/16 DN 50x150mm                                                                                                                                                             | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |             | šetrková odpadní voda liná GGG 50 krátká stavební d PN10/16 DN 50x150mm                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| 21 | K   | 919726203   | Geotextilie pro vyzluzení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 80 kN/m                                                                                                                                         | m2  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |             | Geotextilie tkaná pro vyzluzení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu přes 50 do 80 kN/m                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | 220,95*1,2                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| D  | 8   |             | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 22 | K   | 871241211   | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou D 90 x 8,2 mm                                                                                                                                              | m   |          |              |                   | CS ÚRS 2017 02  |
| PP |     |             | Montáž vodorovného potrubí z pásů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 23 | M   | 28613510    | potrubí třivrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 d 100m                                                                                                                                                                                      | m   |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |             | potrubí třivrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 d 100m                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | 220,95*1,015 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 24 | K   | 877241101.1 | Montáž elektrospojek na vodorovném potrubí z PE trub d 90                                                                                                                                                                           | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP |     |            | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 90                      |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |            | 25                                                                                                                                                     |     | 25,000   |              |                   |                 |
| 25 | M   | 28615974   | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm                                                                                                                 | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |            | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 26 | M   | 28614948   | elektrokolekto 45° PE 100 PN16 D 90mm                                                                                                                  | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |            | elektrokolekto 45° PE 100 PN16 D 90mm                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |            | 6                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 27 | M   | 28653135   | nákrutšek tenový PE 100 SDR11 90mm                                                                                                                     | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |            | nákrutšek tenový PE 100 SDR11 90mm                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |            | 3                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 28 | M   | 28654368   | příruba volná k tenovému nákrutšku z polypropylénu 90                                                                                                  | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |            | příruba volná k tenovému nákrutšku z polypropylénu 90                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |            | 3                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 29 | M   | 27322509   | kšenní přírubové pryžové DN 80                                                                                                                         | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |            | kšenní přírubové pryžové DN 80                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| P  |     |            | Prostřední k potěpce:                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    |     |            | dle ČSN 131550.1                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |            | 3                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 30 | K   | 877241112  | Montáž elektrokolekto 90° na potrubí z PE trub d 90                                                                                                    | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2017 02  |
| PP |     |            | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 kolekto 90 st. d 90                                    |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |            | 1                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 31 | M   | 286149360  | elektrokolekto 90°, PE 100, PN 16, d 90                                                                                                                | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2017 02  |
| PP |     |            | elektrokolekto 90°, PE 100, PN 16, d 90                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |            | 1                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 32 | K   | 857242122R | Montáž liškových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 50/80                                                                               | kus |          |              |                   |                 |
| PP |     |            | Montáž liškových tvarovek na potrubí liškovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 50/80      |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |            | 2                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 33 | M   | 552506420R | kolekto přírubové s patkou PP liškové DN 50                                                                                                            | kus |          |              |                   |                 |
| PP |     |            | kolekto přírubové s patkou PP liškové DN 80                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |            | 2                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 34 | K   | 891241112  | Montáž šoupátka otevřený výkop DN 80                                                                                                                   | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2017 02  |
| PP |     |            | Montáž amatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80             |     |          |              |                   |                 |
| 35 | M   | 422214530  | šoupátko odpadní voda AVK, GGG50 F4, PN10/16 DN 80 x 180 mm                                                                                            | kus |          |              |                   |                 |
| PP |     |            | šoupátko odpadní voda, lišta GGG 50, ližák svařovací délka, PN10/16 DN 80 x 180 mm                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |            | 2                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 36 | K   | 857244122  | Montáž liškových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80                                                                                   | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |            | Montáž liškových tvarovek na potrubí liškovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80          |     |          |              |                   |                 |
| 37 | M   | 55253508   | lišková přírubová lišková s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 80/50                                                                | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |            | lišková přírubová lišková s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 80/50                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 38 | K   | 891213321  | Montáž ventili odvětrávacích přírubových DN 50                                                                                                         | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |            | Montáž ventili odvětrávacích přírubových DN 50                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 39 | M   | 422736650R | propřachovací souprava DN50 PN16 tvárná lišta, výška krytí 1500 mm                                                                                     | kus |          |              |                   |                 |
| PP |     |            | hydrant podzemní DN100 PN16 dvojitý uzávěr s koulí, výška krytí 1500 mm                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |            | 2                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 40 | K   | 891211112  | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50                                                                                                       | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |            | Montáž vodovodních amatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50 |     |          |              |                   |                 |



| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                             | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|----|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 41 | M   | 42221451     | Soupádko odpadní voda lišta GGG 50 krátká stavební díl PN10/16 DN 50x150mm                                                                                                        | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |              | Soupádko odpadní voda lišta GGG 50 krátká stavební díl PN10/16 DN 50x150mm                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 42 | K   | 722219191    | Montáž zemních souprav osazovací typ                                                                                                                                              | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |              | Armatury přírubové montáž zemních souprav osazovací typů                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 43 | M   | 42291078     | souprava zemní pro soupádko DN 40-50mm Rd 2,0m                                                                                                                                    | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |              | souprava zemní pro soupádko DN 40-50mm Rd 2,0m                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 44 | M   | 42291079     | souprava zemní pro soupádko DN 65-80mm Rd 2,0m                                                                                                                                    | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |              | souprava zemní pro soupádko DN 65-80mm Rd 2,0m                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 45 | K   | 892241111    | Tlaková zkouška vodou potrubí do 80                                                                                                                                               | m   |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |              | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 46 | K   | 899401112    | Osazení poklopů lištinových soupádkových                                                                                                                                          | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |              | Osazení poklopů lištinových soupádkových                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 47 | M   | 42291352     | podkop lištinový soupádkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky                                                                                                     | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |              | podkop lištinový soupádkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 48 | K   | 899401113    | Osazení poklopů lištinových hydrantových                                                                                                                                          | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |              | Osazení poklopů lištinových hydrantových                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 49 | M   | VAG.W8705033 | podkop lištinový typ 522-hydrantový DN 80                                                                                                                                         | kus |          |              |                   |                 |
|    | PP  |              | podkop lištinový typ 522-hydrantový DN 80                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 50 | K   | 899713111    | Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém                                                                                                                             | kus |          |              |                   |                 |
|    | PP  |              | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |              | 3                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 51 | K   | 899721111    | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí                                                                                                                                        | m   |          |              |                   | CS ÚRS 2017 02  |
|    | PP  |              | Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |              | 220,95                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 52 | K   | 899722114    | Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC 40 cm                                                                                                                               | m   |          |              |                   | CS ÚRS 2017 02  |
|    | PP  |              | Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |              | 220,95                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 53 | K   | 871321141    | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 160 x 14,6 mm                                                                                                  | m   |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |              | Montáž vodovodního potrubí z plastu v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 160 x 14,6 mm                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 54 | M   | 20613534     | potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 160x14,6 dl 12m                                                                                                                                  | m   |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |              | potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 160x14,6 dl 12m                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |              | 12                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |              | 1 ks potrubí                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 55 | K   | 899913133    | Uzavírací manžeta chránič potrubí DN 80 x 150                                                                                                                                     | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |              | Koncové uzavírací manžety chránič DN potrubí x DN chránič DN 80 x 150                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| 56 | K   | R1           | Kuželné objímky pro osazení potrubí do chránič např. RACI                                                                                                                         | ks  |          |              |                   |                 |
|    | PP  |              | Kuželné objímky pro osazení potrubí do chránič např. RACI                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | D   | 998          | Přesun hmot                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 57 | K   | 998276101    | Přesun hmot pro trubiční vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop                                                                                                          | t   |          |              |                   | CS ÚRS 2017 02  |
|    | PP  |              | Přesun hmot pro trubiční vedení houbené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravou vzdálenost do 15 m               |     |          |              |                   |                 |
| 58 | K   | 998276124    | Připletek k přesunu hmot pro trubiční vedení z trub z plastických hmot za zvláštní přesun do 500 m                                                                                | t   |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |              | Přesun hmot pro trubiční vedení houbené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Připletek k cenám za zvláštní přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m |     |          |              |                   |                 |



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Obchodní centrum Lysá nad Labem - veřejná dopravní a technická infrastruktura  
**Objekt:** 458/20-4-07 - SO 51 - Kanalizace dešťová

|                               |               |              |
|-------------------------------|---------------|--------------|
| <b>KSO:</b>                   | CC-CZ:        | 20. 3. 2020  |
| <b>Místo:</b>                 | <b>Datum:</b> |              |
| <b>Zadavatel:</b>             | IČ:           |              |
|                               | DIČ:          |              |
| <b>Uchazeč:</b>               | IČ:           | 290 101 61   |
| <b>SKL RECYKLOSTAV s.r.o.</b> | DIČ:          | CZ290 101 61 |
| <b>Projektant:</b>            | IČ:           |              |
|                               | DIČ:          |              |
| <b>Zpracovatel:</b>           | IČ:           |              |
|                               | DIČ:          |              |

**Poznámka:**

|                               |                    |                   |                     |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>           | <b>939 985,32</b>  |                   |                     |
| <b>DPH základní<br/>sazba</b> | <b>Základ daně</b> | <b>Sazba daně</b> | <b>Výše daně</b>    |
|                               |                    | 21,00%            | 197 396,92          |
| <b>Cena s DPH</b>             | <b>v CZK</b>       | 0,00              | 0,00                |
|                               |                    |                   | <b>1 137 382,24</b> |

**Projektant**

**Zpracovatel**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Objednavatel**

**Uchazeč**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obchodní centrum Lysá nad Labem - veřejná dopravní a technická infrastruktura  
Objekt: 458/20-4-07 - SO 51 - Kanalizace dešťová  
Místo: Datum: 20. 3. 2020  
Zadavatel: Projektant:  
Uchazeč: SKL RECYKLOSTAV s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

### HSV - Práce a dodávky HSV

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| 1 - Zemní práce          | 297 347,98 |
| 2 - Zakládání            | 161 611,77 |
| 4 - Vodotěsné konstrukce | 111 779,89 |
| 8 - Trubní vedení        | 318 178,68 |
| 998 - Přesun hmot        | 51 067,00  |

939 985,32

939 985,32

# SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** Obchodní centrum Lysá nad Labem - veřejná dopravní a technická infrastruktura  
**Objekt:** 459/20-4-07 - SO 51 - Kanalizace dešťová  
**Místo:** Datum: 20. 3. 2020  
**Zadavatel:** Projektant:  
**Uchazeč:** Zpracovatel: SKL RECYKLOSTAV s.r.o.

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| D                             | HSV |           | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              | 939 985,32        |                 |
| D                             | 1   |           | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 1                             | K   | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min                                                                                                                                                                           | hod |          |              |                   |                 |
|                               | PP  |           | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|                               | W   | 148       |                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              | 297 347,98        |                 |
| 2                             | K   | 132254204 | Hloubení zapážčených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3                                                                                                                                               | m3  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|                               | PP  |           | Hloubení zapážčených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|                               | W   |           | skupiny 3 přes 100 do 500 m3                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|                               | W   |           | 55,35*1,2*2,2                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 3                             | K   | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m                                                                                                                                                                                      | m2  |          |              |                   |                 |
|                               | PP  |           | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezarovitost, hloubky do 2 m                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|                               | W   |           | 55,35*2*2,2                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 4                             | K   | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m                                                                                                                                                                                   | m2  |          |              |                   |                 |
|                               | PP  |           | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložáním materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|                               | W   |           | 55,35*2*2,2                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 5                             | K   | 162351103 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                                                                   | m3  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|                               | PP  |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozdmuť z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m                          |     |          |              |                   |                 |
|                               | W   |           | 55,35*1,2*2,2                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 6                             | K   | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                                                                 | m3  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|                               | PP  |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozdmuť z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                    |     |          |              |                   |                 |
|                               | W   |           | 55,35*1,2*2,2                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 7                             | K   | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m                                                                                                                      | m3  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|                               | PP  |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozdmuť z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každý dalších 1 000 m |     |          |              |                   |                 |
|                               | W   |           | 55,35*1,2*2,2*10                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 8                             | K   | 167151101 | Naládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3                                                                                                                                                                      | m3  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|                               | PP  |           | Naládání, suttázení a překládání neuhněného výkopku nebo sypání strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|                               | W   |           | 55,35*1,2*2,2*2                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 9                             | K   | 171201201 | Uložení sypání na skládky nebo meziskládky                                                                                                                                                                                                    | m3  |          |              |                   |                 |
|                               | PP  |           | Uložení sypání na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypání do předepsaného tvaru                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|                               | W   |           | 55,35*1,2*2,2*2                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 10                            | K   | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (sládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04                                                                                                                                                                | t   |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                 | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP | W   |           | Podstavek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovník) zeminy a kamení zařídného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                       |     | 146,124  |              |                   |                 |
|    |     |           | 55,35*1,2*2,2                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 11 | K   | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                                                                                                                                                       | m3  |          |              |                   |                 |
| PP |     |           | Zlato sypaninou z jakéhokoli horniny strojně s uložením výkopu ve vstřích se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopových                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 55,35*1,2*1,4                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| 12 | M   | 58344171  | Štěrka třífrakce 0/32                                                                                                                                                                                                                 | t   |          |              |                   |                 |
| PP |     |           | štěrka třífrakce 0/32                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 55,35*1,2*1,4*1,8                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 13 | K   | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m                                                                                                                                                                     | m3  |          |              |                   |                 |
| PP |     |           | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd štěrkošl. I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoli hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 55,35*1,2*0,5                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 14 | M   | 58344155  | Štěrka třífrakce 0/22                                                                                                                                                                                                                 | t   |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |           | štěrka třífrakce 0/22                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 55,35*1,2*0,5*1,8                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| D  | 2   |           | Zakládání                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| 15 | K   | 212750101 | Tratvod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevířený výkop DN 100 pro budovy                                                                                                                                   | m   |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |           | plocha pro vylévání vody min. 80 cm2/m                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Tratvod z drenážních a nekorozivních trubek pro budovy se zřizováním štěrkošl. lože pod trubky a s jejich obsypem v otevířeném výkopu trubka                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | tyčové PVC-U plocha pro vylévání vody min. 80 cm2/m SN 4 celoperoforovaná 360° DN 100                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    |     |           | 55,35                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    |     |           | dotčená drenáž při výstavbě                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 16 | K   | 212752603 | Tratvod z drenážních trubek korugovaných PP SN 16 perforace 360° včetně lože otevířený výkop DN 250 pro                                                                                                                               | m   |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |           | liniové stavby                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Tratvod z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřizováním štěrkošl. lože pod trubky a s jejich obsypem v otevířeném výkopu                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | trubka korugovaná PP SN 16 celoperoforovaná 360° DN 250                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | vsakovací drěny                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    |     |           | 138,5                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| D  | 4   |           | Vodotěsné konstrukce                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 17 | K   | 451573111 | Lože pod potrubí otevířený výkop ze štěrkošl. plochy                                                                                                                                                                                  | m3  |          |              |                   | CS ÚRS 2017 02  |
| PP |     |           | Lože pod potrubí, sady a drobné objekty v otevířeném výkopu z písku a štěrkošl. do 63 mm                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 55,35*1,2*0,2                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 18 | K   | 452111111 | Osazení betonových pražců otevířený výkop pl do 25000 mm2                                                                                                                                                                             | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |           | Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevířeném výkopu, průřezové plochy do 25000 mm2                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 28                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 19 | M   | 59211880r | pražec z předpjatého betonu podkladní pod potrubí včetně 3 dny měřené dřeva k zabránění bodového                                                                                                                                      | kus |          |              |                   |                 |
| PP |     |           | zařízení potrubí                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    |     |           | pražec z předpjatého betonu podkladní pod potrubí včetně 3 dny měřené dřeva k zabránění bodového zařízení potrubí                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 20 | K   | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevířený výkop                                                                                                                                                                            | m3  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |           | Podkladní a zářizovací konstrukce z betonu prostého v otevířeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 55,35*0,3                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| 21 | K   | 461211721 | Patka z lomového kamene pro dlažbu na sucho s vyspárováním cementovou maltou                                                                                                                                                          | m3  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |           | Patka z lomového kamene lomáčky upraveného pro dlažbu zlána na sucho s vyspárováním cementovou maltou                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 22 | K   | 465513227 | Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hydromeliorace                                                                                                                                              | m2  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |           | Dlažba z lomového kamene lomáčky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 23 | K   | 919726203 | Geotextilie pro vyzluzení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 80 kN/m                                                                                                                                           | m2  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |           | Geotextilie tkaná pro vyzluzení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu přes 50 do 80 kN/m                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | (55,35*138,5)*1,2                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| D  | 8   |           | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 24 | K   | 822372111 | Montáž potrubí z trub TŽH s integrovaným těsněním otevířený výkop sklon do 20 % DN 300                                                                                                                                                | m   |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |

| ŘČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                            | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP |     |           | Montáž potrubí z trub železobetonových hrubových v otevřeném výkopu ve sítěnu do 20 % s integrovaným těsněním DN 300 bezpečnostní přeřev                                                                         |      | 28,150   |              |                   |                 |
| W  |     |           |                                                                                                                                                                                                                  |      |          |              |                   |                 |
| W  |     |           |                                                                                                                                                                                                                  |      |          |              |                   |                 |
| 25 | M   | 59222020  | trouba ŽB hrubová DN 300                                                                                                                                                                                         | m    |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |           | trouba ŽB hrubová DN 300                                                                                                                                                                                         |      |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 28.15*1.01 Připočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                      |      |          |              |                   |                 |
| 26 | K   | 831312121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrubových s integrovaným těsněním výkopu sklon do 20 % DN 150                                                                                                                 | m    |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |           | Montáž potrubí z trub kameninových hrubových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sítěnu do 20 % DN 150                                                                                                 |      |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 27.2                                                                                                                                                                                                             |      |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | připočky účinných vpusů                                                                                                                                                                                          |      |          |              |                   |                 |
| 27 | M   | 59710632  | trouba kameninová glazovaná DN 150 dle 1.00m spojovací systém F                                                                                                                                                  | m    |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |           | trouba kameninová glazovaná DN 150 dle 1.00m spojovací systém F                                                                                                                                                  |      |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 27.2                                                                                                                                                                                                             |      |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | včetně 20% na průřez                                                                                                                                                                                             |      |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 27.2*1.2 Připočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                        |      |          |              |                   |                 |
| 28 | K   | 831312193 | Připávek k montáži kameninového potrubí za napojení dvou díků trub pomocí převlečné manžety DN 150                                                                                                               | kus  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |           | Montáž potrubí z trub kameninových hrubových s integrovaným těsněním Připávek k cenám za napojení dvou díků trub o stejném průměru (max. rozdíl 12 mm) pomocí převlečné manžety (manžeta zahrnuta v ceně) DN 150 |      |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 8                                                                                                                                                                                                                |      |          |              |                   |                 |
| 29 | K   | 831263195 | Připávek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300                                                                                                                                                           | kus  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |           | Montáž potrubí z trub kameninových hrubových s integrovaným těsněním Připávek k cenám za zřízení kanalizační přípojky DN od 100 do 300                                                                           |      |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 3                                                                                                                                                                                                                |      |          |              |                   |                 |
| 30 | K   | 892372121 | Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnicím vakem ucpávkovým                                                                                                                                                | úsek |          |              |                   |                 |
| PP |     |           | Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnicím vakem ucpávkovým                                                                                                                                                |      |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 8                                                                                                                                                                                                                |      |          |              |                   |                 |
| 31 | K   | 894411111 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových díků na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30                                                                                                                        | kus  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |           | Zřízení šachet kanalizačních z betonových díků výšky vstupu do 1,50 m s obložním dnem betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200                                                                                  |      |          |              |                   |                 |
| 32 | M   | 592243120 | konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62.5x58 cm                                                                                                                                                  | kus  |          |              |                   |                 |
| PP |     |           | konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62.5x58 cm                                                                                                                                                  |      |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 6                                                                                                                                                                                                                |      |          |              |                   |                 |
| 33 | M   | 592243230 | prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10 62.5 x 12 x 10 cm                                                                                                                                           | kus  |          |              |                   |                 |
| PP |     |           | prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10 62.5 x 12 x 10 cm                                                                                                                                           |      |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 6                                                                                                                                                                                                                |      |          |              |                   |                 |
| 34 | M   | 59224013  | prstenec betonový vyrovnávací ke křtu šachty 62.5x10x10 cm                                                                                                                                                       | kus  |          |              |                   |                 |
| PP |     |           | prstenec betonový vyrovnávací ke křtu šachty 62.5x10x10 cm                                                                                                                                                       |      |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 6                                                                                                                                                                                                                |      |          |              |                   |                 |
| 35 | M   | 592243480 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000                                                                                                                                                     | kus  |          |              |                   |                 |
| PP |     |           | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000                                                                                                                                                     |      |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 12                                                                                                                                                                                                               |      |          |              |                   |                 |
| 36 | M   | 59224160  | sítěň kanalizační s ocelovými slupadly 100x25x12cm                                                                                                                                                               | kus  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |           | sítěň kanalizační s ocelovými slupadly 100x25x12cm                                                                                                                                                               |      |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 6                                                                                                                                                                                                                |      |          |              |                   |                 |
| 37 | M   | 59224029  | dno betonové šachetové DN 300 betonový žab i nástupnice 100x78.5x15cm                                                                                                                                            | kus  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |           | dno betonové šachetové DN 300 betonový žab i nástupnice 100x78.5x15cm                                                                                                                                            |      |          |              |                   |                 |
| 38 | K   | 895941111 | Zřízení vpusů kanalizační účinní z betonových díků typ UV-50 normální                                                                                                                                            | kus  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |           | Zřízení vpusů kanalizační účinní z betonových díků typ UV-50 normální                                                                                                                                            |      |          |              |                   |                 |
| 39 | M   | 28661680  | vpusť sítěň se sítěnem 425/150mm (vč. dna)                                                                                                                                                                       | kus  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |           | vpusť sítěň se sítěnem 425/150mm (vč. dna)                                                                                                                                                                       |      |          |              |                   |                 |
| 40 | M   | 59223852  | dno pro účinní vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm                                                                                                                                                   | kus  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |           | dno pro účinní vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm                                                                                                                                                   |      |          |              |                   |                 |



| PČ | Typ | Kód       | Pops                                                                                                                                                | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 41 | M   | 59223864  | prstenec pro uční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm                                                                                           | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | prstenec pro uční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 42 | M   | 59223856  | služ pro uční vpusť horní betonová 450x195x50mm                                                                                                     | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | služ pro uční vpusť horní betonová 450x195x50mm                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 43 | M   | 59223854  | služ pro uční vpusť s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm                                                                                   | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | služ pro uční vpusť s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 44 | M   | 20661789  | koš kalový ocelový pro sání vpusť 425mm vč. madla                                                                                                   | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | koš kalový ocelový pro sání vpusť 425mm vč. madla                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 45 | K   | 899103111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotností nad 100 do 150 kg                                                                   | kus |          |              |                   |                 |
|    | PP  |           | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotností nad 100 do 150 kg                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 6                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 46 | M   | 592246600 | poklop šachtový D2 betonová výpň+ lišna/ D 400 - BEGU-B-1, bez odvětrání                                                                            | kus |          |              |                   |                 |
|    | PP  |           | poklop šachtový D2 betonová výpň+ lišna/ D 400 - BEGU-B-1, bez odvětrání                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 6                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 47 | K   | 899103111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotností nad 100 do 150 kg                                                                   | kus |          |              |                   |                 |
|    | PP  |           | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotností nad 100 do 150 kg                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 14                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 48 | M   | 592246600 | poklop šachtový D2 betonová výpň+ lišna/ D 400 - BEGU-B-1, bez odvětrání                                                                            | kus |          |              |                   |                 |
|    | PP  |           | poklop šachtový D2 betonová výpň+ lišna/ D 400 - BEGU-B-1, bez odvětrání                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 6                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 49 | M   | 592238780 | mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm                                                                                                               | kus |          |              |                   |                 |
|    | PP  |           | mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 8                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 50 | M   | 592238760 | rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm                                                                                                             | kus |          |              |                   |                 |
|    | PP  |           | rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 8                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 51 | K   | 899332111 | Výšková úprava učního vstupu nebo vpusť do 200 mm snížením poklopu                                                                                  | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Výšková úprava učního vstupu nebo vpusť do 200 mm snížením poklopu                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 52 | K   | 899722114 | Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC 40 cm                                                                                                 | m   |          |              |                   |                 |
|    | PP  |           | Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC 40 cm                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 232,62                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 53 | K   | R007      | Nápojení na sávací potrubí pomocí systémové sedlové tvarovky pro dodatečné nápojení, např. AWADUCK                                                  | kpl |          |              |                   |                 |
|    | PP  |           | Nápojení na sávací potrubí pomocí systémové sedlové tvarovky pro dodatečné nápojení, např. AWADUCK                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 3                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| D  |     | 998       | Přesun hmot                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 54 | K   | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop                                                                                    | t   |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m                            |     |          |              |                   |                 |
| 55 | K   | 998275124 | Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub kameninových za zvýšený přesun hmot do 500 m                                                      | t   |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových Příplatek k cenám za zvýšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m |     |          |              |                   |                 |



# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Obchodní centrum Lysá nad Labem - veřejná dopravní a technická infrastruktura  
Objekt: 458/20-4-08 - SO 53 Kanalizace splašková - přípojka

|                        |        |              |
|------------------------|--------|--------------|
| KSO:                   | CC-CZ: | 20. 3. 2020  |
| Místo:                 | Datum: |              |
| Zadavatel:             | IČ:    |              |
|                        | DIČ:   |              |
| Uchazeč:               | IČ:    | 290 101 61   |
| SKL RECYKLOSTAV s.r.o. | DIČ:   | CZ290 101 61 |
| Projektant:            | IČ:    |              |
|                        | DIČ:   |              |
| Zpracovatel:           | IČ:    |              |
|                        | DIČ:   |              |

Poznámka:

|                         |                                   |                                |                                |
|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Cena bez DPH            | 146 624,49                        |                                |                                |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně<br>146 624,49<br>0,00 | Sazba daně<br>21,00%<br>15,00% | Výše daně<br>30 791,14<br>0,00 |
| Cena s DPH              | v CZK                             |                                | 177 415,63                     |

**Projektant**

**Zpracovatel**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Objednatel**

**Uchazeč**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Obchodní centrum Lysá nad Labem - veřejná dopravní a technická infrastruktura  
**Objekt:** 459/20-4-08 - SO 53 Kanalizace splašková - přípojka  
**Místo:**  
**Zadavatel:** SKL RECYKLOSTAV s.r.o.  
**Uchazeč:**

**Datum:** 20. 3. 2020  
**Projektant:**  
**Zpracovatel:**

**Kód dílu - Popis** **Cena celkem [CZK]**

## Náklady ze soupisu prací

### HSV - Práce a dodávky HSV

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1 - Zemní práce          | 63 246,17 |
| 2 - Zakládání            | 299,70    |
| 4 - Vodotrvné konstrukce | 24 992,52 |
| 8 - Trubní vedení        | 52 112,30 |
| 998 - Přesun hmot        | 5 973,80  |

**146 624,49**

**146 624,49**

# SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** Obchodní centrum Lysá nad Labem - veřejná dopravní a technická infrastruktura  
**Objekt:** 459/20-4-08 - SO 53 Kanalizace splašková - přípojka  
**Místo:**  
**Zadavatel:** SKL RECYKLOSTAV s.r.o.  
**Uchazeč:**

**Datum:** 20. 3. 2020  
**Projektant:**  
**Zpracovatel:**

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 0                             | HSV |           | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              | <b>146 624,49</b> |                 |
| 0                             | 1   |           | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 1                             | K   | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min                                                                                                                                                                                       | hod |          |              |                   |                 |
|                               | PP  |           | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|                               | W   |           | 48                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 2                             | K   | 132254204 | Hloubení započatých rýh š 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3                                                                                                                                                               | m3  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|                               | PP  |           | Hloubení započatých rýh šířky přes 800 do 2 000 mm stejné s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|                               | W   |           | skupiny 3 přes 100 do 500 m3                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|                               |     |           | 13,5*1,3*1,5                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 3                             | K   | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m                                                                                                                                                                                                  | m2  |          |              |                   |                 |
|                               | PP  |           | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezarovitost, hloubky do 2 m                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|                               | W   |           | 13,5*2*1,5                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 4                             | K   | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m                                                                                                                                                                                               | m2  |          |              |                   |                 |
|                               | PP  |           | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|                               | W   |           | 13,5*2*1,5                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 5                             | K   | 162351103 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                                                                               | m3  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|                               | PP  |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozdmuší z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m                                     |     |          |              |                   |                 |
|                               | W   |           | 13,5*1,3*1,5                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 6                             | K   | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                                                                             | m3  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|                               | PP  |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozdmuší z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                               |     |          |              |                   |                 |
|                               | W   |           | 13,5*1,3*1,5                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 7                             | K   | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ŽKD 1000 m přes 10000 m                                                                                                                                  | m3  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|                               | PP  |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozdmuší z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každý dalších započatých 1 000 m |     |          |              |                   |                 |
|                               | W   |           | 13,5*1,3*1,5*10                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 8                             | K   | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3                                                                                                                                                                                 | m3  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|                               | PP  |           | Nakládání, skládání a překládání neuhleného výkopku nebo sypání strojné nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|                               | W   |           | 13,5*1,3*1,5*2                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 9                             | K   | 171201201 | Uložení sypání na skládky nebo meziskládky                                                                                                                                                                                                                | m3  |          |              |                   |                 |
|                               | PP  |           | Uložení sypání na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložení sypání do předepsaného tvaru                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|                               | W   |           | 13,5*1,3*1,5*2                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 10                            | K   | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04                                                                                                                                                                            | t   |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP | W   |           | Popisek za uložení svařebního odpadu na skládce (skládkovní) zeminy a kamení zařídného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 13.5*1.3*1.5                                                                                              |     | 26,325   |              |                   |                 |
| 11 | K   | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním                                                                                                                                                                        | m3  |          |              |                   |                 |
| PP | W   |           | Zlepy sypaninou z jakéhov horniny strojné s uložením výkopu ve vsivkách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 13.5*1.3*1.06                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| 12 | M   | 58344171  | šetrkodř frakce 0/32                                                                                                                                                                                                                   | t   |          |              |                   |                 |
| PP | W   |           | šetrkodř frakce 0/32                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 13.5*1.3*1.06*1.8                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 13 | K   | 175151101 | Obsypání potrubí strojné sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m                                                                                                                                                                      | m3  |          |              |                   |                 |
| PP | W   |           | Obsypání potrubí strojné sypaninou z vhodných frakcí křemíku I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 13.5*1.3*0.44                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 14 | M   | 58344155  | šetrkodř frakce 0/22                                                                                                                                                                                                                   | t   |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP | W   |           | šetrkodř frakce 0/22                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 13.5*1.3*0.44*1.8                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| D  | 2   |           | Zakládání                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 15 | K   | 212750101 | Tratvod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy                                                                                                                                     | m   |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP | W   |           | plocha pro vlékání vody min. 80 cm2/m                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Tratvod z drenážních a měřících trubek pro budovy se zřazením šetrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka typové PVC-U plocha pro vlékání vody min. 80 cm2/m SN 4 cataperforovaná 360° DN 100              |     |          |              |                   |                 |
| D  | 4   |           | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 16 | K   | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze šetrkopisku                                                                                                                                                                                         | m3  |          |              |                   | CS ÚRS 2017 02  |
| PP | W   |           | Lože pod potrubí, stoky a drenážní objekty v otevřeném výkopu z písku a šetrkopisku do 63 mm                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 13.5*1.3*0.15                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 17 | K   | 452111111 | Osazení betonových prážců otevřený výkop pl do 25000 mm2                                                                                                                                                                               | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP | W   |           | Osazení betonových dílců prážců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy do 25000 mm2                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | S                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 18 | M   | 59211880r | prážec z předpřátého betonu podkladní pod potrubí včetně 3 dny máčeného dřeva k zabránění bodového                                                                                                                                     | kus |          |              |                   |                 |
| PP | W   |           | zařízení potrubí                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | prážec z předpřátého betonu podkladní pod potrubí včetně 3 dny máčeného dřeva k zabránění bodového zařízení potrubí                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 19 | K   | 919726203 | Geotextilie pro vyzluzení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 80 kN/m                                                                                                                                            | m2  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP | W   |           | Geotextilie tkaná pro vyzluzení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu přes 50 do 80 kN/m                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 13.5*1.5                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 20 | K   | 899623141 | Obetonování potrubí nebo zdíva stlk betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop                                                                                                                                                         | m3  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP | W   |           | Obetonování potrubí nebo zdíva stlk betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 13.5*0.28                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 21 | K   | 899643111 | Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop                                                                                                                                                                                         | m2  |          |              |                   |                 |
| PP | W   |           | Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 13.5*0.52                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| D  | 8   |           | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 22 | K   | 831352121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200                                                                                                                                        | m   |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP | W   |           | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 13.5                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 23 | M   | 59710703  | troubka kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 200 dl 2,50m spojovací systém F.C. Třída 160                                                                                                                                              | m   |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP | W   |           | troubka kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 200 dl 2,50m spojovací systém F.C. Třída 160                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 13.5                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 24 | K   | 831352193 | Příplatek k montáži kameninového potrubí za napojení dvou díků trub pomocí převlečné manžety DN 200                                                                                                                                    | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP | W   |           | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za napojení dvou díků trub o stejném průměru (max. rozdíl 12 mm) pomocí převlečné manžety (manžeta zahrnuta v ceně) DN 200                      |     |          |              |                   |                 |

| PC | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                              | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 25 | M   | 59710673  | trouba kameninová glazovaná zkrácená bez hrsla DN 200 di 60(75)cm třída 160 spojovací systém F,C                                                   | kus  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | trouba kameninová glazovaná zkrácená bez hrsla DN 200 di 60(75)cm třída 160 spojovací systém F,C                                                   |      |          |              |                   |                 |
| 26 | K   | R007      | Nápojení na svařovací pomůci pomocí systémové sedlové tvarovky pro dodatečné napojení, např. AWADOCK                                               | kpl  |          |              |                   |                 |
|    | PP  |           | Nápojení na stávající potrubí pomocí systémové sedlové tvarovky pro dodatečné napojení, např. AWADOCK KG                                           |      |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 1                                                                                                                                                  |      |          |              |                   |                 |
| 27 | K   | 831263195 | Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300                                                                                            | kus  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Montáž potrubí z trub kameninových hrubých s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za zřízení kanalizační přípojky DN od 100 do 300              |      |          |              |                   |                 |
| 28 | K   | 892372121 | Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnicím vakem ucpávkovým                                                                                  | úsek |          |              |                   |                 |
|    | PP  |           | Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnicím vakem ucpávkovým                                                                                  |      |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 1                                                                                                                                                  |      |          |              |                   |                 |
| 29 | K   | 894411211 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno kamenina                                                                  | kus  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložněním dno kameninou nebo kanalizačními cihlami, na potrubí DN do 200 |      |          |              |                   |                 |
| 30 | M   | 592243120 | korus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm                                                                                    | kus  |          |              |                   |                 |
|    | PP  |           | korus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm                                                                                    |      |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 1                                                                                                                                                  |      |          |              |                   |                 |
| 31 | M   | 592243230 | prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm                                                                             | kus  |          |              |                   |                 |
|    | PP  |           | prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm                                                                             |      |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 1                                                                                                                                                  |      |          |              |                   |                 |
| 32 | M   | 59224013  | prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x10x10 cm                                                                                        | kus  |          |              |                   |                 |
|    | PP  |           | prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x10x10 cm                                                                                        |      |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 1                                                                                                                                                  |      |          |              |                   |                 |
| 33 | M   | 592243480 | lésnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000                                                                                       | kus  |          |              |                   |                 |
|    | PP  |           | lésnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000                                                                                       |      |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 1                                                                                                                                                  |      |          |              |                   |                 |
| 34 | M   | 59224028  | dno betonové šachtové DN 200 kameninový žab i nástupnice 100x63,5x15cm                                                                             | kus  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | dno betonové šachtové DN 200 kameninový žab i nástupnice 100x63,5x15cm                                                                             |      |          |              |                   |                 |
| 35 | K   | 899103111 | Osažení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností nad 100 do 150 kg                                                                  | kus  |          |              |                   |                 |
|    | PP  |           | Osažení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností nad 100 do 150 kg                                                                  |      |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 1                                                                                                                                                  |      |          |              |                   |                 |
| 36 | M   | 592246600 | podkop šachtový D2 /betonová výpň+ žláb/ D 400 - BEGU-B-1, bez odvětrání                                                                           | kus  |          |              |                   |                 |
|    | PP  |           | podkop šachtový D2 /betonová výpň+ žláb/ D 400 - BEGU-B-1, bez odvětrání                                                                           |      |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 1                                                                                                                                                  |      |          |              |                   |                 |
| 37 | K   | 899722114 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm                                                                                                | m    |          |              |                   |                 |
|    | PP  |           | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm                                                                                                |      |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 13,5                                                                                                                                               |      |          |              |                   |                 |
|    | D   | 998       | Přesun hmot                                                                                                                                        |      |          |              |                   |                 |
| 38 | K   | 998275101 | Přesun hmot pro trubi vedení z trub kameninových otevřený výkop                                                                                    | t    |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Přesun hmot pro trubi vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenosti do 15 m                           |      |          |              |                   |                 |



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Obchodní centrum Lysá nad Labem - veřejná dopravní a technická infrastruktura  
**Objekt:** 459/20-4-09 - SO 58 Přeložka zatrubněného potoka

|                               |        |              |
|-------------------------------|--------|--------------|
| <b>KSO:</b>                   | CC-CZ: | 20. 3. 2020  |
| <b>Místo:</b>                 | Datum: |              |
| <b>Zadavatel:</b>             | IČ:    |              |
|                               | DIČ:   |              |
| <b>Uchazeč:</b>               | IČ:    | 290 101 61   |
| <b>SKL RECYKLOSTAV s.r.o.</b> | DIČ:   | CZ290 101 61 |
| <b>Projektant:</b>            | IČ:    |              |
|                               | DIČ:   |              |
| <b>Zpracovatel:</b>           | IČ:    |              |
|                               | DIČ:   |              |

**Poznámka:**

|                         |                                   |                                |                                 |
|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Cena bez DPH            | 990 802,91                        |                                |                                 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně<br>990 802,91<br>0,00 | Sazba daně<br>21,00%<br>15,00% | Výše daně<br>208 068,61<br>0,00 |
| Cena s DPH              | v CZK                             |                                | 1 198 871,52                    |

**Projektant**

**Zpracovatel**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Objednatel**

**Uchazeč**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obchodní centrum Lysá nad Labem - veřejná dopravní a technická infrastruktura  
Objekt: 459/20-4-09 - SO 58 Přeložka zatrubněného potoka  
Místo:  
Zadávatel: SKL RECYKLOSTAV s.r.o.  
Uchazeč:  
Datum: 20. 3. 2020  
Projektant:  
Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis                | Cena celkem [CZK] |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b> |                   |
| HSV - Práce a dodávky HSV       | <b>990 802,91</b> |
| 1 - Zemní práce                 | 434 845,19        |
| 4 - Vodotrubné konstrukce       | 261 985,70        |
| 8 - Trubní vedení               | 239 514,90        |
| 998 - Přesun hmot               | 54 457,12         |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obchodní centrum Lysá nad Labem - veřejná dopravní a technická infrastruktura  
Objekt: 458/20-4-09 - SO 58 Přeložka zatrubněného potoka  
Místo: Datum: 20. 3. 2020  
Zadavatel: Projektant:  
Uchazeč: SKL RECYKLOSTAV s.r.o. Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| D                      | HSV |            | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              | 990 802,91        |                 |
| D                      | 1   |            | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 1                      | K   | 115101201R | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min + převedení vody po dobu stavby                                                                                                                                                           | hod |          |              |                   |                 |
| PP                     |     |            | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| W                      |     |            | 72                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              | 434 845,19        |                 |
| 2                      | K   | 132254204  | Hloubení zapuštěných rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3                                                                                                                                                               | m3  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP                     |     |            | Hloubení zapuštěných rýh šířky přes 800 do 2 000 mm srovnání dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| W                      |     |            | skupiny 3 přes 100 do 500 m3                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|                        |     |            | 26.24*2,56*2                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 3                      | K   | 151101101  | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m                                                                                                                                                                                                      | m2  |          |              |                   |                 |
| PP                     |     |            | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| W                      |     |            | 26.24*2*2                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 4                      | K   | 151101111  | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m                                                                                                                                                                                                   | m2  |          |              |                   |                 |
| PP                     |     |            | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s udržením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| W                      |     |            | 26.24*2*2                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 5                      | K   | 162351103  | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                                                                                   | m3  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP                     |     |            | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozkladu z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m                                         |     |          |              |                   |                 |
| W                      |     |            | 26.24*2,56*2                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| W                      |     |            | vnitrostaveništní přesuny hmot                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 6                      | K   | 162751117  | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                                                                                 | m3  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP                     |     |            | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozkladu z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                   |     |          |              |                   |                 |
| W                      |     |            | 26.24*2,56*2                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| W                      |     |            | Bavěnice dle možnosti zhotovitelé a platné legislativy                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 7                      | K   | 162751119  | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m                                                                                                                                      | m3  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP                     |     |            | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozkladu z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m |     |          |              |                   |                 |
| W                      |     |            | 26.24*2,56*2*10                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 8                      | K   | 167151101  | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3                                                                                                                                                                                     | m3  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP                     |     |            | Nakládání, skládání a překládání neuhleného výkopku nebo sypání stropě nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| W                      |     |            | 26.24*2,56*2*2                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 9                      | K   | 171201201  | Uložení sypání na skládky nebo meziskládky                                                                                                                                                                                                                    | m3  |          |              |                   |                 |
| PP                     |     |            | Uložení sypání na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením udržené sypání do předepsaného tvaru                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |

| PC | Typ | Kód        | Pops                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Mnozství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| W  |     |            | 26,24*2,56*2,2                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              | 268,698           |                 |
| 10 | K   | 171201221  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04                                                                                                                                                         | t  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |            | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |            | 26,24*2,56*2*1,8+166,50*2,2                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |            | přesývací výkopek + oddělené nánosy                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| 11 | K   | 174101101  | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním                                                                                                                                                                         | m3 |          |              |                   |                 |
| PP |     |            | Zásyp sypaninou z jakéhokoli horniny strojně s ukládaním výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopcích                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |            | 26,24*2,56*0,3                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| 12 | M   | 58344171   | šetrková frakce 0/32                                                                                                                                                                                                                    | t  |          |              |                   |                 |
| PP |     |            | šetrková frakce 0/32                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |            | 26,24*2,56*0,3*1,8                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| 13 | K   | 175151101  | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m                                                                                                                                                                       | m3 |          |              |                   |                 |
| PP |     |            | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných frází s těžností I a II, stupňů 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho tráje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |            | 26,24*2,56*1                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| 14 | M   | 58344155   | šetrková frakce 0/22                                                                                                                                                                                                                    | t  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |            | šetrková frakce 0/22                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |            | 26,24*2,56*1*1,8                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| 15 | K   | 125703302R | Ruční čišťení koryta toku, s naložením, přesunem a uložení na deponii                                                                                                                                                                   | m3 |          |              |                   |                 |
| PP |     |            | Ruční čišťení koryta toku, dno zpevněné kamenem, včetně naložení, přesunu a uložení na mezodeponii.                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| P  |     |            | Práce a k položce:<br>Očištění sedimentu z koryta toku ručně. Položka zahrnuje:<br>- ruční čišťení (s odčerpáním v okolí narážek)<br>- natlačení sedimentu<br>- přesun sedimentu<br>- uložení na deponii                                |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |            | 555*0,3                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |            | plocha průměrná tloušťka                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| D  | 4   |            | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 16 | K   | 451573111  | Lože pod potrubí otevřený výkop ze šetrkovité                                                                                                                                                                                           | m3 |          |              |                   |                 |
| PP |     |            | Lože pod potrubí otevřený výkop ze šetrkovité                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |            | 26,24*2,56*0,2                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| 17 | K   | 452312171  | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 30/37 otevřený výkop                                                                                                                                                                               | m3 |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |            | Podkladní a zářizovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 30/37                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |            | 26,24*1                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| 18 | K   | 452351101  | Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop                                                                                                                                                                 | m2 |          |              |                   |                 |
| PP |     |            | Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |            | 26,24*0,5*2                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| 19 | K   | 452385131  | Podkladní pražce ze ŽB tř. C 12/15 otevřený výkop pl nad 50000 mm2                                                                                                                                                                      | m  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |            | Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu pražce ze železobetonu tř. C 12/15 pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy přes 50000 mm2                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |            | 20                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| 20 | K   | 461211711  | Pažka z lomového kamene pro dlažbu na sucho bez výplně spár                                                                                                                                                                             | m3 |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |            | Pažka z lomového kamene kladky upravené pro dlažbu zděná na sucho bez výplně spár                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |            | 0,4*9,5*2                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| 21 | K   | 463212111  | Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene                                                                                                                                                                | m3 |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |            | Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného, jakéhokoli tloušťky rovnány s vyklínováním spár a duřin úlomky kamene                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |            | 1,3*9,5*2                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| 22 | K   | 462511161  | Záhaz z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně                                                                                                                                                                   | m3 |          |              |                   | CS ÚRS 2017 02  |
| PP |     |            | Záhaz z lomového kamene neupraveného provedený za tříchu nebo z těsnění, do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg bez výplně meze                                                                         |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                            | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| P  |     |             | Pozměnka k položce:<br>Oprávnění rybníční sarouhy v místě napojení na stabilizační prah betonového skluží. Zához je navržen z lomového kamene do 80 kg.                          |      |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | 0,5*9,5                                                                                                                                                                          |      | 4,750    |              |                   |                 |
| 23 | K   | 457531111.3 | Filtlační vrstvy z hrubého drceného kamene bez zhuštění frakce od 4 až 8 do 22 až 32 mm                                                                                          | m3   |          |              |                   |                 |
| PP |     |             | Filtlační vrstvy z hrubého drceného kamene bez zhuštění frakce od 4 až 8 do 22 až 32 mm                                                                                          |      |          |              |                   |                 |
| P  |     |             | Pozměnka k položce:<br>Filtlační vrstva ze střední frakce 4/32 mm tl. 0,1 m.                                                                                                     |      |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | 1,6*9,5*2                                                                                                                                                                        |      |          |              |                   |                 |
| 24 | K   | R.103       | Podkladní betonové lože prahu C25/30 - S2                                                                                                                                        | m3   |          |              |                   |                 |
| PP |     |             | Podkladní betonové lože stabilizačního prahu C25/30 kotevnost S2                                                                                                                 |      |          |              |                   |                 |
| P  |     |             | Pozměnka k položce:<br>Betonová podkladní vrstva stabilizačního prahu z betonu třídy C25/30 - kotevnost S2 tl. 0,2 m.                                                            |      |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | 8,4                                                                                                                                                                              |      |          |              |                   |                 |
| D  |     | 8           | Trubní vedení                                                                                                                                                                    |      |          |              |                   |                 |
| 25 | K   | 822522111   | Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 1200                                                                                           | m    |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |             | Identiz. potrubí z trub železobetonových kruhových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným těsněním DN 1200                                                          |      |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | 26,24                                                                                                                                                                            |      |          |              |                   |                 |
| 26 | M   | 59222004    | trouba ŽB hrubá DN 1200                                                                                                                                                          | m    |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |             | trouba ŽB hrubá DN 1200                                                                                                                                                          |      |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | 26,24*1,01 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                      |      |          |              |                   |                 |
| 27 | K   | 882372121   | Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým                                                                                                                | úsek |          |              |                   |                 |
| PP |     |             | Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým                                                                                                                |      |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | 2                                                                                                                                                                                |      |          |              |                   |                 |
| 28 | K   | 894221118   | Šachty kanalizační z bet se zvýš nároky C 25/30 na stokách kruh DN 1100 nebo 1200 dno beton C 25/30                                                                              | kus  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |             | Šachty kanalizační z prosého betonu se zvýšenými nároky na prosafid tl. C 25/30 výšky vstupu do 1,50 m na stokách kruhových s obložení dno betonem tl. C 25/30 DN 1100 nebo 1200 |      |          |              |                   |                 |
| 29 | K   | 899103111   | Osazení poklopů železných nebo ocelových včetně rámu hmotností nad 100 do 150 kg                                                                                                 | kus  |          |              |                   |                 |
| PP |     |             | Osazení poklopů železných nebo ocelových včetně rámu hmotností nad 100 do 150 kg                                                                                                 |      |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | 2                                                                                                                                                                                |      |          |              |                   |                 |
| 30 | M   | 592246600   | potlop šachtový D2 betonová výplň+ šlínal/ D 400 - BEGU-B-1, bez odvětrání                                                                                                       | kus  |          |              |                   |                 |
| PP |     |             | potlop šachtový D2 betonová výplň+ šlínal/ D 400 - BEGU-B-1, bez odvětrání                                                                                                       |      |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | 2                                                                                                                                                                                |      |          |              |                   |                 |
| 31 | K   | 899722114   | Krytí potrubí z pěstů výstražnou fólii z PVC 40 cm                                                                                                                               | m    |          |              |                   |                 |
| PP |     |             | Krytí potrubí z pěstů výstražnou fólii z PVC 40 cm                                                                                                                               |      |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | 26,24                                                                                                                                                                            |      |          |              |                   |                 |
| D  |     | 998         | Přesun hmot                                                                                                                                                                      |      |          |              |                   |                 |
| 32 | K   | 998274101   | Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop                                                                                                                   | t    |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |             | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m                       |      |          |              |                   |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

**Stavba:** Obchodní centrum Lysá nad Labem - veřejná dopravní a technická infrastruktura  
**Objekt:** 459/20-4-10 - SO 59 - Přeložka tlakové kanalizace

|                               |        |              |
|-------------------------------|--------|--------------|
| <b>KSO:</b>                   | CC-CZ: | 20. 3. 2020  |
| <b>Místo:</b>                 | Datum: |              |
| <b>Zadavatel:</b>             | IČ:    |              |
|                               | DIČ:   |              |
| <b>Uchazeč:</b>               | IČ:    | 290 101 61   |
| <b>SKL RECYKLOSTAV s.r.o.</b> | DIČ:   | CZ290 101 61 |
| <b>Projektant:</b>            | IČ:    |              |
|                               | DIČ:   |              |
| <b>Zpracovatel:</b>           | IČ:    |              |
|                               | DIČ:   |              |

**Poznámka:**

|                                 |                      |                     |                    |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>             | <b>1 039 050,18</b>  |                     |                    |
| <b>DPH základní<br/>snížená</b> | <b>Základ daně</b>   | <b>Sazba daně</b>   | <b>Výše daně</b>   |
|                                 | 1 039 050,18<br>0,00 | 21,00%<br>15,00%    | 218 200,54<br>0,00 |
| <b>Cena s DPH</b>               | <b>v CZK</b>         | <b>1 257 250,72</b> |                    |

**Projektant**

**Zpracovatel**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Objednavatel**

**Uchazeč**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Datum a podpis:**

**Razítko**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Obchodní centrum Lysá nad Labem - veřejná dopravní a technická infrastruktura  
**Objekt:** 459/20-4-10 - SO 59 - Přeložka tlakové kanalizace  
**Místo:**  
**Zadavatel:** SKL RECYKLOSTAV s.r.o.  
**Uchazeč:**

**Datum:** 20. 3. 2020  
**Projektant:**  
**Zpracovatel:**

**Kód dílu - Popis** **Cena celkem [CZK]**

## Náklady ze soupisu prací

### HSV - Práce a dodávky HSV

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| 1 - Zemní práce           | 783 213,83 |
| 2 - Zakládání             | 4 909,51   |
| 4 - Vodotrvrné konstrukce | 51 566,09  |
| 8 - Trubní vedení         | 197 651,65 |
| 998 - Přesun hmot         | 1 709,10   |

**1 039 050,18**

**1 039 050,18**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obchodní centrum Lysá nad Labem - veřejná dopravní a technická infrastruktura  
Objekt: 458/20-4-10 - SO 59 - Přeložka tlakové kanalizace

Místo: Datum: 20. 3. 2020  
Zadávatel: Projektant:  
Uchazeč: SKL RECYKLOSTAV s.r.o. Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| D                      | HSV |           | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              | 1 039 050,18      |                 |
| D                      | 1   |           | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| 1                      | K   | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min                                                                                                                                                                                     | hod |          |              |                   |                 |
|                        | PP  |           | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|                        | W   |           | 296                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              | 783 213,83        |                 |
| 2                      | K   | 132254204 | Hloubení započtených rýh š do 2000 mm v horně třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3                                                                                                                                                           | m3  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|                        | PP  |           | Hloubení započtených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm srovnání dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídy těžitelnosti I                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|                        | W   |           | skupiny 3 přes 100 do 500 m3                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|                        | W   |           | 220,95*1,1*1,6                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 3                      | K   | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m                                                                                                                                                                                                | m2  |          |              |                   |                 |
|                        | PP  |           | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezarovnost, hloubky do 2 m                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|                        | W   |           | 220,95*1,6*2                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 4                      | K   | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m                                                                                                                                                                                             | m2  |          |              |                   |                 |
|                        | PP  |           | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s ukočením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|                        | W   |           | 220,95*1,6*2                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 5                      | K   | 162351103 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                                                                             | m3  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|                        | PP  |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozumu z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m                                     |     |          |              |                   |                 |
|                        | W   |           | 220,95*1,1*1,6                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|                        | W   |           | výtřezování stěny přesun hmot                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 6                      | K   | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                                                                           | m3  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|                        | PP  |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozumu z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                               |     |          |              |                   |                 |
|                        | W   |           | 220,95*1,1*1,6                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|                        | W   |           | řezání přebytečného výkopku dle možnosti zhotovitele a dle platné legislativy                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 7                      | K   | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m                                                                                                                                | m3  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|                        | PP  |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozumu z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každý dalších započatých 1 000 m |     |          |              |                   |                 |
|                        | W   |           | 220,95*1,1*1,6*10                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|                        | W   |           | předpoklad 20 km - dle možnosti zhotovitele a platné legislativy                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 8                      | K   | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3                                                                                                                                                                               | m3  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|                        | PP  |           | Nakládání, skládání a přeštádání neuloženého výkopku nebo sypání strojné nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|                        | W   |           | 220,95*1,1*1,6*2                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 9                      | K   | 171201201 | Uložení sypání na skládky nebo meziskládky                                                                                                                                                                                                              | m3  |          |              |                   |                 |

| PC | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP |     |            | Umístění sypaniny na skládce nebo meziostředky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru                                                                                                                           |  |  |  |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |            | 220,95*1,1*1,6                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |     |          |              |                   |                 |
| 10 | K   | 171201221  | Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04                                                                                                                                                          |  |  |  | t   | 388,872  |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |            | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                           |  |  |  |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |            | 220,95*1,1*1,6*1,8                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |            | přepočteno na tuny                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |     |          |              |                   |                 |
| 11 | K   | 174101101  | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                                                                                                                                                         |  |  |  | m3  |          |              |                   |                 |
| PP |     |            | Zásyp sypaninou z pásového horního stroje s uložením výkopu ve vstředích se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách                                                                                            |  |  |  |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |            | 220,95*1,1*1,1                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  | t   |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| 12 | M   | 58344171   | šetrkováč frakce 0/32                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |     |          |              |                   |                 |
| PP |     |            | šetrkováč frakce 0/32                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |            | 220,95*1,1*1,1*1,8                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |            | materiál na zásyp, přepočteno na tuny                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |     |          |              |                   |                 |
| 13 | K   | 175151101  | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m                                                                                                                                                                       |  |  |  | m3  |          |              |                   |                 |
| PP |     |            | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy křehlosti I a II, sloupky 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny |  |  |  |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |            | 220,95*1,1*0,4                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  | t   |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| 14 | M   | 58344155   | šetrkováč frakce 0/22                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |     |          |              |                   |                 |
| PP |     |            | šetrkováč frakce 0/22                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |            | 220,95*1,1*0,4*1,8                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |            | materiál na obsyp, přepočteno na tuny                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |     |          |              |                   |                 |
| D  | 2   |            | Zakládání                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |     |          |              |                   |                 |
| 15 | K   | 212752101  | Tratvod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevířený výkop DN 100                                                                                                                                   |  |  |  | m   |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |            | pro linové stavby                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |     |          |              |                   |                 |
| PP |     |            | Tratvod z drenážních trubek pro linové stavby a komunikace se zřízením šetrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevířeném výkopu                                                                                                |  |  |  |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |            | trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celopernovaná 360° DN 100                                                                                                                                                                       |  |  |  |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |            | 220,95                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |          |              |                   |                 |
| D  | 4   |            | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |     |          |              |                   |                 |
| 16 | K   | 451573111  | Lože pod potrubí otevířený výkop ze šetrkopisku                                                                                                                                                                                         |  |  |  | m3  |          |              |                   | CS ÚRS 2017 02  |
| PP |     |            | Lože pod potrubí, stoky a drenážní objekty v otevířeném výkopu z písku a šetrkopisku do 63 mm                                                                                                                                           |  |  |  |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |            | 220,95*1,1*0,1                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |     |          |              |                   |                 |
| 17 | M   | 42221453   | Soupátko odpadní voda lišina GGG 50 krátká stavební díl PN10/16 DN 80x180mm                                                                                                                                                             |  |  |  | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |            | Soupátko odpadní voda lišina GGG 50 krátká stavební díl PN10/16 DN 80x180mm                                                                                                                                                             |  |  |  |     |          |              |                   |                 |
| 18 | M   | 42221451   | Soupátko odpadní voda lišina GGG 50 krátká stavební díl PN10/16 DN 50x150mm                                                                                                                                                             |  |  |  | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |            | Soupátko odpadní voda lišina GGG 50 krátká stavební díl PN10/16 DN 50x150mm                                                                                                                                                             |  |  |  |     |          |              |                   |                 |
| 19 | M   | 27322509   | Kšestření přírubové pryžové DN 80                                                                                                                                                                                                       |  |  |  | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |            | Kšestření přírubové pryžové DN 80                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |     |          |              |                   |                 |
| 21 | K   | 919726203  | Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 80 kN/m                                                                                                                                             |  |  |  | m2  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |            | Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu přes 50 do 80 kN/m                                                                                                                      |  |  |  |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |            | 220,95*1,2                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |     |          |              |                   |                 |
| D  | 8   |            | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |     |          |              |                   |                 |
| 42 | K   | 722219191  | Montáž zemních souprav ostatní typ                                                                                                                                                                                                      |  |  |  | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |            | Armatury přírubové montáž zemních souprav ostatních typů                                                                                                                                                                                |  |  |  |     |          |              |                   |                 |
| 43 | M   | 42291078   | souprava zemní pro soupáčka DN 40-50mm Rd 2,0m                                                                                                                                                                                          |  |  |  | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |            | souprava zemní pro soupáčka DN 40-50mm Rd 2,0m                                                                                                                                                                                          |  |  |  |     |          |              |                   |                 |
| 44 | M   | 42291079   | souprava zemní pro soupáčka DN 65-80mm Rd 2,0m                                                                                                                                                                                          |  |  |  | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |            | souprava zemní pro soupáčka DN 65-80mm Rd 2,0m                                                                                                                                                                                          |  |  |  |     |          |              |                   |                 |
| 32 | K   | 857242122R | Montáž linových tvarovek jednoosých přírubových otevířený výkop DN 50/80                                                                                                                                                                |  |  |  | kus |          |              |                   |                 |

| PC | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP |     |             | Montáž ličkových tvarovek na potrubí ličnovým tlakovým jednocípým na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 50/80      |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | 2                                                                                                                                                      |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 33 | M   | 552506420R  | koleno přírubové s patkou PP ličnové DN 50                                                                                                             | kus |          |              |                   |                 |
| PP |     |             | koleno přírubové s patkou PP ličnové DN 80                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | 2                                                                                                                                                      |     |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| 36 | K   | 857244122   | Montáž ličkových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80                                                                                   | kus |          |              |                   |                 |
| PP |     |             | Montáž ličkových tvarovek na potrubí ličnovým tlakovým odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80          |     |          |              |                   |                 |
| 37 | M   | 55253508    | ličnová přírubová ličnová s přírubovou odbočkou, práškový epoxid II 250µm T-kus DN 80/50                                                               | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |             | ličnová přírubová ličnová s přírubovou odbočkou, práškový epoxid II 250µm T-kus DN 80/50                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 22 | K   | 871241211   | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm                                                                | m   |          |              |                   | CS ÚRS 2017 02  |
| PP |     |             | Montáž vodovodního potrubí z plastu v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm                     |     |          |              |                   |                 |
| 23 | M   | 28613510    | potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 d 100m                                                                                                         | m   |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |             | potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 d 100m                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | 220,95*1,015 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 53 | K   | 871321141   | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 160 x 14,6 mm                                                                       | m   |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |             | Montáž vodovodního potrubí z plastu v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 160 x 14,6 mm                            |     |          |              |                   |                 |
| 54 | M   | 28613534    | potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 160x14,6 d 12m                                                                                                        | m   |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |             | potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 160x14,6 d 12m                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | 12                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | 1 ks potrubí                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 24 | K   | 877241101.1 | Montáž elektrospojky na vodovodním potrubí z PE trub d 90                                                                                              | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |             | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spoj, oblouků nebo redukci d 90                       |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | 25                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 25 | M   | 28615974    | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm                                                                                                                 | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |             | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 26 | M   | 28614948    | elektrokotleno 45° PE 100 PN16 D 90mm                                                                                                                  | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |             | elektrokotleno 45° PE 100 PN16 D 90mm                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | 6                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 27 | M   | 28653135    | nákrutka ličnový PE 100 SDR11 90mm                                                                                                                     | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |             | nákrutka ličnový PE 100 SDR11 90mm                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | 3                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 28 | M   | 28654368    | příruba volná k ličnovému nákrutku z polypropylénu 90                                                                                                  | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |             | příruba volná k ličnovému nákrutku z polypropylénu 90                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | 3                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 29 | M   | 27322509    | lésnění přírubové pryžové DN 80                                                                                                                        | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |             | lésnění přírubové pryžové DN 80                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| P  |     |             | Pozvánka k potěže:                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | dle CSN 131550 1                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 30 | K   | 877241112   | Montáž elektrokotlen 90° na potrubí z PE trub d 90                                                                                                     | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2017 02  |
| PP |     |             | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 koten 90 st. d 90                                     |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | 1                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 31 | M   | 286149360   | elektrokotleno 90°, PE 100, PN 16, d 90                                                                                                                | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2017 02  |
| PP |     |             | elektrokotleno 90°, PE 100, PN 16, d 90                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | 1                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 40 | K   | 881211112   | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50                                                                                                       | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |             | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo tlapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez potěpů) DN 50 |     |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód          | Pops                                                                                                                                                    | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 41 | M   | 42221451     | Soupádko odpadní voda bílna GGG 50 králka stavební díl PN10/16 DN 50x150mm                                                                              | kus |          |              |                   | SS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |              | Soupádko odpadní voda bílna GGG 50 králka stavební díl PN10/16 DN 50x150mm                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 38 | K   | 891213321    | Montáž ventilů odvzdušňovacích přírubových DN 50                                                                                                        | kus |          |              |                   | SS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |              | Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a plovákových přírubových na venturových řadecích DN 50 |     |          |              |                   |                 |
| 39 | M   | 422736650R   | propalchovací souprava DN50 PN16 tvárná litina, výška krytí 1500 mm                                                                                     | kus |          |              |                   |                 |
|    | PP  |              | hydranta podzemní DN100 PN16 dvojitý uzávěr s koulí, výška krytí 1500 mm                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | 2                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 34 | K   | 891241112    | Montáž šoupáttek otevířený výkop DN 80                                                                                                                  | kus |          |              |                   | SS ÚRS 2017 02  |
|    | PP  |              | Montáž armatur na potrubí šoupátek nebo šlapetek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80           |     |          |              |                   |                 |
| 35 | M   | 422214530    | Soupádko odpadní voda AVK GGG50 F4, PN10/16 DN 80 x 180 mm                                                                                              | kus |          |              |                   |                 |
|    | PP  |              | Soupádko odpadní voda, bílna GGG 50, králka stavební dílka, PN10/16 DN 80 x 180 mm                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | 2                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 45 | K   | 882241111    | Tlaková zkouška vodou potrubí do 80                                                                                                                     | m   |          |              |                   | SS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |              | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 46 | K   | 889401112    | Osazení poklopů litinových šoupátkových                                                                                                                 | kus |          |              |                   | SS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |              | Osazení poklopů litinových šoupátkových                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 47 | M   | 42291352     | poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky                                                                            | kus |          |              |                   | SS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |              | poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 48 | K   | 889401113    | Osazení poklopů litinových hydrantových                                                                                                                 | kus |          |              |                   | SS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |              | Osazení poklopů litinových hydrantových                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 49 | M   | VAG.W8705033 | poklop litinový typ 522-hydrantový DN 80                                                                                                                | kus |          |              |                   |                 |
|    | PP  |              | poklop litinový typ 522-hydrantový DN 80                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 50 | K   | 889713111    | Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém                                                                                                   | kus |          |              |                   |                 |
|    | PP  |              | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadecích na sloupku ocelovém nebo betonovém                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | 3                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 51 | K   | 889721111    | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí                                                                                                              | m   |          |              |                   | SS ÚRS 2017 02  |
|    | PP  |              | Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | 220,95                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 52 | K   | 889722114    | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm                                                                                                     | m   |          |              |                   | SS ÚRS 2017 02  |
|    | PP  |              | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | 220,95                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 55 | K   | 889913133    | Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 80 x 150                                                                                                         | kus |          |              |                   | SS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |              | Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 80 x 150                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 56 | K   | R1           | Kulizné objímky pro osazení potrubí do chráničky např. RACI                                                                                             | ks  |          |              |                   |                 |
|    | PP  |              | Kulizné objímky pro osazení potrubí do chráničky např. RACI                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | D   | 998          | Přesun hmot                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| 57 | K   | 998276101    | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop                                                                                  | t   |          |              |                   | SS ÚRS 2017 02  |
|    | PP  |              | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu                  |     |          |              |                   |                 |
|    |     |              | dopravní vzdálenost do 15 m                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| 58 | K   | 998276124    | Připátek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m                                                         | t   |          |              |                   | SS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |              | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Připátek k cenám za zvětšený přesun přes                         |     |          |              |                   |                 |
|    |     |              | vynezanou nejvyšší dopravní vzdálenosti do 500 m                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obchodní centrum Lysá nad Labem - veřejná dopravní a technická infrastruktura  
Objekt: 458/20-4-11 - SO 76 Veřejné osvětlení

|                        |        |              |
|------------------------|--------|--------------|
| KSO:                   | CC-CZ: | 20. 3. 2020  |
| Místo:                 | Datum: |              |
| Zadavatel:             | IČ:    |              |
|                        | DIČ:   |              |
| Uchazeč:               | IČ:    | 290 101 61   |
| SKL RECYKLOSTAV s.r.o. | DIČ:   | CZ290 101 61 |
| Projektant:            | IČ:    |              |
|                        | DIČ:   |              |
| Zpracovatel:           | IČ:    |              |
|                        | DIČ:   |              |

Poznámka:

|                         |                                   |                                |                                 |
|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Cena bez DPH            | 805 091,58                        |                                |                                 |
| DPH základní<br>snižená | Základ daně<br>805 091,58<br>0,00 | Sazba daně<br>21,00%<br>15,00% | Výše daně<br>169 069,23<br>0,00 |
|                         |                                   |                                |                                 |
| Cena s DPH              | v CZK                             | 974 160,81                     |                                 |

**Projektant**

**Zpracovatel**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Objednavatel**

**Uchazeč**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Datum a podpis:**

**Razítko**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obchodní centrum Lysá nad Labem - veřejná dopravní a technická infrastruktura

Objekt:

458/20-4-11 - SO 76 Veřejné osvětlení

Místo:

Datum: 20. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

SKL RECYKLOSTAV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

805 091,58

741 - Elektroinstalace - silnoproud

90 084,52

M - Práce a dodávky M

670 207,06

21-M - Elektromontáže

386 090,18

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

284 116,88

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

44 800,00

VRN4 - Inženýrská činnost

44 800,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obchodní centrum Lysá nad Labem - veřejná dopravní a technická infrastruktura  
Objekt: 459/20-4-11 - SO 76 Veřejné osvětlení  
Místo:  
Zadavatel: SKL RECYKLOSTAV s.r.o.  
Uchazeč:

Datum: 20. 3. 2020  
Projektant:  
Zpracovatel:

| PC Typ                 | Kód         | Popis                                                                                                                                           | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |             |                                                                                                                                                 |        |          |              |                   |                 |
| D                      | PSV         | Práce a dodávky PSV                                                                                                                             |        |          |              | 805 091,58        |                 |
| D                      | 741         | Elektroinstalace - silnoproud                                                                                                                   |        |          |              |                   |                 |
| 1                      | K 741373003 | Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na sloupek parkový                                                                                 | kus    |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP                     |             | Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na sloupky parkových                                               |        |          |              |                   |                 |
| VV                     |             | 17                                                                                                                                              |        |          |              |                   |                 |
| 2                      | M 3484445R1 | svítidlo venkovní výbojkové číř kryt 1x70W                                                                                                      | kus    |          |              |                   |                 |
| PP                     |             | svítidlo venkovní výbojkové číř kryt 1x70W např. Schröder Safir 1 70W                                                                           |        |          |              |                   |                 |
| VV                     |             | 9                                                                                                                                               |        |          |              |                   |                 |
| 3                      | M 3484445R2 | svítidlo venkovní výbojkové přechodové číř kryt 1x150W                                                                                          | kus    |          |              |                   |                 |
| PP                     |             | svítidlo venkovní výbojkové přechodové číř kryt 1x150W např. Homak-P 150W                                                                       |        |          |              |                   |                 |
| VV                     |             | 8                                                                                                                                               |        |          |              | 90 084,52         |                 |
| D                      | M           | Práce a dodávky M                                                                                                                               |        |          |              |                   |                 |
| D                      | 21-M        | Elektromontáže                                                                                                                                  |        |          |              |                   |                 |
| 4                      | K 065002000 | Mínostaveništní doprava materiálů                                                                                                               | soubor |          |              |                   |                 |
| PP                     |             | Hlavní úkoly přírodních činností a nákladů územní věry mínostaveništní doprava materiálů a výrobků                                              |        |          |              |                   |                 |
| 5                      | K 210100001 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2                                                           | kus    |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP                     |             | Ukončení vodičů zabudovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 2,5 mm2                                      |        |          |              |                   |                 |
| VV                     |             | 102                                                                                                                                             |        |          |              |                   |                 |
| 6                      | K 210100003 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2                                                            | kus    |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP                     |             | Ukončení vodičů zabudovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 16 mm2                                       |        |          |              |                   |                 |
| VV                     |             | 116                                                                                                                                             |        |          |              |                   |                 |
| 7                      | K 210100151 | Ukončení kabelů smršřovací zátkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x16 mm2                                                        | kus    |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP                     |             | Ukončení kabelů smršřovací zátkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu ží do 4 x 16 mm2                                        |        |          |              |                   |                 |
| VV                     |             | 34                                                                                                                                              |        |          |              |                   |                 |
| 8                      | K 210100173 | Ukončení kabelů smršřovací zátkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x4 mm2                                                         | kus    |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP                     |             | Ukončení kabelů smršřovací zátkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu ží do 3 x 1,5 až 4 mm2                                  |        |          |              |                   |                 |
| VV                     |             | 34                                                                                                                                              |        |          |              |                   |                 |
| 9                      | K 210101233 | Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní smršřovací SVCZ 1 až 5 žíly do 4x10až16 mm2                                            | kus    |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP                     |             | Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV venkovní smršřovací typ SVCZ 1 až 5) kabelů celoplastových, počtu a průřezu ží do 4 x 10 až 16 mm2 |        |          |              |                   |                 |
| VV                     |             | 2                                                                                                                                               |        |          |              |                   |                 |
| 10                     | M 35436029  | spojka kabelová smršřovaná přímá do 1kV 91ahsc-35 3-4ž.x6-35mm                                                                                  | kus    |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| PP                     |             | spojka kabelová smršřovaná přímá do 1kV 91ahsc-35 3-4ž.x6-35mm                                                                                  |        |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 2  |     |           |                                                                                                                                                                        | kus | 2,000    |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| 11 | K   | 210204002 | Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | PP  |           | Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací parkových ocelových                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 12 | M   | 316R1     | bezpečnostní stožár Kooperativa K 8-133/89/60                                                                                                                          | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2017 02  |
|    | PP  |           | bezpečnostní stožár Kooperativa K 8-133/89/60                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 13 | M   | 316R2     | bezpečnostní stožár Kooperativa K 6-133/89/60                                                                                                                          | kus |          |              |                   |                 |
|    | PP  |           | bezpečnostní stožár Kooperativa K 6-133/89/60                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 14 | K   | 210204103 | Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg                                                                                                | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 15 | M   | 31674002  | Výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výložení 1500mm                                                                                              | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výložení 1500mm                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 16 | K   | 210204201 | Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh                                                                                                                       | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 17 | K   | 210204202 | Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy                                                                                                                      | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 18 | K   | 210204203 | Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 3 okruhy                                                                                                                      | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 3 okruhy                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 19 | K   | 210220020 | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě                                                                      | m   |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spoji vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě          |     |          |              |                   |                 |
| 20 | K   | 210220022 | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě                                                                        | m   |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spoji vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě |     |          |              |                   |                 |
| 21 | M   | 35441073  | drát D 10mm FeZn                                                                                                                                                       | kg  |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | drát D 10mm FeZn                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | P   |           | Průměr k potěže:                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    |     |           | Hmotnost: 0,62 kg/m                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | Cykly * 0,62                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 22 | K   | 210220301 | Montáž svorek hromosvodních se 2 šrouby                                                                                                                                | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Montáž hromosvodního vedení svorek se 2 šrouby                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 23 | M   | 35441885  | svorka připojovací k připojení kovových částí                                                                                                                          | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | svorka připojovací k připojení kovových částí                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 24 | M   | 35441885  | svorka spojovací pro lano D 8-10mm                                                                                                                                     | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | svorka spojovací pro lano D 8-10mm                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 25 | K   | 210812011 | Montáž kabelů Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně nebo v lišti (CYKY)                                                                                  | m   |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Montáž zakončených kabelů měděných do 1 kV bez ukončení příchyt a kulatých (CYKY, CHKE-R...) uložených volně nebo v lišti počtu a průřezu 3x1,5 až 6 mm2               |     |          |              |                   |                 |
|    | W   | Cyk3      | 140                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |

140,000

| PC | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 26 | M   | 34111030  | kabel síťový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                         | m      |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | kabel síťový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                         |        |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | cykly3                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |              |                   |                 |
| 27 | K   | 210812035 | Montáž kabelu Cu plný kulatý do 1 kV 4x16 mm <sup>2</sup> uložený volně nebo v liště (CYKY)                                                                                                                                                                               | m      |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Montáž zdobových kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plyných a kulařských (CYKY, CHKE-R...) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu 3x 4x16 mm <sup>2</sup>                                                                                                         |        |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 435                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| 28 | M   | 34111080  | kabel síťový s Cu jádrem 1kV 4x16mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                          | m      |          |              |                   |                 |
|    | PP  |           | kabel síťový s Cu jádrem 1kV 4x16mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                          |        |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | cykly4                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |              |                   |                 |
| 29 | M   | R12       | Stožárová svorkovnice SV 6.16.4                                                                                                                                                                                                                                           | kus    |          |              |                   |                 |
|    | PP  |           | Stožárová svorkovnice SV 6.16.4                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 17                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |              |                   |                 |
| 30 | M   | R13       | Stožárové pouzdro SP 200/1000                                                                                                                                                                                                                                             | kus    |          |              |                   |                 |
|    | PP  |           | Stožárové pouzdro SP 200/1000                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 17                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |              |                   |                 |
| 31 | K   | R1.1      | zdrnické výpomoci                                                                                                                                                                                                                                                         | soubor |          |              |                   |                 |
|    | PP  |           | zdrnické výpomoci                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |              |                   |                 |
| 32 | K   | R2        | PPV                                                                                                                                                                                                                                                                       | soubor |          |              |                   |                 |
|    | PP  |           | PPV                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |              |                   |                 |
| 33 | M   | R6        | Podružný materiál                                                                                                                                                                                                                                                         | SOUDO  |          |              |                   |                 |
|    | PP  |           | Podružný materiál                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |              |                   |                 |
| 34 | M   | R7        | Profěz                                                                                                                                                                                                                                                                    | SOUDO  |          |              |                   |                 |
|    | PP  |           | Profěz                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |              |                   |                 |
| 35 | K   | R26       | Horizontální přesun                                                                                                                                                                                                                                                       | soubor |          |              |                   |                 |
|    | PP  |           | Horizontální přesun                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |              |                   |                 |
| D  |     | 46-M      | Zemní práce při extr.mont.pracích                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |              |                   |                 |
| 36 | K   | 460010024 | Výkycení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru                                                                                                                                                                                                         | km     |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Výkycení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru                                                                                                                                                                                                       |        |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | cykly1000                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |              |                   |                 |
| 37 | K   | 460050703 | Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3                                                                                                                                                                                            | kus    |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zácpy, zhutnění a urovnění povrchu veřejného osvětlení včetně odstranění krytu a podkladu komunikace, v hornině třídy 3 |        |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 17                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |              |                   |                 |
| 38 | K   | 460060013 | Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění                                                                                                                                                                                                           | m3     |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15                                                                                                                                                                               |        |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 6.375                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |              |                   |                 |
| 39 | K   | 460150163 | Hloubení kabelových zapážených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3                                                                                                                                                                                 | m      |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Hloubení zapážených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 3                                                   |        |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 399                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |              |                   |                 |
| 40 | K   | 460150303 | Hloubení kabelových zapážených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3                                                                                                                                                                                | m      |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Hloubení zapážených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 120 cm, v hornině třídy 3                                                  |        |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 36                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |              |                   |                 |
| 41 | K   | 460421101 | Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm                                                                                                                                                                                 | m      |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnění povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm                                                                                                                                   |        |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | cykly4                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |              |                   |                 |

435,000

| PČ | Typ  | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 42 | K    | 460490013 | Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm                                                                                                                                                     | m   |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP   |           | Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 34cm                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | W    |           | Cykly4                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 43 | M    | 60311310  | pás varovný plný PE š 330mm                                                                                                                                                                   | m   |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP   |           | pás varovný plný PE š 330mm                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | W    |           | Cykly4                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 44 | K    | 460510055 | Kabelové prostory z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 15 cm                                                                                                                      | m   |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP   |           | Kabelové prostory, kanály a multikanály kabelové prostory z trub plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního průměru přes 10 do 15 cm |     |          |              |                   |                 |
|    | W    |           | 3672                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 45 | M    | 34571355  | trubka elektroinstalační ohebná dvoupásková korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE                                                                                                      | m   |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP   |           | trubka elektroinstalační ohebná dvoupásková korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | W    |           | 72                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 46 | K    | 460560143 | Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3                                                                                                                                 | m   |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP   |           | Zásyp kabelových rýh ručně s uclazením výkopu ve vstřících včetně zhutnění a urovnění povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm, v hornině třídy 3                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | W    |           | 399                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 47 | K    | 460560273 | Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 90 cm, z horniny třídy 3                                                                                                                                 | m   |          |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP   |           | Zásyp kabelových rýh ručně s uclazením výkopu ve vstřících včetně zhutnění a urovnění povrchu šířky 50 cm hloubky 90 cm, v hornině třídy 3                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | W    |           | 36                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| D  | VRN  |           | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| D  | VRN4 |           | Inženýrská činnost                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 48 | K    | 044002000 | Výchozí revize                                                                                                                                                                                | hod |          |              |                   | CS ÚRS 2015 02  |
|    | PP   |           | Výchozí revize                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |



# SEZNAM FIGUR

Kód: 458/20-4  
 Stavba: Obchodní centrum Lysá nad Labem - veřejná dopravní a technická infrastruktura

Datum: 20. 3. 2020

| Kód                                                                | Popis                                                                                        | MJ  | Výměra  |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| <b>458/20-4-04-1 SO 30 Terénní a sadové úpravy ploch veřejných</b> |                                                                                              |     |         |
| javor                                                              |                                                                                              |     |         |
| javor                                                              |                                                                                              |     |         |
| <b>Podštití figury:</b>                                            |                                                                                              |     |         |
| 026R4                                                              | Topol černý vlašský /Populus nigra var. italica/, OK 20-25 cm, 250 - 300 cm, bal             | kus |         |
| 184102114                                                          | Výsadba dřeviny s bařem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5               | kus |         |
| rálkos                                                             |                                                                                              |     |         |
| rálkos                                                             |                                                                                              |     |         |
| <b>Podštití figury:</b>                                            |                                                                                              |     |         |
| 6189-002                                                           | 0,3*1,4*stromy                                                                               | m2  |         |
| 184501141                                                          | rálkos ohradový neloupáný 60x140cm                                                           | m2  |         |
| střomny                                                            | Zřetování obalu z rálkosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5                     |     |         |
| střomny                                                            |                                                                                              |     |         |
| <b>Podštití figury:</b>                                            |                                                                                              |     |         |
| 184102114                                                          | javor                                                                                        |     |         |
| 183101221                                                          | Výsadba dřeviny s bařem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5               | kus |         |
| 184215133                                                          | Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 | kus |         |
| 184215412                                                          | Ukrojení kmene dřeviny třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m                                    | kus |         |
| 184811432                                                          | Zřetování závažkové mísy dřeviny D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5                    | kus |         |
| 185804311                                                          | Muřčování nosičů kůrou tl. do 0,15 m ve svahu do 1:2                                         | m2  |         |
| 103211000                                                          | Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2                                                         | m3  |         |
| 103911000                                                          | zahradní substrát pro výsadbu VL                                                             | m3  |         |
| 605912550                                                          | kůra muřčovací VL                                                                            | m3  |         |
| 605912550-1                                                        | kůla vyřazovací dřeviny impregnovaná D 8cm dl 2,5m                                           | kus |         |
| 605912550-2                                                        | Vyřazovací příčka, půlkuláč                                                                  | kus |         |
| 6189-002                                                           | Vyřazovací popruh                                                                            | kus |         |
| trava                                                              | rálkos ohradový neloupáný 60x140cm                                                           | m2  |         |
|                                                                    |                                                                                              |     | 865,500 |

| Kód                                 | Popis                                                                                      | MJ | Výměra |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| trava                               |                                                                                            |    |        |
| Pozadí figury:                      |                                                                                            |    |        |
| 181411131                           | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5           | m2 |        |
| 121151103                           | Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojné                                | m2 |        |
| 162351103                           | Vodorovné přemísění do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 |        |
| 181351003                           | Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojné  | m2 |        |
| 00572410                            | osivo směs travní parková                                                                  | kg |        |
| voda                                |                                                                                            |    |        |
| voda                                |                                                                                            |    |        |
| Pozadí figury:                      |                                                                                            |    |        |
| 185804311                           | Zaliti rostlín vodou plocha do 20 m2                                                       | m3 |        |
| 185851121                           | Dovoz vody pro zalívku rostlín za vzdálenost do 1000 m                                     | m3 |        |
| 185851129                           | Příplatek k dovozu vody pro zalívku rostlín do 1000 m ZKD 1000 m                           | m3 |        |
| <b>SO 30 Následná pětiletá péče</b> |                                                                                            |    |        |
| stromy                              |                                                                                            |    |        |
| stromy                              |                                                                                            |    |        |
| Pozadí figury:                      |                                                                                            |    |        |
| R1                                  | Opravy kůlů, vázání, obalení rákosovou rohoží                                              | ks |        |
| 185804311                           | Zaliti rostlín vodou plocha do 20 m2                                                       | m3 |        |
| 185804311                           | Zaliti rostlín vodou plocha do 20 m2                                                       | m3 |        |
| 185804513                           | Odplevelení dřevin sošlemích v rovině a svahu do 1:5                                       | m2 |        |
| 185804513                           | Odplevelení dřevin sošlemích v rovině a svahu do 1:5                                       | m2 |        |
| R1                                  | Opravy kůlů, vázání, obalení rákosovou rohoží                                              | ks |        |
| R2                                  | Odstanění kůlování po 3 letech                                                             | ks |        |
| R3                                  | Odstanění výmladků                                                                         | ks |        |
| R3                                  | Odstanění výmladků                                                                         | ks |        |
| R4                                  | Úklid spadaneého listí z ošesřovanch stromů                                                | ks |        |
| R4                                  | Úklid spadaneého listí z ošesřovanch stromů                                                | ks |        |
| R5                                  | Doplňení mulče                                                                             | m3 |        |
| R5                                  | Doplňení mulče                                                                             | m3 |        |
| voda                                |                                                                                            |    |        |
| voda                                |                                                                                            |    |        |
| Pozadí figury:                      |                                                                                            |    |        |
|                                     | stromy*0,15*8                                                                              |    |        |



| Kód                | Popis                                                                                           | MJ | Výměra |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 185804311          | Zařízení rostlin vodou plocha do 20 m2                                                          | m3 |        |
| 185851121          | Dovoz vody pro závlahu rostlin za vzdálenost do 1000 m                                          | m3 |        |
| 185851129          | Příplatek k dovozu vody pro závlahu rostlin do 1000 m ZKD 1000 m                                | m3 |        |
| voda2              |                                                                                                 |    |        |
| voda2              | stromy 0,15*6*4                                                                                 |    |        |
| Pozůstatky figury: |                                                                                                 |    |        |
| 185804311          | Zařízení rostlin vodou plocha do 20 m2                                                          | m3 |        |
| 185851121          | Dovoz vody pro závlahu rostlin za vzdálenost do 1000 m                                          | m3 |        |
| 185851129          | Příplatek k dovozu vody pro závlahu rostlin do 1000 m ZKD 1000 m                                | m3 |        |
| 458/20-4-11        | SO 76 Veřejné osvětlení                                                                         |    |        |
| cyky3              |                                                                                                 |    |        |
| cyky3              | 140                                                                                             |    |        |
| Pozůstatky figury: |                                                                                                 |    |        |
| 210812011          | Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY)            | m  |        |
| 34111030           | kabel sálový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2                                                           | m  |        |
| cyky4              |                                                                                                 |    |        |
| cyky4              | 435                                                                                             |    |        |
| Pozůstatky figury: |                                                                                                 |    |        |
| 210812035          | Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x16 mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY)                  | m  |        |
| 210220022          | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě | m  |        |
| 460010024          | Vytváření trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru                              | km |        |
| 460421101          | Lože kabelů z písku nebo šalkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm        | m  |        |
| 460460013          | Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm                                                       | m  |        |
| 34111080           | kabel sálový s Cu jádrem 1kV 4x16mm2                                                            | m  |        |
| 35441073           | drát D 10mm FeZn                                                                                | kg |        |
| 68311310           | pás varovný plný PE š 330mm                                                                     | m  |        |



**Časový harmonogram - VZ: „Komunikace Tesco“**  
 Předpokládaná doba plnění: 16.11.2020 - 17.04.2021 (maximální doba plnění 152 kalendářních dnů)

| Objekt                                                                                                   | 2020/2021 |       |            |            |            |              |              |          |     |    |              |              |               |            |              |            |            |            |              |            |            |            |              |            |  |  |  |       |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------|------------|------------|--------------|--------------|----------|-----|----|--------------|--------------|---------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--|--|--|-------|--|--|--|--|
|                                                                                                          | Rok       |       | Listopad   |            |            |              |              | Prosince |     |    |              |              | Ledenn        |            |              |            |            | Unor       |              |            |            |            | Březen       |            |  |  |  | Duben |  |  |  |  |
|                                                                                                          | Měsíc     | Tyden | 47.        | 48.        | 49.        | 50.          | 51.          | 52.      | 53. | 1. | 2.           | 3.           | 4.            | 5.         | 6.           | 7.         | 8.         | 9.         | 10.          | 11.        | 12.        | 13.        | 14.          | 15.        |  |  |  |       |  |  |  |  |
| Převzetí staveniště                                                                                      |           |       | 116 630 Kč | 116 630    |            |              |              |          |     |    |              |              |               |            |              |            |            |            |              |            |            |            |              |            |  |  |  |       |  |  |  |  |
| Vyřízení inženýrských sítí, sondy, skrytka                                                               |           |       |            | 104 222 Kč | 210 582 Kč | 206 306 Kč   | 104 222      |          |     |    |              |              |               |            |              |            |            |            |              |            |            |            |              |            |  |  |  |       |  |  |  |  |
| Vrtání pilot, šlechtkové podlaží, HTU                                                                    |           |       |            |            |            | 1 485 754 Kč | 1 689 039 Kč |          |     |    | 1 425 266 Kč | 1 758 819 Kč | 588 212       |            |              |            |            |            |              |            |            |            |              |            |  |  |  |       |  |  |  |  |
| Výkopové práce na veškeré kanalizace a inženýrské sítě, veřejné osvětlení, následná pokládka             |           |       |            |            |            |              | 1 248 018    |          |     |    | 990 250 Kč   | 1 560 840    | 1 360 280 Kč  | 870 640 Kč | 160 032 Kč   | 140 032 Kč |            |            |              |            |            |            |              |            |  |  |  |       |  |  |  |  |
| Betonáž obrub, pokládka dlažby, instalace dopravního značení, instalace veřejného osvětlení              |           |       |            |            |            |              |              |          |     |    |              |              |               | 712 000 Kč | 713 780 Kč   | 702 780 Kč | 722 560 Kč |            |              |            |            |            |              |            |  |  |  |       |  |  |  |  |
| Sádkové úpravy, sázení dřevin                                                                            |           |       |            |            |            |              |              |          |     |    |              |              |               |            | 712 000 Kč   | 713 780 Kč | 702 780 Kč | 722 560 Kč | 135 780 Kč   | 175 780 Kč | 125 780 Kč | 185 780 Kč |              |            |  |  |  |       |  |  |  |  |
| Pokládka hnutných asfaltových vrstev, dokončovací práce a předání dokončeného díla, vyklizení staveniště |           |       |            |            |            |              |              |          |     |    |              |              |               |            | 118 208 Kč   | 130 250 Kč | 138 694 Kč | 98 367 Kč  |              |            |            |            |              |            |  |  |  |       |  |  |  |  |
|                                                                                                          |           |       |            |            |            |              |              |          |     |    |              |              |               |            |              |            |            |            |              |            | 540 000    | 560 000    | 560 000      | 540 000 Kč |  |  |  |       |  |  |  |  |
| Měsíc celkem vč.DPH                                                                                      |           |       | 337 482 Kč |            |            | 4 943 920 Kč |              |          |     |    |              | 7 684 666 Kč |               |            | 3 299 263 Kč |            |            |            | 2 931 199 Kč |            |            |            | 1 100 000 Kč |            |  |  |  |       |  |  |  |  |
| Celkem vč. DPH                                                                                           |           |       |            |            |            |              |              |          |     |    |              |              | 20 296 530 Kč |            |              |            |            |            |              |            |            |            |              |            |  |  |  |       |  |  |  |  |

V Mlilovicích dne 27.10.2020


Radek Skála, jednatel společnosti



## SEZNAM PODDODAVATELŮ

| Části veřejné zakázky, které má dodavatel v úmyslu zadat jednomu nebo více poddodavatelům |                   |                                                            |                             |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Veřejná zakázka – zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce                        |                   | Obsah plnění VZ, které hodlá dodavatel zadat poddodavateli | Finanční objem na plnění VZ | % podíl na plnění VZ |
| „Komunikace Tesco“                                                                        |                   |                                                            |                             |                      |
| 1.                                                                                        |                   | Pokládka asfaltu                                           | 1 991 129,-                 | 8,73%                |
| Název                                                                                     | USK s.r.o.        |                                                            |                             |                      |
| Sídlo/místo podnikání                                                                     | Bakov nad Jizerou |                                                            |                             |                      |
| IČO                                                                                       | 27138551          |                                                            |                             |                      |
| DIČ                                                                                       | CZ27138551        |                                                            |                             |                      |
| Tel./Fax                                                                                  | +420 326 771 024  |                                                            |                             |                      |
| E-mail                                                                                    | info@uask.cz      |                                                            |                             |                      |

V Milovicích dne 03.11.2020



.....  
Podpis oprávněné osoby



