

Vodohospodářský podnik a.s.

ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	PROVEDL	PODPIS

 VODOHOSPODÁŘSKÝ PODNIK a.s. PRAŽSKÁ 14, 303 02 PLZEŇ Tel. 377 201 630, e-mail: vhp@vhp.cz, www.vhp.cz	INVESTOR: Městys Karlštejn Karlštejn 185, 267 18 Karlštejn	
	ZPRACOVAL:	Ing.Soukup
	PROJEKTANT:	Ing.Soukup
	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	Ing.Vraný
AKCE: INTENZIFIKACE ČOV KARLŠTEJN	ČÍSLO ZAKÁZKY:	2016
	DATUM:	10/2018
	POČET LISTŮ:	4 A4
	MĚŘÍTKO:	-
	STUPEŇ:	DPS
NÁZEV PŘÍLOHY: D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ SO 05 TRUBNÍ ROZVODY TABULKA ŠACHET		ČÍSLO PŘÍLOHY: D.1.1.04

CELKOVÝ SOUČET ŠACHTOVÝCH DÍLCŮ


AKCE:

INTENZIFIKACE ČOV KARLŠTEJN


NÁZEV STOKY:

<i>prvek</i>	<i>výška</i>	<i>ks</i>
POKLOPY		
Kompozitový A15, uzamykatelný	0,04	2
TBN-Q B125 s odvětráním	0,13	
TBN-Q D400 bez odvětrávání	0,16	
TBN-Q D400 s odvětráním	0,16	#####


PRSTENCE		
TBW - Q 600/40/120	0,04	
TBW - Q 600/60/120	0,06	
TBW - Q 600/80/120	0,08	
TBW - Q 600/100/120	0,10	#####
TBW - Q 600/120/120	0,12	#####
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0,08	




ZÁKRYTOVÁ DESKA		
TZK - Q 1000(600)/200	0,20	
TZK - Q 1200(600)/200	0,20	
TZK - Q 1700(600)/200	0,20	



KONUS		
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0,51	2



SKRUŽE		
TBS - Q 250/1000/120 SP	0,25	1
TBS - Q 500/1000/120 SP	0,50	
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1,00	2



PŘECHODOVÉ DESKY		
TZK - Q 1200(1000)/250	0,25	
TZK - Q 1500(1000)/250	0,25	

DNA		
TBZ - Q 1000/500	0,48	2
TBZ - Q 1000/700	0,68	
TBZ - Q 1000/800	0,78	
TBZ - Q 1000/1000	0,98	
TBZ - Q 1200/1200	1,20	
TBZ - Q 1500/1400	1,40	

UPOZORNĚNÍ

KYNETY A LAVIČKY ŠACHTOVÝCH DEN BUDOU OPATŘENY ČEDIČOVOU DLAŽBOU
!!! PARAMETRY ŠACHTOVÝCH DEN PROVĚŘIT PŘED OBJEDNÁNÍM !!!!

AKCE:
NÁZEV STOKY
ŠACHTA:

INTENZIFIKACE ČOV KARLŠTEJN
0
Š2 včetně příslušných těsnění

Kóta dna potrubí:
Kóta poklopu:
Kóta terénu:
Výška šachty:
Kontrola:


212,30
214,83
214,70
2,53
0,00
ks výška celkem

POKLOPY

Kompozitový A15, uzamykatelný	0,04	1	0,04
TBN-Q B125 s odvětráním	0,13		0,00
TBN-Q D400 bez odvětrávání	0,16		0,00
TBN-Q D400 s odvětráváním	0,16		0,00


PRSTENCE

TBW - Q 600/40/120	0,04		0,00
TBW - Q 600/60/120	0,06		0,00
TBW - Q 600/80/120	0,08		0,00
TBW - Q 600/100/120	0,10		0,00
TBW - Q 600/120/120	0,12		0,00
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0,08		0,00




ZÁKRYTOVÁ DESKA

TZK - Q 1000(600)/200	0,20		0,00
TZK - Q 1200(600)/200	0,20		0,00
TZK - Q 1700(600)/200	0,20		0,00



KONUS

TBR - Q 1000/600/120 SPK	0,51	1	0,51
--------------------------	------	---	------




SKRUŽE

TBS - Q 250/1000/120 SP	0,25		0,00
TBS - Q 500/1000/120 SP	0,50	1	0,50
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1,00	1	1,00

PŘECHODOVÉ DESKY

TZK - Q 1200(1000)/250	0,25		0,00
TZK - Q 1500(1000)/250	0,25		0,00



DNA

TBZ - Q 1000/500	0,48	1	0,48
TBZ - Q 1000/700	0,68		0,00
TBZ - Q 1000/800	0,78		0,00
TBZ - Q 1000/1000	0,98		0,00
TBZ - Q 1200/1200	1,20		0,00
TBZ - Q 1500/1400	1,40		0,00

	dh (mm)	DN	Úhel (od odtoku)	Poznámka
1.	0	300		odtok
2. PVC KG		300	240	přítok
3.				
4.				

AKCE:
NÁZEV STOKY
ŠACHTA:

INTENZIFIKACE ČOV KARLŠTEJN
0
Š3 včetně příslušných těsnění

Kóta dna potrubí:
Kóta poklopu:
Kóta terénu:
Výška šachty:
Kontrola:


212,69
214,97
214,74
2,28
0,00
ks výška celkem

POKLOPY

Kompozitový A15, uzamykatelný	0,04	1	0,04
TBN-Q B125 s odvětráním	0,13		0,00
TBN-Q D400 bez odvětrávání	0,16		0,00
TBN-Q D400 s odvětráváním	0,16		0,00


PRSTENCE

TBW - Q 600/40/120	0,04		0,00
TBW - Q 600/60/120	0,06		0,00
TBW - Q 600/80/120	0,08		0,00
TBW - Q 600/100/120	0,10		0,00
TBW - Q 600/120/120	0,12		0,00
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0,08		0,00




ZÁKRYTOVÁ DESKA

TZK - Q 1000(600)/200	0,20		0,00
TZK - Q 1200(600)/200	0,20		0,00
TZK - Q 1700(600)/200	0,20		0,00




KONUS

TBR - Q 1000/600/120 SPK	0,51	1	0,51
--------------------------	------	---	------




SKRUŽE

TBS - Q 250/1000/120 SP	0,25	1	0,25
TBS - Q 500/1000/120 SP	0,50		0,00
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1,00	1	1,00



PŘECHODOVÉ DESKY

TZK - Q 1200(1000)/250	0,25		0,00
TZK - Q 1500(1000)/250	0,25		0,00



DNA

TBZ - Q 1000/500	0,48	1	0,48
TBZ - Q 1000/700	0,68		0,00
TBZ - Q 1000/800	0,78		0,00
TBZ - Q 1000/1000	0,98		0,00
TBZ - Q 1200/1200	1,20		0,00
TBZ - Q 1500/1400	1,40		0,00

	dh (mm)	DN	Úhel (od odtoku)	Poznámka
1. NEREZ	0	256 x 3,0	0	odtok
2. PVC KG		100	190	přítok
3. NEREZ	0	306 x 3,0	235	přítok
4.				