

OBNOVA PŘIVÁDĚCÍCH VODOVODNÍCH ŘÁDŮ KOUTY N. D. - ŠUMPERK
ETAPA I., SO 02

VÝPIS MATERIÁLU SUCHOVODU - 1. ÚSEK			
POPIS	JEDN.	MN.	Z toho využito z SO 01
TRUBNÍ MATERIÁL			
Potrubí PE 100 RC, SDR 11, D 160 x 14,6 mm - čistá délka bez průřezů	bm	1259,0	1259,0
Potrubí PE 100 RC, SDR 11, D 110 x 10,0 mm - čistá délka bez průřezů	bm	65,0	5,0
TVAROVKY Z PE 100			
Oblouk PE 100 RC SDR 11 D 160 - 90°	ks	23	17
Oblouk PE 100 RC SDR 11 D 160 - 45°	ks	23	18
Oblouk PE 100 RC SDR 11 D 110 - 90°	ks	8	4
Oblouk PE 100 RC SDR 11 D 110 - 45°	ks	2	
Lemový nákržek s prodlouženým hrdlem PE 100 SDR 11, D 160	ks	2	2
Točivá polypropylenová příruba DN 150 PN 16 pro PE lemové nákržky D 160, s ocelovou výztuhou	ks	2	2
TVAROVKY Z TVÁRNÉ LITINY			
Přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou (T) DN 150/150 PN 16	ks	4	4
Redukční příruba (XR) DN 400/150 PN 16	ks	2	2
Zaslepovací příruba (X) DN 150 PN 16	ks	2	2
Trouba přírubová (TP) DN 150 PN 16 dl. 1,0 m	ks	2	2
Speciální spojka jištěná proti posunu pro potrubí DN 400, PN 16 (příruba - hrdlo)	ks	2	2
Speciální spojka jištěná proti posunu pro potrubí DN 150, PN 16 (příruba - hrdlo)	ks	2	2
Speciální spojka jištěná proti posunu pro potrubí DN 100, PN 16 (hrdlo - hrdlo)	ks	2	
ARMATURY			
Šoupátko měkkotěsnící, DN 150, PN 16, stavební délka F4	ks	6	6
Ruční kolo pro šoupátko	ks	6	6
OSTATNÍ MATERIÁL			
Přírubový spoj DN 400 PN 16 - spoje v zemi (sada šroubů a matek z nerezavějící oceli, šrouby mat. A2; matice mat. A4 + těsnění s kovovou vložkou)	ks	2	2
Přírubový spoj DN 150 PN 16 - spoje v zemi (sada šroubů a matek z nerezavějící oceli, šrouby mat. A2; matice mat. A4 + těsnění s kovovou vložkou)	ks	21	21

OBNOVA PŘIVÁDĚCÍCH VODOVODNÍCH ŘÁDŮ KOUTY N. D. - ŠUMPERK
ETAPA I., SO 02

VÝPIS MATERIÁLU SUCHOVODU - 2. ÚSEK			
POPIS	JEDN.	MN.	Z toho využito z předchozích
TRUBNÍ MATERIÁL			
Potrubí PE 100 RC, SDR 11, D 160 x 14,6 mm - čistá délka bez průřezů	bm	1899,0	1864,0
TVAROVKY Z PE 100			
Oblouk PE 100 RC SDR 11 D 160 - 90°	ks	3	3
Oblouk PE 100 RC SDR 11 D 160 - 45°	ks	18	18
Lemový nákrůžek s prodlouženým hrdlem PE 100 SDR 11, D 160	ks	2	2
Točivá polypropylenová příruba DN 150 PN 16 pro PE lemové nákrůžky D 160, s ocelovou výztuhou	ks	2	2
TVAROVKY Z TVÁRNÉ LITINY			
Přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou (T) DN 150/150 PN 16	ks	4	4
Redukční příruba (XR) DN 400/150 PN 16	ks	1	1
Redukční příruba (XR) DN 200/150 PN 16	ks	1	0
Redukce přírubová (RP) DN 350/200, PN 16	ks	1	0
Zaslepovací příruba (X) DN 150 PN 16	ks	2	2
Trouba přírubová (TP) DN 150 PN 16 dl. 1,0 m	ks	2	2
Speciální spojka jištěná proti posunu pro potrubí DN 350, PN 16 (příruba - hrdlo)	ks	1	0
Speciální spojka jištěná proti posunu pro potrubí DN 150, PN 16 (příruba - hrdlo)	ks	2	2
ARMATURY			
Šoupátko měkkotěsnící, DN 150, PN 16, stavební délka F4	ks	5	5
Ruční kolo pro šoupátko	ks	5	5
OSTATNÍ MATERIÁL			
Přírubový spoj DN 400 PN 16 - spoje v zemi (sada šroubů a matek z nerezavějící oceli, šrouby mat. A2; matice mat. A4 + těsnění s kovovou vložkou)	ks	1	1
Přírubový spoj DN 350 PN 16 - spoje v zemi (sada šroubů a matek z nerezavějící oceli, šrouby mat. A2; matice mat. A4 + těsnění s kovovou vložkou)	ks	1	0
Přírubový spoj DN 200 PN 16 - spoje v zemi (sada šroubů a matek z nerezavějící oceli, šrouby mat. A2; matice mat. A4 + těsnění s kovovou vložkou)	ks	1	0
Přírubový spoj DN 150 PN 16 - spoje v zemi (sada šroubů a matek z nerezavějící oceli, šrouby mat. A2; matice mat. A4 + těsnění s kovovou vložkou)	ks	21	21

OBNOVA PŘIVÁDĚCÍCH VODOVODNÍCH ŘÁDŮ KOUTY N. D. - ŠUMPERK
ETAPA I., SO 02

VÝPIS MATERIÁLU SUCHOVODU -3. ÚSEK			
POPIS	JEDN.	MN.	Z toho využito z předchozích
TRUBNÍ MATERIÁL			
Potrubí PE 100 RC, SDR 11, D 160 x 14,6 mm - čistá délka bez průřezů	bm	704,0	704,0
TVAROVKY Z PE 100			
Oblouk PE 100 RC SDR 11 D 160 - 90°	ks	4	4
Oblouk PE 100 RC SDR 11 D 160 - 45°	ks	5	4
Lemový nákržek s prodlouženým hrdlem PE 100 SDR 11, D 160	ks	4	4
Točivá polypropylenová příruba DN 150 PN 16 pro PE lemové nákržky D 160, s ocelovou výztuhou	ks	4	4
TVAROVKY Z TVÁRNÉ LITINY			
Přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou (T) DN 150/150 PN 16	ks	4	4
Redukční příruba (XR) DN 300/150 PN 16	ks	1	0
Zaslepovací příruba (X) DN 400 PN 16	ks	1	0
Zaslepovací příruba (X) DN 150 PN 16	ks	2	2
Trouba přírubová (TP) DN 150 PN 16 dl. 1,0 m	ks	2	2
Speciální spojka jištěná proti posunu pro potrubí DN 150, PN 16 (příruba - hrdlo)	ks	2	2
ARMATURY			
Šoupátko měkkotěsnící, DN 150, PN 16, stavební délka F4	ks	6	6
Ruční kolo pro šoupátko	ks	6	6
OSTATNÍ MATERIÁL			
Přírubový spoj DN 400 PN 16 - spoje v zemi (sada šroubů a matek z nerezavějící oceli, šrouby mat. A2; matice mat. A4 + těsnění s kovovou vložkou)	ks	1	1
Přírubový spoj DN 300 PN 16 - spoje v zemi (sada šroubů a matek z nerezavějící oceli, šrouby mat. A2; matice mat. A4 + těsnění s kovovou vložkou)	ks	1	0
Přírubový spoj DN 150 PN 16 - spoje v zemi (sada šroubů a matek z nerezavějící oceli, šrouby mat. A2; matice mat. A4 + těsnění s kovovou vložkou)	ks	20	20