


±0.000 = 285,50 m.n.m. (B.p.v.)		
PROJEKT VÝSTAVBA OBECNÍHO ÚŘADU V OBCI MEČEŘÍŽ k.ú. Mečeříž parc.č. st. 127		
STAVEBNÍK Obec Mečeříž č.p. 50, 294 77 Mečeříž		
VYPRACOVAL Radana Krejčíková	ZPRACOVATEL  Projektstav RK s.r.o. sídl.: Na Jilci 394 294 73, Brodce IČO: 220 02 651	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Radovan Krejčík ČKAIT: 0004600		
HIP Radovan Krejčík		
AUTOR Radana Krejčíková		
STUPĚŇ Dokumentace pro provedení stavby	DATUM 06/2025	MĚŘÍTKO -
ČÁST D.1.1 Architektonicko-stavební řešení		
NÁZEV VÝKRESU VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ VÝPIS OKEN		
ARCHIVNÍ ČÍSLO 2025-02B	ČÍSLO PŘÍLOHY 301	KOPIE

SCHÉMA



BD, sestávajúci z jedného OS okna.

ALUPROF MB-86N SI -, Typ 1, Zaskl. lišta: Standard 22 mm, tepelně izolační: SI

Povrchové úpravy:

mat non-standard 1019 matný

Zasklení:

1 x 3x4mm 3-sklo 4mm ChU.18mm

 $U_q = 0,5$

Okenní kování:

1 x ROTO-OTEV.SKLOPNÉ (A)

BARVA KRYTEK PANTŮ: stříbrná

DORN: 15


ZÁPADKA / MADÉLKO: se západkou i madélkem

KLÍKA: STANDARD, Stříbrná

MAGNETICKÝ KONTAKT: NE, Stříbrná


Napojeni na zed':

Podkladní profil 30 mm




	PODLAŽÍ	POČET
	1.NP	4
	2.NP	--
	POČET CELKEM	4
DLE ČSN 74 6077		
UMÍSTĚNÍ	OBECNÍ ÚŘAD Č.M. – 1.06 – 2X – 1.07 – 2X	

SCHÉMA




1200 mm x 2130 mm, sestávající z jednoho pevného pole.
ALUPROF MB-86N SI -, Typ 1, Zaskl. lišta: Standard 22 mm, tepelně izolační: SI
Povrchové úpravy:
 mat non-standard 1019 matný
Zasklení:
 1 x 3x4mm 3-sklo 4mm ChU.18mm
 $U_g=0,5$
Napojení na zeď:
 Podkladní profil 30 mm

OK/03



PODLAŽÍ	POČET
1.NP	--
2.NP	1
ŠTÍT	1
POČET CELKEM	1
DLE ČSN 74 6077 OKNA A DVEŘE OD FIRMY VELUX	
UMÍSTĚNÍ	ZASEDACÍ MÍSTNOST – ŠTÍT– Č.M. 1.11

SCHÉMA



SESTÁVAJÍCÍ Z JEDNOHO PEVNÉHO POLE

ALUPROF MB-86N SI -, Typ 1, Zaskl. lišta: Standard 22 mm, tepelně izolační: SIPovrchové úpravy:

mat non-standard 1019 matný

Zasklení:


1 x 3x4mm 3-sklo 4mm ChU. 18mm

Ug=0,5

Napojení na zed:


Podkladní profil 30 mm

OK/04




POHLED ZE VNITŘ

PODLAŽÍ	POČET
1.NP	1
2.NP	--
ŠTÍT	--
POČET CELKEM	1
DLE ČSN 74 6077	
UMÍSTĚNÍ	ZASEDACÍ MÍSTNOST Č.M. 1.11




1700 mm x 2130 mm, sestávající z jednoho pevného pole.
ALUPROF MB-86N SI -, Typ 1, Zaskl. lišta: Standard 22 mm, tepelně izolační:SI
Povrchové úpravy:
mat non-standard 1019 matný
Zasklení:
1 x 6+4+4mm 3-sklo 6/4/4 ChU.18mm
Ug=0,5
Napojení na zeď:
Podkladní profil 30 mm




	PODLAŽÍ	POČET
	1.NP	--
	2.NP	--
	ŠTÍT	1
	POČET CELKEM	1
DLE ČSN 74 6077		
UMÍSTĚNÍ	ZASEDACÍ MÍSTNOST – ŠTÍT Č.M. 1.11	

OK/06

SCHÉMA




1700 mm x 2130 mm, sestávající z jednoho pevného pole.
ALUPROF MB-86N SI -, Typ 1, Zaskl. lišta: Standard 22 mm, tepelně izolační:SI
Povrchové úpravy:
mat non-standard 1019 matný
Zasklení:
1 x 6+4+4mm 3-sklo 6/4/4 ChU.18mm
Ug=0,5
Napojení na zeď:
Podkladní profil 30 mm




PODLAŽÍ	POČET
1.NP	--
2.NP	1
ŠTÍT	--
POČET CELKEM	1
DLE ČSN 74 6077	
UMÍSTĚNÍ	ZASEDACÍ MÍSTNOST Č.M. 1.11 – 2.NP FIX OKNA SE ZÁBRADLÍM

SCHÉMA



SESTÁVAJÍCÍ Z JEDNOHO PEVNÉHO POLE
ALUPROF MB-86N SI -, Typ 1, Zaskl. lišta: Standard 22 mm, tepelně izolační:SI
Povrchové úpravy:
mat non-standard 1019 matný
Zasklení:
1 x 3x4mm 3-sklo 4mm ChU. 18mm
Ug=0,5
Napojení na zeď:
Podkladní profil 30 mm


OK/07



POHLED ZE VNITŘ

PODLAŽÍ	POČET
1.NP	2
2.NP	--
ŠTÍT	--
POČET CELKEM	2
DLE ČSN 74 6077 (	
UMÍSTĚNÍ	OBECNÍ ÚŘAD
	Č.M. 1.03, 1.07

SCHÉMA



SESTÁVAJÍCÍ Z JEDNOHO PEVNÉHO POLE

ALUPROF MB-86N SI -, Typ 1, Zaskl. lišta: Standard 22 mm, tepelně izolační:SI

Povrchové úpravy:

mat non-standard 1019 matný


Zasklení:

1 x 3x4mm 3-sklo 4mm ChU.18mm

Ug=0,5

Napojení na zeď:Podkladní profil 30 mm

OK/08



PODLAŽÍ

POČET

1.NP

--

2.NP

1

ŠTÍT

1

POČET
CELKEM

1

DLE ČSN 74 6077

OKNA A DVEŘE OD FIRMY VELUX

UMÍSTĚNÍ

OBECNÍ ÚŘAD – ŠTÍT – Č.M. 1.07


±0.000 = 285,50 m.n.m. (B.p.v.)		
PROJEKT VÝSTAVBA OBECNÍHO ÚŘADU V OBCI MEČEŘÍŽ k.ú. Mečeříž parc.č. st. 127		
STAVEBNÍK Obec Mečeříž č.p. 50, 294 77 Mečeříž		
VYPRACOVAL Radana Krejčíková	ZPRACOVATEL  Projektstav RK s.r.o. sídl.: Na Jilici 394 294 73, Brodce IČO: 220 02 651	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Radovan Krejčík ČKAIT: 0004600		
HIP Radovan Krejčík		
AUTOR Radana Krejčíková		
STUPĚŇ Dokumentace pro provedení stavby	DATUM 06/2025	MĚŘÍTKO -
ČÁST D.1.1 Architektonicko-stavební řešení		
NÁZEV VÝKRESU VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ VÝPIS STŘEŠNÍCH OKEN		
ARCHIVNÍ ČÍSLO 2025-02B	ČÍSLO PŘÍLOHY 301	KOPIE

VÝPIS STŘEŠNÍCH OKEN

LIST č.1

SŠO/01

SCHÉMA



STŘEŠNÍ OKNO VELUX
MK08 – 1398x780mm

PODLAŽÍ

POČET

1.NP

--

2.NP

--

STŘECHA

13

POČET
CELKEM

13

DLE ČSN 74 6077

(

UMÍSTĚNÍ

OBECNÍ ÚŘAD 1.07, 1.06, 1.05, 1.10, 1.02
ZASEDACÍ MÍSTNOST 1.11

SŠO/02

SCHÉMA



STŘEŠNÍ SVĚTLOVODY VELUX
PRO ŠIKMÉ STŘECHY
OK14 – Ø350mm

PODLAŽÍ

POČET

1.NP

2

2.NP

--

POČET
CELKEM

2

DLE ČSN 74 6077

(


UMÍSTĚNÍ

OBECNÍ ÚŘAD
Č.M. – 1.10 – 2X

±0.000 = 285,50 m.n.m. (B.p.v.)		
PROJEKT VÝSTAVBA OBECNÍHO ÚŘADU V OBCI MEČEŘÍŽ k.ú. Mečeříž parc.č. st. 127		
STAVEBNÍK Obec Mečeříž č.p. 50, 294 77 Mečeříž		
VYPRACOVAL Radana Krejčíková	ZPRACOVATEL  Projektstav RK s.r.o. sídl.: Na Jilci 394 294 73, Brodce IČO: 220 02 651	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Radovan Krejčík ČKAIT: 0004600		
HIP Radovan Krejčík		
AUTOR Radana Krejčíková		
STUPĚŇ Dokumentace pro provedení stavby	DATUM 06/2025	MĚŘÍTKO -
ČÁST D.1.1 Architektonicko-stavební řešení		
NÁZEV VÝKRESU VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ VÝPIS VNĚJŠÍCH DVEŘÍ		
ARCHIVNÍ ČÍSLO 2025-02B	ČÍSLO PŘÍLOHY 301	KOPIE


D/01

SCHÉMA



1700 mm x 2100 mm
VD DOVNITŘ PRAVĚ, sestávající z 2kř. dveří.
ALUPROF MB-86N SI -, Typ 1, Zaskl. lišta: Standard 22 mm, tepelně izolační:SI
Povrchové úpravy:
mat non-standard 1019 matný
Zasklení:
2 x 3x4mm 3-sklo 4mm ChU.18mm
Ug=0,5
Dveřní kování:
1 x BERYL rozeta zám.vložky oválná - bez překrytí Nerez ocel
1 x BERYL rozeta zám.vložky oválná s překrytím Nerez ocel
1 x BERYL oboustr. madlo d.700mm / r.550mm FS30-nerez
1 x FUHR - Jazýček s válečkem
8 x WALA - Závěs 2 dílný WX 67 mm Anodised
1 x Dveřní samozavírač s aretací Stříbrná
1 x FUHR - Zámek 3-bodový západkově-hákový 855GL typ 11 U24x6x17
Napojení na podlahu:
VÁLEČKOVÝ ZÁMEK


SAMOZAVÍRAČ POZE NA HL. KŘ.



PODLAŽÍ	POČET
1.NP	1
2.NP	--
ŠTÍT	--
POČET CELKEM	1
DLE ČSN 74 6077	
UMÍSTĚNÍ	VSTUP ZASEDACÍ MÍSTNOST

D/03

SCHÉMA

**1200 mm x 2130 mm****BD**, sestávající z jednoho OS okna.**ALUPROF MB-86N SI -**, Typ 1, Zaskl. lišta: Standard 22 mm, tepelně izolační:SIPovrchové úpravy:

mat non-standard 1019 matný

Zasklení:

1 x 3x4mm 3-sklo 4mm ChU.18mm

Ug=0,5

Okenní kování:

1 x ROTO-OTEV.SKLOPNÉ (A)

BARVA KRYTEK PANTŮ: stříbrná

DORN: 15


ZÁPADKA / MADÉLKO: se západkou i madélkem

KLIKA: STANDARD, Stříbrná

MAGNETICKÝ KONTAKT: NE, Stříbrná

Napojení na zeď:

Podkladní profil 30 mm



PODLAŽÍ

POČET

1.NP

--

2.NP

1


ŠTÍT

--

**POČET
CELKEM****1**

DLE ČSN 74 6077



UMÍSTĚNÍVSTUP NA BALKÓN Z TOČITÉHO
SCHODIŠTĚ
ZASEDACÍ MÍSTNOST

D/05	VÝPIS VNĚJŠÍCH DVEŘÍ		LIST č.5		
	SCHÉMA 	PODLAŽÍ		POČET	
		1.NP		1	
		2.NP		--	
		ŠTÍT		--	
		POČET CELKEM		1	
		DLE ČSN 74 6077 Č			
UMÍSTĚNÍ	VSTUPNÍ DVEŘE Z ÁTRIA DO CHODBY SÁLU				

±0.000 = 285,50 m.n.m. (B.p.v.)		
PROJEKT VÝSTAVBA OBECNÍHO ÚŘADU V OBCI MEČEŘÍŽ k.ú. Mečeříž parc.č. st. 127		
STAVEBNÍK Obec Mečeříž č.p. 50, 294 77 Mečeříž		
VYPRACOVAL Radana Krejčíková	ZPRACOVATEL  Projektstav RK s.r.o. sídl.: Na Jilici 394 294 73, Brodce IČO: 220 02 651	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Radovan Krejčík ČKAIT: 0004600		
HIP Radovan Krejčík		
AUTOR Radana Krejčíková		
STUPĚŇ Dokumentace pro provedení stavby	DATUM 06/2025	MĚŘÍTKO -
ČÁST D.1.1 Architektonicko-stavební řešení		
NÁZEV VÝKRESU VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ		
ARCHIVNÍ ČÍSLO 2025-02B	ČÍSLO PŘÍLOHY 301	KOPIE

VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ

LIST č.1


DV/01	SCHÉMA	<u>DVEŘE LOTOS – FIRMA SAPELI</u> <u>VARIANTA Č.14</u>  DŘEVĚNÉ DÝHOVANÉ INTERIÉROVÉ - DEKOR – JASAN CLEAR (DEFINITIVNÍ DEKOR MŮŽE BÝT ZMĚNĚN) - ODLEHČENÁ DTD DESKA - JEDNOKŘÍDLÉ – ŠÍŘKA 70CM - POLODRÁŽKOVÉ - OBLOŽKOVÉ - BĚŽNÉ ZÁRUBNĚ	PODLAŽÍ	POČET
			1.NP	2
			2.NP	--
			ŠTÍT	--
			POČET CELKEM	2
DV/02	SCHÉMA	<u>DVEŘE LOTOS – FIRMA SAPELI</u> <u>VARIANTA Č.14</u>  DŘEVĚNÉ DÝHOVANÉ INTERIÉROVÉ - DEKOR – JASAN CLEAR (DEFINITIVNÍ DEKOR MŮŽE BÝT ZMĚNĚN) - ODLEHČENÁ DTD DESKA - JEDNOKŘÍDLÉ – ŠÍŘKA 80CM - POLODRÁŽKOVÉ - OBLOŽKOVÉ - BĚŽNÉ ZÁRUBNĚ	PODLAŽÍ	POČET
			1.NP	2
			2.NP	--
			ŠTÍT	--
			POČET CELKEM	2
DV/01	UMÍSTĚNÍ	DLE ČSN 74 6077 DEFINITIVNÍ VÝROBCE A MATERIÁL BUDE VYBRÁN PŘI REALIZACI OBECNÍ ÚŘAD – Č.M. 1.08 ZASEDACÍ MÍSTNOST – Č.M. 1.12		
DV/02	UMÍSTĚNÍ	DLE ČSN 74 6077 DEFINITIVNÍ VÝROBCE A MATERIÁL BUDE VYBRÁN PŘI REALIZACI OBECNÍ ÚŘAD – Č.M. 1.04, 1.07		

VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ

LIST č.2

DV/03

SCHÉMA



DVEŘE METRIC – FIRMA SAPELI
VARIANTA Č.53

DŘEVĚNÉ DÝHOVANÉ
INTERIÉROVÉ

- SKLO – FLOAT ČIRÉ
- DEKOR – JASAN CLEAR
(DEFINITIVNÍ DEKOR MŮŽE BÝT ZMĚNĚN)
- ODLEHČENÁ DTD DESKA
- JEDNOKŘÍDLÉ – ŠÍŘKA 80CM
- POLODRÁŽKOVÉ
- OBLOŽKOVÉ
- BĚŽNÉ ZÁRUBNĚ

PODLAŽÍ

POČET

1.NP

4

2.NP

--

ŠTÍT

--

**POČET
CELKEM**

4

DLE ČSN 74 6077


DEFINITIVNÍ VÝROBCE A MATERIÁL BUDE
VYBRÁN PŘI REALIZACI

UMÍSTĚNÍ

OBECNÍ ÚŘAD –
Č.M. 1.05, 1.02, 1.06, 1.07

DV/04

SCHÉMA



DVEŘE LOTOS – FIRMA SAPELI
VARIANTA Č.14

DŘEVĚNÉ DÝHOVANÉ
INTERIÉROVÉ

- DEKOR – JASAN CLEAR
(DEFINITIVNÍ DEKOR MŮŽE BÝT ZMĚNĚN)
- ODLEHČENÁ DTD DESKA
- JEDNOKŘÍDLÉ – ŠÍŘKA 90CM
- POLODRÁŽKOVÉ
- OBLOŽKOVÉ
- BĚŽNÉ ZÁRUBNĚ

PODLAŽÍ

POČET

1.NP

3

2.NP

--

ŠTÍT

--

**POČET
CELKEM**

3

DLE ČSN 74 6077

DEFINITIVNÍ VÝROBCE A MATERIÁL BUDE
VYBRÁN PŘI REALIZACI

UMÍSTĚNÍ


OBECNÍ ÚŘAD –
Č.M. 1.03, 1.10, 1.11

VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ

LIST č.3

DV/05

SCHÉMA



DVEŘE LOTOS – FIRMA SAPELI
VARIANTA Č.14

- DŘEVĚNÉ DÝHOVANÉ
INTERIÉROVÉ
- DEKOR – JASAN CLEAR
(DEFINITIVNÍ DEKOR MŮŽE BÝT ZMĚNĚN)
 - ODLEHČENÁ DTD DESKA
 - JEDNOKŘÍDLÉ – ŠÍŘKA 60CM
 - POLODRÁŽKOVÉ
 - OBLOŽKOVÉ
 - BĚŽNÉ ZÁRUBNĚ

PODLAŽÍ

POČET

1.NP

2

2.NP

--

ŠTÍT

--

POČET
CELKEM

2

DLE ČSN 74 6077


DEFINITIVNÍ VÝROBCE A MATERIÁL BUDE
VYBRÁN PŘI REALIZACI

UMÍSTĚNÍ

OBECNÍ ÚŘAD –
Č.M. 1.08, 1.09

DV/06

SCHÉMA



PODLAŽÍ

POČET

1.NP

1

2.NP

--

ŠTÍT

--

POČET
CELKEM

1

DLE ČSN EN 16005

UMÍSTĚNÍ

OBECNÍ ÚŘAD –
Č.M. 1.01