


VZOROVÝ ŘEZ KABELOVOU TRASOU



POZNÁMKA


NEJMENŠÍ DOVOLENÉ KRYTÍ SDĚLOVACÍHO KABELU: - V CHODNÍCÍCH - 0,40 m
 - VE VOZOVKÁCH - 0,90 m
 - VE VOLNÉM TERÉNU - 0,60 m

Revize č. Popis změny:

Datum:

Schválil:

	-	-	-

Vypracoval:	Dana Jašková	PROVOD inž. spol., s.r.o. V Podhájí 226/28 400 01 Ústí n/L tel.:475 201 580 středisko Tišnov: Kukýrna 51 666 01 Tišnov tel.: 549 259 539 (537)		
Zodpovědný projektant:	Dana Jašková			
Vedoucí projektu:	Ing. Pavel Kocůr			
Kontroloval:	Ing. Pavel Kocůr			
Stupeň:	PD k zadání stavby			
Investor:	Kanalizace ČOV svazek obcí Pěnčín - Laškov			
Název akce: Obec Laškov - ČOV a stoková síť Část: D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení D.0 Inženýrské objekty - společná typová řešení Název přílohy: Vzorový řez uložení sdělovacího kabelu		Soubor:	-	
		Tisk. soubor:	-	
		Paré č.	Zak. č.:	17-T027
			Datum:	říjen 2018
			Revize č.:	0
			Formát:	1 A4
			Měřítko:	Číslo výkresu:
-	D.0.25			