







VÝPLNĚ OTVORŮ – DVEŘE

OZNAČ.	POPIS PRVKU	SCHÉMA	KS	POZNÁMKA
1	VNĚJŠÍ DVEŘE PLASTOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ VČ. RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ PLNÉ, HLADKÉ, ZATEPLENÉ, VNĚJŠÍ OKOPNÝ PLECH, PŘÍP. JINÉ OPATŘENÍ DLE VÝROBCE 1800x2000 mm		1	BARVA: BÍLÁ DVEŘNÍ KOVÁNÍ OCELOVÉ KLIKA – KLIKA ZÁMEK S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU (POHLED Z EXTERIÉRU)
2 L	VNĚJŠÍ DVEŘE PLASTOVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ VČ. ZÁRUBNĚ 900x2000 mm		1	BARVA: BÍLÁ DVEŘNÍ KOVÁNÍ OCELOVÉ KLIKA – KLIKA ZÁMEK S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU
2 P	PLNÉ, HLADKÉ, ZATEPLENÉ, VNĚJŠÍ OKOPNÝ PLECH, PŘÍP. JINÉ OPATŘENÍ DLE VÝROBCE		2	
3 L	VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ VČ. OCELOVÉ ZÁRUBNĚ 700x1970 mm PLNÉ, HLADKÉ, S PRŮVĚTRNÍKY, MATERIÁL: MDF		1	BARVA: BÍLÁ DVEŘNÍ KOVÁNÍ OCELOVÉ KLIKA – KLIKA DOZICKÝ ZÁMEK
4 P	VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ VČ. OCELOVÉ ZÁRUBNĚ 600x1970 mm PLNÉ, HLADKÉ, S PRŮVĚTRNÍKY, MATERIÁL: MDF		1	BARVA: BÍLÁ DVEŘNÍ KOVÁNÍ OCELOVÉ KLIKA – KLIKA DOZICKÝ ZÁMEK
5 P	VNĚJŠÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ VČ. DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ 800x2000 mm PLNÉ, LAŤOVKOVÉ,		1	BARVA: PŘÍRODNÍ DŘEVO, SVĚTLÁ LAZURA DVEŘNÍ KOVÁNÍ OCELOVÉ KLIKA – KLIKA ZÁMEK S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU

VÝPLNĚ OTVORŮ – OKNA


OZNAČ.	POPIS PRVKU	SCHÉMA	KS	POZNÁMKA
01	PLASTOVÉ OKNO OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ ZASKLENÍ –IZOLAČNÍ DVOJSKLO Ug = 1,2 W.m-2.K-1 VČETNĚ PLASTOVÉHO PARAPETU BÍLÉ BARVY 900x1200mm	 (POHLED Z EXTERIÉRU)	4	BARVA BÍLÁ
02	PLASTOVÉ OKNO OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ ZASKLENÍ –IZOLAČNÍ DVOJSKLO Ug = 1,2 W.m-2.K-1 VČETNĚ PLASTOVÉHO PARAPETU BÍLÉ BARVY 600x900mm	 (POHLED Z EXTERIÉRU)	1	BARVA BÍLÁ

VÝPLNĚ OTVORŮ – MŘÍŽKY

OZNAČ.	POPIS PRVKU	SCHÉMA	KS	POZNÁMKA
21	VĚTRACÍ MŘÍŽKA VČETNĚ POZEDNÍCH RÁMŮ 400x400mm		3	MATERIÁL POZINK
22	PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE VČETNĚ POZEDNÍCH RÁMŮ 400x400mm		2	MATERIÁL POZINK
23	PROTIDEŠŤOVÁ, PROTIHLUKOVÁ ŽALUZIE VČETNĚ POZEDNÍCH RÁMŮ 400x400mm		1	MATERIÁL POZINK
24	OCHRANNÁ MŘÍŽKA VENTILÁTORU D=300mm VČETNĚ POZEDNÍCH RÁMŮ		3	MATERIÁL POZINK *
25	PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE K VENTILÁTORU D=300mm VČETNĚ POZEDNÍCH RÁMŮ		1	MATERIÁL POZINK *
26	OCHRANNÁ MŘÍŽKA VENTILÁTORU D=100mm VČETNĚ POZEDNÍCH RÁMŮ		1	MATERIÁL POZINK * *
27	PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE K VENTILÁTORU D=100mm VČETNĚ POZEDNÍCH RÁMŮ		1	MATERIÁL POZINK * *
28	PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE (OTEVÍRATELNÁ PRO VSTUP DO PODKROVÍ) VČETNĚ RÁMŮ 600x900mm		2	MATERIÁL POZINK OPATŘENO NÁTĚREM HNĚDÉ BARVY (UMÍSTĚNÍ VE ŠTÍTU)

POZNÁMKA :
PŘED VÝROBOU DVEŘNÍCH A OKENNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ SI MUSÍ DODAVATEL TĚCHTO KONSTRUKCÍ
OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ.
* MŘÍŽKY 24 A 25 MOHOU BÝT SOUČÁSTÍ VENTILÁTORU
** MŘÍŽKY 26 A 27 MOHOU BÝT SOUČÁSTÍ VENTILÁTORU

±0,000=198,70m n. m. – HORNÍ HRANA AKTIVAČNÍCH NÁDRŽÍ

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP. PROJ.	HIP	PROVOD inž. spol. s r.o. V Podhájí 226/28 400 01 Ústí n/L tel.: 475 201 580 provod@provod.cz http://www.provod.cz		
Ing. M. HAVLATA	Ing. Jitka Malá	Ing. P. PLICHTA	Ing. Jitka Malá			
VODOPRÁVNÍ ÚŘAD : MěÚ Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01						
INVESTOR : Město Štětí, Mírové nám. 163, Štětí 411 08				FORMÁT	2xA4	ČÍSLO PARÉ
STAVBA: Odkanalizování sídel města Štětí Počeplice, Stračí, Radouň, Chcebuz a Brocno z toho část "Radouň ČOV a kanalizace Chcebuz-kanalizace, Brocno-kanalizace" změna ČOV Radouň z 800 na 1100 EO D1.1– STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				STUPEŇ	DPS k VZ	
				DATUM	11/2023	
				MĚŘÍTKO		
				kótováno v	m	
OBSAH: SO 01.01 – OBJEKT ČOV				Č. ZAKÁZKY	220	D1.1_01.01_13
VÝPLNĚ OTVORŮ				Č. VÝKRESU		