













KURSKÁ 6 Z ULICE: 1 SLOUPEC PO 8 BALKONECH



DETAIL STYKU RÁMU S ETICS 1:5



DETAIL U PODLAHY 1:10



POZNÁMKA:

1. PRO POSUVÉ ZÁSILENÍ NUTNO POUŽIT SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ:
 - bezrámový systém
 - zasílení lepeným bezpečnostním sklem tl. 6 mm
 - možnost otevíření všech křídel směrem dovnitř (soubor čelních skel lze řešit smruutím k jednomu okraji)
 - spodní vodič lišta obsazuje odtokové otvory
 - sklo opatřeno těsněním po celém obvodu
 - každý kontakt skla s okolní konstrukcí utěsněn
2. PŘED VÝROBOU JE TŘEBA DŮKLADNĚ ZAMĚŘIT KAŽDÝ SLOUPEC BALKONŮ A VÝROBNÍ DOKUMENTACI PŘIZPŮSOBIT PŘÍPADNÝM DROBNÝM ODCHYLKÁM
3. ZABRADI OSADIT TAK, ABY VÝŠKA ZABRADI BYLA MIN. 1100mm NAD NOVOU PODLAHOU
4. NEJEDNÁ SE O VÝROBNÍ DOKUMENTACI, KTEROU SI DOPRAČUJE DODAVATEL

Projektant	Vypracoval	Ing. Jiří ŠLANHOŮ Olovnutý 188, 679 03 Olovnutý projekty a inženýrská činnost
Ing. Šlanhof	Ing. Šlanhof	
Místo stavby: Brno–Starý Lískovec	Stav. úřad: Brno–Starý Lískovec	
Stavebník: Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec Oderská 4, 625 00 Brno – Starý Lískovec	Formát: A3	
Název díka: Výměna zadržadl a zasklení balkonů bytových domů Kurská 2, 4, 6, 8, Kyjevská 1, 3 v Brně	Datum: 02/2014	
	Účel PD: RPD	
	Zakázkové č.:	
	Měřtko: 1:50	Výkres č.: D.1.2.9
Balkon typ 2_2 nový stav		