

**DODATEK č. 1**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO ( dále jen SoD )**

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších  
předpisů

**Infrastruktura pro RD lokalita "Hrabovec"**  
**Ohrozim**

Č. SMLOUVY OBJEDNATELE:

Č. SMLOUVY ZHOTOVITELE: 184033

**Článek I.**

**Smluvní strany**

**Objednatel: Obec Ohrozim**

Adresa: Ohrozim 31, 798 03 Plumlov

Zastoupený: Ing. Michal Lukeš, starostou obce

IČO: 00288543

Bank.spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 10220701/0100

**Zhotovitel: Montáže inženýrských sítí spol. s r.o.**

Adresa: Všechnovice 50, 666 03 Tišnov 3

Zastoupený: ve věcech smluvních: Miloslav Vybíhal, jednatel  
ve věcech technických: Jaroslav Veselý, stavbyvedoucí

IČO: 43389554

DIČ: CZ43389554

Bank.spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 264983821/0300

Tímto dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo č. 184033 „Infrastruktura pro RD lokalita "Hrabovec" Ohrozim“ se smluvní strany dohodly na následujících změnách v bodu VI. Cena za dílo.

**Článek II.**

**Cena díla**

1. Na základě dohody smluvních stran, z důvodu odsouhlasených víceprací při realizaci předmětu díla, se mění cena díla dle zpracované kalkulace zhotovitele a činí

|                                                      |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| Celková cena díla dle SoD ( bez DPH )                | 982 793,00 Kč   |
| Změna č. 1 – vícepráce ( bez DPH )                   | 47 605,00 Kč    |
| Cena díla celkem dle tohoto Dodatku č. 1 ( bez DPH ) | 1 030 398,00 Kč |
| DPH 21 %                                             | 216 383,58 Kč   |
| Celková cena díla včetně DPH                         | 1 246 781,58 Kč |

Ostatní ustanovení a články SoD zůstávají beze změn.

### Článek III.

#### Ujednání společná a závěrečná

1. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo se uzavírá ve dvou stejnopisech, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě o dílo je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže uvedené osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů :

Na straně objednatele rozhodlo o schválení tohoto dodatku zastupitelstvo obce Ohrozim dne 11. 12. 2019 usnesením č. 1/2019

Příloha Dodatku č. 1 :

Položkový rozpočet víceprací SO 01 - Komunikace

V Ohrozimi dne 12. 12. 2019

.....  
za objednatele

Ing. Michal Lukeš, starosta

V Protivanově dne 11. 12. 2019

.....  
za zhotovitele

Miloslav Vybíhal, jednatel

Montáže inženýrských sítí spol. s r.o.  
zaps. v OR u KS Brno, odd. C, vl. 3129  
Za školou 379  
**m.i.s.** 798 48 Protivanov  
DIČ: CZ43389554

| P.č.                        | Číslo položky | Název položky | MJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | množství  | část / MJ | Celkem | Cen. soustava / plošnost | Cenová úroveň |
|-----------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|
| Díl: 1                      |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |        |                          |               |
| Zemní práce                 |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |        |                          |               |
| 1                           | 11310         | 6020000       | Odstavení podlaží nebo krytí z kamenné hrubého zpracování, v ploše jednotlivé nad 50 m <sup>2</sup> , tloušťka vrstvy 200 mm                                                                                                                                                                               |           |           |        |                          |               |
|                             |               |               | m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20,00000  | 45,30     |        | 904,00 RTS 16/1          | RTS 16/1      |
| 2                           | 11201         | 1119000       | Vytváření dvorů chodníkových nežahých, vyřezání žlabovky (+ paletování)                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |        |                          |               |
|                             |               |               | m                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 55,00000  | 65,30     |        | 3 598,00 RTS 16/1        | RTS 16/1      |
| 3                           | 12202         | 2020000       | Odstopky a prosklapy pro silnice v horní 3 přes 100 do 1 000 m <sup>3</sup> + však s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s nakláněním na dopravní prostředek                                                                                                                |           |           |        |                          |               |
|                             |               |               | m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 250,00000 |           |        |                          | Vlastní       |
| 5                           | 13240         | 1119000       | Hroustání cihlů šířky do 60 cm jakékoliv množství, v horní 5, hroustání stropů (ryba pro trávení) zapánekých - napažkaných s urovněním dna do předepsaného profilu a spadu, s přehozem výkopu na příslušném terénu na vzdálenost do 3 m od pozdní osy ryby nebo s nakláněním výkopu na dopravní prostředek |           |           |        |                          |               |
|                             |               |               | m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,30000   |           |        |                          | Vlastní       |
| 6                           | 16250         | 1101900       | Všeobecná přemístění výkopu z horní 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 100 m po suchu, bez náložní výkopu, avšak se složením bez oznamů, zpráveč cesta vozidla + třířivod                                                                                                                                    |           |           |        |                          |               |
|                             |               |               | m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 310,00000 |           |        |                          | Vlastní       |
| 7                           |               |               | Sjednutí drůu a skývky onice a přemístění (sejmuli onice do 10 cm tloušťky) do 250 m                                                                                                                                                                                                                       |           |           |        |                          |               |
|                             |               |               | m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |           |        |                          | Vlastní       |
| 9                           | 17201         | 2019000       | Uložení sypaniny na dobaou skývku tak, že na 1 m <sup>2</sup> plochy připadá přes 2 m <sup>3</sup> výkopu nebo onice                                                                                                                                                                                       |           |           |        |                          |               |
|                             |               |               | m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 310,29600 |           |        |                          | Vlastní       |
| 12                          | 18110         | 1029000       | Uprava plátek v zřivkách v třířivné 1 až 4, se zřivněním vyrovnáním výřivkových rozřiv, ploch vodovodních a ploch do skývy 1 : 5                                                                                                                                                                           |           |           |        |                          |               |
|                             |               |               | m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 420,00000 |           |        |                          | Vlastní       |
| 13                          | 18201         | 1119000       | Přidání uprava terénu při narovnatování terénu přes 50 do 100 mm, v rovně nebo na skývku do 1,5 (zřivná uprava kolem ozrub) s urovněním povrchu, bez dopřev onice, v horní 1 až 4,                                                                                                                         |           |           |        |                          |               |
|                             |               |               | m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 356,50000 | 45,10     |        | 16 033,05 RTS 16/1       | RTS 16/1      |
| Díl: 2                      |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |        |                          |               |
| Základy a zřivání zakládání |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |        |                          |               |
| 16                          | 21156         | 1119000       | Výřiv oncovodních želez kamenným hřivým řivacem 4 - 16 mm (výřivací řivacem) do řiv bez zřivání a upravy povrchu výřiv, s výřiváním průřivky z kamenného kamenné                                                                                                                                           |           |           |        |                          |               |
|                             |               |               | m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,30000   | 166,60    |        | 8 975,00 RTS 16/1        | RTS 16/1      |
| 17                          | 21167         | 1119000       | Zřivání opáření ozrub. želez z geotextilie o skývku do 1,2,5. (trivod) v řiv nebo v zřivce se skývkami.                                                                                                                                                                                                    |           |           |        |                          |               |
|                             |               |               | m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 146,20000 | 21,00     |        | 3 133,20 RTS 16/1        | RTS 16/1      |
| 18                          | 21253         | 1119000       | Výřiv třířivky kamenným hřivým řivacem, řivace 16 - 33-83 mm (vřiv)                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |        |                          |               |
|                             |               |               | m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,00000  | 750,00    |        | 13 500,00 RTS 16/1       | RTS 16/1      |
| 19                          | 22206         | 1069000       | geotextilie PP, funkce separační, ochranná, vřivná, filtrační, podřiv tloušťky 300 g/m <sup>2</sup> , zpěvná oboustranná (vřiv)                                                                                                                                                                            |           |           |        |                          |               |
|                             |               |               | m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 171,58000 | 29,50     |        | 5 061,61 RTS 16/1        | RTS 16/1      |
| Díl: 5                      |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |        |                          |               |
| Komunikace                  |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |        |                          |               |
| 20                          | 24486         | 1112614       | Podřiv ze skývky 1 s rozřiváním a zřiváním řivce 0,53 mm, tloušťka po zřivání 210 mm                                                                                                                                                                                                                       |           |           |        |                          |               |
|                             |               |               | m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 420,00000 | 210,00    |        | 88 200,00 RTS 16/1       | RTS 16/1      |
| 21                          | 16614         | 1111600       | Podřiv z kamenná obarbení esálem ACP 16- až ACP 22- v průřiv šířky do 3 m, řivky 1, tloušťka po zřivání 80 mm, s rozřiváním a zřiváním                                                                                                                                                                     |           |           |        |                          |               |
|                             |               |               | m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 360,00000 | 345,00    |        | 124 200,00 RTS 16/1      | RTS 16/1      |
| 22                          | 26126         | 126119000     | Podřiv z kamenná zpěvná tloušťka 120 mm a na skývkách plošek bez skývkových spár, s rozřiváním a zřiváním, postřik ochrannou emulzí.                                                                                                                                                                       |           |           |        |                          |               |
|                             |               |               | m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 360,00000 | 245,00    |        | 88 200,00 RTS 16/1       | RTS 16/1      |
| 23                          | 23211         | 1119000       | Převáž. žvýčkový infiltrát s posypem kamenným v množství 0,6 kg/m <sup>2</sup> z skývkou skývkou                                                                                                                                                                                                           |           |           |        |                          |               |
|                             |               |               | m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 360,00000 | 14,00     |        | 5 040,00 RTS 16/1        | RTS 16/1      |
| 24                          | 25223         | 1119000       | Převáž. žvýčkový posyp bez posypu kamenným ze skývkou emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                   |           |           |        |                          |               |
|                             |               |               | m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 360,00000 | 17,00     |        | 6 120,00 RTS 16/1        | RTS 16/1      |
| 25                          | 27173         | 1219000       | Beton skývkový s rozřiváním a zřiváním v průřiv šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 18, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                               |           |           |        |                          |               |
|                             |               |               | m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 360,00000 | 266,00    |        | 106 300,00 RTS 16/1      | RTS 16/1      |
| 26                          | 25914         | 1119000       | Vypínání spár mezi skývkami panely žvýčkovou skývkou                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |        |                          |               |
|                             |               |               | m                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,00000   | 115,00    |        | 345,00 RTS 16/1          | RTS 16/1      |
| 27                          | 26125         | 139000        | Řezání stávajících krytí nebo podlaží žvýčkových. tloušťky přes 100 do 180 mm, včetně spočívky vody                                                                                                                                                                                                        |           |           |        |                          |               |
|                             |               |               | m                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,00000   | 78,00     |        | 225,00 RTS 16/1          | RTS 16/1      |

[illegible]

[illegible]

|       |           |
|-------|-----------|
| zbyva | 47 605,00 |
|-------|-----------|

699.741.96

